Carta Exposiçuis de Foliso. "Refuel Calles" Redacti la presente para solicitar de cupida en cuduto a lina Pensión por rejes el enal truso, 66 arus de 19 dad em Nombre: Perez Epifania em cédulo Identidad V-3.834.176, sotialud que trago se esta manera ya que son persona em Discapacidad en Diagnostier Hedico &- Diabetes Hellitus TIDII - Pie Diabelico grado I - Obesidad grado III. - Hipertensión Arteral. Avelox, NoTolac, Sento xi lina, Oflostal por ester Irumitale Razon' Solicito de su aguda en cuanto a mi regentimiento. Sen mas que acolar guida de Usted. Aleutamenti; 04167596365

DIFFE THE PROPERTY OF THE PROP

Caserio el mangal, Hunicipio Ospino Portuguose

Techet 505 Pensión CEDULA DE IDENTIDAD

V 3.834.176

APELLIDOS PEREZ

NOMBRES EPIFANIA

101/12/1950 SOLTERA
F. NACHIENTO EDO GALE

15/05/2017 05/2027
F. EXPEDICION F. VENCIMENTO

VENEZOLANO

Techet 505 Pensión





"Caserio el mangal, Huniegsio Ospino Portuguere



Av. Las lágrimas, Esquina Av. 28. Edif, Clinica San José, Araure, Estado

Informe Médico

Paciente: Epifania Perez Edad: 66ª. CI: 3.834.176

Se Trata de femenina diabética conocida desde hace aproximadamente 55 años, actualmente en tratamiento con glibericlamida quien consultó el 25/11 por presentar con 15 días de evolución aumento de volumen, dolor, fiebre y cambios de coloración posterior a herida por clavo oxidado. Al examen físico se apreció absceso plantar profundo con compromiso de la fascia plantar, necrosis y miasis. Absceso extendido al dorso y al tobillo, con pus fétido grisáceo con burbujas. Se practicó drenaje de absceso, necrosectomía, colocación de apósitos especiales. Paciente con evolución satisfactoria, lesión granuló y epitelizó adecuadamente, presentando seno dermico en cicatriz plantar. Se procedió bajo asepsia y antisepsia, bloqueo troncular en robillo a practicar Resección de seno dérmico plantar + Avance de colgajo de V en V. colocación de apósitos y vendaje compresivo. Se indicó como tratamiento: Avelox tabs. 400 mgs., Notolac tabs. 20 mgs., pentoxifilina tabs. 400 mgs., Vessel Due F caps. 250 LSU, Cilostal tabs. 50 mgs., No más dieta merengada.

Diagnosticos:

- 1. PO inmediato, avance de colgajo de V en Y por seno dérmico en cicatriz plantar (consolidación viciosa)
- 2. Pié diabético Grado I ST A
- 3. DM tipo 2 compensada
- Obesidad grado III

Dr. Marco Antonio Oviedo Ortiz

Cirujano General/Especialista en pié diabético