TICKUT Répública Bolidariaya de Venezuela Son Genaro de Boconosto. Parroqui REPUB Ciudodous: Rafael Calles Futuro: golsernador del Estado Portuguesa. Tichat La Presente Primeramente es Para félicitarlo #1020 Por su equerara y exitosa gestión de trabajo Ensuno Para con el Pueblo Venezolaro. Segundo lengo bichos Ella Se Nama: Nisterdy Caridad Gomes Celis C.I: 18.786,984. Topo de discapacidad: Voz 4 hable completo (4). Auditivo: Completo (4) y Hental intelectual. Leve (1) Ella time 2 bebes es modre Soltera y no tiene ninguna ayuda ya que depende de mi y yo tamporo go to ni de un sueldo sino de un incentivo que pecibo de ma anisión y ella necesita ma beca o Hogans de la Patria Para Poder montemerse y Poder Compror so medicamento que debe beber de Por Vida ya que Combol. Ciona yo le he metido appeda Por da gobernación Poro nada. tanto por los medicamentos como Por appeda Para mos colchores ya que ela duerane en m Chinehomo en muy malas Condiciones. He despide Esperando ma Pronta y Satisfactoria respuesta. Pueden unis a AST: 0476, 153.40.14. Ver el caso de mi hermana Yaneyde Hermana.



Dr. ALEXANDER J. QUIJADA SUNIAGA MEDICO NEUROLOGO

DENTRO MEDICO PORTUGUESA, C.A. Carrera 4 al lado de la concha ecustica. Guanare Edo Portuguesa, Telf.: 0416-2571187 Consulta de Lunes a viernes.

Lefalcas - (lecidentes Cerebravas ulas - Meximientes Involuntario - Enformedades Infecciosa del S.º C (Mentratitis - Encefalitis) Enjoumedades Venromus ulares - Epilopsias - Electromos far gramas -Electromiografia - Potenciales Evendas.

Informe Medica

Gomez Celis Nisleidy Caridad.

C 18,786 984

Paciente ferrenina de 34 años, quien a la edad de 10 meses presento una meningitis y le quedo como secuelas una epilepsia generalizadas cuyas crisis estaba controlada con Ecnobarbital 100 u gr bid, solo le daban las crisis mensualmente para la cooca menstrual y después que cejo de tomar el Fenobarbital, los ataques le dan muy frecuente, casi a a diario.

Al examen neurológico no hay focalización

ELG realizado hoy 25-07-2017 es anormal de tipo paroxistice focal fronto temperal izquierdo.

Se indica tratamiente continco con Difenilhidantoina o Fenitoina Tabletas 50 mgr. 100 mgr (E pamin, Dilantin, Dantoinal, Fentoinal) Tomar 200 mgr al acostarse fijo, sin pararlo, Tomarlo unicamente con agua y lejos de las comidas

Si no consigue Difenillaidantoina o Fenitoina comprar,

Trileptal Tabletas de 300 mgr 600 mgr o susp al 6 % (Oxicodal) Tomar I tableta de 300 mgr (5 cc) a las 8 de la mañana y 8 de la noche fijo, sin pararlo

Si no encuentra la Difenilhidantoina o Fenitoina ó Trileptal comprar:

Carbaniazepina Tab 200 mgr o 400 mgr o Susp al 2%

(Tegretol, Cabox)

Tomar I tribleta de 200 mgr (10 cc) a las 8 de la mañana y 8 de la noche fijo sin

parario

Fecha: 25/07/2017

CENTIRE MEDIEC PERTUGNESA, C.A. Carreia 4 of lada de la concha acistica. \
Quanare - 6 do Fortuguesa. Felf: 1416-2571187. Consulta de lunes a cioraci.

ALLUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA EDULA DE IDENTIDAD MF400

V 18.786.984

APELLIOCO GOMEZ CELIS


HOMBRES NISLEIDY CARIDAD

NISLEIDY

27-06-83 SOLTERA

12-02-09 02-2019

VENEZOLANO





CARNET DE LA PATRIA

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

NOMBRES: NISLEIDY CARIDAD

APELLIDOS: GOMEZ CELIS

C.I: V1.9786984

F/ DE NACIMIENTO: 27/06/1983

F/EMISIÓN: 07/04/2017







o Piscapacidad

Tipo Discapa mad

and the same of

Grade Discapacidad

CUMPLETO (4) LAST WARLA

NUCLEARY COULT

GOMEZ CELIS

(2786984

Y. LIMENING

2505 1981

COMPLETO HIS

vesta duality and aftern

Nº Historial 18786984

Fects de Expedición 12-11-2009

Fechs de Vencimiento 12-11-2014

gu Pegistro Médico que Califica 39331

| BIREFOR THE THREE IN THE THE WATER THEFE WATER MARKET BARES

p-29968





DR ALEXANDER JOSE QUIJADA SUNIAGA MEDICO NEUROLOGO

CARRERA 4, AL LADO DE LA CONCHA 4CUSTICA. GUANARE - EDO PORTUGUESA TELE DA18-2571187 CENTRO MEDICO PORTUGUESA

Informe de EEG

Nombre: Nisleidy Caridad Gómez Celis

Fecha de nacimiento: 27-06-1983

Edad: 34 años

HO

EEG: L-865

Fecha del estudio: 25-07-2017

CONDICIONES

- ESTUDIC REALIZADO CON UN EQUIPO VECTOR (HARMONIE 5.2) EE 3.20 CANALES

- CON MONTAJES MONOPOLARES (REFERENCIALES) Y BIPOLARES
 COLOCACIÓN DE ELECTRODO: SISTEMA INTERNACIONAL 10-20
 COLOCACIÓN DE ELECTRODO: SISTEMA INTERNACIONAL 10-20
 CALIBRACIÓN DE ELECTRODO: SISTEMA INTERNACIONAL 10-20
 CALIBRACIÓN: 50 LV, SENSIBILIDAD: 7 mm; CONSTANTE DE TIEMPO 0.3 SE GUNDO: VELOCIDAD: 30mm/seg, FILTRO: 70 Hz
 KIETODOS DE ACTIVACION: ESTIMULACIÓN LUMINOSA INTERMITENTE, HIPER VENTILACIÓN PULVIUNAR

Comentarios

observa putas con focos de inversión de fase a nivel fronto temporal izquierdo donde se observa una actividad de fondo dentro del rango alfa de 10-11 Hz de bajo voltaje, ma modulado, mal configurado, predomina en regiones posteriores y es reactivo, a la apertura ocular. Se Estudio realizado en estado de vigilia y reposo, en paciente femenino de 34 años de edad

La ELI y la HVP no induce anormalidades

CONCLUSIÓN: EEG anormal de tipo parexistico fronto temporal izquierdo

uanure 25-07-2017

Dr Alexander José Quijaca Suniaga

Medico Neurologo