AI FOR BUSINESS CUP ’26 / КЕЙС СБЕРА

# Один человек. Три роли. Одно ядро.

Универсальный помощник с контролируемым мостом согласий

Предложение для 2027–2029 · сценарная экономика, не прогноз Сбера



# Три помощника теряют контекст одного человека

### КЛИЕНТ

ГигаЧат в СберБанк Онлайн. История связана со Сбер ID.

### ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ

Giga-ассистент в СберБизнесе. Отдельный вход и новая история.

### СОТРУДНИК

«Пульс» и внутренние системы. Иной круг прав и целей обработки.

Проблема кейса: повторный ввод, несвязанные доступы и потеря доверия. Масштаб потерь ещё не измерен. Источник: кейс, стр. 3–5.

# Универсальность нужна в конкретных переходах

### 01 · САМОЗАНЯТЫЙ → ИП

Демо переносит только тип задачи. Факты потребуют согласованной карты данных и прав.

### 02 · БИЗНЕС → ЛИЧНАЯ РОЛЬ

Одноразовый сигнал продолжает путь без раскрытия истории и счёта.

### 03 · СОТРУДНИК

Общее ядро даёт поиск и действия в рабочем контуре; HR-данные не идут в коммерческую роль.

Учебный переход доступен в HTTP и UI. Передача банковских фактов остаётся целевым этапом после правовой проверки.

# Профиль связывает роли, но хранит данные раздельно

**СБЕР ID**

Частная роль

**СБЕРБИЗНЕС ID**

Бизнес-роль

**РАБОЧИЙ ВХОД**

Сотрудник

**МОСТ ИДЕНТИЧНОСТЕЙ И СОГЛАСИЙ**

Связка → право → минимальный факт → отзыв

Связка аккаунтов и проверка полномочий в прототипе не интегрированы с системами Сбера; здесь показана целевая архитектура.

# Согласие задаётся для цели, источника и получателя

1

**Подтвердить**

личность и обе роли

2

**Показать**

какой сигнал и зачем

3

**Разрешить**

в обеих ролях и на запрос

4

**Отозвать**

и удалить производное

В демо проверяются оба cross-role согласия и opt-in запроса; переносится только намерение. Юридическая форма требует владельца процесса.

# Три канала используют один управляемый контур

**СберБанк Онлайн**

**СберБизнес**

**Портал сотрудника**

**ОБЩЕЕ ЯДРО**

маршрутизация GigaChat · ролевой RAG · критик · broker инструментов

**Розничные знания**

**Бизнес-данные**

**Рабочие регламенты**

В текущем коде MCP и данные учебные; адаптеры трёх реальных каналов — часть дорожной карты.

# Модель предлагает; сервер проверяет и ограничивает

01

## Роль и право

Проверка до поиска и действия

02

## Источник

Версия, доступ, доказательство

03

## Расчёт

Типизированный код и Decimal

04

## Критик

Независимая проверка черновика

05

## Действие

Подтверждение и конечное состояние

Критик не гарантирует безошибочность. Принципы кейса: Secure, Explainable, Reliable, Responsible, Fair AI.

# Прототип проверяет границы, не банковский эффект

### КОД

105 автоматических тестов; HTTP-переход, изоляция ролей, источники и расчёт проверяются отдельно.

### СИМУЛЯЦИЯ

Два массива по 3 600 учебных эпизодов. Сценарии параметризованы, модель часто заменена заглушкой.

### РЕАЛЬНЫЙ БАНК

Песочница Sber API пока не подключена. Внутренних регламентов и полевых метрик нет.

Число тестов зафиксировано при сборке PDF; проверяется повторным запуском pytest. Источник результатов: репозиторий проекта.

# Пилот сравнивает новый путь с действующими помощниками

### ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА

Время до результата; повторный ввод; завершение задачи без исправления.

### ДЛЯ СБЕРА

Избежанные обращения; реализуемая стоимость; стоимость на задачу.

### ДЛЯ ДОВЕРИЯ

Опт-ин и отзыв; критические ошибки; доля эскалаций; разрезы по ролям.

Оценка — по контрольной группе и конечному состоянию задачи; исходные метрики у Сбера требуется получить до пилота.

# Размер пересечения ролей неизвестен

## БАЗОВЫЙ СЦЕНАРИЙ · ПЛАНОВЫЕ ДОПУЩЕНИЯ, НЕ ПРОГНОЗ

| | |
|---|---|
| Люди со связкой, тыс. | **100 / 500 / 1 200** |
| Сквозные задачи на человека | **4 / 6 / 8** |
| Избежано повторных обращений | **25% задач** |
| Эффективная ценность обращения | **120 руб.** |
| Инференс и поиск на задачу | **5 руб.** |
| Выигрыш человека | **3 мин / задачу** |

110,7 млн частных клиентов и 3,5 млн компаний из кейса — разные базы, не число людей с несколькими ролями. Источник: кейс, стр. 6–7.

# Стоимость включает интеграции, эксплуатацию и контроль

| БАЗОВЫЙ СЦЕНАРИЙ, МЛН РУБ. | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|
| Разработка и интеграции | 70 | 40 | 10 |
| Платформа | 20 | 40 | 70 |
| ИБ, право и оценка | 10 | 15 | 20 |
| Инференс и поиск | 2 | 15 | 48 |
| **ИТОГО** | **102** | **110** | **148** |

Все ставки — допущения команды; смета, цена GigaChat и требования к инфраструктуре должны быть проверены с владельцами Сбера.

# Базовый сценарий выходит в плюс только к 2029 году

СЦЕНАРНЫЕ ДОПУЩЕНИЯ · МЛН РУБ. · НЕ ФАКТИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ


| | | | |
|---|---|---|---|
| **2027** | Эффект 12 | Стоимость 102 | **−90** |
| **2028** | Эффект 90 | Стоимость 110 | **−20** |
| **2029** | Эффект 288 | Стоимость 148 | **+140** |

**ИТОГО ЗА 3 ГОДА** **+30**

Время человека: 20 / 150 / 480 тыс. часов по годам; оно не включено в рублёвый эффект. Расчёт: evals/case_economics.py.

# Положительный итог зависит от охвата и реальной экономии

ЧИСТЫЙ ЭФФЕКТ ЗА 2027–2029, МЛН РУБ.




**Порог 2029: 500 тыс. людей со связкой в базовых удельных допущениях**

Если стоимость обращения не высвобождается, экономический эффект падает. Нельзя выдавать базовый сценарий за прогноз Сбера.

# Масштабирование зависит от доказанного результата

**2027 · ПРАВО И ПИЛОТ**

Связка ID, карта данных, baseline и малый пилот трёх каналов. Gate: законность потока и отсутствие критических действий.

**2028 · РАСШИРЕНИЕ**

Утверждённые знания, read-only инструменты и контрольная группа. Gate: качество, эффект и работающий отзыв согласия.

**2029 · МАСШТАБ**

Только сценарии с положительным эффектом и управляемым риском. Gate: независимый аудит и экономика на реальных данных.

Владельцы: розница и МСБ совместно с HR/ИТ, ИБ, правовой функцией и владельцами процессов. Подробности: docs/ECONOMICS-ROADMAP-2027-2029.md.

# Начать с измеримого пилота общего ядра

1. Утвердить 2–3 сквозных сценария и карту согласий.
2. Измерить пересечение ролей и стоимость текущих обращений.
3. Проверить безопасность, полезность и эффект до масштаба.

---

Источник задания: AI for Business Cup ’26, кейс Сбера, v3, стр. 3–8.
Модель, допущения, код и тесты: github.com/dimaystinov/sber-assistant