

 Datos/Data/Information

Especie/Specie/Espèce

Raza/Breed/Race

Shi tzu

Sexo/Sex/Sexe

Color/Color/Couleur

Fotografía

Nombre/Name/Nom

Candy

Fecha de Nacimiento/Date of Birth>Date de Naissance

24/03/19

Señas Particulares/Distinguishing Marks/Signes Particuliers

Tatuaje/Tattoo/Tatouage

Microchip/Identification électronique



Padres/Parents/Parents

Teo y Chewie

Abuelos/Grandparents/Grand-parents

Luna



Vacunaciones/Vaccinations/Vaccinations				
Fecha Date Date	Etiqueta Sticker Etiquette	Vacuna Vaccine Vaccin	Fecha Próx. Vacuna Next vaccine Date Date prochain vaccin	Firma M.V.Z. Signature of veterinary surgeon Signature vétérinaire
20/05/2019	 Parvigen® Reg. S.A.G.A.R.P.A. B-0042-015 Lote: F.Cad.: 6W8B ENE 20		03/06/2019	J. Glos Meier
08/06/19	 Fracción liofilizada para Recombitek® C6/CV Moquillo vector Virusula del canario, Adenovirus tipo 2, Coronavirus, Parainfluenza y Parvovirus Virus vivo Modificado 465048 22/AGO/18 22/FEB/20	1er dosis	Antíptico	
29/06/19	 Canigen® MHA2PPi Reg. S.A.G.A.R.P.A. B-0042-018 Reg. S.A.G.A.R.P.A. B-0042-021 Lote: F.Cad.: 6UYJ NOV 19	6UYJ NOV 19	2º Antíptico	
31/07/19	 Canigen® MHA2PPi Reg. S.A.G.A.R.P.A. B-0042-018 Reg. S.A.G.A.R.P.A. B-0042-021 Lote: F.Cad.: 74ED ABR 20	74ED ABR 20	Julio/2020 3º Antíptico	
01/08/19	 Bronchicine® CAe Reg. SAGARPA B-118-10 USO VETERINARIO Contraindicaciones de la farmacología inmunosupresora y broncodilatadora Máximo uso: 2-3 mg/kg Dosis: 1 ml/kg a cada 8 horas de intervalo se recomienda una dosis total de 4-6 ml/kg. Se recomienda la administración intramuscular.	295255B N° Lote: F. Fab: Cad:	Bordetella	
15/08/19	 Rabigen® mono Reg. SAGARPA B-0042-030 Lote: F. Cad.: 7BBY ENE 21	Rabiz	Ago/2020	Stephany



Vacunaciones/Vaccinations/Vaccinations

Fecha Date Date	Etiqueta Sticker Étiquette	Vacuna Vaccine Vaccin	Fecha Próx. Vacuna Next vaccine date Date prochain vaccin	Firma M.V.Z. Signature of veterinary surgeon Signature vétérinaire
5/12/22 enero 22	Bronchicines® C6b Contenido neto: 1 ml. Uso Veterinario Cuidados al Medicamento Veterinario: Bastante se la provención de la Malmeteración, refrigerar en 2-8°C Dosis: 1 ml., no adicionar a otras soluciones ni diluir aplicar a partir del día 8 de nacimiento dosis 2-4 semanas después. Fabricante: Zoetis Inc. Importador y Distribuidor en Colombia: Zoetis Petcare S.A.S. S. de R.L. de C.V. Distribuidor: Zoetis Colombia Importador y Distribuidor en Zona México, S. de R.L. de C.V. Zoetis Referencia: 00002984	Nº Lote: 515059 F. Fab: 21/ABR/21 F. Cad: 10/ABR/24	5/12/23 enero	
5/12/22 enero 02	456908 23/ABR/21 23/ABR/23 Fracción Liofilizada para Recombitek® C6 Moquillo vector Viruela del canario, Adenovirosis, Parainfluenza y Parvovirosis Virüs Vivos Modificados Vía SC o IM - Uso Veterinario	Nº Lote: 323541 F. Fab: 27/ABR/21 F. Cad: 27/ABR/24	Fracción líquida para Recombitek® C6 Diluente Leptospira canicola L. Icterohaemorrhagiae Vía SC o IM - Uso Veterinario	5/12/23 enero
8/enero 2023	GiardiaVax® Reg. B-1196-116 Uso Veterinario Vacuna Inactivada contra Giardiasis Canina zoetis Contenido neto: 1 ml. (1 dosis) Almacenar entre 2°C y 8°C. Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.	Nº Lote: 007/21R F. Cad: MAR/21 F. Cad: MAR/23	DESPEGUE AHÍ	8/enero/2024
Rabia				



 Desparasitaciones/Deworming/Vermifications

Fecha Date Date	Diagnóstico Diagnostic Diagnostic	Desparasitante Dewormer Vermifuge	Próxima desparasitación Next deworming Prochaine vermifugation	Firma M.V.Z. Signature of veterinary surgeon Signature vétérinaire
06/05/19	Proflektico	Erdogon	13/05/2019	J. Cob Moza
20/05/19	Proflektico	Ova	20 Junio 2019	S Cob Moza
26/06/19	Pro pulgas	Albendano	17/07/2019	
24/07/2019	oct - 27. 2019	Dronatal 4.7 kg	feb 2020	1/1/20
29-04-20	PREVENTIVO.		29-07-2020	1/1/20
13/01/21 ^{enero} 5/01/22	Preventivo Proventivo	Nexgard. Spectra Pantel plus	13/Junio/2021 5/ Abril 22	Ruy.





PROGRAMA DE VACUNACIÓN CACHORRO

Cachorro
Británico Azul



Cachorro
Havanese

VACUNA APLICADA

FECHA
27 | Enero | 23

PESO DEL PACIENTE

Contenido neto: 1 dosis (1 mL)
Defensor® 1
 P.R.S. SAGARPA B-1196-105
 USO VETERINARIO
 Vacuna contra la Rabia
 Virus Inacabado
 Indicaciones: La vacuna se administra en el momento adulto. Administrar con una jeringa estéril. Conservar a 2°C-4°C. No aplicar si existe alguna reacción adversa al alimento o de las inyecciones anteriores. Consulte al MEDICO VETERINARIO. CONSULTE Elaborado por Zentiva, Inc., VEN
 Importado y distribuido por:
 Zentiva Venezuela S.A. de C.V. Oficina Principal,
 No. 3379 Colinas del Bosque, Edificio 1000, Piso 1A,
 S. 86110, Ciudad de México, D.F.
 Zentiva CA, Av. Olímpica No. 81 33200,
 Uruguay, Distrito de Uruguay
 S.A. (Rep. M.A.P.)
 A - 2900, Rep. Dominicana. 7231.

40022411

Nº lote: 562903
 F. Etab: 23 JUN 22
 F. Cad: 03 OCT 23

FECHA

PESO DEL PACIENTE

FECHA

PESO DEL PACIENTE

FECHA

PESO DEL PACIENTE

ASEGURA LA ADECUADA PROTECCIÓN DE TU CACHORRO

Completa el programa de vacunación de acuerdo a las recomendaciones del Veterinario.

IMPORTANTE: Las vacunas previenen enfermedades, no las curan. Se deben de aplicar en individuos sanos y evitar que tenga contacto con animales extraños o sin vacunar hasta 2 semanas después de haber completado el programa de vacunación. Un cachorro que no ha completado su programa de vacunación, es susceptible a enfermarse.



DILUENTE

FIRMA DEL MVZ

Herman Toledo

FECHA DE PRÓXIMA VACUNACIÓN
27 | Enero | 24

FIRMA DEL MVZ

FECHA DE PRÓXIMA VACUNACIÓN

FIRMA DEL MVZ

FECHA DE PRÓXIMA VACUNACIÓN

FIRMA DEL MVZ

FECHA DE PRÓXIMA VACUNACIÓN





PROGRAMA DE DESPARASITACIÓN INTEGRAL CACHORRO

DESPARASITAR A TU MASCOTA ES SÚPER IMPORTANTE PARA TODOS



Distintos tipos de parásitos pueden atacar a tu perro **y aunque no los veas, pueden estar ahí**. Como las lombrices intestinales, gusano de corazón, pulgas y/o garrapatas. **Los parásitos pueden transmitir peligrosas enfermedades a tu cachorro y a ti, por ello es importante que la cudes con un programa de desparasitación integral.**

La desparasitación contra lombrices en los cachorros es muy importante, el "Consejo de Parásitos de Animales de Compañía (CAPC)" recomienda realizarla de forma mensual a partir de las 8 semanas de vida, además se deben realizar exámenes fecales a tu mascota 1 o 2 veces por año. Recuerda dar continuidad a los tratamientos en función a su edad, estilo de vida y localidad, siempre bajo la supervisión de un médico veterinario.

MES: 27 | Enero | 23
PESO:

Franky
Plus

Prox. 27 | Abr

FIRMA MVZ: Heyman

MES:
PESO:

MES:
PESO:

MES:
PESO:

FIRMA MVZ:

FIRMA MVZ:

MES:
PESO:

MES:
PESO:





PROGRAMA DE VACUNACIÓN CACHORRO

Cachorro
Británico Azul



Cachorro
Havanese

VACUNA APLICADA

FECHA
27 | Enero | 23

PESO DEL PACIENTE

Contenido neto 1 dosis (1 ml)
Defensor® I
Ref. SAGARIA B-1196-105
Uso VETERINARIO
Vacuna contra la Rabia
Virus Influyente

Infecciones: Las si el instructor
sugiere. Advertencias: Conservar
entre 2-8°C. No congelar. Conservar
fuera del alcance de los niños y
de los animales domésticos. CONSULTE
AL MEDICO VETERINARIO. IVA
18% IVA y Precio de Distribución incluido.
Zeta Pequeños S de BUPRAZOL,
Zeta Colombia S.A.S. Ibagué, C.A.
No. 3278 QDB; Zeta Mexico
S. de RL de CV, Veracruz,
Zeta C.A., (Bog. No. B1 2020),
Uruguay Zeta de Uruguay
S.L. (Bog. MIAPI
A-29200 Rep. Dominicana) 72521.

40022411

Nº Lote:
562903
F. Efect:
03 OCT 23
F. Cad:

FECHA
16 | Ago | 2023

PESO DEL PACIENTE

Un N.º de lote: 562903
45705C
09 / SEP / 21
09 / SEP / 23
Fracción Liofilizada
para Recombitek® C6
Moquillo vector Viruela
del canario, Adenovirosis,
Parainfluenza y
Parvovirosis
Virus Vivos Modificados
Vía SC o IM - Uso Veterinario

Nº Lote:
562903
F. Efect:
03 OCT 23
F. Cad:

FECHA
16 | Ago | 2023

PESO DEL PACIENTE

Contenido neto: 1 ml.
Bronchichine® CAE
Ref. SAGARIA B-1196-105
Uso VETERINARIO
Contra el Malón Respiratorio
Respiratorio para la Protección de la
Respiración en Perros y Gatos
Temperatura ambiente 5-40°C
Dosis: 1 ml para cada 10 kg de peso
de paciente. Aplicar en la mucosa
respiratoria y conjuntival. Se recomienda
diluir 1-2 ml en 10 ml de agua tibia
y administrar con una jeringa
Estándar para Zonas Tropicales, Inc.
USC. Brasil. Consultar al veterinario.
Lote: 1000
Temperatura y ambiente: 5-40°C
Contraindicaciones: Contra Parvovirosis
S. de la Leptospira, Zoonosis Crónica
Flor & L. Sarampión-Hepatitis
Diphtheria y estreptococcias
Rickettsias y enfermedades genéticas
Zona subtropical: S. de LCL de C.I.C.
Aplicación: 40022009

Nº Lote:
563013
F. Efect:
12 JUL 22
F. Cad:
02 JUL 23

ASEGURA LA ADECUADA PROTECCIÓN DE TU CACHORRO

Completa el programa de vacunación de acuerdo a las recomendaciones del Veterinario.

IMPORTANTE: Las vacunas previenen enfermedades, no las curan. Se deben de aplicar en individuos sanos y evitar que tenga contacto con animales extraños o sin vacunar hasta 2 semanas después de haber completado el programa de vacunación. Un cachorro que no ha completado su programa de vacunación, es susceptible a enfermarse.



DILUENTE

FIRMA DEL MVZ

Herman Toledo

FECHA DE PRÓXIMA VACUNACIÓN

27 | Enero | 24

Un N.º de lote: 562903
32347
17 / AGO / 24
Fracción líquida
para Recombitek® C6
Diluente
Leptospira canicola
L. Icterohaemorrhagiae
Vía SC o IM - Uso Veterinario

FIRMA DEL MVZ

Herman Toledo

FECHA DE PRÓXIMA VACUNACIÓN

16 | Agosto | 2024

FIRMA DEL MVZ

Herman Toledo

FECHA DE PRÓXIMA VACUNACIÓN

16 | Agosto | 2024

FIRMA DEL MVZ

FECHA DE PRÓXIMA VACUNACIÓN





PROGRAMA DE DESPARASITACIÓN INTEGRAL CACHORRO

DESPARASITAR A TU MASCOTA ES SÚPER IMPORTANTE PARA TODOS

Distintos tipos de parásitos pueden atacar a tu perro y aunque no los veas, pueden estar ahí. Como las lombrices intestinales, gusano de corazón, pulgas y/o garrapatas. Los parásitos pueden transmitir peligrosas enfermedades a tu cachorro y a ti, por ello es importante que la cudes con un programa de desparasitación integral.



La desparasitación contra lombrices en los cachorros es muy importante, el "Consejo de Parásitos de Animales de Compañía (CAPC)" recomienda realizarla de forma mensual a partir de las 8 semanas de vida, además se deben realizar exámenes fecales a tu mascota 1 o 2 veces por año. Recuerda dar continuidad a los tratamientos en función a su edad, estilo de vida y localidad, siempre bajo la supervisión de un médico veterinario.

MES: 27 / Enero / 23
PESO:

Trantel
Plus
Prox. 27 / Mar

FIRMA MVZ: Hermann

MES:
PESO:

MES: 16 / Agosto / 23
PESO:

Trantel
Plus
Prox. 16 / dic/23

FIRMA MVZ: Hermann

MES:
PESO:

MES:
PESO:

FIRMA MVZ:

MES:
PESO:

