



## Use Cases-v0.2

## Περιεχόμενα

<b>Αλλαγές που έγιναν:</b> .....	<b>2</b>
<b>Τα μέλη της ομάδας μας:</b> .....	<b>3</b>
<b>Use Case Model</b> .....	<b>4</b>
<b>Use Cases</b> .....	<b>5</b>
1η Βασική Ροή : “Ανάρτηση για εύρεση travelbuddy.” .....	5
2η Βασική Ροή : “Book Trip” .....	6
3η Βασική Ροή : “Πληρωμή” .....	7
4η Βασική Ροή : “Αξιολόγηση προορισμού/εμπειρίας” .....	9
5η Βασική Ροή : “Ακύρωση” .....	11
6η Βασική Ροή : “Invite” .....	13
7η Βασική Ροή : “Book Experience” .....	14
8η Βασική Ροή : “Προσθήκη επιχείρησης από χρήστη τύπου επιχείρηση” .....	15

## Αλλαγές που έγιναν:

Ο κύριος λόγος που δημιουργήσαμε το Use Cases v0.2 ήταν για να περιγράψουμε πιο αναλυτικά, έπειτα από την υλοποίηση των Robustness Diagrams, τα βήματά τους. Προσθέσαμε κάποιες λέξεις κλειδιά, όπως τα ονόματα των οθονών και αλλάξαμε κάποια βήματα για να είναι πιο λειτουργικά.

## Τα μέλη της ομάδας μας:



**Ελένη Μαράκη**

AM:

1084534

Έτος:

4ο

email:

up1084534@upnet.gr



**Θεοδώρα-  
Παναγιώτα  
Ποδηματά**

AM:

1090031

Έτος:

4ο

email:

up1090031@upnet.gr



**Δήμητρα  
Μαλαταρά**

AM:

1090056


Έτος:

4ο

email:

up1090056@upnet.gr

# Use Case Model



# Use Cases

## 1η Βασική Ροή : “Ανάρτηση για εύρεση travelbuddy.”

1. Ο ταξιδιώτης επιλέγει την “Αγγελία travelbuddy” από την Αρχική Σελίδα.
2. Το σύστημα του εμφανίζει την φόρμα όπου πρέπει να συμπληρώσει λεπτομέρειες για τον εαυτό του και τον συνταξιδιώτη που αναζητά.
3. Ο ταξιδιώτης συμπληρώνει την φόρμα με τα απαραίτητα στοιχεία.
4. Το σύστημα ελέγχει τα στοιχεία και ανάλογα με αυτά εντοπίζει ταξιδιώτες που έχουν κάνει αγγελία.
5. Το σύστημα εμφανίζει στον ταξιδιώτη την οθόνη Πιθανοί TravelBuddies όπου μπορεί να επιλέξει σε ποιους να στείλει αίτημα.
6. Ο ταξιδιώτης επιλέγει σε ποιο/ποια άτομο/-α θέλει να στείλει αίτημα και συμπληρώνει το μήνυμα αιτήματος για τα άτομα που επέλεξε στην οθόνη Αποστολή Αιτήματος.
7. Το σύστημα αποθηκεύει προσωρινά τα στοιχεία και εμφανίζει επιλογή επιβεβαίωσης ή ακύρωσης αιτήματος.
8. Ο ταξιδιώτης επιβεβαιώνει την αποστολή αιτήματος.
9. Το σύστημα με τα προσωρινά αποθηκευμένα στοιχεία ενημερώνει τα πεδία του TravelBuddy.
10. Το σύστημα στέλνει τα αιτήματα και εμφανίζει στον ταξιδιώτη την οθόνη Τελικού Αποτελέσματος.

## 1η Εναλλακτική Ροή:

- 6a. Ο ταξιδιώτης επιλέγει το προφίλ του ατόμου, που θέλει να εξερευνήσει.
- 6b. Το σύστημα εμφανίζει τις πληροφορίες του ατόμου που επέλεξε ο ταξιδιώτης στην Σελίδα Πληροφορίες Ατόμου.
- 6c. Το σύστημα ανακατευθύνει τον ταξιδιώτη στο βήμα 7 της βασικής ροής.

## 2η Εναλλακτική Ροή:

8a. Ο ταξιδιώτης επιλέγει ακύρωση και τερματίζει την διαδικασία.

8b. Το σύστημα εμφανίζει την Αρχική Οθόνη.

## 2η Βασική Ροή : “Book Trip”

1. Ο ταξιδιώτης επιλέγει έναν προορισμό/ταξίδι που επιθυμεί να κλείσει από την Αρχική Σελίδα.
2. Το σύστημα εμφανίζει μια φόρμα που πρέπει να συμπληρώσει ο ταξιδιώτης με πληροφορίες για το ταξίδι, όπως προορισμό.
3. Ο ταξιδιώτης συμπληρώνει τη φόρμα με τα απαραίτητα στοιχεία.
4. Το σύστημα εντοπίζει συμβατά μέρη διαμονής με βάση τα στοιχεία που έδωσε ο ταξιδιώτης και εμφανίζει οθόνη Επιλογών Διαμονής με τα αποτελέσματα.
5. Ο ταξιδιώτης επιλέγει μέρος διαμονής.
6. Το σύστημα λαμβάνει όλα τα στοιχεία και τα αποθηκεύει πραγματοποιώντας προσωρινή κράτηση .
7. Το σύστημα εμφανίζει στο ταξιδιώτη οθόνη Ολοκλήρωσης με μήνυμα αν επιθυμεί να ολοκληρώσει ή να δώσει κάποια προκαταβολή για κράτηση περιορισμένης χρονικής περιόδου.
8. Ο ταξιδιώτης επιλέγει “Ολοκλήρωση κράτησης”.
9. Το σύστημα οδηγεί τον ταξιδιώτη στην οθόνη Καλάθι.

## 1η Εναλλακτική Ροή:

8a. Ο ταξιδιώτης επιλέγει “Προκαταβολή”.

8b. Το σύστημα ανακατευθύνει τον ταξιδιώτη στο βήμα 3 του use case Πληρωμή.

### 3η Βασική Ροή : “Πληρωμή”

1. Ο ταξιδιώτης στην οθόνη ‘καλάθι’ επιλέγει τα ταξίδια/ταξίδι που επιθυμεί να πληρώσει ώστε να ολοκληρωθούν.
2. Το σύστημα υπολογίζει το συνολικό ποσό του ταξιδιού, προς πληρωμή.
3. Το σύστημα εμφανίζει το συνολικό ποσό και ρωτά τον ταξιδιώτη αν θέλει να προχωρήσει στην συναλλαγή.
4. Ο ταξιδιώτης επιλέγει “ΠΛΗΡΩΜΗ”.
5. Το σύστημα εμφανίζει οθόνη την φόρμα πληρωμής με τα πεδία της κάρτας μέλους του wallet από την οποία θα αφαιρεθεί το χρηματικό ποσό του/των ταξιδιών και την δυνατότητα δημιουργίας νέας κάρτας wallet.
6. Ο ταξιδιώτης συμπληρώνει τον ειδικό αριθμό της κάρτας που έχει στο wallet της εφαρμογής και το PIN της.
7. Το σύστημα επαληθεύει την ύπαρξη της κάρτας και αναζητά τον αριθμό τηλεφώνου που έχει καταχωρηθεί από τον χρήστη.
8. Το σύστημα παράγει pin το οποίο αποθηκεύει, ανακτά τον αριθμό του χρήστη, στέλνει SMS αυθεντικοποίησης στον αριθμό τηλεφώνου και ενημερώνει τον χρήστη.
9. Ο ταξιδιώτης στην οθόνη αυθεντικοποίησης συμπληρώνει τον κωδικό που του στάλθηκε στο κινητό του τηλέφωνο.
10. Το σύστημα επαληθεύει το pin, συγκρίνοντάς το με το αποθηκευμένο.
11. Το σύστημα ελέγχει το υπόλοιπο του wallet και αυτό επαρκεί για την ολοκλήρωση της κράτησης, χρεώνει το ταξιδιώτη αφαιρεί το ποσό από το υπόλοιπο του wallet και εμφανίζει οθόνη ολοκλήρωσης στο ταξιδιώτη για την αγορά του.
12. Το σύστημα αλλάζει το status του ταξιδιού/ταξιδιών σε Paid και ενημερώνει την αντίστοιχη επιχείρηση για τη νέα πλήρη/μερική κράτηση.

#### 1η Εναλλακτική Ροή:

- 4a. Ο ταξιδιώτης επιλέγει “ακύρωση”.

**4b.** Το σύστημα τερματίζει τη διαδικασία και του εμφανίζει την οθόνη καλάθι.

## **2η Εναλλακτική Ροή:**

**6a.** Ο ταξιδιώτης επιλέγει “Έκδοση Νέας Κάρτας”.

**6b.** Το σύστημα εμφανίζει την οθόνη “Έκδοση Κάρτας Wallet”.

## **3η Εναλλακτική Ροή:**

**7a.** Το σύστημα εντοπίζει κάποιο λάθος στα στοιχεία του wallet.

**7b.** Το σύστημα ζητά από τον ταξιδιώτη να ξανα εισάγει τον αριθμό της κάρτας του και το pin στην φόρμα λάθους, με την υπενθύμιση ότι θα πρέπει να έχει ήδη δημιουργήσει κάρτα στο wallet της εφαρμογής, το οποίο μπορεί το κάνει στην οθόνη ‘Create card and/or add credit’.

## **4η Εναλλακτική Ροή:**

**9a.** Ο ταξιδιώτης δεν έλαβε SMS pin στο κινητό του τηλέφωνο, και επιλέγει “Δεν έλαβα κωδικό”.

**9b.** Το σύστημα προτείνει εναλλακτική μέθοδο αυθεντικοποίησης μέσω email και εμφανίζει πεδίο εισαγωγής ηλεκτρονικής διεύθυνσης ταχυδρομείου.

**9c.** Ο ταξιδιώτης επιλέγει να εισάγει το email του.

**9d.** Το σύστημα παράγει τυχαίο pin το οποίο αποθηκεύει, το στέλνει στην διεύθυνση email και ενημερώνει τον ταξιδιώτη για τον περιορισμένο χρόνο που έχει για να τον υποβάλει.

**9e.** Ο ταξιδιώτης εισάγει τον κωδικό.

**9f.** Το σύστημα ανακατευθύνει τον ταξιδιώτη στο βήμα 10 της βασικής ροής.

## **5η Εναλλακτική Ροή:**

**10a.** Το σύστημα εντοπίζει λάθος κατά την επαλήθευση του pin και ενημερώνει τον ταξιδιώτη ότι το pin που εισήγαγε δεν αντιστοιχεί σε αυτό που του στάλθηκε και του ζητά να το επαναπληκτρολογήσει.

**10b.** Το σύστημα ανακατευθύνει τον ταξιδιώτη στο βήμα 9 της βασικής ροής.



## 6η Εναλλακτική Ροή:

- 11a. Το σύστημα εντοπίζει ότι το υπόλοιπο στο wallet του ταξιδιώτη δεν επαρκεί για την ολοκλήρωση της πληρωμής και εμφανίζει στον ταξιδιώτη την οθόνη **τερματισμού**, τερματίζοντας τη διαδικασία.

## 4η Βασική Ροή : “Αξιολόγηση προορισμού/εμπειρίας”

1. Ο ταξιδιώτης επιλέγει να ξεκινήσει μία αξιολόγηση στην Αρχική Σελίδα.
2. Το σύστημα ελέγχει αν ο ταξιδιώτης είναι συνδεδεμένος και διαπιστώνει ότι είναι.
3. Το σύστημα εντοπίζει προηγούμενους προορισμούς που έχει επισκεφθεί ο ταξιδιώτης και εμφανίζει τη φόρμα αξιολόγησης με αυτούς.
4. Ο ταξιδιώτης από τη λίστα των προορισμών επιλέγει έναν, για να τον αξιολογήσει βαθμολογικά. Αν επιθυμεί προσθέτει φωτογραφίες και εξειδικευμένα φίλτρα που περιγράφουν το ταξίδι.
5. Το σύστημα ελέγχει τι “κατηγορία” ταξιδιώτη είναι, ώστε να αποδώσει ανάλογους πόντους. Ενημερώνει τον ταξιδιώτη για την αύξηση στους συνολικούς του πόντους στην οθόνη **Συνολικοί Πόντοι και του δίνει την επιλογή για να μάθει περεταίρω πληροφορίες**.
6. Ο ταξιδιώτης επιλέγει να μάθει σε ποιά κατηγορία ταξιδιώτη ανήκει και πώς μπορεί να χρησιμοποιήσει τους πόντους του.
7. Το σύστημα εμφανίζει στο ταξιδιώτη την οθόνη ενημέρωσης με τις παραπάνω πληροφορίες.
8. Ο ταξιδιώτης επιλέγει να συνεχίσει στην Αξιολόγηση.
9. Το σύστημα εμφανίζει μία οθόνη προεπισκόπησης της ανάρτησης του ταξιδιώτη και τον ρωτά αν επιθυμεί να πραγματοποιήσει οριστική “Δημοσίευση”.

**10.** Ο ταξιδιώτης επιλέγει ΟΚ.

**11.** Το σύστημα τροποποιεί το συνολικό rating του προορισμού εξαιτίας της νέας βαθμολογίας.

**12.** Το σύστημα προσθέτει την ανάρτηση στο social feed του ταξιδιώτη καθώς και στην οθόνη του εκάστοτε προορισμού/εμπειρίας.

**13.** Το σύστημα ολοκληρώνει την διαδικασία και εμφανίζει στον ταξιδιώτη την οθόνη Αρχική Σελίδα.

### **1η Εναλλακτική Ροή:**

**2a.** Το σύστημα βλέπει ότι ο ταξιδιώτης δεν είναι συνδεδεμένος και εμφανίζει την οθόνη Σύνδεση/Δημιουργία Λογαριασμού.

### **2η Εναλλακτική Ροή:**

**6a.** Ο ταξιδιώτης επιλέγει ότι δεν ενδιαφέρεται για τους πόντους του και επιλέγει “Συνέχεια”.

**6b.** Το σύστημα ανακατευθύνει τον ταξιδιώτη στο βήμα 9 της βασικής ροής.

### **3η Εναλλακτική Ροή:**

**10a.** Ο ταξιδιώτης επιλέγει ακύρωση.

**10b.** Η περίπτωση χρήσης τερματίζεται εδώ και το σύστημα εμφανίζει στον ταξιδιώτη την οθόνη Αρχική Σελίδα.

## 5η Βασική Ροή : “Ακύρωση”

1. Ο ταξιδιώτης επιλέγει ακύρωση ταξιδιού από την οθόνη από την Αρχική Σελίδα.
2. Το σύστημα αναζητά τα ανερχόμενα ταξίδια του ταξιδιώτη και τα εμφανίζει στην οθόνη “Ακύρωση Ταξιδιού”.
3. Ο ταξιδιώτης επιλέγει το ταξίδι το οποίο θέλει να ακυρώσει.
4. Το σύστημα εξετάζει εάν το ταξίδι είναι σε επιτρεπτές ημερομηνίες ακύρωσης.
5. Το ταξίδι είναι σε επιτρεπτές ημερομηνίες και το σύστημα υπολογίζει το ποσό το οποίο δικαιούται ο ταξιδιώτης για επιστροφή από τις πληροφορίες του ταξιδιού και ζητά επιβεβαίωση στην οθόνη πληροφοριών ακύρωσης ταξιδιού.
6. Ο ταξιδιώτης επιβεβαιώνει την πρόθεσή του για ακύρωση του ταξιδιού.
7. Το σύστημα αναζητά στις πληροφορίες ταξιδιού τους λογαριασμούς που συνέβαλαν στην πληρωμή και υπολογίζει την προτεινόμενη διαμοίραση του ποσού επιστροφής. Ενημερώνει τον ταξιδιώτη στην Οθόνη Ολοκλήρωση Ακύρωσης.
8. Ο ταξιδιώτης εγκρίνει την προτεινόμενη διαμοίραση του ποσού.
9. Το σύστημα παράγει pin το οποίο αποθηκεύει, ανακτά τον αριθμό του ταξιδιώτη από τα στοιχεία του, στέλνει sms αυθεντικοποίησης και τον ενημερώνει.
10. Ο ταξιδιώτης συμπληρώνει τον κωδικό που του στάλθηκε στο κινητό του τηλέφωνο.
11. Το σύστημα ανακτά το αποθηκευμένο pin και επαληθεύει το pin.
12. Το σύστημα ανακτά του αριθμούς wallet που συμμετείχαν στην πληρωμή του ταξιδιού και προσθέτει τα υπολογιζόμενα ποσά. Ανακτά του αντίστοιχους αριθμούς τηλεφώνου και τις πληροφορίες του ταξιδιού και στέλνει ενημερωτικό sms για την ακύρωση στους αριθμούς αυτούς. Τέλος, εμφανίζει μήνυμα επιτυχούς ολοκλήρωσης στον ταξιδιώτη.

### 1η Εναλλακτική Ροή :

- 5a. Το ταξίδι δεν βρίσκεται εντός των επιτρεπτών ημερομηνιών για ακύρωση και το σύστημα ενημερώνει τον ταξιδιώτη ότι δεν είναι δυνατή η ακύρωση.
- 5b. Ο ταξιδιώτης επιλέγει ΟΚ.
- 5c. Το σύστημα τερματίζει την διαδικασία και εμφανίζει στον ταξιδιώτη την “Αρχική οθόνη”.

### 2η Εναλλακτική Ροή :

- 6a. Ο ταξιδιώτης επιλέγει ακύρωση της διαδικασίας ακύρωσης ταξιδιού.
- 6b. Το σύστημα τερματίζει την διαδικασία και εμφανίζει στον ταξιδιώτη την “Αρχική οθόνη”.

### 3η Εναλλακτική Ροή :

- 10a. Ο ταξιδιώτης δεν έλαβε SMS pin στο κινητό του τηλέφωνο, και επιλέγει “Δεν έλαβα κωδικό”.
- 10b. Το σύστημα προτείνει εναλλακτική μέθοδο αυθεντικοποίησης μέσω email και εμφανίζει πεδίο εισαγωγής ηλεκτρονικής διεύθυνσης ταχυδρομείου.
- 10c. Ο ταξιδιώτης επιλέγει να εισάγει το email του.
- 10d. Το σύστημα παράγει τυχαίο pin το οποίο αποθηκεύει, το στέλνει στην διεύθυνση email και εμφανίζει οθόνη επαλήθευσης.
- 10e. Ο ταξιδιώτης εισάγει τον κωδικό στο πεδίο .
- 10f. Το σύστημα ανακατευθύνει τον ταξιδιώτη στο βήμα 11 της βασικής ροής.

### 4η Εναλλακτική Ροή :

- 11a. Το σύστημα εντοπίζει λάθος κατά την επαλήθευση του pin και ενημερώνει τον ταξιδιώτη ότι το pin που εισήγαγε δεν αντιστοιχεί σε αυτό που του σταλθηκε και του ζητά να το επαναπληκτρολογήσει.
- 11b. Το σύστημα ανακατευθύνει τον ταξιδιώτη στο βήμα 10 της βασικής ροής.

## 6η Βασική Ροή : “Invite”

1. Ο ταξιδιώτης **στην Αρχική Οθόνη** επιλέγει να δημιουργήσει πρόσκληση για ένα ταξίδι.
2. Το σύστημα μεταφέρει τον ταξιδιώτη στην οθόνη πρόσκλησης ταξιδιού.
3. Ο ταξιδιώτης επιλέγει το ταξίδι στο οποίο θέλει να προσκαλέσει και “Πρόσκληση Φίλου”.
4. Το σύστημα ανακτά τους φίλους του ταξιδιώτη και τους εμφανίζει **στην Οθόνη φίλων**.
5. Ο ταξιδιώτης επιλέγει ποιόν/-ους επιθυμεί να προσκαλέσει στην **οθόνη Φίλων**.
6. Το σύστημα δίνει στον ταξιδιώτη την επιλογή να χωρίσει το συνολικό ποσό πληρωμής στην **οθόνη Διαμοίρασης Ποσού**.
7. Ο ταξιδιώτης επιλέγει να διαμοιράσει το ποσό πληρωμής και με ποιον/-ους από τους “φίλους” θα το χωρίσει.
8. Το σύστημα αποθηκεύει τις προτιμήσεις του ταξιδιώτη και στέλνει ειδοποίηση σε καθένα από τους επιλεγμένους φίλους.
9. Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα επιτυχούς ολοκλήρωσης στην οθόνη Επιτυχούς Ολοκλήρωσης.

## 1η Εναλλακτική Ροή :

- 3a. Ο ταξιδιώτης επιλέγει “Ακύρωση”.
- 3b. Το σύστημα τερματίζει την διαδικασία και εμφανίζει στο ταξιδιώτη την “Αρχική οθόνη”.

## 2η Εναλλακτική Ροή :

- 5a. Ο ταξιδιώτης επιλέγει “Πρόσκληση Με Χρήση Συνδέσμου”.
- 5b. Το σύστημα ενημερώνεται και δημιουργεί **την πρόσκληση και** έναν μοναδικό σύνδεσμο πρόσκλησης και τον εμφανίζει στον ταξιδιώτη .
- 5c. Ο ταξιδιώτης επιλέγει αντιγραφή συνδέσμου.

5d. Το σύστημα ενημερώνει την κατάσταση του ταξιδιού.

## 7η Βασική Ροή : “Book Experience”

1. Ο ταξιδιώτης επιλέγει να κάνει κράτηση εμπειρίας σε επιθυμητό προορισμό από την Αρχική Σελίδα.
2. Το σύστημα εμφανίζει οθόνη Προτεινόμενες Δραστηριότητες με λίστα από πιθανές δραστηριότητες, εμπειρίες και παράλληλα δίνει τη δυνατότητα επιλογής φίλτρων, ώστε να εξατομικεύσει τα αποτελέσματα.
3. Ο ταξιδιώτης επιλέγει φίλτρα όπως άτομα, ημερομηνία, budget, διάθεση.
4. Το σύστημα αναζητά και ταξινομεί τα αποτελέσματα που ταιριάζουν στα ζητούμενα του χρήστη.
5. Το σύστημα εμφανίζει τα αποτελέσματα στην οθόνη Εξατομικευμένων Αποτελεσμάτων.
6. Ο ταξιδιώτης επιλέγει μια από τις δραστηριότητες για να εξερευνήσει παραπάνω πληροφορίες.
7. Το σύστημα εντοπίζει πληροφορίες, φωτογραφίες και αξιολογήσεις για την επιλογή του χρήστη.
8. Το σύστημα εμφανίζει στον ταξιδιώτη τα παραπάνω στην οθόνη Πληροφοριών και του δίνει την δυνατότητα να κάνει κράτηση.
9. Ο ταξιδιώτης επιβεβαιώνει ότι θέλει να κάνει κράτηση.
10. Το σύστημα εμφανίζει φόρμα συμπλήρωσης των απαραίτητων στοιχείων για τη κράτηση.
11. Ο ταξιδιώτης συμπληρώνει τα στοιχεία.

12. Το σύστημα αποθηκεύει τα στοιχεία κράτησης του χρήστη.

13. Το σύστημα εμφανίζει την οθόνη «Καλάθι».

#### 1η Εναλλακτική Ροή :

6a. Ο ταξιδιώτης επιλέγει να επιστρέψει στην προηγούμενη οθόνη, για να εξερευνήσει περισσότερες εμπειρίες.

6b. Το σύστημα εμφανίζει την αρχική οθόνη επιλογών στον χρήστη.

6c. Η περίπτωση χρήσης συνεχίζει από το βήμα 6 της βασικής ροής.

#### 2η Εναλλακτική Ροή :

9a. Ο ταξιδιώτης επιλέγει να μην προχωρήσει σε κράτηση.

9b. Το σύστημα τερματίζει τη διαδικασία και εμφανίζει στον ταξιδιώτη την “Αρχική οθόνη”.

### 8η Βασική Ροή : “Προσθήκη επιχείρησης από χρήστη τύπου επιχείρηση”

1. Ο χρήστης(επιχείρηση) επιλέγει να προσθέσει “Νέα Ανάρτηση” από την Αρχική Σελίδα.
2. Το σύστημα του εμφανίζει την φόρμα όπου πρέπει να συμπληρώσει τα απαραίτητα στοιχεία.
3. Ο χρήστης συμπληρώνει την φόρμα.
4. Το σύστημα λαμβάνει τα στοιχεία και τα αποθηκεύει.
5. Το σύστημα ελέγχει αν τα στοιχεία υπάρχουν και αφού δεν υπάρχουν, τότε εμφανίζει φόρμα νέας ανάρτησης και την επιλογή ακύρωσης της διαδικασίας.

6. Ο χρήστης συμπληρώνει την νέα φόρμα.
7. Το σύστημα δημιουργεί μια οθόνη προεπισκόπησης για το πως θα εμφανίζεται η ανάρτηση του χρήστη και την επιλογή ακύρωσης.
8. Ο χρήστης εγκρίνει την ανάρτηση.
9. Το σύστημα εμφανίζει στο χρήστη οθόνη συμβολαίου που πρέπει να υπογράψει με όρους και προϋποθέσεις.
10. Ο χρήστης υπογράφει το συμβόλαιο και συμφωνεί με τους όρους.
11. Το σύστημα αποθηκεύει το συμβόλαιο για την επιχείρηση και εμφανίζει στο χρήστη μήνυμα επιτυχούς ολοκλήρωσης.

#### **1η Εναλλακτική Ροή:**

- 5a. Το σύστημα, αφού τα στοιχεία υπάρχουν, εμφανίζει στην οθόνη Ενημέρωσης μήνυμα ότι υπάρχει ήδη ανάρτηση με αυτά τα στοιχεία και τον ενημερώνει ότι για την επεξεργασία της μπορεί να μεταβεί στην Αρχική>Επεξεργασία Ανάρτησης.
- 5b. Ο χρήστης επιλέγει “ΟΚ”.

#### **2η Εναλλακτική Ροή:**

- 6a. Ο χρήστης επιλέγει να ακυρώσει τελείως την διαδικασία.
- 6b. Το σύστημα τον οδηγεί στην Αρχική οθόνη.

#### **3η Εναλλακτική Ροή:**

- 8a. Ο χρήστης διαφωνεί με την ανάρτηση.
- 8b. Το σύστημα ανακατευθύνει τον χρήστη στο βήμα 6 της βασικής ροής.