Modellanalyse: BZSt 2.0-test-02

Package: BZSt 2.0-test-02
Export: 17.3.2026, 16:46:00

Attribute

Modell	Entität	Attribut	Code	Typ	Nullable	PK	FK	Prüf-Tabelle	BR	Domain
MAV Export	MAV Export	Kunde_BZSt_MAV Grundgesamtheit	KundeBzstMavGrundgesamtheit	VARCHAR(255)	Ja			-	-	-
MAV Export	MAV Export	Kundennummer	NrKunde	VARCHAR(10)	Ja			-	-	-
MAV Export	MAV Export	Anfrage UUID_Kunde	Anfrage_UUID_Kunde	VARCHAR(36)	Ja			-	-	-
MAV Export	MAV Export	Person Nachname	PersonNachname	VARCHAR(40)	Ja			-	-	-
MAV Export	MAV Export	Person Namensvorsatz	PersonNamensvorsatz	VARCHAR(100)	Ja			-	-	-
MAV Export	MAV Export	Person Namenszusatz	PersonNamenszusatz	VARCHAR(100)	Ja			-	-	-
MAV Export	MAV Export	Person Titel	PersonTitel	VARCHAR(100)	Ja			-	-	-
MAV Export	MAV Export	Person Vorname	PersonVorname	VARCHAR(40)	Ja			-	-	-
MAV Export	MAV Export	Person Geburtsdatum	PersonGeburtsdatum	DATE	Ja			-	-	-
MAV Export	MAV Export	Adresse Strasse	AdresseStrasse	VARCHAR(60)	Ja			-	-	-
MAV Export	MAV Export	Adresse Hausnummer	AdresseHausnummer	VARCHAR(10)	Ja			-	-	-
MAV Export	MAV Export	Adresse Hausnummer Zusatz	AdresseHausnummerZusatz	VARCHAR(20)	Ja			-	-	-
MAV Export	MAV Export	Adresse Ort	AdresseOrt	VARCHAR(40)	Ja			-	-	-
MAV Export	MAV Export	Adresse Postleitzahl	AdressePostleitzahl	VARCHAR(10)	Ja			-	-	-
Vergeblichkeitsmeldung Export	Vergeblichkeitsmeldung Export	Konto Kunde Grundgesamtheit	KontoKundeGrundgesamtheit	VARCHAR(1)	Ja			-	[N][Vergeblichkeitsmeldung Export]	-
Vergeblichkeitsmeldung Export	Vergeblichkeitsmeldung Export	Stichtag	Stichtag	DATE	Nein	'		-	-	-
Vergeblichkeitsmeldung Export	Vergeblichkeitsmeldung Export	Meldung Kundennummer	NrKunde	VARCHAR(10)	Nein	'		-	-	-
Vergeblichkeitsmeldung Export	Vergeblichkeitsmeldung Export	Meldung Kontonummer	MeldungKontonummer	VARCHAR(40)	Nein	'		-	-	-
Vergeblichkeitsmeldung Export	Vergeblichkeitsmeldung Export	Meldung UUID_Konto	MeldungUUID_Konto	VARCHAR(36)	Ja			-	-	-

Modell	Entität	Attribut	Code	Typ	Nullable	PK	FK	Prüf-Tabelle	BR	Domain
Vergeblichkeitsmeldung Export	Vergeblichkeitsmeldung Export	Meldung IBAN	MeldungIBAN	VARCHAR(22)	Ja			-	-	-
Vergeblichkeitsmeldung Export	Vergeblichkeitsmeldung Export	Meldung Datum Kontoanlage	MeldungDatumKontoanlage	DATE	Ja			-	-	-
Vergeblichkeitsmeldung Export	Vergeblichkeitsmeldung Export	Meldung Meldungstyp	MeldungMeldungstyp	VARCHAR(1)	Ja			-	-	BZSt: Meldungstyp
Vergeblichkeitsmeldung Export	Vergeblichkeitsmeldung Export	Kontorolle UUID_Kunde	KontorolleUUIDKunde	VARCHAR(36)	Ja			-	-	-
Vergeblichkeitsmeldung Export	Vergeblichkeitsmeldung Export	Kontorolle	Kontorolle	VARCHAR(1)	Ja			-	-	BZSt: Kontorolle
Vergeblichkeitsmeldung Export	Vergeblichkeitsmeldung Export	Kontorolle Datum Beginn Beziehung	KontorolleDatumBeginnBeziehung	DATE	Ja			-	-	-
Vergeblichkeitsmeldung Export	Vergeblichkeitsmeldung Export	Kontorolle Datum Ende Beziehung	KontorolleDatumEndeBeziehung	DATE	Ja			-	-	-
Vergeblichkeitsmeldung Export	Vergeblichkeitsmeldung Export	Kontorolle Erhebung Erfolgreich	KontorolleErhebungErfolgreich	DATE	Ja			-	-	-
Vergeblichkeitsmeldung Export	Vergeblichkeitsmeldung Export	Kontorolle Geschäftspartner Rolle	KontorolleGeschaeftspartnerRolle	VARCHAR(6)	Ja			-	-	-
Vergeblichkeitsmeldung Export	Vergeblichkeitsmeldung Export	Kontorolle Steuer ID	KontorolleSteuerID	VARCHAR(60)	Ja			-	-	-
Vergeblichkeitsmeldung Export	Vergeblichkeitsmeldung Export	Person Nachname	PersonNachname	VARCHAR(40)	Ja			-	-	-
Vergeblichkeitsmeldung Export	Vergeblichkeitsmeldung Export	Person Namensvorsatz	PersonNamensvorsatz	VARCHAR(100)	Ja			-	-	-
Vergeblichkeitsmeldung Export	Vergeblichkeitsmeldung Export	Person Namenszusatz	PersonNamenszusatz	VARCHAR(100)	Ja			-	-	-
Vergeblichkeitsmeldung Export	Vergeblichkeitsmeldung Export	Person Titel	PersonTitel	VARCHAR(100)	Ja			-	-	-
Vergeblichkeitsmeldung Export	Vergeblichkeitsmeldung Export	Person Vorname	PersonVorname	VARCHAR(40)	Ja			-	-	-
Vergeblichkeitsmeldung Export	Vergeblichkeitsmeldung Export	Person Geburtsdatum	PersonGeburtsdatum	DATE	Ja			-	-	-
Vergeblichkeitsmeldung Export	Vergeblichkeitsmeldung Export	Adresse Straße	AdresseStrasse	VARCHAR(60)	Ja			-	-	-
Vergeblichkeitsmeldung Export	Vergeblichkeitsmeldung Export	Adresse Hausnummer	AdresseHausnummer	VARCHAR(10)	Ja			-	-	-
Vergeblichkeitsmeldung Export	Vergeblichkeitsmeldung Export	Adresse Hausnummer Zusatz	AdresseHausnummerZusatz	VARCHAR(20)	Ja			-	-	-

Modell	Entität	Attribut	Code	Typ	Nullable	PK	FK	Prüf-Tabelle	BR	Domain
Vergeblichkeitsmeldung Export	Vergeblichkeitsmeldung Export	Adresse Ort	AdresseOrt	VARCHAR(40)	Ja			-	-	-
Vergeblichkeitsmeldung Export	Vergeblichkeitsmeldung Export	Adresse Postleitzahl	AdressePostleitzahl	VARCHAR(10)	Ja			-	-	-
Konto Kunde Vergeblichkeitsmeldung	Konto Kunde Vergeblichkeitsmeldung	Konto Kunde Grundgesamtheit	KontoKundeGrundgesamtheit	VARCHAR(1)	Ja			-	[N][Konto Kunde Vergeblichkeitsmeldung]	-
Konto Kunde Vergeblichkeitsmeldung	Konto Kunde Vergeblichkeitsmeldung	Stichtag	Stichtag	DATE	Nein	'		-	-	-
Konto Kunde Vergeblichkeitsmeldung	Konto Kunde Vergeblichkeitsmeldung	Meldung Kundennummer	NrKunde	VARCHAR(10)	Nein	'		-	-	-
Konto Kunde Vergeblichkeitsmeldung	Konto Kunde Vergeblichkeitsmeldung	Meldung Kontonummer	MeldungKontonummer	VARCHAR(40)	Nein	'		-	[TRFN][Konto Kunde Vergeblichkeitsmeldung][Meldung Kontonummer]	-
Konto Kunde Vergeblichkeitsmeldung	Konto Kunde Vergeblichkeitsmeldung	Meldung UUID_Konto	MeldungUUID_Konto	VARCHAR(36)	Ja			-	[TRFN][Konto Kunde Vergeblichkeitsmeldung][Meldung UUID_Konto]	-
Konto Kunde Vergeblichkeitsmeldung	Konto Kunde Vergeblichkeitsmeldung	Meldung IBAN	MeldungIBAN	VARCHAR(22)	Ja			-	[TRFN][Konto Kunde Vergeblichkeitsmeldung][Meldung IBAN]	-
Konto Kunde Vergeblichkeitsmeldung	Konto Kunde Vergeblichkeitsmeldung	Meldung Datum Kontoanlage	MeldungDatumKontoanlage	DATE	Ja			-	[TRFN][Konto Kunde Vergeblichkeitsmeldung][Meldung Datum Kontoanlage]	-
Konto Kunde Vergeblichkeitsmeldung	Konto Kunde Vergeblichkeitsmeldung	Meldung Meldungstyp	MeldungMeldungstyp	VARCHAR(1)	Ja			-	[TRFN][Konto Kunde Vergeblichkeitsmeldung][Kontorolle Meldungstyp]	BZSt: Meldungstyp
Konto Kunde Vergeblichkeitsmeldung	Konto Kunde Vergeblichkeitsmeldung	Kontorolle UUID Kunde	KontorolleUUIDKunde	VARCHAR(36)	Ja			-	[TRFN][Konto Kunde Vergeblichkeitsmeldung][Kontorolle UUID_Kunde]	-
Konto Kunde Vergeblichkeitsmeldung	Konto Kunde Vergeblichkeitsmeldung	Kontorolle	Kontorolle	VARCHAR(1)	Ja			-	[TRFN][Konto Kunde Vergeblichkeitsmeldung][Kontorolle]	BZSt: Kontorolle
Konto Kunde Vergeblichkeitsmeldung	Konto Kunde Vergeblichkeitsmeldung	Kontorolle Geschäftspartner Rolle	KontorolleGeschaeftspartnerRolle	VARCHAR(6)	Ja			-	[TRFN][Konto Kunde Vergeblichkeitsmeldung][Kontorolle Geschäftspartner Rolle]	-
Konto Kunde Vergeblichkeitsmeldung	Konto Kunde Vergeblichkeitsmeldung	Kontorolle Datum Beginn Beziehung	KontorolleDatumBeginnBeziehung	DATE	Ja			-	[TRFN][Konto Kunde Vergeblichkeitsmeldung][Kontorolle Datum Beginn Beziehung]	-
Konto Kunde Vergeblichkeitsmeldung	Konto Kunde Vergeblichkeitsmeldung	Kontorolle Datum Ende Beziehung	KontorolleDatumEndeBeziehung	DATE	Ja			-	[TRFN][Konto Kunde Vergeblichkeitsmeldung][Kontorolle Datum Ende Beziehung]	-
Konto Kunde Vergeblichkeitsmeldung	Konto Kunde Vergeblichkeitsmeldung	Kontorolle Erhebung Erfolgreich	KontorolleErhebungErfolgreich	DATE	Ja			-	[TRFN][Konto Kunde Vergeblichkeitsmeldung][Kontorolle	-

Modell	Entität	Attribut	Code	Typ	Nullable	PK	FK	Prüf-Tabelle	BR	Domain
									Erhebung Erfolgreich]	
Konto Kunde Vergeblichkeitsmeldung	Konto Kunde Vergeblichkeitsmeldung	Kontorolle Steuer ID	KontorolleSteuerID	VARCHAR(60)	Ja			-	-	-
Konto Kunde Vergeblichkeitsmeldung	Konto Kunde Vergeblichkeitsmeldung	Person Nachname	PersonNachname	VARCHAR(40)	Ja			-	-	-
Konto Kunde Vergeblichkeitsmeldung	Konto Kunde Vergeblichkeitsmeldung	Person Namensvorsatz	PersonNamensvorsatz	VARCHAR(100)	Ja			-	[TRFN][Übergreifend][Textübernahme]	-
Konto Kunde Vergeblichkeitsmeldung	Konto Kunde Vergeblichkeitsmeldung	Person Namenszusatz	PersonNamenszusatz	VARCHAR(100)	Ja			-	[TRFN][Übergreifend][Textübernahme]	-
Konto Kunde Vergeblichkeitsmeldung	Konto Kunde Vergeblichkeitsmeldung	Person Titel	PersonTitel	VARCHAR(100)	Ja			-	[TRFN][Übergreifend][Textübernahme]	-
Konto Kunde Vergeblichkeitsmeldung	Konto Kunde Vergeblichkeitsmeldung	Person Vorname	PersonVorname	VARCHAR(40)	Ja			-	-	-
Konto Kunde Vergeblichkeitsmeldung	Konto Kunde Vergeblichkeitsmeldung	Person Geburtsdatum	PersonGeburtsdatum	DATE	Ja			-	-	-
Konto Kunde Vergeblichkeitsmeldung	Konto Kunde Vergeblichkeitsmeldung	Adresse Straße	AdresseStrasse	VARCHAR(60)	Ja			-	[TRFN][Konto Kunde Vergeblichkeitsmeldung][Adresse Straße]	-
Konto Kunde Vergeblichkeitsmeldung	Konto Kunde Vergeblichkeitsmeldung	Adresse Hausnummer	AdresseHausnummer	VARCHAR(10)	Ja			-	[TRFN][Konto Kunde Vergeblichkeitsmeldung][Adresse Hausnummer]	-
Konto Kunde Vergeblichkeitsmeldung	Konto Kunde Vergeblichkeitsmeldung	Adresse Hausnummer Zusatz	AdresseHausnummerZusatz	VARCHAR(20)	Ja			-	[TRFN][Konto Kunde Vergeblichkeitsmeldung][Adresse Hausnummer Zusatz]	-
Konto Kunde Vergeblichkeitsmeldung	Konto Kunde Vergeblichkeitsmeldung	Adresse Ort	AdresseOrt	VARCHAR(40)	Ja			-	[TRFN][Konto Kunde Vergeblichkeitsmeldung][Adresse Ort]	-
Konto Kunde Vergeblichkeitsmeldung	Konto Kunde Vergeblichkeitsmeldung	Adresse Postleitzahl	AdressePostleitzahl	VARCHAR(10)	Ja			-	[TRFN][Konto Kunde Vergeblichkeitsmeldung][Adresse Postleitzahl]	-
Kunde Gesamt	Kunde Gesamt	Kunde Grundgesamtheit	KundeGrundgesamtheit	VARCHAR(1)	Ja			-	[N][Kunde Gesamt]	-
Kunde Gesamt	Kunde Gesamt	Stichtag	Stichtag	DATE	Nein	'		-	-	-
Kunde Gesamt	Kunde Gesamt	Kundennummer	NrKunde	VARCHAR(10)	Nein	'		-	-	-
Kunde Gesamt	Kunde Gesamt	Anfrage UUID_Kunde	Anfrage_UUID_Kunde	VARCHAR(36)	Ja			-	[TRFN][Kunde Neukunden][UUID_Kunde]	-
Kunde Gesamt	Kunde Gesamt	Person Nachname	PersonNachname	VARCHAR(40)	Ja			-	-	-
Kunde Gesamt	Kunde Gesamt	Person Namensvorsatz	PersonNamensvorsatz	VARCHAR(100)	Ja			-	[TRFN][Übergreifend][Textübernahme]	-

Modell	Entität	Attribut	Code	Typ	Nullable	PK	FK	Prüf-Tabelle	BR	Domain
Kunde Gesamt	Kunde Gesamt	Person Namenszusatz	PersonNamenszusatz	VARCHAR(100)	Ja			-	[TRFN][Übergreifend][Textübernahme]	-
Kunde Gesamt	Kunde Gesamt	Person Titel	PersonTitel	VARCHAR(100)	Ja			-	[TRFN][Übergreifend][Textübernahme]	-
Kunde Gesamt	Kunde Gesamt	Person Vorname	PersonVorname	VARCHAR(40)	Ja			-	-	-
Kunde Gesamt	Kunde Gesamt	Person Geburtsdatum	PersonGeburtsdatum	DATE	Ja			-	-	-
Kunde Gesamt	Kunde Gesamt	Adresse Strasse	AdresseStrasse	VARCHAR(60)	Ja			-	[TRFN][Kunde][Strasse]	-
Kunde Gesamt	Kunde Gesamt	Adresse Hausnummer	AdresseHausnummer	VARCHAR(10)	Ja			-	[TRFN][Kunde][Hausnummer]	-
Kunde Gesamt	Kunde Gesamt	Adresse Hausnummer Zusatz	AdresseHausnummerZusatz	VARCHAR(20)	Ja			-	[TRFN][Konto Kunde Vergeblichkeitsmeldung][Adresse Hausnummer Zusatz]	-
Kunde Gesamt	Kunde Gesamt	Adresse Ort	AdresseOrt	VARCHAR(40)	Ja			-	[TRFN][Kunde][Ort]	-
Kunde Gesamt	Kunde Gesamt	Adresse Postleitzahl	AdressePostleitzahl	VARCHAR(10)	Ja			-	[TRFN][Kunde][Postleitzahl]	-
Kunde Gesamt	Kunde Gesamt	Datum Kunde seit	DatumKundeSeit	DATE	Ja			-	-	-
Kunde Gesamt	Kunde Gesamt	Datum MAV beim BZSt	DatumMavBeimBzst	DATE	Ja			-	-	-
Kunde Gesamt	Kunde Gesamt	Datum letzte Statusänderung Bzst Anfrage	DatumLetzteStatusaenderungBzstAnfrage	DATE	Ja			-	-	-
Kunde Gesamt	Kunde Gesamt	Datum letzte Statusänderung Kunden Anfrage	DatumLetzteStatusaenderungKundenAnfrage	DATE	Ja			-	-	-
Kunde Gesamt	Kunde Gesamt	Geschäftspartnertyp	Geschaeftspartnertyp	VARCHAR(1)	Ja			-	-	-
Kunde Gesamt	Kunde Gesamt	Kennzeichen Gebietsfremder	KennzeichenGebietsfremder	VARCHAR(1)	Ja			-	-	-
Kunde Gesamt	Kunde Gesamt	Kennzeichen Vergeblichkeitsmeldung	KennzeichenVergeblichkeitsmeldung	VARCHAR(1)	Ja			-	-	-
Kunde Gesamt	Kunde Gesamt	Land der Hauptadresse	LandDerHauptadresse	VARCHAR(3)	Ja			-	[TRFN][Kunde Neukunden][Land der Hauptadresse]	-
Kunde Gesamt	Kunde Gesamt	Relevanzflag BZSt	RelevanzflagBzst	VARCHAR(1)	Ja			-	-	-
Kunde Gesamt	Kunde Gesamt	Relevanzflag GDH	RelevanzflagGdh	VARCHAR(1)	Ja			-	-	-
Kunde Gesamt	Kunde Gesamt	Status IDNr Abfrage BZSt	StatusIdnrAbfrageBzst	VARCHAR(2)	Ja			-	-	-
Kunde Gesamt	Kunde Gesamt	Status IDNr Abfrage Kunde	StatusIdnrAbfrageKunde	VARCHAR(2)	Ja			-	-	-
Kunde Gesamt	Kunde Gesamt	Steuer ID	SteuerID	VARCHAR(60)	Ja			-	[TRFN][Kunde Gesamt][Steuer ID]	-

Modell	Entität	Attribut	Code	Typ	Nullable	PK	FK	Prüf-Tabelle	BR	Domain
Kunde Gesamt	bzst-entität	attribute_1	attribute_1	VARCHAR	Ja			-	-	-
Kunde Gesamt	bzst-entität	attribute_2	attribute_2	VARCHAR	Ja			-	-	-
Kunde Gesamt	bzst-entität	attribute_3	attribute_3	VARCHAR	Ja			-	-	-
Kunde Gesamt	bzst-entität	attribute_4	attribute_4	VARCHAR	Ja			-	-	-
Kunde Gesamt	bzst-entität	attribute_5	attribute_5	VARCHAR	Ja			-	-	-
Kunde Gesamt	bzst-entität	attribute_6	attribute_6	VARCHAR	Ja			-	-	-

Beziehungen

Modell	Quell	Ziel	Kardinalität	Beschreibung
MAV Export	o9	MAV Export	N — 1	-
Kunde Gesamt	MAV Export	bzst-entität	1 — N	-
Kunde Gesamt	bzst-entität	Konto Kunde Vergeblichkeitsmeldung	1 — N	-
Kunde Gesamt	Vergeblichkeitsmeldung Export	Kunde Gesamt	1 — N	-

Zusammenfassung (Textbericht)

Modellanalyse: BZSt 2.0-test-02

Package-Pfad: BZSt 2.0-test-02
Export: 17.3.2026, 16:46:00

1. Zusammenfassung (Management-Level)

Das Package enthält 5 Entitäten, 4 Beziehungen, 29 Business Rules und 100 Attribute.
Erkannte Layer-Struktur: Mart.

2. Architekturstruktur

Layer

- Mart: 2 Modell(e)

Entitäten pro Modell

- MAV Export: 1 Entitäten
- Vergeblichkeitsmeldung Export: 1 Entitäten
- Konto Kunde Vergeblichkeitsmeldung: 1 Entitäten
- Kunde Gesamt: 2 Entitäten

3. Vollständige Beziehungen

(In der tabellarischen Ansicht bzw. Export verfügbar.)

4. Vollständige Attributliste

(In der tabellarischen Ansicht bzw. Export verfügbar.)

5. Datenflüsse und Abhängigkeiten

Impact-Analyse (Referenzen auf Entitäten)

- MAV Export wird referenziert von: Kunde Gesamt
- Konto Kunde Vergeblichkeitsmeldung wird referenziert von: bzst-entität
- Kunde Gesamt wird referenziert von: Vergeblichkeitsmeldung Export
- bzst-entität wird referenziert von: MAV Export

6. Risiken und Optimierungspotenzial

Redundanzen

Prüfen Sie doppelt geführte Attribute und mehrfach abgebildete Beziehungen in den Modellen.

7. Business Rules (vollständig)

- [TRFN][Kunde Gesamt][Steuer ID] (Formula)
  WENN Identifikationsart [GeschaeftspartnerIdentifikation.Identifikationstyp] = "000100 " (=TIN - Tax Identification Number (AGSt)) vorhanden DANN Steuer-ID [SteuerID] = Identifikationsnummer [GeschaeftspartnerIdentifikation.Identifikationsnummer] mit [GeschaeftspartnerIdentifikation.Identifikationstyp] = "000100 " SONST leer. Da laut Fachbereich Steuer-Identifikationsnummern fachlich keine Gültigkeit haben (sie werden einmalig vergeben), erfolgt im Rahmen der obenstehenden Ermittlung keine Prüfung auf Beginn- oder Ende-Datum (Gültigkeit) der Identifikationsart (es reicht aus, wenn zu „000100“ eine Nummer ermittelt werden kann).

- [TRFN][Kunde][Strasse] (Formula)
  WENN Adressart [GeschaeftspartnerAdresse.Adressart] = "WAGA" (=Wohn-/Geschäftsadresse] UND (Abfragedatum >= [DatumGueltigAb] UND Abfragedatum < [GueltigBis])) DANN Strasse = [GeschaeftspartnerAdresse.Strasse]

- [TRFN][Kunde][Hausnummer] (Formula)
  WENN Adressart [GeschaeftspartnerAdresse.Adressart] = "WAGA" (=Wohn-/Geschäftsadresse] UND (Abfragedatum >= [DatumGueltigAb] UND Abfragedatum < [GueltigBis])) DANN Strasse = [GeschaeftspartnerAdresse.Hausnummer]

- [TRFN][Kunde][Ort] (Formula)
  WENN Adressart [GeschaeftspartnerAdresse.Adressart] = "WAGA" (=Wohn-/Geschäftsadresse] UND (Abfragedatum >= [DatumGueltigAb] UND Abfragedatum < [GueltigBis])) DANN Strasse = [GeschaeftspartnerAdresse.Ort]

- [TRFN][Kunde][Postleitzahl] (Formula)
  WENN Adressart [GeschaeftspartnerAdresse.Adressart] = "WAGA" (=Wohn-/Geschäftsadresse] UND (Abfragedatum >= [DatumGueltigAb] UND Abfragedatum < [GueltigBis])) DANN Strasse = [GeschaeftspartnerAdresse.Postleitzahl]

- [N][Kunde Gesamt] (Unknown)
  Es sind alle Geschäftspartner aus dem Dimension Layer zu übernehmen, für die gilt: [Geschäftspartner Stammdaten.Relevanzflag BZSt] = 1 (nur BZSt-relevante Partner) UND Geschäftspartnertyp =1 (nur natürliche Personen) UND Identifikationsart [Identifikationsnummer] für [Identifikationstyp] = "000100 "(=TIN - Tax Identification Number (AGSt)) = leer (es ist keine Steuer-ID in den Identifikationsdaten des Partners vorhanden) ODER kein Eintrag für [Identifikationstyp] = "000100 " vorhanden (IS NULL) UND [Status IDNr Abfrage Kunde] enthalten in (00, 03, 04) UND]Status IDNr Abfrage BZSt] enthalten in (00, 01)

- [N][MAV Export] (Unknown)
  Es sind alle Daten aus dem Reporting-View Kunde Neukunden Vormonat zu übernehmen (fachliche Selektion findet dort statt).

- [TRFN][Kunde Neukunden][Land der Hauptadresse] (Formula)
  WENN Adressart [GeschaeftspartnerAdresse.Adressart] = "WAGA" (=Wohn-/Geschäftsadresse] UND (Abfragedatum >= [DatumGueltigAb] UND Abfragedatum < [GueltigBis])) DANN Strasse = [GeschaeftspartnerAdresse.Laenderschluessel]

- [N][Kunde Neukunden Vormonat] (Unknown)
  Es sind alle Geschäftspartner aus dem Reporting View Kunde Gesamt zu übernehmen, für die gilt: [Datum Kunde Seit] >= 01.01. des vergangenen Monats UND <= letzter Kalendertag des

vergangenen Monats (bezogen auf den Abfrage-Stichtag) (nur Neukunden des letzten Monats sollen ausgewiesen werden)

- [TRFN][Kunde Neukunden][UUID_Kunde] (Formula)
  Es ist ein MD5-Haskey über die Geschäftspartnernummer zu bilden. Der entstandene Hashkey ist aufzuteilen und durch Bindestriche getrennt wie folgt auszugeben: xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx (8 Stellen - 4 Stellen - 4 Stellen - 4 Stellen – 12 Stellen) z. B. 2A3A3801-453B-3E1C-8 C9A-DD3A65560631 Insgesamt umfasst die UUID 36 Stellen.

- [N][Konto Kunde Vergeblichkeitsmeldung] (Unknown)
  Es sind alle Geschäftspartner aus dem Dimension Layer zu übernehmen, für die gilt: [Geschäftspartner Stammdaten.Relevanzflag BZSt] = 1 (nur BZSt-relevante Partner) UND [Geschäftspartnertyp] =1 (nur natürliche Personen) UND [Status IDNr Abfrage BZSt] enthalten in (03, 05) UND [Datum letzte Statusänderung BZSt Anfrage] <> leer UND [Datum MAV beim BZSt] <> leer. Zusätzlich sind dann für diese Geschäftspartner-Grundgesamtheit Geschäftsparter-Finanzgeschäftsbeziehungen für folgende Rollen zu selektieren: BKK010 TR0100 TR0150 ZBKK20 ZBKK21 Y197 Die Granularität des Views wird am Ende definiert durch Geschäftspartnernummer und Finanzgeschaefts-ID.

- [TRFN][Konto Kunde Vergeblichkeitsmeldung][Adresse Hausnummer Zusatz] (Formula)
  WENN Adressart = „WAGA“ UND (Abfragedatum >= [DatumGueltigAb] UND Abfragedatum < [GueltigBis])) DANN konkateniere [Geschäftspartner Adresse.c/o-Name] und [Geschäftspartner Adresse.Gebaeude] getrennt durch Leerzeichen

- [TRFN][Konto Kunde Vergeblichkeitsmeldung][Adresse Hausnummer] (Formula)
  WENN Adressart = „WAGA“ UND (Abfragedatum >= [DatumGueltigAb] UND Abfragedatum < [GueltigBis])) DANN übernehme [Geschäftspartner Adresse.Hausnummer]

- [TRFN][Konto Kunde Vergeblichkeitsmeldung][Adresse Ort] (Formula)
  WENN Adressart = „WAGA“ UND (Abfragedatum >= [DatumGueltigAb] UND Abfragedatum < [GueltigBis])) DANN konkateniere [Geschäftspartner Adresse.c/o-Name] und [Geschäftspartner Adresse.Ort] getrennt durch Leerzeichen

- [TRFN][Konto Kunde Vergeblichkeitsmeldung][Adresse Postleitzahl] (Formula)
  WENN Adressart = „WAGA“ UND (Abfragedatum >= [DatumGueltigAb] UND Abfragedatum < [GueltigBis])) DANN konkateniere übernehme [Geschäftspartner Adresse.PostleitzahlOrt]

- [TRFN][Konto Kunde Vergeblichkeitsmeldung][Adresse Straße] (Formula)
  WENN Adressart = „WAGA“ UND (Abfragedatum >= [DatumGueltigAb] UND Abfragedatum < [GueltigBis])) DANN konkateniere [Geschäftspartner Adresse.c/o-Name] und [Geschäftspartner Adresse.Straße] getrennt durch Leerzeichen

- [TRFN][Konto Kunde Vergeblichkeitsmeldung][Kontorolle Datum Beginn Beziehung] (Formula)
  Gehe mit der [Geschaeftspartnernummer] in Finanzgeschaeft.GeschaeftspartnerBeziehung und übernehme [Datum Beginn Beziehung]für jede gefundene und relevante Geschäftspartner-Finanzgeschäftsbeziehung 1:1.

- [TRFN][Konto Kunde Vergeblichkeitsmeldung][Kontorolle Datum Ende Beziehung] (Formula)
  Gehe mit der [Geschaeftspartnernummer] in Finanzgeschaeft.GeschaeftspartnerBeziehung und übernehme [Datum Ende Beziehung]für jede gefundene und relevante Geschäftspartner-Finanzgeschäftsbeziehung 1:1.

- [TRFN][Konto Kunde Vergeblichkeitsmeldung][Kontorolle Erhebung Erfolgreich] (Formula)
  WENN [Kennzeichen Vergeblichkeitsmeldung] = 1 UND [Identifikationsnummer] für [Identifikationstyp] = '000100' <> leer DANN [Kontorolle Erhebung Erfolgreich] = jüngstes Datum aus ([Datum letzte Statusänderung BZSt Anfrage] ODER [Datum letzte Statusänderung Kunden Anfrage]

- [TRFN][Konto Kunde Vergeblichkeitsmeldung][Kontorolle Geschäftspartner Rolle] (Formula)
  Gehe mit der [Geschaeftspartnernummer] in Finanzgeschaeft.GeschaeftspartnerBeziehung und übernehme die jeweilige Rolle (Grundgesamtheit filtert bereits relevante Rollen) für jede gefundene und relevante Geschäftspartner-Finanzgeschäftsbeziehung 1:1.

- [TRFN][Konto Kunde Vergeblichkeitsmeldung][Kontorolle Meldungstyp] (Formula)
  WENN [Kennzeichen Vergeblichkeitsmeldung] des Geschäftspartners = 1 UND dessen Steuer-ID <> leer ist (zu ermitteln über [Identifikationstyp] = '000100' und [Identifikationsnummer] <> leer UND dessen [Status IDNr Abfrage BZSt] = 5 DANN [Kontorolle Meldungstyp] = 'A' (es handelt sich um eine Änderungsmeldung) SONST [Kontorolle Meldungstyp] = 'E' (es handelt sich um eine Erstmeldung). Zur Information: Meldungstyp 'S' ist nicht umgesetzt und wird daher nicht abgeleitet.

- [TRFN][Konto Kunde Vergeblichkeitsmeldung][Kontorolle UUID_Kunde] (Formula)
  Es ist ein MD5-Haskey über die Geschäftspartnernummer zu bilden. Der entstandene Hashkey ist aufzuteilen und durch Bindestriche getrennt wie folgt auszugeben: xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx (8 Stellen - 4 Stellen - 4 Stellen - 4 Stellen – 12 Stellen) z. B. 2A3A3801-453B-3E1C-8C9A-DD3A65560631 Insgesamt umfasst die UUID 36 Stellen.

- [TRFN][Konto Kunde Vergeblichkeitsmeldung][Kontorolle] (Formula)
  Gehe mit der [Geschaetspartnernummer] in Finanzgeschaeft.GeschaeftspartnerBeziehung , übernehme die jeweilige Rolle (Grundgesamtheit filtert bereits relevante Rollen) für jede gefundene und relevante Geschäftspartner-Finanzgeschäftsbeziehung und führe dann folgende Ableitung durch: WENN [GeschaeftspartnerRolle] IN (BKK010, TR0100, TR0150, Y197) DANN [Kontorolle] = 1 SONST [Kontorolle] = 3

- [TRFN][Konto Kunde Vergeblichkeitsmeldung][Meldung Datum Kontoanlage] (Formula)
  Gehe mit der [Geschaeftspartnernummer] in Finanzgeschaeft.GeschaeftspartnerBeziehung und übernehme die jeweilige [FinanzgeschaeftId] (Grundgesamtheit filtert bereits relevante Rollen). Mit dieser [FinanzgeschaeftId] ist aus [Finanzgeschäft Stammdaten] nach folgender Logik das Feld [Datum Kontoanlage] zu übernehmen: WENN [Datum Eröffnung] NULL ODER <> '' DANN [Datum Kontoanlage] = [Datum Erfassung] SONST [Datum Kontoanlage] = [Datum Eröffnung]

- [TRFN][Konto Kunde Vergeblichkeitsmeldung][Meldung IBAN] (Formula)
  Gehe mit der [Geschaeftspartnernummer] in Finanzgeschaeft.GeschaeftspartnerBeziehung und übernehme die jeweilige [FinanzgeschaeftId] (Grundgesamtheit filtert bereits relevante Rollen) für jede gefundene und relevante Geschäftspartner-Finanzgeschäftsbeziehung 1:1. Bilde auf Basis dieser [FinanzgeschaeftsId] dann über folgende Logik eine IBAN: ‘DE‘ & [Prüfziffer] & ‘20090400‘ & [FinanzgeschaeftId] Mit Ermittlung [Prüfziffer] = to_char((98 - MOD(‘20090400‘ & [FinanzgeschaeftId] & ‘131400‘, 97)),'00') As "Pruefziffer"

- [TRFN][Konto Kunde Vergeblichkeitsmeldung][Meldung Kontonummer] (Formula)
  Gehe mit der [Geschaeftspartnernummer] in Finanzgeschaeft.GeschaeftspartnerBeziehung und übernehme die jeweilige Finanzgeschaefts-Id (Grundgesamtheit filtert bereits relevante Rollen) für jede gefundene und relevante Geschäftspartner-Finanzgeschäftsbeziehung 1:1.

- [TRFN][Konto Kunde Vergeblichkeitsmeldung][Meldung UUID_Konto] (Formula)

Es ist ein MD5-Haskey über die FinanzgeschäftsId zu bilden. Der entstandene Hashkey ist aufzuteilen und durch Bindestriche getrennt wie folgt auszugeben: xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx (8 Stellen - 4 Stellen - 4 Stellen - 4 Stellen – 12 Stellen) z. B. 2A3A3801-453B-3E1C-8C9A-DD3A65560631 Insgesamt umfasst die UUID 36 Stellen.

- [N][Vergeblichkeitsmeldung Export] (Unknown)
  Es sind alle Daten des Reporting Views ohne Einschränkung zu übernehmen.

- [TRFN][Übergreifend][Textübernahme] (Formula)
  Es ist der Text zu dem Namensvorsatzschlüssel zu übernehmen (s. Domäne, temporär über Mappingtabelle umzusetzen).

Vollständige automatisch generierte Modellanalyse.