

Automatismes C1 – correction progressive (Q1 à Q10)

Question	Correction
----------	------------

Q1	$u_1 = 2 \times 5 + 3 = 13$, puis $u_2 = 2 \times 13 + 3 = 29$. Réponse : B .
----	---

Automatismes C1 – correction progressive (Q1 à Q10)

Question	Correction
Q1	$u_1 = 2 \times 5 + 3 = 13$, puis $u_2 = 2 \times 13 + 3 = 29$. Réponse : B .
Q2	Hérédité : si $u_k \leq u_{k+1}$, alors $u_{k+1} \leq u_{k+2}$. Réponse : B .

Automatismes C1 – correction progressive (Q1 à Q10)

Question	Correction
Q1	$u_1 = 2 \times 5 + 3 = 13$, puis $u_2 = 2 \times 13 + 3 = 29$. Réponse : B .
Q2	Hérédité : si $u_k \leq u_{k+1}$, alors $u_{k+1} \leq u_{k+2}$. Réponse : B .
Q3	Le coefficient directeur vaut $0,9 > 0$: la fonction est croissante. Réponse : B .

Automatismes C1 – correction progressive (Q1 à Q10)

Question	Correction
Q1	$u_1 = 2 \times 5 + 3 = 13$, puis $u_2 = 2 \times 13 + 3 = 29$. Réponse : B .
Q2	Hérédité : si $u_k \leq u_{k+1}$, alors $u_{k+1} \leq u_{k+2}$. Réponse : B .
Q3	Le coefficient directeur vaut $0,9 > 0$: la fonction est croissante. Réponse : B .
Q4	$0,8 \times 150 + 30 = 120 + 30 = 150$. Réponse : A .

Automatismes C1 – correction progressive (Q1 à Q10)

Question	Correction
Q1	$u_1 = 2 \times 5 + 3 = 13$, puis $u_2 = 2 \times 13 + 3 = 29$. Réponse : B .
Q2	Hérédité : si $u_k \leq u_{k+1}$, alors $u_{k+1} \leq u_{k+2}$. Réponse : B .
Q3	Le coefficient directeur vaut $0,9 > 0$: la fonction est croissante. Réponse : B .
Q4	$0,8 \times 150 + 30 = 120 + 30 = 150$. Réponse : A .
Q5	On continue tant que le seuil n'est pas dépassé : <code>while u <= S</code> . Réponse : B .

Automatismes C1 – correction progressive (Q1 à Q10)

Question	Correction
Q1	$u_1 = 2 \times 5 + 3 = 13$, puis $u_2 = 2 \times 13 + 3 = 29$. Réponse : B .
Q2	Hérédité : si $u_k \leq u_{k+1}$, alors $u_{k+1} \leq u_{k+2}$. Réponse : B .
Q3	Le coefficient directeur vaut $0,9 > 0$: la fonction est croissante. Réponse : B .
Q4	$0,8 \times 150 + 30 = 120 + 30 = 150$. Réponse : A .
Q5	On continue tant que le seuil n'est pas dépassé : <code>while u <= S</code> . Réponse : B .
Q6	$u_n = 3n + 2$ est arithmétique de raison 3. Réponse : C .

Automatismes C1 – correction progressive (Q1 à Q10)

Question	Correction
Q1	$u_1 = 2 \times 5 + 3 = 13$, puis $u_2 = 2 \times 13 + 3 = 29$. Réponse : B .
Q2	Hérédité : si $u_k \leq u_{k+1}$, alors $u_{k+1} \leq u_{k+2}$. Réponse : B .
Q3	Le coefficient directeur vaut $0,9 > 0$: la fonction est croissante. Réponse : B .
Q4	$0,8 \times 150 + 30 = 120 + 30 = 150$. Réponse : A .
Q5	On continue tant que le seuil n'est pas dépassé : <code>while u <= S</code> . Réponse : B .
Q6	$u_n = 3n + 2$ est arithmétique de raison 3. Réponse : C .
Q7	$v_1 = 4 \times 1,5 = 6$, puis $v_2 = 6 \times 1,5 = 9$. Réponse : C .

Automatismes C1 – correction progressive (Q1 à Q10)

Question	Correction
Q1	$u_1 = 2 \times 5 + 3 = 13$, puis $u_2 = 2 \times 13 + 3 = 29$. Réponse : B .
Q2	Hérédité : si $u_k \leq u_{k+1}$, alors $u_{k+1} \leq u_{k+2}$. Réponse : B .
Q3	Le coefficient directeur vaut $0,9 > 0$: la fonction est croissante. Réponse : B .
Q4	$0,8 \times 150 + 30 = 120 + 30 = 150$. Réponse : A .
Q5	On continue tant que le seuil n'est pas dépassé : <code>while u <= S</code> . Réponse : B .
Q6	$u_n = 3n + 2$ est arithmétique de raison 3. Réponse : C .
Q7	$v_1 = 4 \times 1,5 = 6$, puis $v_2 = 6 \times 1,5 = 9$. Réponse : C .
Q8	Forme attendue : $u_{n+1} = au_n + b$. Réponse : D .

Automatismes C1 – correction progressive (Q1 à Q10)

Question	Correction
Q1	$u_1 = 2 \times 5 + 3 = 13$, puis $u_2 = 2 \times 13 + 3 = 29$. Réponse : B .
Q2	Hérédité : si $u_k \leq u_{k+1}$, alors $u_{k+1} \leq u_{k+2}$. Réponse : B .
Q3	Le coefficient directeur vaut $0,9 > 0$: la fonction est croissante. Réponse : B .
Q4	$0,8 \times 150 + 30 = 120 + 30 = 150$. Réponse : A .
Q5	On continue tant que le seuil n'est pas dépassé : <code>while u <= S</code> . Réponse : B .
Q6	$u_n = 3n + 2$ est arithmétique de raison 3. Réponse : C .
Q7	$v_1 = 4 \times 1,5 = 6$, puis $v_2 = 6 \times 1,5 = 9$. Réponse : C .
Q8	Forme attendue : $u_{n+1} = au_n + b$. Réponse : D .
Q9	Initialisation : on vérifie $0 \leq 400 \leq 600$. Réponse : A .

Automatismes C1 – correction progressive (Q1 à Q10)

Question	Correction
Q1	$u_1 = 2 \times 5 + 3 = 13$, puis $u_2 = 2 \times 13 + 3 = 29$. Réponse : B .
Q2	Hérédité : si $u_k \leq u_{k+1}$, alors $u_{k+1} \leq u_{k+2}$. Réponse : B .
Q3	Le coefficient directeur vaut $0,9 > 0$: la fonction est croissante. Réponse : B .
Q4	$0,8 \times 150 + 30 = 120 + 30 = 150$. Réponse : A .
Q5	On continue tant que le seuil n'est pas dépassé : <code>while u <= S</code> . Réponse : B .
Q6	$u_n = 3n + 2$ est arithmétique de raison 3. Réponse : C .
Q7	$v_1 = 4 \times 1,5 = 6$, puis $v_2 = 6 \times 1,5 = 9$. Réponse : C .
Q8	Forme attendue : $u_{n+1} = au_n + b$. Réponse : D .
Q9	Initialisation : on vérifie $0 \leq 400 \leq 600$. Réponse : A .
Q10	Une fonction croissante conserve le sens des inégalités. Réponse : C .

Automatismes C1 – correction progressive (Q11 à Q20)

Question	Correction
Q11	Comme $0,8 \times 150 + 30 = 150$, la suite reste égale à 150. Réponse : B .

Automatismes C1 – correction progressive (Q11 à Q20)

Question	Correction
Q11	Comme $0,8 \times 150 + 30 = 150$, la suite reste égale à 150. Réponse : B .
Q12	Après un passage : $n = 1$ et $u = u_1$. Réponse : C .

Automatismes C1 – correction progressive (Q11 à Q20)

Question	Correction
Q11	Comme $0,8 \times 150 + 30 = 150$, la suite reste égale à 150. Réponse : B .
Q12	Après un passage : $n = 1$ et $u = u_1$. Réponse : C .
Q13	Pour chercher le premier rang où $u_n > 500$, on boucle tant que $u \leq 500$. Réponse : B .

Automatismes C1 – correction progressive (Q11 à Q20)

Question	Correction
Q11	Comme $0,8 \times 150 + 30 = 150$, la suite reste égale à 150. Réponse : B .
Q12	Après un passage : $n = 1$ et $u = u_1$. Réponse : C .
Q13	Pour chercher le premier rang où $u_n > 500$, on boucle tant que $u \leq 500$. Réponse : B .
Q14	$u_{n+1} - u_n = 0,9u_n + 60 - u_n = -0,1u_n + 60$. Réponse : A .

Automatismes C1 – correction progressive (Q11 à Q20)

Question	Correction
Q11	Comme $0,8 \times 150 + 30 = 150$, la suite reste égale à 150. Réponse : B .
Q12	Après un passage : $n = 1$ et $u = u_1$. Réponse : C .
Q13	Pour chercher le premier rang où $u_n > 500$, on boucle tant que $u \leq 500$. Réponse : B .
Q14	$u_{n+1} - u_n = 0,9u_n + 60 - u_n = -0,1u_n + 60$. Réponse : A .
Q15	Au rang $k + 1$, la propriété devient $u_{k+1} \leq 600$. Réponse : B.

Automatismes C1 – correction progressive (Q11 à Q20)

Question	Correction
Q11	Comme $0,8 \times 150 + 30 = 150$, la suite reste égale à 150. Réponse : B .
Q12	Après un passage : $n = 1$ et $u = u_1$. Réponse : C .
Q13	Pour chercher le premier rang où $u_n > 500$, on boucle tant que $u \leq 500$. Réponse : B .
Q14	$u_{n+1} - u_n = 0,9u_n + 60 - u_n = -0,1u_n + 60$. Réponse : A .
Q15	Au rang $k + 1$, la propriété devient $u_{k+1} \leq 600$. Réponse : B .
Q16	$u_{n+1} = 1,05u_n + 20$ est de la forme $au_n + b$. Réponse : A .

Automatismes C1 – correction progressive (Q11 à Q20)

Question	Correction
Q11	Comme $0,8 \times 150 + 30 = 150$, la suite reste égale à 150. Réponse : B .
Q12	Après un passage : $n = 1$ et $u = u_1$. Réponse : C .
Q13	Pour chercher le premier rang où $u_n > 500$, on boucle tant que $u \leq 500$. Réponse : B .
Q14	$u_{n+1} - u_n = 0,9u_n + 60 - u_n = -0,1u_n + 60$. Réponse : A .
Q15	Au rang $k + 1$, la propriété devient $u_{k+1} \leq 600$. Réponse : B .
Q16	$u_{n+1} = 1,05u_n + 20$ est de la forme $au_n + b$. Réponse : A .
Q17	$0,9 \times 600 + 60 = 540 + 60 = 600$. Réponse : A .

Automatismes C1 – correction progressive (Q11 à Q20)

Question	Correction
Q11	Comme $0,8 \times 150 + 30 = 150$, la suite reste égale à 150. Réponse : B .
Q12	Après un passage : $n = 1$ et $u = u_1$. Réponse : C .
Q13	Pour chercher le premier rang où $u_n > 500$, on boucle tant que $u \leq 500$. Réponse : B .
Q14	$u_{n+1} - u_n = 0,9u_n + 60 - u_n = -0,1u_n + 60$. Réponse : A .
Q15	Au rang $k + 1$, la propriété devient $u_{k+1} \leq 600$. Réponse : B .
Q16	$u_{n+1} = 1,05u_n + 20$ est de la forme $au_n + b$. Réponse : A .
Q17	$0,9 \times 600 + 60 = 540 + 60 = 600$. Réponse : A .
Q18	Si f est croissante, on peut appliquer f en conservant l'ordre. Réponse : A .

Automatismes C1 – correction progressive (Q11 à Q20)

Question	Correction
Q11	Comme $0,8 \times 150 + 30 = 150$, la suite reste égale à 150. Réponse : B .
Q12	Après un passage : $n = 1$ et $u = u_1$. Réponse : C .
Q13	Pour chercher le premier rang où $u_n > 500$, on boucle tant que $u \leq 500$. Réponse : B .
Q14	$u_{n+1} - u_n = 0,9u_n + 60 - u_n = -0,1u_n + 60$. Réponse : A .
Q15	Au rang $k + 1$, la propriété devient $u_{k+1} \leq 600$. Réponse : B .
Q16	$u_{n+1} = 1,05u_n + 20$ est de la forme $au_n + b$. Réponse : A .
Q17	$0,9 \times 600 + 60 = 540 + 60 = 600$. Réponse : A .
Q18	Si f est croissante, on peut appliquer f en conservant l'ordre. Réponse : A .
Q19	La vérification au premier rang s'appelle l'initialisation. Réponse : C .

Automatismes C1 – correction progressive (Q11 à Q20)

Question	Correction
Q11	Comme $0,8 \times 150 + 30 = 150$, la suite reste égale à 150. Réponse : B .
Q12	Après un passage : $n = 1$ et $u = u_1$. Réponse : C .
Q13	Pour chercher le premier rang où $u_n > 500$, on boucle tant que $u \leq 500$. Réponse : B .
Q14	$u_{n+1} - u_n = 0,9u_n + 60 - u_n = -0,1u_n + 60$. Réponse : A .
Q15	Au rang $k + 1$, la propriété devient $u_{k+1} \leq 600$. Réponse : B .
Q16	$u_{n+1} = 1,05u_n + 20$ est de la forme $au_n + b$. Réponse : A .
Q17	$0,9 \times 600 + 60 = 540 + 60 = 600$. Réponse : A .
Q18	Si f est croissante, on peut appliquer f en conservant l'ordre. Réponse : A .
Q19	La vérification au premier rang s'appelle l'initialisation. Réponse : C .
Q20	La fonction associée est $f(x) = 0,75x + 50$. Réponse : A .