


Mots croisés - Terminale STMG

Grille élève - à compléter



Réponses en majuscules, sans accents, sans espaces et sans tirets.

Mots croisés - Terminale STMG

Indices avec numérotation classique

Horizontaux

2. Élève qui est née une semaine avant M. Fourcade. (5 lettres).
4. Dans une classe de 28 élèves, 75 % ont rendu un devoir. Combien d'élèves l'ont rendu ? (9 lettres).
6. Élève qui a eu 18 ans dimanche. (6 lettres).
8. Élève qui a eu exactement la même moyenne de maths au 1er et au 2e semestre, au centième près. (5 lettres).
10. Élève délégué lors de ses deux dernières années. (6 lettres).
12. Élève qui avait la meilleure moyenne en espagnol au premier semestre. (5 lettres).
15. Élève délégué-suppléant en 1STMG2 l'année dernière. (7 lettres).
17. Élève qui aura 18 ans pour son dernier jour de cours au lycée. (4 lettres).
21. Élève qui a été délégué suppléant pendant 3 ans de suite. (7 lettres).
23. Dans une série statistique, le maximum vaut 95 et l'étendue vaut 15. Quel est le minimum ? (12 lettres).
24. Fonction notée log ; elle permet notamment de résoudre une équation du type $10^x = a$. (10 lettres).
25. Seule élève de la classe telle que $a = b$ dans les automatismes. (4 lettres).
26. Calculer la moyenne de 8, 10 et 12. (3 lettres).
27. Suite géométrique : $u_0 = 3$ et la raison vaut 2. Que vaut u_3 ? (11 lettres).
28. Notation de la probabilité conditionnelle de A lorsque B est réalisé. (9 lettres).
29. Élève qui s'est le plus assis au premier rang cette année. (4 lettres).
30. Médiane de la série : 4 ; 8 ; 12 ; 20 ; 30. (5 lettres).
31. Se dit d'une suite dans laquelle on multiplie toujours par la même raison pour passer d'un terme au suivant. (11 lettres).
32. Schéma à branches pondérées permettant de représenter une situation aléatoire. (18 lettres).
35. Calculer les trois quarts de 80. (8 lettres).
36. Loi qui modélise le nombre de succès dans n répétitions identiques et indépendantes d'une épreuve de Bernoulli. (12 lettres).
37. Valeur qui aide à découper une série statistique ordonnée en quatre parties. (8 lettres).
38. Fonction de la forme $x \mapsto a^x$, utile pour modéliser des évolutions à taux constant. (13 lettres).
39. Élève qui avait la meilleure moyenne de DNL avec Mme DiMambro au 1er semestre. (6 lettres).

43. Moyenne théorique d'une variable aléatoire. (9 lettres).
44. Si $\log(x) = 3$, quel est l'exposant de 10 correspondant ? (5 lettres).
45. Une fréquence vaut 0,75. En pourcentage, cela donne combien ? (14 lettres).
47. Un prix de 80 euros augmente de 25 %. Quel est le nouveau prix, en euros ? (4 lettres).
48. Représentation graphique d'une série statistique à deux variables quantitatives. (13 lettres).
50. Suite arithmétique : $u_0 = 5$ et la raison vaut 4. Que vaut u_3 ? (7 lettres).
51. Élève dont les valeurs d'automatismes sont $a = 27$; $b = 10$ et $d = 6$. (6 lettres).
54. Élève qui a la meilleure moyenne de maths cette année. (6 lettres).
55. Calculer 5×3^2 . (12 lettres).
56. Élève qui est né le même jour que quelqu'un d'autre dans cette classe. (5 lettres).

Verticaux

1. Élève délégué-suppléant. (5 lettres).
2. Le seul élève que j'avais déjà eu en cours avant cette année. (5 lettres).
3. Élève qui serait en 1ère si elle était née deux jours plus tard. (6 lettres).
4. Une valeur passe de 200 à 250. Quel est le taux d'évolution en pourcentage ? (9 lettres).
5. Combien y a-t-il d'issues dans une épreuve de Bernoulli ? (4 lettres).
7. Élève qui a gagné 20 points sur sa moyenne d'EMC entre le 1er et le 2e semestre. (4 lettres).
8. Élève qui est née le même jour que quelqu'un d'autre dans cette classe. (6 lettres).
9. Élève qui fait de l'italien. (6 lettres).
11. Calculer l'écart entre 200 et 250. (9 lettres).
13. Une valeur de départ 32 est multipliée par 1,25. Quel résultat obtient-on ? (8 lettres).
14. Premier quartile de la série : 1 ; 4 ; 7 ; 10 ; 13 ; 16. (6 lettres).
16. Une variable aléatoire suit une loi binomiale de paramètres $n = 50$ et $p = 0,4$. Quelle est son espérance ? (5 lettres).
18. Élève dont j'ai eu le frère en 1ère Spé il y a deux ans. (5 lettres).
19. Un prix de 100 euros subit une remise de 30 %. Quel est le prix final ? (11 lettres).

Mots croisés - Terminale STMG

Indices avec numérotation classique

20. Se dit d'une suite dans laquelle on ajoute toujours la même raison pour passer d'un terme au suivant. (12 lettres).

21. Valeur qui partage une série statistique ordonnée en deux groupes de même effectif. (7 lettres).

22. Manière de définir une suite avec un premier terme puis une relation donnant le terme suivant. (10 lettres).

33. Diagramme statistique construit avec minimum, quartiles, médiane et maximum. (16 lettres).

34. Tableau permettant de lire les coefficients binomiaux. (16 lettres).

40. Élève dont la moyenne de maths a le plus augmenté entre le 1er et le 2e semestre. (7 lettres).

41. Calculer 2^5 . (10 lettres).

42. Élève qui a fait 6 automatismes cette année. (5 lettres).

44. Calculer 20 % de 150. (6 lettres).

46. Calculer les trois cinquièmes de 25. (6 lettres).


49. Élève qui avait la meilleure moyenne de philosophie au 1er semestre. (5 lettres).

52. Mot utilisé dans la lecture d'un coefficient binomial. (5 lettres).

53. Élève éco-délégué. (5 lettres).

Mots croisés - Terminale STMG

Correction - grille remplie



Réponses en majuscules, sans accents, sans espaces et sans tirets.

Correction des indices

Indices avec numérotation classique

Horizontaux - correction

2. Élève qui est née une semaine avant M. Fourcade. (5 lettres). Réponse : AHLAM
4. Dans une classe de 28 élèves, 75 % ont rendu un devoir. Combien d'élèves l'ont rendu ? (9 lettres). Réponse : VINGTETUN
6. Élève qui a eu 18 ans dimanche. (6 lettres). Réponse : CHICHI
8. Élève qui a eu exactement la même moyenne de maths au 1er et au 2e semestre, au centième près. (5 lettres). Réponse : LENNY
10. Élève délégué lors de ses deux dernières années. (6 lettres). Réponse : EXAUCE
12. Élève qui avait la meilleure moyenne en espagnol au premier semestre. (5 lettres). Réponse : RAOUF
15. Élève délégué-suppléant en 1STMG2 l'année dernière. (7 lettres). Réponse : SHAYAAN
17. Élève qui aura 18 ans pour son dernier jour de cours au lycée. (4 lettres). Réponse : LENA
21. Élève qui a été délégué suppléant pendant 3 ans de suite. (7 lettres). Réponse : MATHIEU
23. Dans une série statistique, le maximum vaut 95 et l'étendue vaut 15. Quel est le minimum ? (12 lettres). Réponse : QUATREINGTS
24. Fonction notée log ; elle permet notamment de résoudre une équation du type $10^x = a$. (10 lettres). Réponse : LOGARITHME
25. Seule élève de la classe telle que $a = b$ dans les automatismes. (4 lettres). Réponse : LINA
26. Calculer la moyenne de 8, 10 et 12. (3 lettres). Réponse : DIX
27. Suite géométrique : $u_0 = 3$ et la raison vaut 2. Que vaut u_3 ? (11 lettres). Réponse : VINGTQUATRE
28. Notation de la probabilité conditionnelle de A lorsque B est réalisé. (9 lettres). Réponse : ASACHANTB
29. Élève qui s'est le plus assis au premier rang cette année. (4 lettres). Réponse : AKLI
30. Médiane de la série : 4 ; 8 ; 12 ; 20 ; 30. (5 lettres). Réponse : DOUZE
31. Se dit d'une suite dans laquelle on multiplie toujours par la même raison pour passer d'un terme au suivant. (11 lettres). Réponse : GEOMETRIQUE
32. Schéma à branches pondérées permettant de représenter une situation aléatoire. (18 lettres). Réponse : ARBREDEPROBABILITE
35. Calculer les trois quarts de 80. (8 lettres). Réponse : SOIXANTE

36. Loi qui modélise le nombre de succès dans n répétitions identiques et indépendantes d'une épreuve de Bernoulli. (12 lettres). Réponse : LOIBINOMIALE
37. Valeur qui aide à découper une série statistique ordonnée en quatre parties. (8 lettres). Réponse : QUARTILE
38. Fonction de la forme $x \mapsto a^x$, utile pour modéliser des évolutions à taux constant. (13 lettres). Réponse : EXPONENTIELLE
39. Élève qui avait la meilleure moyenne de DNL avec Mme DiMambro au 1er semestre. (6 lettres). Réponse : RAMEEN
43. Moyenne théorique d'une variable aléatoire. (9 lettres). Réponse : ESPERANCE
44. Si $\log(x) = 3$, quel est l'exposant de 10 correspondant ? (5 lettres). Réponse : TROIS
45. Une fréquence vaut 0,75. En pourcentage, cela donne combien ? (14 lettres). Réponse : SOIXANTEQUINZE
47. Un prix de 80 euros augmente de 25 %. Quel est le nouveau prix, en euros ? (4 lettres). Réponse : CENT
48. Représentation graphique d'une série statistique à deux variables quantitatives. (13 lettres). Réponse : NUAGEDEPOINTS
50. Suite arithmétique : $u_0 = 5$ et la raison vaut 4. Que vaut u_3 ? (7 lettres). Réponse : DIXSEPT
51. Élève dont les valeurs d'automatismes sont $a = 27$; $b = 10$ et $d = 6$. (6 lettres). Réponse : OCEANE
54. Élève qui a la meilleure moyenne de maths cette année. (6 lettres). Réponse : ILYESS
55. Calculer 5×3^2 . (12 lettres). Réponse : QUARANTECINQ
56. Élève qui est né le même jour que quelqu'un d'autre dans cette classe. (5 lettres). Réponse : JACEM

Verticaux - correction

1. Élève délégué-suppléant. (5 lettres). Réponse : RAYAN
2. Le seul élève que j'avais déjà eu en cours avant cette année. (5 lettres). Réponse : AMINE
3. Élève qui serait en 1ère si elle était née deux jours plus tard. (6 lettres). Réponse : MELIYA
4. Une valeur passe de 200 à 250. Quel est le taux d'évolution en pourcentage ? (9 lettres). Réponse : VINGTCINQ
5. Combien y a-t-il d'issues dans une épreuve de Bernoulli ? (4 lettres). Réponse : DEUX
7. Élève qui a gagné 20 points sur sa moyenne d'EMC entre le 1er et le 2e semestre. (4 lettres). Réponse : ANDY
8. Élève qui est née le même jour que quelqu'un d'autre dans cette classe. (6 lettres). Réponse : LEYNIA
9. Élève qui fait de l'italien. (6 lettres). Réponse : MATHIS

Correction des indices

Indices avec numérotation classique

11. Calculer l'écart entre 200 et 250. (9 lettres). Réponse : CINQUANTE

13. Une valeur de départ 32 est multipliée par 1,25. Quel résultat obtient-on ? (8 lettres). Réponse : QUARANTE

14. Premier quartile de la série : 1 ; 4 ; 7 ; 10 ; 13 ; 16. (6 lettres). Réponse : QUATRE

16. Une variable aléatoire suit une loi binomiale de paramètres $n = 50$ et $p = 0,4$. Quelle est son espérance ? (5 lettres). Réponse : VINGT

18. Élève dont j'ai eu le frère en 1ère Spé il y a deux ans. (5 lettres). Réponse : ASLAM

19. Un prix de 100 euros subit une remise de 30 %. Quel est le prix final ? (11 lettres). Réponse : SOIXANTEDIX

20. Se dit d'une suite dans laquelle on ajoute toujours la même raison pour passer d'un terme au suivant. (12 lettres). Réponse : ARITHMETIQUE

21. Valeur qui partage une série statistique ordonnée en deux groupes de même effectif. (7 lettres). Réponse : MEDIANE

22. Manière de définir une suite avec un premier terme puis une relation donnant le terme suivant. (10 lettres). Réponse : RECURRENCE

33. Diagramme statistique construit avec minimum, quartiles, médiane et maximum. (16 lettres). Réponse : BOITEAMOUSTACHES

34. Tableau permettant de lire les coefficients binomiaux. (16 lettres). Réponse : TRIANGLEDEPASCAL

40. Élève dont la moyenne de maths a le plus augmenté entre le 1er et le 2e semestre. (7 lettres). Réponse : MELISSA

41. Calculer 2^5 . (10 lettres). Réponse : TRENTEDEUX

42. Élève qui a fait 6 automatismes cette année. (5 lettres). Réponse : SELMA

44. Calculer 20 % de 150. (6 lettres). Réponse : TRENTE

46. Calculer les trois cinquièmes de 25. (6 lettres). Réponse : QUINZE

49. Élève qui avait la meilleure moyenne de philosophie au 1er semestre. (5 lettres). Réponse : RANIA

52. Mot utilisé dans la lecture d'un coefficient binomial. (5 lettres). Réponse : PARMI

53. Élève éco-délégué. (5 lettres). Réponse : YANIS

Contrôle de contenu

Tous les mots demandés sont intégrés une seule fois.

Nombre total de réponses placées : 61.

Notions Terminale STMG : logarithme, arithmétique, géométrie, récurrence, exponentielle, quartile, boîte à moustaches, médiane, espérance, loi binomiale, triangle de Pascal, parmi, nuage de points, A sachant B, arbre de probabilité.

Prénoms : Rania, Mathis, Ilyess, Lenny, Mélissa, Rayan, Akli, Raouf, Aslam, Océane, Lina, Shayaan, Exauce, Jacem, Méliya, Leynia, Rameen, Amine, Yanis, Mathieu, Andy, Léna, Ahlam, Chichi, Selma.

Calculs : les indices ont été variés pour éviter les séries de questions répétitives avec seulement des valeurs changées.