## Ισοζύγιο 26/10/2014 00:00 - 26/10/2014 23:59

## Κινήσεις Δεξαμενών ανά τύπο Καυσίμου

#### Diesel (20)

Δεξαμενή	Χωρητικότητα
1	13.596,74
Σὑνολα	13.596,74

οC Έναρξη	οC Λἡξη	Όγκος Έναρξης	Όγκος Λήξης	Όγκος Έναρξης 15οC	Όγκος Λήξης 15οC
23,10	23,10	4.376,73	4.376,73	4.376,73	4.376,73
		4.376,73	4.376,73	4.376,73	4.376,73
Σύνολο Εκροών		0,00	Σύνολο Εκροών 15οC	0,00	

#### DieselHeat (30)

Δεξαμενή	Χωρητικότητα
2	13.596,74
Σύνολα	13.596,74

οC Έναρξη	οC Λήξη	Όγκος Έναρξης	Όγκος Λήξης	Όγκος Έναρξης 15οC	Όγκος Λήξης 15οC
15,00	15,00	430,20	430,20	430,20	430,20
		430,20	430,20	430,20	430,20
Σὐνολο Εκροών		0,00	Σύνολο Εκροών 15οC	0,00	

#### Unleaded95 (10)

Δεξαμενή	Χωρητικότητα
3	13.596,74
Σὐνολα	13.596,74

οC Έναρξη	οC Λἡξη	Όγκος Έναρξης	Όγκος Λήξης	Όγκος Έναρξης 15οC	Όγκος Λήξης 15οC
22,60	22,60	2.463,05	2.463,05	2.463,05	2.463,05
		2.463,05			2.463,05
Σύνολο Εκροών		0,00	Σύνολο Εκροών 15οC	0,00	



Γεν. Σύνολα	40.790,22	7.269,98	7.269,98	7.269,98	7.269,98
		Γεν. Σὐν. Εκροών		Γεν. Σύν. Εκροών 15οC	0,00


## Κινήσεις Αντλιών ανά τύπο Καυσίμου

### Diesel (20)

Αντλία	Ακροσωλήνιο	Έναρξη Αθροιστή	Λήξη Αθροιστή	Συνολική Εκροή	Συν. Εκροή 15οC	Σύνολο Πωλήσεων	Σύνολο Λιτρο/σεω
3	1	7.010.893,62	7.010.947,67	54,05	54,05	54,05	0,0
Σὐνολα				54,05	54,05	54,05	0,0
Γεν. Σὑνολα				54,05	54,05	54,05	0,0

## Εισροές ανά τύπο Καυσίμου

Τύπος Καυσίμου	Παραλαβές	Παραλαβές 15οC	Παραστατικα	Παραστατικα 15 oC	Άλλα	Άλλα 15 οC
Unleaded95 (10)	0,00 Lt	0,00 Lt	0,00 Lt	0,00 Lt	0,00 Lt	0,00 Lt
Diesel (20)	0,00 Lt	0,00 Lt	0,00 Lt	0,00 Lt	0,00 Lt	0,00 Lt
DieselHeat (30)	0,00 Lt	0,00 Lt	0,00 Lt	0,00 Lt	0,00 Lt	0,00 Lt



# Ισοζύγια ανά τύπο Καυσίμου

Τύπος Καυσίμου
Diesel (20)
DieselHeat (30)
Unleaded95 (10)

Διαφορά Όγκου	Διαφορά Όγκου 15οC	% Διαφορά 15 οC	% Διαφορά
-54,05	-54,05	0,00 %	0,00 %
0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
0,00	0,00	0,00 %	0,00 %