

Тест 2

Started: 7 Mar at 12:32

Quiz instructions

Скала

0т. - 9т. = 2

10т. - 12т. = 3

13т. - 15т. = 4

16т. - 18т. = 5

19т - 21т. = 6



Question 1 1 pts

Каква е целта на JOIN в SQL



Обединяване на редове от две или повече таблици въз основа на свързана колона



Извличане на данни от една или повече таблица



Създаване на нова таблица



Изтриване на дублиращи се редове



Question 2 1 pts

Кой тип JOIN връща само съвпадащите редове от двете таблици



INNER JOIN



RIGHT JOIN



LEFT JOIN



FULL OUTER JOIN



Question 3 1 pts

Коя SQL клауза се използва за филтриране на записи след групиране

☐ GROUP BY

☐ WHERE

☐ FILTER

☒ HAVING



Question 4 1 pts

Каква е разликата между WHERE и HAVING?

☒ HAVING филтрира групирани записи, а WHERE филтрира индивидуални редове

☐ WHERE се използва само с агрегатни функции

☐ И двете филтрират групирани записи

☐ WHERE филтрира групирани записи, а HAVING филтрира индивидуални редове



Question 5 1 pts

Какво е CASCADE в SQL

☐ Начин за филтриране на данни

☐ Метод за изтриване на данни от таблица

☐ Тип JOIN

☒ Референтно действие за поддържане на целостта на базата данни



Question 6 1 pts

Какъв е правилният ред на изпълнение на SQL заявките

☒ SELECT → FROM → WHERE → GROUP BY → HAVING → ORDER BY

☐

SELECT → GROUP BY → WHERE → ORDER BY → HAVING

☐

SELECT → WHERE → HAVING → GROUP BY → ORDER BY

☐

SELECT → FROM → GROUP BY → ORDER BY → HAVING



Question 7 1 pts

Какво ще стане, ако използваме JOIN между две таблици и в едната от тях има NULL стойности в колоната за свързване

☐

Ще получим само NULL стойности

☐

Възниква грешка

☐

JOIN ще работи нормално

☒

NULL стойностите няма да се съпоставят



Question 8 1 pts

Какво ще направи следната заявка

SELECT department_id, COUNT(*)

FROM employees

GROUP BY department_id

HAVING COUNT(*) > (SELECT COUNT(*) FROM employees WHERE salary > 50000);

☐

Ще изведе грешка

☐

Ще върне служителите с над 50,000 заплата

☐

Ще върне всички отдели

☒

Ще върне отделите, които имат повече служители от броя на служителите със заплата над 50,000



Question 9 1 pts

Какво ще се случи, ако изпълним следната заявка

```
SELECT department_id, AVG(salary)
FROM employees
WHERE AVG(salary) > 50000
GROUP BY department_id;
```

☐

Ще върне NULL за отделите без служители

☐

Ще изчисли средната заплата за всеки отдел и ще ги филтрира

☐

Ще върне всички отдели, в които средната заплата е над 50,000

☒

Има грешка, защото WHERE не може да използва агрегатна функция



Question 10 1 pts

Какво ще стане, ако ON DELETE CASCADE и ON DELETE SET NULL са зададени на различни външни ключове в една таблица

☐

Ще възникне грешка

☐

Всички референции ще бъдат изтрети

☒

Една референция ще бъде изтрита, а другата ще се нулира

☐

Всички референции ще бъдат нулирани



Question 11 2 pts

Кои от следните твърдения за ON DELETE CASCADE са верни

☒

Ако изтрием ред от главната таблица, всички свързани редове в зависимата таблица също ще бъдат изтрети

☒

ON DELETE CASCADE може да бъде приложен само към външни ключов

☐

ON DELETE CASCADE нулира референтните стойности в зависимата таблица

☐

ON DELETE CASCADE може да се използва заедно с ON DELETE SET NULL в един и същ външен ключ



Question 12 2 pts

Кои от следните заявки ще доведат до грешка

-- Вариант A

```
SELECT department_id, COUNT(employee_id) AS employee_count
FROM employees
GROUP BY department_id
HAVING COUNT(employee_id) > 5;
```

-- Вариант B

```
SELECT department_id, COUNT(employee_id)
FROM employees
WHERE COUNT(employee_id) > 5
GROUP BY department_id;
```

-- Вариант C

```
SELECT department_id, COUNT(employee_id)
FROM employees
GROUP BY department_id
HAVING department_id > 3;
```

-- Вариант D

```
SELECT department_id, COUNT(employee_id)
FROM employees
GROUP BY department_id
HAVING COUNT(employee_id) > (SELECT AVG(salary) FROM employees);
```

☐

A

☐

C

☒

D

☒

B



Question 13 2 pts

Кои от следните JOIN операции ще върнат всички служители, дори ако нямат отдел

-- Вариант A

```
SELECT e.first_name, e.last_name, d.department_name
FROM employees e
LEFT JOIN departments d ON e.department_id = d.department_id;
```

-- Вариант B

```
SELECT e.first_name, e.last_name, d.department_name
FROM employees e
INNER JOIN departments d ON e.department_id = d.department_id;
```

-- Вариант C

```
SELECT e.first_name, e.last_name, d.department_name  
FROM employees e  
RIGHT JOIN departments d ON e.department_id = d.department_id;
```

-- Вариант D

```
SELECT e.first_name, e.last_name, d.department_name  
FROM employees e  
FULL OUTER JOIN departments d ON e.department_id = d.department_id;
```



A



D



C



B



Question 14 1 pts

Какво ще стане, ако HAVING се използва без GROUP BY



Няма да има ефект



HAVING ще се държи като WHERE



HAVING ще филтрира всички редове



Възниква грешка



Question 15 1 pts

Какво ще се случи, ако в таблица с ON UPDATE CASCADE първичният ключ бъде актуализиран



Всички редове, които го реферират, ще бъдат актуализирани



Външният ключ ще се нулира



Редовете ще бъдат изтрети



Ще възникне грешка



Question 16 1 pts

Каква е разликата между корелирана (correlated) и некорелирана (non-correlated) подзаявка



Некорелираните подзаявки се изпълняват многократно за всеки ред от външната заявка



Корелираните подзаявки не могат да използват WHERE условия



Некорелираните подзаявки са винаги по-бързи от корелираните



Корелираните подзаявки използват стойности от външната заявка при всяко изпълнение



Question 17 1 pts

Каква е основната разлика между **IN** и **ANY**



IN и ANY са напълно взаимозаменяеми



ANY може да се използва само в WHERE, докато IN може да се използва навсякъде



IN винаги връща само един резултат, докато ANY може да върне няколко



IN проверява дали стойност съществува в списък, докато ANY работи със сравнения като >, <, =



Question 18 1 pts

Кое от следните твърдения за подзаявките е вярно



Подзаявките не могат да съдържат агрегатни функции



Подзаявките винаги трябва да връщат само един ред



Подзаявките могат да бъдат вложени в SELECT, FROM и WHERE клаузи



Подзаявките винаги се изпълняват след основната заявка

No new data to save. Last checked at 12:53

Submit quiz