tinyxml2::XMLNode

- # _document
- # _parent
- # _value
- # _parseLineNum
- # _firstChild
- # _lastChild
- # _prev
- # _next
- # _userData
- - _memPool

- + GetDocument()
- + GetDocument()
- + ToElement()
- + ToText()
- + ToComment()
- + ToDocument()
- + ToDeclaration()
- + ToUnknown()
- + ToElement()
- + ToText()
- + ToComment()
- + ToDocument()
- + ToDeclaration()
- + ToUnknown()
- + Value()
- + SetValue()
- + GetLineNum()
- + Parent()
- + Parent()
- + NoChildren()
- + FirstChild()
- + FirstChild()
- + FirstChildElement()
- + FirstChildElement()
- + LastChild()
- + LastChild()
- + LastChildElement()
- + LastChildElement()
- + PreviousSibling()
- + PreviousSibling()
- + PreviousSiblingElement()
- + PreviousSiblingElement()
- + NextSibling()
- + NextSibling()
- + NextSiblingElement()
- + NextSiblingElement()
- + InsertEndChild()
- + LinkEndChild()
- + InsertFirstChild()
- + InsertAfterChild()
- + DeleteChildren()
- + DeleteChild()
- + ShallowClone()
- + DeepClone()
- + ShallowEqual()
- + Accept()
- + SetUserData()
- + GetUserData()
- # XMLNode()
- # ~XMLNode()
- # ParseDeep()
- - Unlink()
- - InsertChildPreamble()
- - ToElementWithName()
- - XMLNode()
- - operator=()
- - DeleteNode()

tinyxml2::XMLElement

- - _closingType
- - _rootAttribute

- + Name()
- + SetName()
- + ToElement()
- + ToElement()
- + Accept()
- + Attribute()
- + IntAttribute()
- + UnsignedAttribute()
- + Int64Attribute()
- + Unsigned64Attribute()
- + BoolAttribute()
- + DoubleAttribute()
- + FloatAttribute()
- + QueryIntAttribute()
- + QueryUnsignedAttribute()
- + QueryInt64Attribute()
- + QueryUnsigned64Attribute()
- + QueryBoolAttribute()
- + QueryDoubleAttribute()
- + QueryFloatAttribute()
- + QueryStringAttribute()
- + QueryAttribute()
- + QueryAttribute()
- + QueryAttribute()
- + QueryAttribute()
- + QueryAttribute()
- + QueryAttribute()
- + QueryAttribute()
- + QueryAttribute()
- + SetAttribute()
- + SetAttribute()
- + SetAttribute()
- + SetAttribute()
- + SetAttribute()
- + SetAttribute()
- + SetAttribute()
- + SetAttribute()
- + DeleteAttribute()
- + FirstAttribute()
- + FindAttribute()
- + GetText()
- + SetText()
- + SetText()
- + SetText()
- + SetText()
- + SetText()
- + SetText()
- + SetText()
- + SetText()
- + QueryIntText()
- + QueryUnsignedText()
- + QueryInt64Text()
- + QueryUnsigned64Text()
- + QueryBoolText()
- + QueryDoubleText()
- + QueryFloatText()
- + IntText()
- + UnsignedText()
- + Int64Text()
- + Unsigned64Text()
- + BoolText()
- + DoubleText()
- + FloatText()
- + InsertNewChildElement()
- + InsertNewComment()
- + InsertNewText()
- + InsertNewDeclaration()
- + InsertNewUnknown()
- + ClosingType()
- + ShallowClone()
- + ShallowEqual()
- # ParseDeep()
- - XMLElement()
- - ~XMLElement()
- - XMLElement()
- - operator=()
- - FindOrCreateAttribute()
- - ParseAttributes()
- - CreateAttribute()
- - DeleteAttribute()

tinyxml2::XMLDocument

- - _writeBOM
- - _processEntities
- - _errorID
- - _whitespaceMode
- - _errorStr
- - _errorLineNum
- - _charBuffer
- - _parseCurLineNum
- - _parsingDepth
- - _unlinked
- - _elementPool
- - _attributePool
- - _textPool
- - _commentPool
- - _errorNames

- + XMLDocument()
- + ~XMLDocument()
- + ToDocument()
- + ToDocument()
- + Parse()
- + LoadFile()
- + LoadFile()
- + SaveFile()
- + SaveFile()
- + ProcessEntities()
- + WhitespaceMode()
- + HasBOM()
- + SetBOM()
- + RootElement()
- + RootElement()
- + Print()
- + Accept()
- + NewElement()
- + NewComment()
- + NewText()
- + NewDeclaration()
- + NewUnknown()
- + DeleteNode()
- + ClearError()
- + Error()
- + ErrorID()
- + ErrorName()
- + ErrorStr()
- + PrintError()
- + ErrorLineNum()
- + Clear()
- + DeepCopy()
- + Identify()
- + MarkInUse()
- + ShallowClone()
- + ShallowEqual()
- + ErrorIDToName()
- - XMLDocument()
- - operator=()
- - Parse()
- - SetError()
- - PushDepth()
- - PopDepth()
- - CreateUnlinkedNode()

tinyxml2::XMLComment

- + ToComment()
- + ToComment()
- + Accept()
- + ShallowClone()
- + ShallowEqual()
- + XMLComment()
- # ~XMLComment()
- # ParseDeep()
- - XMLComment()
- - operator=()

tinyxml2::XMLDeclaration

- + ToDeclaration()
- + ToDeclaration()
- + Accept()
- + ShallowClone()
- + ShallowEqual()
- + XMLDeclaration()
- # ~XMLDeclaration()
- # ParseDeep()
- - XMLDeclaration()
- - operator=()

tinyxml2::XMLText

- - _isCData

- + Accept()
- + ToText()
- + ToText()
- + SetCData()
- + CData()
- + ShallowClone()
- + ShallowEqual()
- # XMLText()
- # ~XMLText()
- # ParseDeep()
- - XMLText()
- - operator=()

tinyxml2::XMLUnknown

- + ToUnknown()
- + ToUnknown()
- + Accept()
- + ShallowClone()
- + ShallowEqual()
- + XMLUnknown()
- # ~XMLUnknown()
- # ParseDeep()
- - XMLUnknown()
- - operator=()