Задание 6 (на 16.10.13)

 $oxed{\mathbf{CC36.}}$ Докажите, что если NP \subseteq DTime $[n^{\log n}]$, то PH $\subseteq \bigcup_{k>1}$ DTime $[n^{\log^k n}]$

СС37. Докажите, что если язык A сводится за полиномиальное время по Тьюрингу (оракульно) к $B \in \Sigma_i^P$, то $A \in \Sigma_{i+1}^P$.

CC38. Унарным назвается язык, все слова которого состоят из одного символа. Докажите, что если все унарные языки из NP лежат в P, то EXP = NEXP.

CC39. Постройте примеры полных задач относительно сведений по Карпу в классах EXP, NEXP и классе $NE = \bigcup_{c>0} NTime[2^{cn}].$

[CC 9.] Машина Тьюринга называется забывчивой, если положение головки в любой момент времени зависит только от длины входа. Докажите, что любую машину Тьюринга, работающую время T(n) можно промоделировать за время $O(T^2(n))$ на забывчивой одноленточной машине. б) А на забывчивой двухленточной за время $O(T(n)\log T(n))$.

[CC 23.] Покажите, что каждый язык, который принимается k-ленточной недетерминированной машиной Тьюринга за время f(n) может быть принят 2-ленточной недетерминорованной машиной за время O(f(n)).

[CC 28.] б) Покажите, что если в сигнатуре есть достаточное количество функциональных и предикатных символов арности 1 и 2, то множество тавтологий в этой сигнатуре неразрешимо.

СС 29. Покажите, что язык, состоящий из выполнимых формул в КНФ, в которых каждый дизъюнкт является либо хорновским (дизъюнкт называется хорновским, если не более одной переменной входит в него без отрицания), либо состоит из двух литералов, является NP-полным.

СС 34. Докажите, что а) $DSpace[n^2] \subsetneq DSpace[n^3]$; б) $NSpace[n^2] \subsetneq NSpace[n^3]$.

[CC 35.] Покажите, что язык простых чисел содержится в классе а) со-NP; б) (Критерий Пратта) Докажите, что число n простое тогда и только тогда, когда для каждого простого делителя q числа n-1 существует $a \in \{2,3,\ldots,n-1\}$ при котором $a^{n-1}=1 \bmod n$ и $a^{\frac{n-1}{q}} \neq 1 \bmod n$. в) Докажите, что язык простых чисел лежит в NP.