KARUSUNSET

COLLECTION 2026



Illustration d'ambiance améliorée par IA

Des espaces à vivre, des projets à imaginer.

Maisons modulaires · Cabanes · Dômes
Modules extensibles · Cuisines extérieures

Sélection pour vos projets en Guadeloupe

Jarry | contact@karusunset.com

Erin Dimitri | 06 90 68 26 92

VOTRE SÉLECTION

Quatorze modèles.

Du studio de jardin à l’hébergement touristique : des espaces pour vos projets en Guadeloupe. Configuration, transport et installation sont étudiés dans un devis personnalisé.

T1	Maisons modulaires	21,12 à 24,96 m²	3
T2	Maisons modulaires	23,76 à 28,08 m²	4
TMAX	Maisons modulaires	30,42 m²	5
T3	Maisons à deux niveaux	47,52 m²	6
T4	Maisons à deux niveaux	56,16 m²	7
A5	Cabanes et hébergements	Environ 26,5 m²	8
A2	Cabanes et hébergements	29 m²	9
C2-2	Modules extensibles	35,4 m² annoncés	10
C2-3	Modules extensibles	48 m² annoncés	11
D2	Dômes	14,9 à 30,6 m²	12
D3	Dômes	17,4 à 45,7 m²	13
P20	Maisons pliantes	37 m²	14
K-mini	Cuisines extérieures	2,7 m² annoncés	15
K2	Cuisines extérieures	2,82 m² annoncés	16

Les surfaces sont celles annoncées dans la documentation fournisseur. Elles ne constituent pas une mesure certifiée de surface habitable. La brochure fournisseur est la référence retenue pour les surfaces, dont 29 m² pour A2.

Les grandes illustrations ont été améliorées par IA à partir des visuels fournisseur : certains détails peuvent différer du produit livré. Les vues produit et plans d’origine sont conservés comme références. Mobilier, terrasses et équipements sont inclus uniquement s’ils figurent au devis. Implantation et raccordements sont à étudier.

T1

21,12 à 24,96 m²

Un format compact, une façade ouverte sur l’extérieur.



ILLUSTRATION RETOUCHÉE PAR IA - DÉTAILS INDICATIFS

Une chambre et une salle d’eau dans un volume de plain-pied. Deux longueurs permettent d’adapter le projet à l’espace disponible. Une terrasse peut compléter la configuration.

- Deux formats présentés
- Aménagement compact
- Terrasse selon configuration







VUE PRODUIT FOURNISSEUR

PLAN ET RÉFÉRENCES

Voir la page 18

Vue agrandie et légendes françaises selon la lisibilité du document source.

T2

23,76 à 28,08 m²


Davantage de largeur pour aménager votre intérieur.



ILLUSTRATION RETOUCHÉE PAR IA - DÉTAILS INDICATIFS

Le T2 reprend la silhouette de la gamme T avec une largeur annoncée de 3,60 m. Le plan illustré comprend une chambre et une salle d’eau. Les finitions et équipements sont définis au devis.

- Plain-pied
- Deux surfaces présentées
- Façade vitrée







VUE PRODUIT FOURNISSEUR

PLAN ET RÉFÉRENCES

Voir la page 19

Vue agrandie et légendes françaises selon la lisibilité du document source.

TMAX

30,42 m²

Un grand volume de plain-pied.



ILLUSTRATION RETOUCHÉE PAR IA - DÉTAILS INDICATIFS

Le TMAX propose un espace intérieur plus généreux au sein de la gamme T. Le plan fournisseur illustre une chambre et une salle d’eau. L’agencement et la terrasse éventuelle sont à préciser selon votre projet.

- Volume de plain-pied
- Plan avec chambre et salle d’eau
- Finitions à définir



VUE PRODUIT FOURNISSEUR

PLAN ET RÉFÉRENCES

Voir la page 20

Vue agrandie et légendes françaises selon la lisibilité du document source.

T3

47,52 m²

Deux niveaux pour organiser les espaces de vie.



ILLUSTRATION RETOUCHÉE PAR IA - DÉTAILS INDICATIFS

Une configuration à étage avec espaces nuit et sanitaires illustrés sur les plans. L’accès à l’étage peut être prévu à l’intérieur ou à l’extérieur selon la version retenue.

- Deux niveaux
- Escalier selon configuration
- Balcon selon configuration



VUE PRODUIT FOURNISSEUR

PLAN ET RÉFÉRENCES

Voir la page 21

Vue agrandie et légendes françaises selon la lisibilité du document source.

T4

56,16 m²

La gamme à étage dans un format plus spacieux.



ILLUSTRATION RETOUCHÉE PAR IA - DÉTAILS INDICATIFS

Le T4 élargit la configuration du T3. Les plans présentent deux niveaux, des espaces nuit et des sanitaires. Les accès, balcons et aménagements sont précisés lors de l'étude.

- Deux niveaux
- Version élargie
- Plan détaillé sur demande



VUE PRODUIT FOURNISSEUR

PLAN ET RÉFÉRENCES

Voir la page 22

Vue agrandie et légendes françaises selon la lisibilité du document source.

A5

Environ 26,5 m²

Une silhouette de case et une toiture aspect chaume.



ILLUSTRATION RETOUCHÉE PAR IA - DÉTAILS INDICATIFS

Le modèle A5 associe une façade largement vitrée à une couverture d’aspect traditionnel. Le plan proposé comprend une chambre et une salle d’eau. Les matériaux de couverture et les finitions sont à confirmer au devis.

- Toiture aspect chaume
- Chambre et salle d’eau illustrées
- Finitions selon configuration



VUE PRODUIT FOURNISSEUR

PLAN ET RÉFÉRENCES

Voir la page 23

Vue agrandie et légendes françaises selon la lisibilité du document source.

A2

29 m²

Une cabine en arche au caractère singulier.



ILLUSTRATION RETOUCHÉE PAR IA - DÉTAILS INDICATIFS

Sa toiture courbe et sa façade vitrée composent un espace de séjour au style chaleureux. Le plan fournisseur présente un espace nuit et une salle d’eau. La surface annoncée dans la brochure fournisseur est de 29 m².

- Forme en arche
- Façade vitrée
- 29 m² annoncés dans la brochure



VUE PRODUIT FOURNISSEUR

PLAN ET RÉFÉRENCES

Voir la page 24

Vue agrandie et légendes françaises selon la lisibilité du document source.

C2-2

35,4 m² annoncés

Un module qui déploie son espace intérieur.



ILLUSTRATION RETOUCHÉE PAR IA - DÉTAILS INDICATIFS

Cette version extensible présente un volume intérieur à aménager selon le projet. Le plan et les visuels donnent un exemple de chambre et de salle d’eau. L’emprise déployée, la surface utile et les options seront précisées au devis.

- Structure extensible
- Plan illustratif
- Configuration à préciser



VUE PRODUIT FOURNISSEUR

PLAN ET RÉFÉRENCES

Voir la page 25

Vue agrandie et légendes françaises selon la lisibilité du document source.

C2-3

48 m² annoncés

Le format allongé de la gamme extensible.



ILLUSTRATION RETOUCHÉE PAR IA - DÉTAILS INDICATIFS

Le C2-3 est la version longue de cette famille de modules. Le fournisseur présente plusieurs usages résidentiels ou d’hébergement. Le choix des pièces et la configuration finale font l’objet d’une étude.

- Version longue
- Volume extensible
- Agencement à définir



VUE PRODUIT FOURNISSEUR

PLAN ET RÉFÉRENCES

Voir la page 26

Vue agrandie et légendes françaises selon la lisibilité du document source.

D2

14,9 à 30,6 m²

Une ouverture panoramique pour un lieu différent.



ILLUSTRATION RETOUCHÉE PAR IA - DÉTAILS INDICATIFS

Le D2 décline une forme allongée en plusieurs tailles. Les illustrations montrent des configurations de séjour, d’espace nuit et de sanitaires. L’occultation et la ventilation sont à étudier selon l’usage.

- Tailles annoncées : 14,9 / 18,6 / 20,1 m²
- Autres tailles : 24,6 / 30,6 m²
- Aménagement selon version



VUE PRODUIT FOURNISSEUR

PLAN ET RÉFÉRENCES

Voir la page 27

Vue agrandie et légendes françaises selon la lisibilité du document source.

D3

17,4 à 45,7 m²

Des volumes arrondis à combiner.



ILLUSTRATION RETOUCHÉE PAR IA - DÉTAILS INDICATIFS

La gamme D3 permet d’associer plusieurs volumes. Les plans illustrent différentes répartitions des espaces. Le nombre de modules, les liaisons et les équipements sont définis pour chaque projet.

- Volumes combinables
- Formats illustrés : 17,4 / 24,52 / 33,2 m²
- Configurations combinées : 37 / 45,7 m²



VUE PRODUIT FOURNISSEUR

PLAN ET RÉFÉRENCES

Voir la page 28

Vue agrandie et légendes françaises selon la lisibilité du document source.

P20

37 m²

Un module pliant avec plusieurs plans possibles.



ILLUSTRATION RETOUCHÉE PAR IA - DÉTAILS INDICATIFS

Le P20 présente quatre exemples de répartition intérieure. Les plans permettent de comparer différentes organisations des chambres et des pièces de vie. Le choix du plan est arrêté avant commande.

- Structure pliante
- Quatre plans illustrés
- Dimensions ouvertes : environ 6,32 × 5,90 m



VUE PRODUIT FOURNISSEUR

PLAN ET RÉFÉRENCES

Voir la page 29

Vue agrandie et légendes françaises selon la lisibilité du document source.

K-mini

2,7 m² annoncés

Une cuisine extérieure dans un ensemble compact.



ILLUSTRATION RETOUCHÉE PAR IA - DÉTAILS INDICATIFS

Le K-mini réunit les équipements présentés : évier, grill de 117 cm et réfrigérateur. Les éléments sont annoncés en acier inoxydable 304. Le contenu exact de l’offre et les raccordements sont à préciser.

- Évier et robinet
- Grill de 117 cm
- Réfrigérateur ; inox 304 annoncé



VUE PRODUIT FOURNISSEUR

ÉQUIPEMENTS PRÉSENTÉS

Voir la page 30

Vue agrandie et légendes françaises selon la lisibilité du document source.

K2

2,82 m² annoncés

Une cuisine extérieure pour les moments partagés.



ILLUSTRATION RETOUCHÉE PAR IA - DÉTAILS INDICATIFS

Le K2 présente un grill de 147 cm, un évier et un réfrigérateur. La version inox 304 est décrite dans la brochure. Une option inox 316, l'ouverture électrique et l'éclairage peuvent être étudiés sous réserve de confirmation fournisseur.

- Grill de 147 cm
- Évier et réfrigérateur
- Options et finition sur devis



VUE PRODUIT FOURNISSEUR

ÉQUIPEMENTS PRÉSENTÉS

Voir la page 31

Vue agrandie et légendes françaises selon la lisibilité du document source.

Du modèle au projet.

01 Définir votre usage

Résidence, hébergement touristique, espace complémentaire ou cuisine extérieure : précisez votre besoin et les surfaces recherchées.

02 Choisir la configuration

Nous préparons une sélection d’aménagements, de finitions et d’options à confirmer avec le fournisseur.

03 Étudier le site

Accès, terrain, fondations, levage, raccordements et démarches administratives doivent être examinés pour votre implantation.

04 Établir votre devis

Le devis précise les fournitures, les prestations, les délais et les conditions applicables à votre commande.

Chaque projet en Guadeloupe nécessite de vérifier les exigences applicables au terrain, à l’usage et au bâtiment. Les illustrations ne valent pas validation de résistance au vent, de conformité réglementaire ou d’aptitude au milieu salin.


Votre projet, sur devis.

Erin Dimitri
Jarry

contact@karusunset.com
06 90 68 26 92

T1 | Schéma d·aménagement

Documentation fournisseur, page 7 - légendes françaises lorsque lisibles




Balcon ; chambre. Cotes et repères de la source conservés.

Schéma commercial indicatif. Qualité limitée par le document source ; ne remplace pas un plan technique d·exécution.

T2 | Schéma d·aménagement

Documentation fournisseur, page 8 - légendes françaises lorsque lisibles




[1] Légende à confirmer avec le fournisseur.

Schéma commercial indicatif. Qualité limitée par le document source ; ne remplace pas un plan technique d·exécution.

TMAX | Schéma d·aménagement

Documentation fournisseur, page 12 - légendes françaises lorsque lisibles




[1] et [2] Légendes à confirmer avec le fournisseur.

Schéma commercial indicatif. Qualité limitée par le document source ; ne remplace pas un plan technique d·exécution.

KARUSUNSET

T3 | Schéma d·aménagement

Documentation fournisseur, page 9 - légendes françaises lorsque lisibles



Rez-de-chaussée et étage. Balcon ; chambre.


Schéma commercial indicatif. Qualité limitée par le document source ; ne remplace pas un plan technique d·exécution.

KARUSUNSET


T4 | Schéma d·aménagement

Documentation fournisseur, page 10 - légendes françaises lorsque lisibles

RDC



Étage



[1] Balcon ; [2] Chambre ; [3] Montée : 18 marches.

Schéma commercial indicatif. Qualité limitée par le document source ; ne remplace pas un plan technique d·exécution.

A5 | Schéma d·aménagement

Documentation fournisseur, page 20 - légendes françaises lorsque lisibles




[1] Séjour ; [2] Chambre ; [3] Porche ; [4] Cuisine ; [5] Zone sèche ; [6] Douche. Surf. : surface annoncée.

Schéma commercial indicatif. Qualité limitée par le document source ; ne remplace pas un plan technique d·exécution.

KARUSUNSET

A2 | Schéma d·aménagement

Documentation fournisseur, page 17 - légendes françaises lorsque lisibles




[1] Légende à confirmer. Certaines annotations près de la salle d?eau sont peu lisibles dans la source.

Schéma commercial indicatif. Qualité limitée par le document source ; ne remplace pas un plan technique d·exécution.

C2-2 | Schéma d·aménagement

Documentation fournisseur, page 28 - légendes françaises lorsque lisibles




[1] Légende à confirmer avec le fournisseur.

Schéma commercial indicatif. Qualité limitée par le document source ; ne remplace pas un plan technique d·exécution.

C2-3 | Schéma d·aménagement

Documentation fournisseur, page 29 - légendes françaises lorsque lisibles



[1] Légende à confirmer avec le fournisseur.

Schéma commercial indicatif. Qualité limitée par le document source ; ne remplace pas un plan technique d·exécution.

D2 | Schéma d·aménagement

Documentation fournisseur, page 47 - légendes françaises lorsque lisibles



L × l × H : 5 × 3,5 × 2,7 m

Surface : 14,9 m²




L × l × H : 5,5 × 4 × 2,8 m

Surface : 18,6 m²




L × l × H : 6,5 × 3,5 × 2,7 m

Surface : 20,1 m²



L × l × H : 8,5 × 4 × 2,8 m

Surface : 30,6 m²



L × l × H : longueur × largeur × hauteur. Dimensions et surfaces annoncées par le fournisseur.

Schéma commercial indicatif. Qualité limitée par le document source ; ne remplace pas un plan technique d·exécution.

D3 | Schéma d·aménagement

Documentation fournisseur, page 48 - légendes françaises lorsque lisibles



Φ: 4m+2.5m / 17.4㎡




Φ: 5m+4m+2.5m / 37㎡



Φ: 6m+2.5m / 33.2㎡



Φ: 6m+4m+2.5m / 45.7㎡



Certaines légendes sont illisibles dans le document source et restent à confirmer avec le fournisseur.

Schéma commercial indicatif. Qualité limitée par le document source ; ne remplace pas un plan technique d·exécution.

P20 | Schéma d·aménagement

Documentation fournisseur, page 32 - légendes françaises lorsque lisibles

Configuration 1



Configuration 2



Configuration 3



Configuration 4



Quatre exemples d?aménagement. Configuration et équipements à préciser au devis.

Schéma commercial indicatif. Qualité limitée par le document source ; ne remplace pas un plan technique d·exécution.

K-mini | Équipements présentés

Documentation fournisseur, page 54 - légendes françaises lorsque lisibles



Équipements présentés : évier, grill et réfrigérateur. Ce visuel n?est pas un plan.

Schéma commercial indicatif. Qualité limitée par le document source ; ne remplace pas un plan technique d·exécution.

K2 | Équipements présentés

Documentation fournisseur, page 56 - légendes françaises lorsque lisibles








Équipements présentés : réfrigérateur, grill et évier. Ce visuel n?est pas un plan.

Schéma commercial indicatif. Qualité limitée par le document source ; ne remplace pas un plan technique d·exécution.

T4 | Rez-de-chaussée en détail



[1] Balcon ; [2] Chambre ; [3] Montée : 18 marches.

Tracé issu de la brochure fournisseur. Schéma commercial indicatif, sans validation technique d·exécution.