QŪNAR v0.8.1

ПАЙДАЛАНУШЫ НҰСҚАУЛЫҒЫ

Turkestan Region · v0.8.1

QŪNAR не үшін арналған

QŪNAR Түркістан облысындағы егін шаруашылығын, жер мен су ресурстарын пайдалануды, энергия тұтынуды және парниктік газдардың кейбір көздерін сценарийлік бағалауға арналған. Модель нәтижелері шаруашылықтың іс жүзінде расталған көрсеткіштері болып саналмайды.

Жұмысты бастау

Интерфейс тілін, ауданды, есептік маусымды және міндетті таңдаңыз. Basic, Advanced немесе Research деңгейін белгілеңіз. Қолда бар нақты деректерді енгізіп, автоматты түрде алынған анықтамалық мәндерді тексеріңіз. Дақылды бағалауда алқап ауданы таңдалған дақылға, ал құрылымды оңтайландыруда жалпы егіс ауданына қатысты.

Нәтижелерді түсіндіру

Пайдаланушы енгізген деректерді, статистикалық анықтамаларды және модельдік бағалауларды ажыратыңыз. Маржиналдық кіріс таза пайда емес. Есептік су лимитін сақтау су пайдалану құқығын растамайды; шығарындыларды салыстыру кезінде есепке алу шекаралары бірдей болуы тиіс.

Есептер мен қайталанымдылық

Таңдалған режимде Calculate түймесін басып, PDF, Word немесе Excel дайындаңыз. My Reports бірнеше есепті біріктіруге мүмкіндік береді. Біріктірілген есептің ортақ бастапқы параметрлері соңында топтастырылады. Дереккөзді, есептік жылды және модель нұсқасын тіркеңіз.

1. Шаруашылықты бағалау

Таңдалған дақыл алқабын, суаруды, су мен энергия тұтынуды, бағдарлық маржаны және көміртек ізінің бір бөлігін бағалау.

Су қажеттілігі аудан мен қолданылатын норма арқылы анықталады. Электр энергиясы, дизель мен азот таңдалған алқаптың бірдей есеп шекарасында ескеріледі. Суару әдісін өзгертудің әсері - сценарийлік.

Деректерді енгізу

Ауданды, жылды, гектармен берілген ауданды және режим параметрлерін көрсетіңіз. Өлшем бірліктерін және есепке алу шекарасын: таңдалған дақыл алқабын немесе бүкіл шаруашылықты тексеріңіз.

Әдіс және нәтиже

QŪNAR статистикалық не пайдаланушы енгізген өнімділікті, агрономиялық нормаларды, климаттық белгілерді және шешім критерийлерін біріктіреді. Деректерге қарай ML немесе тарихи резервтік әдіс қолданылады. ML-дің климаттық белгілері сәуір-қыркүйекті қамтиды, ал ресурстар дақылдың толық циклі үшін есептеледі.

Шешімге дейінгі тексеру

Ескертулерді, анықтамалық мәндерді, сумен қамтамасыз етілуін, модель сенімділігін және сценарий айырмашылықтарын тексеріңіз. Рейтинг кепілді өнімділік пен табыстылықты білдірмейді.

2. Дақылды тексеру және таңдау

Белгілі бір дақылдың жарамдылығын, климатқа сезімталдығын, өнімділік деректерін және су нормативтерін тексеру.

Дақыл жарамдылығы ауданның тарихи өнімділігімен және әдістің тексерілген деректерімен салыстырылады; сенімді ML болмаған жағдайда резервтік бағалау қолданылады.

Деректерді енгізу

Ауданды, жылды, гектармен берілген ауданды және режим параметрлерін көрсетіңіз. Өлшем бірліктерін және есепке алу шекарасын: таңдалған дақыл алқабын немесе бүкіл шаруашылықты тексеріңіз.

Әдіс және нәтиже

QŪNAR статистикалық не пайдаланушы енгізген өнімділікті, агрономиялық нормаларды, климаттық белгілерді және шешім критерийлерін біріктіреді. Деректерге қарай ML немесе тарихи резервтік әдіс қолданылады. ML-дің климаттық белгілері сәуір-қыркүйекті қамтиды, ал ресурстар дақылдың толық циклі үшін есептеледі.

Шешімге дейінгі тексеру

Ескертулерді, анықтамалық мәндерді, сумен қамтамасыз етілуін, модель сенімділігін және сценарий айырмашылықтарын тексеріңіз. Рейтинг кепілді өнімділік пен табыстылықты білдірмейді.

3. Дақыл ұсыну

Дақылдарды көпкритерийлі рейтинг, климат, су жүктемесі және деректер сенімділігі бойынша салыстыру.

Балдар нормаланған климаттық, су және дерек сенімділігі критерийлерін біріктіреді. Дақылды таңдар алдында салмақтарға сезімталдықты тексеру қажет.

Деректерді енгізу

Ауданды, жылды, гектармен берілген ауданды және режим параметрлерін көрсетіңіз. Өлшем бірліктерін және есепке алу шекарасын: таңдалған дақыл алқабын немесе бүкіл шаруашылықты тексеріңіз.

Әдіс және нәтиже

QŪNAR статистикалық не пайдаланушы енгізген өнімділікті, агрономиялық нормаларды, климаттық белгілерді және шешім критерийлерін біріктіреді. Деректерге қарай ML немесе тарихи резервтік әдіс қолданылады. ML-дің климаттық белгілері сәуір-қыркүйекті қамтиды, ал ресурстар дақылдың толық циклі үшін есептеледі.

Шешімге дейінгі тексеру

Ескертулерді, анықтамалық мәндерді, сумен қамтамасыз етілуін, модель сенімділігін және сценарий айырмашылықтарын тексеріңіз. Рейтинг кепілді өнімділік пен табыстылықты білдірмейді.

4. Шаруашылық құрылымын оңтайландыру

Жалпы егіс ауданын жер, су, экономикалық шектеулер және стресс-сценарийлер жағдайында бөлу.

Дақылдардың жалпы ауданы қолжетімді егіс ауданына тең; үлес пен су шектеулері сақталады. Құрылым маржасы = қосынды(аудан × гектарға шаққандағы бағдарлық маржа).

Деректерді енгізу

Ауданды, жылды, гектармен берілген ауданды және режим параметрлерін көрсетіңіз. Өлшем бірліктерін және есепке алу шекарасын: таңдалған дақыл алқабын немесе бүкіл шаруашылықты тексеріңіз.

Әдіс және нәтиже

QŪNAR статистикалық не пайдаланушы енгізген өнімділікті, агрономиялық нормаларды, климаттық белгілерді және шешім критерийлерін біріктіреді. Деректерге қарай ML немесе тарихи резервтік әдіс қолданылады. ML-дің климаттық белгілері сәуір-қыркүйекті қамтиды, ал ресурстар дақылдың толық циклі үшін есептеледі.

Шешімге дейінгі тексеру

Ескертулерді, анықтамалық мәндерді, сумен қамтамасыз етілуін, модель сенімділігін және сценарий айырмашылықтарын тексеріңіз. Рейтинг кепілді өнімділік пен табыстылықты білдірмейді.

5. Мал шаруашылығы ресурстарын бағалау

Жайылымды, мал басын, жемшөп балансын, су қажеттілігін және кейбір шығарындыларды бағалау.

Жайылым жүктемесі, қолжетімді жемшөптің құрғақ заты және қажеттілік мал басымен салыстырылады; су мен метан бағасы бастапқы көрсеткіштерге тәуелді.

Деректерді енгізу

Ауданды, жылды, гектармен берілген ауданды және режим параметрлерін көрсетіңіз. Өлшем бірліктерін және есепке алу шекарасын: таңдалған дақыл алқабын немесе бүкіл шаруашылықты тексеріңіз.

Әдіс және нәтиже

QŪNAR статистикалық не пайдаланушы енгізген өнімділікті, агрономиялық нормаларды, климаттық белгілерді және шешім критерийлерін біріктіреді. Деректерге қарай ML немесе тарихи резервтік әдіс қолданылады. ML-дің климаттық белгілері сәуір-қыркүйекті қамтиды, ал ресурстар дақылдың толық циклі үшін есептеледі.

Шешімге дейінгі тексеру

Ескертулерді, анықтамалық мәндерді, сумен қамтамасыз етілуін, модель сенімділігін және сценарий айырмашылықтарын тексеріңіз. Рейтинг кепілді өнімділік пен табыстылықты білдірмейді.

6. Өсімдік және мал шаруашылығын салыстыру (бета)

Аралас шаруашылықтың үш нұсқасын жер мен ресурстарға қатысты айқын жорамалдармен салыстыру. Бұл тәжірибелік режим, далалық тексеруден өтпеген.

Үш сценарий егіс пен жайылым құрылымын және ресурс шектеулерін салыстырады. Жемшөп тізбегі, метан және жерді өзгертудің шарттары тексерілмесе, басымдық расталмайды.

Деректерді енгізу

Ауданды, жылды, гектармен берілген ауданды және режим параметрлерін көрсетіңіз. Өлшем бірліктерін және есепке алу шекарасын: таңдалған дақыл алқабын немесе бүкіл шаруашылықты тексеріңіз.

Әдіс және нәтиже

QŪNAR статистикалық не пайдаланушы енгізген өнімділікті, агрономиялық нормаларды, климаттық белгілерді және шешім критерийлерін біріктіреді. Деректерге қарай ML немесе тарихи резервтік әдіс қолданылады. ML-дің климаттық белгілері сәуір-қыркүйекті қамтиды, ал ресурстар дақылдың толық циклі үшін есептеледі.

Шешімге дейінгі тексеру

Ескертулерді, анықтамалық мәндерді, сумен қамтамасыз етілуін, модель сенімділігін және сценарий айырмашылықтарын тексеріңіз. Рейтинг кепілді өнімділік пен табыстылықты білдірмейді.

ӘДІСТЕМЕЛІК ЕСКЕРТПЕЛЕР

Маржиналдық кіріс = дақыл өнімін сатудан түскен түсім − тиісті өзгермелі шығындар. Бұл операциялық та, таза пайда да емес. Жалпы су қажеттілігі = қосынды(дақыл ауданы × анықтамалық су нормасы). Оңтайландыру егіс ауданы, дақыл үлесі және су шектеулері жағдайында таңдалған мақсатты арттырады. QŪNAR Random Forest және салыстыруға арналған базалық әдістерді көрсете алады; қолданылатын әдіс сапаны тексеру арқылы анықталады. Көпкритерийлі рейтинг нормалау мен салмақтарға тәуелді. FAO-56 су қажеттілігі, суару нормалары және су есептегіш көрсеткіштері бірдей емес. CMIP6 өзгерістері бақыланған болашақ болжам емес, сценарийлік әсерлер. Ішінара CO_2е бағасы есеп шекаралары мен коэффициенттерге тәуелді; бастапқы деректер жетіспесе, салыстыру жасалмайды.

Sources: QŪNAR v0.8.1 implementation; NASA POWER; FAO-56; CMIP6; Kazakhstan BNS; applicable irrigation norms. Confirm current source version before publication.