

AI 기반 브랜드 광고 패키지 · 스토리보드(기획) 문서

모레 MORE

식물성 단백질 음료 · 10초 브랜드 광고

캠페인명 "내일의 나를 위한 한 모금"

영상 길이 최종 10초 (10초 이내) · 3씬 구성

서사 구조 메시지 전달형 (제품 발견 → 만족 → 브랜드 인지)

제작 방식 이미지 · 비디오 · 오디오 생성형 AI 파이프라인

산출물 스토리보드 PDF 1 + 광고 영상 MP4 1

1. 브랜드 아이덴티티

'모레(MORE)'는 오늘이 아니라 **모레의 컨디션**을 챙기는 사람을 위한 식물성 단백질 음료입니다. 완두·현미 단백을 베이스로 한 무가당 라인으로, "운동인 전용"이라는 기존 프로틴 음료의 인상을 벗고 **일상적인 자기관리 습관**으로 포지셔닝합니다.

타겟	25~35세 도심 직장인. 헬스장은 다니지만 '보디빌더'는 아니고, 바쁜 아침에 끼니를 놓치기 쉬운 사람.
톤앤매너	차분하고 세련됨. 채도 낮은 세이지 그린 + 크림 화이트, 자연광, 미니멀. 과장된 '헬스 뽕' 배제, 담백한 아침 감성.
차별점(USP)	① 무가당 식물성 단백질 15g ② 물처럼 가벼운 목넘김(떫떫함 제거) ③ '운동 후'가 아닌 '하루 시작'용 포지셔닝
브랜드 컬러	세이지 그린 #7A9A4A / 딥 올리브 #2E3B21 / 크림 #F6F8F0
슬로건	"내일의 나를 위한 한 모금"

1-1. 브랜드 로고

브랜드명 'MORE'를 담은 워드마크. 앞 심벌 + 워드마크 + "PLANT PROTEIN" 태그라인 구성으로 식물성 단백질 정체성을 드러냅니다. 이미지 생성 AI는 글자 렌더링이 불안정하므로, 로고는 **SVG로 직접 제작**해 텍스트 선명도와 확대 시 화질을 확보했습니다. 밝은 배경용(딥 올리브)과 어두운 배경용(크림) 두 버전을 제작해 썸 밝기에 따라 선택 사용합니다.



로고 제작 의사결정: 초기엔 이미지 AI로 로고를 생성하려 했으나 글자가 뭉개지는 문제가 있어, 워드마크를 SVG로 직접 제작하는 방식으로 전환. 이를 투명 배경 PNG로 내보내 썸 4 CTA 이미지 및 편집 단계에서 합성.

2. 캠페인 목표 & 핵심 메시지

항목	내용
광고 목적	인지(Awareness) — 신규 브랜드 '모레'의 이름과 "가볍게 챙기는 단백질"이라는 인상을 각인
핵심 메시지 (한 문장)	"바쁜 아침, 모레 한 팩이면 오늘의 나를 가볍게 채운다."

타겟 인사이트	"챙겨야 하는 건 알지만 아침엔 시간도 입맛도 없다" → 부담 없는 한 모금으로 죄책감을 해소
CTA	브랜드명 + 로고 + 슬로건 노출 (마지막 3초)

3. 사용 도구 목록 & 대체 도구

구분	주 사용 도구	사용 목적	대체 도구(대기열/플랜 대비)
이미지 생성	GPT Image 2	썸별 키비주얼(목표 프레임) 생성. 자연어로 스타일·제품을 확정해 기획·발표 기준으로 삼고, 영상 프롬프트의 근거로 활용	Imagen 4 (동급 대안)
비디오 생성	Sora (Text→Video)	확정한 키비주얼을 텍스트로 정밀 묘사해 영상 생성 . 도구가 이미지 입력을 지원하지 않아 text2video로 진행, 썸당 4초. 크레딧 절약을 위해 상위 모델(Sora 2 Pro) 대신 Sora-720p로 선택	Google Veo 3.1, Sora 2 Pro(고품질 필요 시)
오디오 — 내레이션	OpenAI TTS-1 (한국어 음성)	마지막 슬로건 보이스오버 합성. 톤앤매너에 맞춘 차분한 음성	ElevenLabs, Typecast, 네이버 클로바보이스
오디오 — 효과음 (SFX)	Sora 내장 오디오	영상 생성 시 함께 나오는 앰비언스·동작음(냉장고 여닫는 소리, 한 모금 등) 활용	ElevenLabs Sound Effects
통합 편집	CapCut	컷 편집, 자막, 오디오 레벨, 미세 색보정 (통합 편집 용도로만 제한 사용)	DaVinci Resolve, Premiere Pro

4. 일관성(캐릭터·스타일) 유지 전략

고정 요소 (모든 썸 공통) — 이미지는 **키비주얼(목표 프레임)**로 먼저 확정하고, 영상은 그 키비주얼을 **텍스트로 정밀 묘사**해 재현합니다. 비디오 도구가 이미지 입력을 지원하지 않으므로 일관성은 프롬프트 문구로 확보합니다.

- 스타일 고정 문구: 모든 이미지·영상 프롬프트에 동일한 톤 묘사를 붙임 — "부드러운 아침 자연광, 세이지 그린과 크림 톤, 미니멀, 은은한 필름 그레인, 시네마틱 광고 스타일"
- 제품 일관성: 썸 4에서 확정된 '모레 종이팩'을 기준 제품으로 삼고, "세이지 그린 무광 종이팩, 지붕형(게이블탑) 형태, 흰색 원형 뚜껑, 무지 라벨" 묘사를 이미지·영상 프롬프트에 반복 고정.
- 동일 묘사 반복: "세이지 그린 무광 종이팩, 흰색 원형 뚜껑, 무지 라벨" 표현을 전 썸에 그대로 반복해 이미지↔영상 편차 최소화. (실제 프로덕션에서 프롬프트 고정만으로 팩 형태·색이 일관되게 재현됨을 확인)
- 비율 고정: 이미지 **1536×1024(3:2)**로 키비주얼 확정 → 영상 **1280×720(16:9, 720p)**로 생성. 피사체를 중앙에 두어 비율 차이에 따른 크롭 손실 최소화.

※ 이미지로 구도·톤·제품을 완전히 확정된 뒤 영상 프롬프트를 작성 → 영상 재생성 횟수와 크레딧을 최소화.

5. 제작 파이프라인 & 의사결정

기획 의도 → 프롬프트 → 결과물 → 통합 편집으로 이어지는 흐름을 아래와 같이 설계했습니다.

단계	내용	핵심 의사결정 이유
----	----	------------

① 기획	브랜드/캠페인/핵심 메시지 확정. 4썸으로 설계 후 실제 제작 시 썸 1(문제 제시) 제외 → 3썸으로 압축	크레딧 제약 + 도입 컷 없이도 메시지가 명확해 3썸으로 밀도 강화
② 이미지	GPT Image 2 / Imagen 4로 썸별 키비주얼(목표 프레임) 확정. 썸 1~3은 영상 프롬프트의 근거로, 썸 4는 정지 이미지 자체를 최종 소스로 사용	구도·톤·제품을 이미지로 먼저 확정. 마지막 CTA는 로고·자막 선명도를 위해 이미지로 처리
③ 비디오	썸 1~3 키비주얼을 텍스트로 정밀 묘사 → Sora / Veo 3.1 text2video, 썸당 4초 생성	도구가 이미지 입력 미지원 → text2video. 4초 생성 후 편집에서 2~2.5초로 트리밍 . 썸 4는 이미지 정지컷이라 영상 생성 제외 (크레딧 절약)
④ 오디오	영상 내장 효과음(Sora) + OpenAI TTS-1 슬로건 보이스오버	BGM 없이 앰비언스·동작음 + 차분한 내레이션 으로 정갈한 톤 유지(오디오 톤 미스매치 방지)
⑤ 편집	CapCut에서 컷 합치기·자막·오디오 레벨·미세 색보정	AI 소스를 주 소스로 유지, 편집은 통합 용도로만 제한

6. 씬 구성 (스토리보드)

총 3씬 / 최종 합계 10초. 제품 발견(전환) → 만족(해결) → 브랜드 인지 구조로, "누구에게 어떤 가치를 주는가"가 드러나는 메시지 전달형 구성.

씬1 제외 안내: 당초 4씬(씬1=아침의 분주함/문제 제시 포함)으로 설계했으나, 실제 제작에서 **씬1을 제외**하고 3씬으로 완성했습니다. 도입 컷 없이 제품 발견부터 시작해도 메시지가 충분히 전달되고, 크레딧·길이 효율이 높아지기 때문입니다. 아래 스토리보드는 실제 제작한 3씬 기준입니다.

영상 생성 방식: 비디오 도구(Sora)는 이미지 입력을 지원하지 않아 **텍스트 프롬프트로 영상을 생성(text2video)**합니다. 따라서 GPT Image 2로 만든 씬별 키비주얼은 '목표 프레임'으로 삼아 그 구도·피사체·톤을 텍스트로 정밀 묘사해 재현합니다. 길이는 4·8·12초 단위 중 **최소 단위 4초로** 생성한 뒤 CapCut에서 필요한 구간만 컷 편집해 최종 10초(10초 이내)로 합칩니다. 12초는 광고 길이 제한 초과라 미사용.

씬 2 — 전환 : 제품 발견

최종 0.0-3.0초 · 생성 4초

목표 메시지: "손 뻗으면 닿는 곳에, 가벼운 해답이 있다."

화면 구성: 냉장고 내부 시점(안에서 밖을 봄)에서 손이 선반 위 '모레' 종이팩을 집으려 뻗는 순간. 피사체=모레 종이팩 +손 / 배경=미니멀 냉장고 내부, 흐릿한 창가 / 텍스트=없음

내레이션/카피: (효과음: 냉장고 문 여는 소리, 팩 집는 소리)

사용 도구: 이미지 GPT Image 2 비디오 Sora — 팩 형태를 프롬프트로 고정 재현, 손이 팩 집는 모션을 텍스트로 묘사

입력 프롬프트 ① 이미지(GPT Image 2):

냉장고 내부 시점에서 손을 뻗어 종이팩을 집으려는 모습. 팩은 세이지 그린 무광 종이 재질의 지봉형(게이블탑) 우유팩 형태, 상단에 흰색 원형 뚜껑, 글자 없는 무지 라벨. 팩은 화면 중앙 배치. 부드러운 아침 자연광, 크림 톤, 미니멀, 은은한 필름 그레인, 시네마틱 광고 스타일, 가로 구도 1536×1024

입력 프롬프트 ② 영상(Sora, text2video):

냉장고 내부 시점, 손이 세이지 그린 무광 지봉형 종이팩(흰색 원형 뚜껑, 무지 라벨)을 천천히 감싸 쥐고 살짝 들어 올림, 카메라 아주 미세하게 전진(push-in). 부드러운 아침 자연광, 크림 톤, 미니멀, 은은한 필름 그레인, 시네마틱 광고, 최소한의 움직임, 1280×720, 4초

출력 결과 요약: 제품이 '해결책'으로 자연스럽게 등장하는 전환 영상 확보.

생성 파일명: more_s02_reach-carton_img.png / more_s02_reach-carton_vid.mp4

씬 3 — 해결 : 한 모금의 만족

최종 3.0~7.0초 · 생성 4초

목표 메시지: "한 모금, 가볍게 채워지는 나."

화면 구성: 창가에서 컵에 담긴 음료를 한 모금 마시는 인물의 옆모습, 만족스러운 표정, 역광. 결의 식탁에 모레 종이팩이 놓여 있음. 피사체=인물+컵+팩 / 배경=밝은 창가 / 텍스트=없음

내레이션/카피: (효과음: 한 모금 마시는 소리, 짧은 숨소리)

사용 도구: 이미지 GPT Image 2 비디오 Sora — 마시는 동작·머리카락 미세 흔들림 모션을 텍스트로 묘사

입력 프롬프트 ① 이미지(GPT Image 2):

밝은 창가에서 아침 음료를 한 모금 마시는 젊은 직장인. 크림색 유리컵에 담긴 연한 음료를 마시는 옆모습, 차분하고 만족스러운 표정, 눈을 살짝 감음. 결의 식탁 위에는 세이지 그린 무광 종이팩(흰색 원형 뚜껑, 무지 라벨)이 놓여 있음. 인물은 화면 중앙 배치. 부드러운 아침 자연광, 역광, 크림 톤, 미니멀, 은은한 필름 그레인, 시네마틱 광고 스타일, 가로 구도 1536×1024

입력 프롬프트 ② 영상(Sora, text2video):

밝은 창가에서 젊은 직장인이 크림색 유리컵을 입에서 천천히 떼며 편안하게 눈을 뜸, 옆모습, 만족스러운 표정, 머리카락과 커튼이 아주 미세하게 흔들림, 역광이 부드럽게 빛남. 결 식탁에 세이지 그린 무광 종이팩. 부드러운 아침 자연광, 크림 톤, 미니멀, 은은한 필름 그레인, 시네마틱 광고, 카메라 고정, 최소한의 자연스러운 움직임, 1280×720, 4초

출력 결과 요약: 제품 사용의 '가벼운 만족감'이 드러나는 감성 영상 확보.

생성 파일명: more_s03_sip-satisfy_img.png / more_s03_sip-satisfy_vid.mp4

씬 4 — 브랜드 인지 (CTA)

최종 7.0~10.0초 · 정지 이미지 3초

목표 메시지: "이 습관의 이름은 모레."

화면 구성: 크림색 배경 중앙에 모레 종이팩 단독 배치, 하단에 로고+슬로건 텍스트. 피사체=제품 / 배경=크림 단색 / 텍스트=로고 · 브랜드명 · 슬로건 노출

내레이션/카피: 보이스오버 "내일의 나를 위한 한 모금, 모레." / 화면 자막: **MORE · 내일의 나를 위한 한 모금**

사용 도구: 이미지 GPT Image 2 로고 SVG 오디오 OpenAI TTS-1 편집 CapCut — 영상 대신 정지 이미지 사용. 제품 이미지에 로고·슬로건을 엮어 마지막 3초 정지 컷으로 배치(살짝 줌인 효과 가능), TTS 보이스오버 합성

입력 프롬프트 이미지(GPT Image 2):

크림색 배경 중앙에 놓인 세이지 그린 무광 종이팩(지붕형 게이블탑 형태, 흰색 원형 뚜껑, 무지 라벨). 아침 식탁 위 자연광, 미니멀, 하단에 텍스트를 넣을 넉넉한 여백, 은은한 필름 그레인, 시네마틱 광고 스타일, 가로 구도 1536×1024

오디오(TTS-1) 대본: "내일의 나를 위한 한 모금, 모레."

편집 합성 요소: more_logo_dark.png(하단 로고) + 자막 "내일의 나를 위한 한 모금" + TTS 보이스오버. CapCut에서 이미지를 3초 배치, 필요 시 느린 줌인(Ken Burns) 적용

출력 결과 요약: 로고·슬로건이 합성된 제품 정지 컷 → 브랜드 인지 마무리. 최종 영상에 실제 이미지 소스가 포함됨.

생성 파일명: more_s04_logo-cta_img.png(원본) / more_s04_cta_final.png(로고 합성본) / more_vo_slogan.mp3

7. 프롬프트 수정 전 / 후 기록 (씬 2)

씬 2(전환 컷)에서 첫 결과물이 기획 의도와 어긋나 프롬프트를 수정했습니다.

◀ 수정 전 (v1)

냉장고 안의 단백질 음료, 제품 사진, 밝고, 컬러풀하게

결과: 채도 높은 마트 광고 느낌, 제품 형태가 매번 달라짐, 브랜드 톤(세이지/미니멀)과 불일치.

▶ 수정 후 (v2)

냉장고 내부 시점에서 손을 뻗어 종이팩을 집으려는 모습. 세이지 그린 무광 종이팩(지붕형, 흰색 원형 뚜껑, 무지 라벨). 부드러운 아침 자연광, 크림 톤, 은은한 필름 그레인, 시네마틱 광고 스타일, 가로 구도 1536×1024.

결과: 톤앤매너 일치, 팩 형태·색 고정, 손 동작으로 '전환' 서사 강화.

무엇을·왜 바꿨나

- **스타일 통제 추가** — "부드러운 아침 자연광 / 세이지 그린·크림 톤 / 미니멀 / 필름 그레인" 문구를 명시해 채도·톤을 브랜드에 고정 (화풍 불일치 해결)
- **제품 일관성** — "세이지 그린 무광 종이팩·지붕형·흰색 원형 뚜껑·무지 라벨" 묘사를 이미지·영상 프롬프트에 고정 반복 → 이미지 키비주얼과 text2video 영상 사이에도 팩 형태·색이 일관되게 재현 (실제 프로덕션에서 확인)
- **서사 요소 명시** — "손을 뻗는 모습"을 넣어 단순 제품샷이 아닌 '해답을 찾는 순간'으로 의미 부여

결과 변화 & 원인 분석 (A→B)

- **변화:** A(수정 전)는 채도 높은 마트 진열대 느낌에 제품 형태가 생성마다 바뀔 → B(수정 후)는 채도 낮은 아침 톤으로 통일되고 팩 형태가 안정적으로 고정됨.
- **원인:** A는 "밝고, 컬러풀하게"처럼 **톤을 통제하지 않는 형용사**와 형태 정보 부족이 문제였음. 모델이 학습 분포의 '전형적 제품 사진'(고채도·스튜디오)으로 수렴함. B는 광원·색·질감·형태를 구체 명사로 못박아 **모델의 자유도를 좁혀** 브랜드 톤으로 유도한 것이 변화의 직접 원인.

7-1. 프롬프트 수정 사례 ② — 제품 형태 (유리병 → 종이팩)

◀ 수정 전

세이지 그린 유리병(크림색 미니멀 라벨, 무광 마감), 스튜디오 부드러운 조명, 제품 히어로 샷

결과: 화장품 세럼병처럼 보임. "유리병 + 미니멀 라벨 + 스튜디오 조명" 조합이 스킨케어 광고 문법과 겹침.

▶ 수정 후

우유팩·두유팩 같은 종이 카톤(게이블탑) 형태, 세이지 그린 무광 종이 질감, 흰색 원형 뚜껑, 무지 라벨, 아침 식탁 위 자연광

결과: 식물성 음료 카테고리가 즉시 연상됨. 화장품 느낌 제거.

원인: 용기 '소재·형태'가 카테고리 인식을 좌우함. 유리병+스튜디오 조명은 화장품, 종이팩(테트라/게이블탑)은 유제품·식물성 음료로 모델이 해석. 형태를 명시적으로 "종이 카톤"으로 지정하자 원하는 카테고리로 정확히 이동함.

8. 도구별 역할 & 강약점 비교

텍스트·이미지·비디오·오디오 생성 도구의 역할과 선택 이유를 정리합니다.

유형	선택 도구	역할 · 강점	약점 · 대응
텍스트	대화형 LLM	브랜드/카피/프롬프트 설계. 기획 의도를 문장으로 구조화	시각 결과물은 직접 못 만들 → 생성 도구로 연결
이미지	GPT Image 2	구도·색·제품을 고품질로 확정. 키비주얼로 톤 기준 제시	글자(로고) 렌더링 불안정 → 로고는 SVG로 별도 제작 후 합성

비디오	Sora	짧은 모션·분위기 생성. 시네 마틱 질감 우수	이미지 입력 미지원(text2video만) → 키비주얼을 텍스 트로 정밀 묘사해 재현. 과한 모션 시 얼굴/손 왜곡 → "최 소한의 움직임" 명시
오디오	OpenAI TTS-1	슬로건 음성 합성. 톤 일관된 한국어 보이스오버	음악(BGM) 생성 불가 → BGM 대신 효과음+내레이션 구 성

동일 요구를 다른 방식으로 시도한 비교 (비디오)

- **당초 계획(img2video):** 특정 이미지를 첫 프레임으로 넣어 모션만 부여 → 일관성 최상. 그러나 실제 도구가 **이미지 입력을 지원하지 않아 불가**.
- **전환(text2video):** 이미지를 '목표 프레임'으로 삼아 구도·피사체·톤을 텍스트로 옮겨 생성. 이미지와 100% 동일하
진 않지만, 제품·톤 묘사를 고정해 광고 전체 통일감은 확보.
- **대안 도구:** Veo 3.1(이미지 입력 지원 시 img2video 가능) → 대기열·플랜 상황에 따라 전환 가능하도록 병기.

8-1. 도구 선택 우선순위 (품질 · 제어 · 속도 · 비용)

본 프로젝트는 학습·과제 성격상 **비용(크레딧)**과 **제어(일관성)**를 최우선으로, 품질은 "720p로 충분", 속도는 후순위로 두었습
니다.

기준	우선순위	구체적 의사결정
비용	1순위	영상 생성이 가장 비싸므로 이미지로 구도를 확정된 뒤에만 영상화. 상위 모델(Sora 2 Pro) 대신 Sora·720p, 씬당 4초 최소 단위, 6→4→3씩 축소
제어(일관성)	2순위	제품·톤 묘사를 프롬프트로 고정. 로고는 AI 대신 SVG로 직접 제작해 글자를 완전 통제. 씬4는 이 미지로 처리해 로고·자막 선명도 확보
품질	3순위	과제 허용 스펙(720p 이상)을 기준으로 "충분한 품질"에서 타협. 1080p·상위 모델은 크레딧 여 유 시 옵션으로만 병기
속도	4순위	대기열은 대체 도구(Veo 3.1 등)로 우회. 급하지 않은 과제라 속도는 최후순위

8-2. Text-to-Image vs Image-to-Video — 선택 기준

방식	특징	본 프로젝트 적용
Text-to-Image (T2I)	텍스트로 정지 이미지 생성. 구도·색·제품을 세밀하게 통 제 가능, 재생성 저비용	GPT Image 2로 채택 → 씬별 키비주얼(목표 프레임) 확정
Image-to-Video (I2V)	확정 이미지를 첫 프레임으로 모션만 부여 → 일관성 최 상	당초 계획했으나 Sora가 이미지 입력 미지원 이라 사용 불가
Text-to-Video (T2V)	텍스트만으로 영상 생성. 이미지와 100% 일치하는 어려 우나 자유도 높음	차선택으로 채택 → 키비주얼을 텍스트로 정밀 묘사해 재현

선택 기준 요약: 이상적으로는 I2V(일관성 최상)를 원했으나 도구 제약으로 불가 → T2I로 목표 프레임을 확정하고 T2V로 재현하는 **하이브리드** 방식을
택함. 즉 "이미지로 통제하고, 영상으로 움직임을 얻는" 절충으로 일관성과 실현 가능성을 동시에 확보.

9. 멀티모달 제작 리스크 & 대응 전략

예상 문제	대응 전략
캐릭터/화풍 불일치	공통 스타일 문구 + 종이팩 상세 묘사("세이지 그린 무광·지붕형·흰 뚜껑·무지 라벨")를 이미지·영상 프롬프트에 고정 반복. 이미지 키비주얼로 목표를 확정한 뒤 영상 프롬프트를 그에 맞춰 작성
해상도/비율 혼재	이미지 1536×1024(3:2) → 영상 1280×720(16:9)로 통일. 피사체를 중앙에 두어 3:2→16:9 크롭 시 손실 최소화, 편집에서 일괄 크롭
오디오 톤 미스매치	BGM 없이 영상 내장 효과음(Sora) + TTS-1 내레이션을 '차분한 아침' 톤으로 통일, CapCut에서 레벨 정합
크레딧/대기열 부족	① 6씬 구상 → 4씬 설계 → 실제 3씬으로 축소 ② 이미지로 구도·톤 확정 후 영상 프롬프트 작성(막연한 재생성 방지) ③ 씬당 4초 최소 단위 생성 ④ 상위 모델 대신 Sora-720p로 토큰 절감 ⑤ 도구별 대체안(Veo 3.1 등) 사전 확보

본 문서는 AI 기반 브랜드 광고 패키지의 기획(스토리보드) 산출물입니다. 최종 영상(MP4, 10초 이내, 1280×720 / 720p, H.264/AAC)은 위 파이프라인에 따라 생성·통합 편집하여 별도 제출합니다.

10. 일관성 제어 & 통합 보정

10-1. 캐릭터·스타일 일관성 제어 방법

본 프로젝트의 도구(GPT Image 2 / Sora)는 --cref--sref·ControlNet 같은 파라미터형 레퍼런스 기능이 없으므로, 아래 3계층으로 일관성을 통제했습니다.

계층	방법
① 프롬프트 고정	공통 스타일 문구("부드러운 아침 자연광 / 세이지 그린·크림 톤 / 미니멀 / 필름 그레인")와 제품 상세("세이지 그린 무광 종이팩·게이블탑·흰 뚜껑·무지 라벨")를 모든 이미지·영상 프롬프트에 동일 문장으로 반복 → 어휘 단위로 스타일 시드 역할
② 키비주얼 기준화	이미지(T2I)로 먼저 '목표 프레임'을 확정한 후, 영상(T2V)은 그 프레임을 텍스트로 최대한 그대로 옮겨 재현 → 이미지가 사실상 스타일 레퍼런스 역할
③ 후처리 통제	로고는 AI 대신 SVG로 제작해 100% 동일 재사용. 씬4는 이미지에 로고를 합성해 브랜드 요소를 완전 고정. CapCut에서 색·밝기 미세 보정으로 씬 간 톤 정합

10-2. 도구 간 결과물 통합 보정 (불일치 해소 절차)

서로 다른 도구·규격의 결과물을 하나의 영상으로 합칠 때 발생하는 불일치를 아래 순서로 보정했습니다.

불일치 유형	보정 기준 & 절차
해상도·비율	이미지 1536×1024(3:2) ≠ 영상 1280×720(16:9). 기준을 영상 규격(1280×720) 으로 통일 → CapCut에서 이미지를 16:9로 크롭(피사체 중앙 배치 원칙 덕에 손실 최소화)
색감·톤	기준 색은 썸 키비주얼의 세이지/크림 톤 . 썸별 밝기·채도 차이를 CapCut 색보정으로 키비주얼에 맞춰 정합
프레임레이트	최종 24~30fps로 통일 후 내보내기
오디오 레벨	TTS 보이스오버를 기준으로, 효과음은 배경 레벨로 낮춰 CapCut에서 레벨 정합

컷 전환	썸 간 짧은 디졸브(약 0.3초)로 톤 차이를 부드럽게 완충
------	-----------------------------------

11. 제작 회고 & 확장 시나리오

11-1. 같은 스토리보드를 다른 도구로 만든다면

동일 기획을 다른 도구로 제작할 때 가장 크게 달라질 지점을 예측합니다.

교체 도구	가장 달라질 점
이미지: Imagen 4 / Midjourney	Midjourney는 --sref/--cref로 스타일·제품 고정성 더 강력 → 썸 간 일관성이 프롬프트 반복 보다 안정적. 대신 사실적 제품 질감은 GPT Image 2가 유리
비디오: Veo 3.1 / Kling	이미지 입력(I2V) 지원 시 키비주얼을 첫 프레임으로 직접 사용 → 이미지-영상 일치도가 크게 상승. 지금의 "텍스트로 재현" 손실이 사라짐. 모션 자연스러움·인물 왜곡 정도도 도구별 차이 큼
오디오: ElevenLabs / Suno	ElevenLabs는 음성 감정·톤 제어가 세밀. Suno 추가 시 BGM까지 확보되어 톤앤매너 폭이 넓어짐 (현재는 BGM 미사용)

핵심 예측: 가장 크게 바뀌는 건 **비디오 단계**. I2V 지원 도구로 바꾸면 "이미지→영상" 일관성 문제가 근본적으로 해결되어, 지금의 하이브리드 절충 (T2I+T2V)이 불필요해진다.

11-2. 크레딧이 더 부족해진다면

- 썸 구성:** 3썸 → 2썸(제품 발견 + 브랜드 CTA)으로 추가 압축. 서사보다 제품·슬로건 인지에 집중.
- 도구 선택:** 영상 생성을 아예 줄이고, 이미지 여러 장 + CapCut의 줌·패닝(Ken Burns)으로 **정지 이미지 기반 모션 광고**로 전환. 영상 크레딧 소모 최소화.
- 편집 전략:** 컷 수를 줄이고 각 컷을 길게, 슬로건 자막·보이스오버로 메시지 밀도를 유지.

11-3. 60초 버전을 15초로 줄여야 한다면

긴 버전이 있다고 가정할 때, 15초로 압축하는 유지/삭제 기준입니다.

구간	처리
유지	제품이 등장하는 핵심 컷(발견) + 만족 반응 1컷 + 브랜드 CTA. "누가·무엇을·왜"의 최소 골격만 남김
삭제·압축	분위기·라이프스타일 부연 컷, 반복 앵글, 도입 빌드업은 삭제. 여러 컷의 감정을 대표 1컷으로 압축
메시지 재구성	내레이션을 슬로건 한 줄로 축약, 텍스트는 마지막 CTA에 집중. 60초의 '설명형'을 15초의 '각인형'으로 전환

원칙: 길이가 줄수록 **서사(기승전결)**보다 **브랜드·제품 인지**를 우선. 15초는 "기억에 남는 한 장면 + 슬로건"이 60초의 완결된 스토리보다 효과적이다. — 본 과제(10초)에서 썸1(도입)을 뺀 것과 동일한 판단 논리.