

a 「保护区都建在增温慢的地方」是口径造成的
省级广播口径给出 8.5 倍落差;格级实测口径下落差仅 1.2 倍
省级广播口径(原 grid 文件)
格级实测口径(CRU TS 4.09 重算)
面积加权保护地覆盖率
20%
15%
10%
5%
0%
Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
增温速率五分位(Q1 最慢 → Q5 最快)
b 分层置换检验:省内无配置偏倚
999 次层内重排;观测值落在零分布内部
观测 ρ = -0.013
P = 0.48
置换零分布密度
25
20
15
10
5
0
-0.04
0.00
0.04
省 × 海拔带分层内的 Spearman ρ(保护地覆盖 vs 增温)
c 监测嫁接优先级
高增温三分位 × 低近期观测三分位;底图 GS(2019)1822
A 嫁接到已建保护区
B 保护体系外,需另投调查
C 高暴露但已有观测
d 两类监测缺口的量级
A 类可直接嫁接到已建保护区的管理机构;B 类必须另投调查力量
A 嫁接到已建保护区
157 格 · 区内覆盖 58%
B 保护体系外,需另投调查
641 格 · 区内覆盖 0%
C 高暴露但已有观测
466 格 · 区内覆盖 7%
0
50
100
150
200
面积 (万 km²)