毛衣折叠收纳法

一条作品的完整稿：来源、脚本、分镜、评审结论、版本与运行。给剪辑、制片或自己归档，读这一份就够。

作品编号	prj_f38d68c6
状态	已评审（当前第 2 版）
画布	毛衣折叠收纳法 v2（2 个节点）
模板	毛衣快速折叠收纳法 · 抖音 · 原片 18 秒 · 8 段 / 8 镜
这条模板被用过	5 次
脚本	这条作品自己的版本（2026-11-12 18:34 改过，模板再改不影响它）
建立	2026-11-12 17:06
最后更新	2026-11-12 18:34
导出时间	2026-11-12 21:59

01 时长对账

台词约需 25.3 秒，原片 18 秒，按语速档「中」估（5.25 字/秒）。台词量比原片长，照着念完大约要多 7 秒，复刻时要删掉一部分口播。

02 脚本

开头钩子：毛衣别再乱塞，这样叠省一半空间（痛点提问）

时间	段落	口播	屏幕字	目的	念完
0–2.3 秒	点题开场	毛衣别再乱塞，这样叠衣柜能省一半空间。	毛衣折叠	用大字标题直接点明主题，展示待折叠的毛衣，锁定目标观众。	3.2 秒 · 偏多
2.3–4.6 秒	铺平折袖	先把毛衣正面朝下铺平，一侧袖子向中间折。	第一步：铺平折袖	演示第一步动作，让观众看清起始状态。	3.4 秒 · 偏多
4.6–6.9 秒	另一侧收袖	另一侧袖子也同样向内收，领口整理平整。	第二步：两袖内收	完成袖子折叠，为后续上下折做准备。	3.2 秒 · 偏多
6.9–9.2 秒	下摆上折	从下摆向上折三分之一，再往上折一次。	第三步：下摆上折	展示主体折叠手法，把毛衣折成长条。	3 秒 · 偏多
9.2–11.5 秒	折成方块	最后把领口部分塞进下摆开口里，折成方块。	第四步：折成方块	完成核心折叠，形成稳定方块。	3.4 秒 · 偏多
11.5–13.8 秒	整理边角	稍微整理一下边角，让叠出来的形状更平整。	整理边角	展示细节处理，提升成品美观度。	3.4 秒 · 偏多
13.8–16.1 秒	成品展示	看，这样叠不散不乱，拿取特别方便。	不散不乱	展示折叠后的稳定性，强化实用价值。	2.7 秒
16.1–18.3 秒	收纳建议	放进抽屉竖着放，一目了然，赶紧试试吧。	竖放更省空间	给出收纳场景，引导收藏和尝试。	3 秒 · 偏多

「偏多」的段落按口播念完会比画面时间长：要么删几句，要么把这一段画面拉长。

---

03 分镜

分镜来自模板《毛衣快速折叠收纳法》：改过的脚本不会自动重排镜头时间。

镜头 01 · 0–2.3 秒

- 画面：女子站在粉色桌面旁，桌面摊开一件白色麻花针织毛衣，毛衣上有黄色卡通图案，身后是衣架和书架。
- 机位：固定机位，中景俯拍，人物与桌面物品同框。
- 字幕：毛衣折叠
- 音频：轻快BGM，建议人声开场白。
- 用途：交代主题和操作对象，吸引目标观众。
- 念完：0.8 秒

镜头 02 · 2.3–4.6 秒

- 画面：女子双手将毛衣一侧袖子向中间折，身体前倾，专注操作。
- 机位：固定机位，中景，手部动作清晰可见。
- 字幕：第一步：铺平折袖
- 音频：BGM持续，建议口播讲解第一步。
- 用途：展示第一个折叠动作。
- 念完：1.3 秒

镜头 03 · 4.6–6.9 秒

- 画面：女子整理另一侧袖子，毛衣两侧袖子已向中间收好，领口区域露出。
- 机位：固定机位，中景俯拍。
- 字幕：第二步：两袖内收
- 音频：BGM持续，建议口播提示左右对称。
- 用途：完成袖子部分的折叠。
- 念完：1.3 秒

镜头 04 · 6.9–9.2 秒

- 画面：女子双手从毛衣下摆向上折，毛衣被折成长条状，动作连贯。
- 机位：固定机位，中景，突出双手与毛衣。
- 字幕：第三步：下摆上折
- 音频：BGM持续，建议口播强调向上折。
- 用途：展示主体折叠过程。
- 念完：1.3 秒

镜头 05 · 9.2–11.5 秒

- 画面：女子把长条毛衣继续向上折成方块，双手压平，毛衣体积明显缩小。
- 机位：固定机位，中景俯拍。
- 字幕：第四步：折成方块
- 音频：BGM持续，建议口播提示塞入固定。
- 用途：完成方块成型，体现折叠效果。
- 念完：1.3 秒

镜头 06 · 11.5–13.8 秒

- 画面：女子低头整理叠好的毛衣，双手调整边角和表面。
- 机位：固定机位，中景，人物与成品同框。
- 字幕：整理边角
- 音频：BGM持续，建议口播提醒整理细节。
- 用途：展示细节处理，让成品更规整。
- 念完：0.8 秒

镜头 07 · 13.8–16.1 秒

- 画面：女子双手压住叠好的毛衣，毛衣呈整齐的豆腐块状，放在粉色桌面上。
- 机位：固定机位，中景俯拍，成品位于画面中心。
- 字幕：不散不乱
- 音频：BGM持续，可加轻微音效强调成品。
- 用途：展示折叠成果的稳定性。
- 念完：0.8 秒

镜头 08 · 16.1–18.3 秒

- 画面：女子面对镜头微笑，双手扶着叠好的毛衣，桌面干净，成品突出。
- 机位：固定机位，中景，人物直视镜头。
- 字幕：竖放更省空间
- 音频：BGM渐弱，建议口播收尾引导互动。
- 用途：结尾展示成品并给出收纳场景，促进收藏。
- 念完：1.1 秒

---

04 评审

最新一次（v2）：需人工确认 · 2026-11-12 18:03 · 模型 visual-baseline（local-model:deepseek-flash） · 38 秒

> 首帧里人和毛衣都在，但标题红色文字压住折叠起点，双手张开没捏住衣角，下摆出画，折叠动作读不出来。

判断层（只作依据，不改结论）：结论有画面依据 92% · 修正可直接执行 96% · 发布风险 2

问题（5）

1. **重要 · composition**：红色标题「毛衣折叠」横跨 x0.14–0.58、y0.47–0.55，压住毛衣上缘折叠起点，也压在手部下方。（依据强度 85%）
2. **重要 · legibility**：双手在 y0.40–0.48、x0.42–0.62 处五指张开、悬在衣上，没捏住衣角，和「折叠」对不上。（依据强度 80%）
3. **重要 · composition**：毛衣下摆一直延伸到画面底边 y=1.0 被切断，折叠后成品的位置不在画内。（依据强度 80%）
4. **轻微 · hierarchy**：黄色小熊图案占 x0.30–0.68、y0.53–0.66，黄色最亮，第一眼先看到图案，标题红字被压住。（依据强度 65%）
5. **轻微 · spacing**：标题文字底边 y≈0.55 和小熊图案上沿 y≈0.53 重叠约 0.02 画面高，字和图案边缘压在一起。（依据强度 55%）

修正建议（3）

1. 把标题移出折叠区：把「毛衣折叠」从 y0.47–0.55 下移到 y0.82–0.90 的桌面空区，或把字号缩小到画面高 0.05，并右对齐到 x0.60–0.95，避开毛衣上缘和双手。
2. 让双手动作入画、能看明白：把机位下移或推近，使双手完整落在 y0.35–0.50 且拇指和食指捏住毛衣左右上角，画面底部留至少 0.10 画面高桌面，给折叠后的落点留位置。
3. 压低小熊图案的亮度：拍摄时把毛衣小熊图案所在区域整体曝光降低约 0.5 档，或在图案上叠一层不透明度 25% 的黑色遮罩，使标题红字成为最亮的一层。

这次没判断的

- 这是静态单帧，首三秒手部动作是否连贯、节奏是否成立无法判断。
- 标题「毛衣折叠」的出现时机和是否有动画、是否与动作同步，单帧看不出来。

05 版本对照

版本	画布	节点	评审	运行	最近结论	归档
v1	毛衣快速折叠收纳法	2	未评	3 次	—	2026-11-12 17:36
v2（当前）	毛衣折叠收纳法 v2	2	2 次	3 次	需人工确认	—

旧版本的画布还在的话能打开看，但改它不会写回那一版：要改就在最新一版上改。

06 运行记录

共 6 次运行。

开始	版本	状态	节点	耗时	积分
2026-11-12 18:02	v2	成功	2	27.2 秒	2 积分
2026-11-12 18:01	v1	成功	2	22.6 秒	2 积分
2026-11-12 17:59	v2	成功	2	58.3 秒	2 积分
2026-11-12 17:56	v1	失败	2（1 失败）	2 分 33 秒	2 积分（已退）
2026-11-12 17:54	v2	失败	2（1 失败）	1 分 5 秒	2 积分（已退）
2026-11-12 17:53	v1	失败	2（1 失败）	1 分 6 秒	2 积分（已退）

失败原因

- 2026-11-12 17:56：复刻脚本：模型这次没写完输出（撞到长度上限），本次不计费；稍后再试一次
- 2026-11-12 17:54：复刻脚本：模型这次没写完输出（撞到长度上限），本次不计费；再点一次评审重试
- 2026-11-12 17:53：复刻脚本：模型这次没写完输出（撞到长度上限），本次不计费；再点一次评审重试

07 交付

- 标记交付：还没标记
- 只读分享：没开启

由 VisionQA 导出 · 8 段脚本 / 8 个镜头 · 画布 2 个节点