

JEEWX-H5微信活动平台 上线配置手册

在线体验: h5huodong.com

技术QQ群: 97460170

在线文档: jeewx-h5.mydoc.io

技术论坛: www.jeecg.org

目录

 1
 公众号配置

 2
 切换服务域名

 3
 微信平台配置域名

 4
 开发者模式切换

一、公众号配置

系统启动后,公众号管理中初始化已有默认公众号,用户需要自行修改为自己的公众号,首先修改配置信息,然后变更公众号ID。

(1)配置公众号

点击公众号管理,进入点击公众号管理页面,点击"编辑"按钮,在页面中进行参数配置,点击"提交"成功后保存信息并自动返回列表。

✔提交	● 返回				
公众号名称	捷微活动管家	公众号原始ID	gh_aee88273a8f5	微信号	jeewx521
微信appid	?	公众号类型	服务号 ▼	是否认证	认证 ▼
微信AppSecret	?			TOEKN(令牌)	jeewx
二维码图片	选择文件				

一、公众号配置

(2)变更公众号ID

点击"变更公众号ID"按钮,跳转到修改ID页面,输入新的公众号ID后,点击"提交",系统会将公众号ID进行变更,并同步变更原公众号相关的业务表。





一、公众号配置

(3) 重置TOKEN

登录微信公众号后台https://mp.weixin.qq.com , 点击左侧菜单【开发-基本配置-IP白名单】, 点击编辑, 按照步骤操作, 将获得的IP填写到微信后台的IP白名单中。IP白名单设置后, 回到JEEWX-H5平台, 点击左侧导航菜单中的【微信配置-公众号管理】菜单, 点击"重置微信Token"按钮,如提示成功,则说明配置成功。



二、切换服务域名

应用部署后,根据实际情况,可在线更新服务的域名。


登录系统,点击【系统管理-项目管理】,点击"变更授权域名"按钮,在弹窗中输入新域名,点击保存后,会提示"变更授权域名将会重新生成所有活动的链接,是否确定执行此次操作?",点击确定按钮,程序会自动替换整个系统中用到域名的地方。

变更授权域名		×
原域名:	http://www.h5huodong.com http://www.newdomain.com	
	保存	

三、微信平台域名配置

平台运行活动等插件,需要使用auth2.0机制,因此需要在微信平台设置业务域名、 JS安全域名、网页授权域名。

登录微信公众号后台https://mp.weixin.qq.com/,点击左侧菜单【设置-公众号设置】,点击选项卡【功能设置】,分别对业务域名、JS安全域名、网页授权域名进行设置。此处都设置为相同的平台域名即可。



四、开发者模式切换

本地开发默认是DEV模式,不走权限拦截器和签名拦截器,正式发布需要改成PUB模式。此时,后台无登录状态下访问页面,前端页面串改链接都会被拦截无法进入。

```
gzWxActBargain-list.vm M P3-Web-Oschina/pom.xml P p3-web-sysconfig.properties
                                                                                     x springmvc-servlet.xml x WeixinLinksucaiController.java
                  <bean class="org.jeecgframework.p3.core.interceptors.SignInterceptor">
造
                     <!-- mode: DEV开发模式(拦截器禁用): PUB发布模式(拦截器启用) -->
   126
  127
                     property name="mode"><value>DEV
                     <!-- signKey: 签名的密钥 -->
   128
                     $129
                     <!-- excludeUrls:不进行拦截的url -->
                     property name="excludeUrls">
                        st>
   133
                           <value>svstem/noAuth.do</value>
   134
                            <value>system/toLogin.do</value>
                            <value>system/login.do</value>
                            <value>system/logout.do</value>
                            <value>system/preLogin.do</value>
   138
                            <value>system/checkUser.do</value>
   139
                            <value>system/syncJwid.do</value>
   140
                            <value>back/backIndex/home.do</value>
   141
                            <value>system/back/home.do</value>
   142
                            <value>commongivebless/wjs/ad.do</value>
   143
                            <value>commongivebless/wis/addetail.do</value>
   144
                            <value>grcodeinvite/js/toHome.do</value>
   145
                            <value>grcodeinvite/js/detail.do</value>
   146
                            <!-- 智能搭配-->
   147
   148
                            <value>dzdp/toIndex.do</value>
   149
                            <value>dzdp/toStep.do</value>
                            <value>dzdp/toReport.do</value>
                            <!-- 素材链接-->
                            <value>weixinLinksucai/link.do</value>
                            <!-- 素材链接-->
   156
                            <value>linksucai/link.do</value>
   157
                            <!-- 扫码支付-->
                            <value>ali/pay/pay.do</value>
   159
                            <value>ali/pay/paysuccess.do</value>
   160
                            <value>ali/pay/notify.do</value>
   161
                           <value>ali/pay/refundNotify.do</value>
   162
   163
                        </list>
   164
                     </property>
   165
                 </bean>
   166
              </myc:interceptor>
   167
   168⊖
              <mvc:interceptor>
   169
                 <mvc:mapping path="/**/back/**/*.do" />
   170⊖
                  <bean class="com.jeecg.p3.system.interceptors.AuthInterceptor">
                     <!-- mode: DEV开发模式(拦截器禁用); PUB发布模式(拦截器启用) -->
   172
                     property name="mode"><value>DEV
                     <!-- excludeUrls:不进行拦截的url -->
   173
   1749
                     property name="excludeUrls">
   175⊖
                        t>
```

