

天台山旅游网开发文档


概况介绍

网站主题：家乡信息介绍

功能：展示天台县的概况、旅游景点、文化等，以宣传家乡为目的

功能构成：（部分样式说明）

- 首页（导航栏，天台县概况，天台县文化）
- 印象天台（通过视频使访客对天台县有个初步的了解）
- 云游天台（通过图片及文字逐一介绍天台县的旅游景点，附上 VR 全景链接，使访客更加生动的了解天台）
- 必吃美食（通过图片及文字介绍天台山的美食）
- 旅游资讯（待开发，现链接天台县政府网资讯栏；设想是打造旅游信息整合平台，用户可在其中发布自己的旅游攻略，旅游心得）
- 登录页面



网页设计稿： <https://mastergo.com/goto/nlWZvYJr?file=82397805728901>

网站浏览建议：

建议使用 Chrome 或者 Microsoft Edge，首页部分效果由于屏幕宽度不同，里面部分长高属性为页面的百分比，可能会在不同设备产生不同的最终呈现效果。建议设备屏幕尺寸不小于 1024*600。

网站使用素材说明：

网页制作的素材均来自网络，关于天台的概况文字介绍等内容来自天台县人民政府的门户网站¹。

印象天台中的视频来自浙江共青团发布天台旅游发展委员会制作的《你好，天台》天台城市宣传片²

云游天台中背景音乐为韩庚等演唱的《山海万里只为你》伴奏带，VR 素材来自天台山导航网³及百度地图两个平台。

必吃美食中背景音乐为《舌尖上的中国——时间的记忆》

【注】：印象天台中视频，云游天台和必吃美食中音乐设置了自动播放，需在通过 VS Code 中的 Live service 插件查看。

网站展示效果说明

网站中展示出的一些如百叶窗、响应式卡片、滚动视差等效果学习自 B 站、CSDN、Github、博客园等论坛和网络媒体平台。


¹ 天台县政府网：<http://www.zjtt.gov.cn/>

² 天台城市宣传片：
https://www.bilibili.com/video/BV1L4411b7Kz/?share_source=copy_web&vd_source=da5421291d54749ed187d7f3a22ad7bd


³ 天台山旅游导航网：https://www.720yun.com/t/qqnjjozdm8udzdz2oh9?pano_id=OLg4NzoHNxfh53GG

首页

页面结构




区块 1：头部



区块 2：天台概况




区块 3：文化



区块 4：天台特产



区块 5：底部



效果展示及实现代码

区块 1：头部



代码略，具体见源代码文件

区块 2：天台概况



Html 部分:

[illegible]

CSS 部分:

```
1  /* 内容背景 */
2  .content-bg1{
3      width: 100%;
4      height: 1120px;
5      background: url(../images/index/content-bg1.png) no-repeat;
6  }
7  @media screen and (max-width:1200px){
8      .content-bg1{
9          width: 100%;
10         height: 1180px;
11         background: url(../images/index/content-bg1.png)
12             no-repeat;
13     }
14 }
15 /* 天台概况 */
16 .intro{
17     width: 80%;
18     margin-left: 10%;
19     margin-bottom: 30px;
20     height: 500px;
21 }
22 }
23 .introimg{
24     float: left;
25     overflow: hidden;
26     width: 60%;
27     height: 500px;
28 }
29 }
30 .introimg img{
31     transition: all 10S ease;
32 }
33 .introimg:hover img{
34     transform: scale(1.1);
35 }
36 .introcon-box{
37     float: right;
38     width: 40%;
39     height: 500px;
```

学习自:



网页自适应_哔哩哔哩_bilibili

 bilibili.com


```

40     background: #1f465f;
41     color: #fff;
42 }
43 .introcon{
44     margin: 30px 30px;
45 }
46 .introcon h1{
47     margin-top: 30px;
48     margin-bottom: 20px;
49     text-align: center;
50 }
51 .introcon span{
52     line-height: 2em;
53 }
54 .introcon button{
55     cursor: pointer;
56     margin-top: 40px;
57     margin-bottom: 20px;
58     height: 40px;
59     width: 150px;
60     margin-right: 10px;
61     float: right;
62     background-color: rgba(256, 256, 256, .2);
63     border: #fff 1px solid;
64     border-radius: 2px;
65     font-size: 16px;
66     color: #fff;
67     transition: all 0.2S ease-in;
68 }
69 .introcon button:hover{
70     background-color: rgba(256, 256, 256, .7);
71     color: #1f465f;
72     font-weight: bold;
73 }
74
75 @media screen and (max-width: 1200px) { /*自适应*/
76     .intro{
77         height: 600px;
78     }
79     .introimg{
80         height: 600px;

```

```

81     }
82     .itroimg img{
83         height: 600px;
84     }
85     .introcon-box{
86         height: 600px;
87     }
88 }

```

区块 3：文化

和合文化



Html 部分：

```

1  <div class="hehe">
2      <h1>和合文化</h1>
3      <div class="divider"></div>
4      <div class="hehebox">
5          <button onclick="play_Pause();">
6              <svg ></svg>
7          </button>
8          <video src="./video/hehe.mp4" id="video1"></video>
9          <video src="./video/hehe.mp4" id="video2"></video>
10     </div>
11 </div>

```

```

12 <script type="text/javascript">
13     var myVideo = document.getElementById("video1");
14     var myVideo2 = document.getElementById("video2");
15
16     function play_Pause() {
17         if (myVideo.paused) {
18             myVideo.play();
19             myVideo2.play();
20         } else {
21             myVideo.pause();
22             myVideo2.pause();
23         }
24     }
25 </script>

```

学习自:

https://blog.csdn.net/weixin_38980073/article/details/107985311

 blog.csdn.net

CSS 部分:

```

1 .hehe{
2     margin-top: 50px;
3     height: 600px;
4 }
5 .hehe h1{
6     text-align: center;
7     font-family: "华文宋";
8     color: #ae8f18;
9 }
10 .hehebox{
11     position: absolute;
12     margin-top: 50px;
13     width: 80%;
14     margin-left: 10%;
15     background-color: #000;
16     border-radius: 15px;
17     height: 400px;
18     overflow: hidden;
19     text-align: center;
20
21 }
22 .hehebox button{
23     z-index: 2;

```


```

24     position: absolute;
25     width: 80px;
26     height: 80px;
27     background: rgba(255, 255, 255, 0.7);
28     border-radius: 50%;
29     border: none;
30     top: 300px;
31     margin-left: 20px;
32
33 }
34 .hehebox button svg{
35     margin: auto;
36 }
37 #video1{
38     z-index: 1;
39     height: 400px;
40     width: auto;
41     position: relative;
42 }
43 #video2{
44     z-index: 0;
45     filter: blur(20px);
46     left: -10%;
47     top: -200px;
48     position: absolute;
49     width: 120%;
50 }

```

技术分析:

该部分通过两个视频同时播放，设置遮罩蒙版的方法，实现视频背景实时模糊，动态展示。（具体如右图）



[illegible]

```

22         贵财产。</span>
23     </div>
24 </div>
25     <div class="culture2">
26         <a
27             href="https://baike.baidu.com/item/%E5%A4%A9%E5%8F%B0%E5%B1%B1%E5
28                 %B9%B2%E6%BC%86%E5%A4%B9%E8%8B%8E%E6%8A%80%E8%89%BA/3132827">
29             <div id="cluturetext">天台山干漆夹苎技艺</div>
30         </a>
31     </div>
32     <div class="culture3">
33         <a
34             href="https://baike.baidu.com/item/%E6%B5%8E%E5%85
35                 %AC%E4%BC%A0%E8%AF%B4/8597273">
36             <div id="cluturetext">济公传说</div>
37         </a>
38     </div>
39     <div class="culture4">
40         <a href="https://baike.baidu.com/item/%E5%A4%A9%E5
41             %8F%B0%E6%8A%AC%E9%98%81/14693379">
42             <div id="cluturetext">天台抬阁</div>
43         </a>
44     </div>
45     <div class="culture5">
46         <a
47             href="https://baike.baidu.com/item/%E5%A4%A9%E5%8F%B0%E5%
48                 B1%B1%E6%98%93%E7%AD%8B%E7%BB%8F?fromModule=lemma_search-
49                 box">
50             <div id="cluturetext">天台山易筋经</div>
51         </a>
52     </div>
53 </div>
54     <div class="divderbtom"></div>
55 </div>
56 </div>

```

CSS 部分:

```
1  /* 文化遗产 */
2  .content-bg2{
3      background: url(../images/index/content-bg2.png) no-repeat center center;
4  }
5  .culture{
6
7      position: relative;
8      width: 80%;
9      margin-left: 10%;
10     height: 600px;
11 }
12 .culture h1{
13     color: #ae8f18;
14     text-align: center;
15     font-family: "华文中宋";
16 }
17 .divider{
18     height: 18px;
19     background: url(../images/index/Divider.png) no-repeat center center;
20 }
21
22 .culturebox{
23     margin-top: 40px;
24     height: 400px;
25 }
26
27 .culture1{
28     position: absolute;
29     height: 400px;
30     width: 60%;
31     background: url(../images/index/culturalheritages1.jpg) no-repeat center
32     center;
33     box-shadow: 0 0 10px rgba(0, 0, 0, .8) inset;
34 }
35 .culture2{
36     position: relative;
```

```

36     left: 60%;
37     top: 0px;
38     width: 20%;
39     height: 200px;
40     background: url(../images/index/culturalheritages2.jpg) no-repeat center
center;
41     box-shadow: 0 0 10px rgba(0, 0, 0, .8) inset;
42 }
43 .culture3{
44     width: 20%;
45     height: 200px;
46     position: relative;
47     left: 80%;
48     top: -200px;
49     background: url(../images/index/culturalheritages3.jpg) no-repeat center
center;
50     box-shadow: 0 0 10px rgba(0, 0, 0, .8) inset;
51 }
52 .culture4{
53     width: 20%;
54     height: 200px;
55     position: relative;
56     left: 60%;
57     top: -200px;
58     background: url(../images/index/culturalheritages4.png) no-repeat center
center;
59     box-shadow: 0 0 10px rgba(0, 0, 0, .8) inset;
60 }
61 .culture5{
62     width: 20%;
63     height: 200px;
64     position: relative;
65     left: 80%;
66     top: -400px;
67     background: url(../images/index/culturalheritages5.jpg) no-repeat center
center;
68     box-shadow: 0 0 10px rgba(0, 0, 0, .8) inset;
69 }
70
71 #cluturetext{
72     position: absolute;

```



```

73     width: 100%;
74     height: 50px;
75     text-align: center;
76     top: 150px;
77     background: rgba(0, 0, 0, .7);
78     line-height: 50px;
79     color: #fff;
80
81     transition: all 0.6S ease-in;
82 }
83 .culture1 #cluturetext{
84     top: 350px;
85 }
86 .cluturecon{
87     transition: all 0.5S ease-in-out ;
88     transition-delay: 0.2s;
89     opacity: calc(0);
90     filter: blur(6px);
91     line-height: 1.6em;
92     position: relative;
93     width: 80%;
94     color: #fff;
95     margin: auto;
96     margin-top: 320px;
97 }
98 .culture1:hover .cluturecon{
99     opacity: calc(1);
100
101     position: relative;
102     width: 80%;
103     color: #fff;
104     margin: auto;
105     margin-top: 120px;
106     filter: blur(0px);
107 }
108 .culture1:hover.culture1 #cluturetext{
109     position: absolute;
110     width: 100%;
111     height: 100%;
112     text-align: center;
113     background: rgba(0, 0, 0, .8);

```

```
114     line-height: 120px;
115     color: #fff;
116     font-size: 50px;
117     top: 0px;
118 }
119
120 .divderbtom{
121     margin-top: 10px;
122     height: 50px;
123     background: url(../images/index/Dividerbottom.png) no-repeat center center;
124 }
125
126 .culture2: hover.culture2 #cluturetext,.culture3: hover.culture3 #cluturetext,
127 .culture4: hover.culture4 #cluturetext,.culture5: hover.culture5 #cluturetext
128 {
129     position: absolute;
130     width: 100%;
131     height: 100%;
132     text-align: center;
133     background: rgba(0, 0, 0, .7);
134     line-height: 200px;
135     font-size: 20px;
136     color: #fff;
137     top: 0px;
138 }
```

区块 4: 天台特产



Html 部分:

```
1 <div class="content-bg3">
2     <!-- 天台特产 -->
3     <div class="techan">
4         <ul>
5             <li>
6                 
7                 <div class="introduction">
8                     <h2>天台山云雾茶</h2>
9                 </div>
10            </li>
11            <li>
12                <div class="introduction">
13                    <h2>天台乌药</h2>
14                </div>
15            </li>
16            <li>
17                <div class="introduction">
18                    <h2>天台山小金牛</h2>
19                </div>
20            </li>
21            <li>
```

```
22         <div class="introduction">
23             <h2>五味粥</h2>
24         </div>
25     </li>
26     <li>
27         <div class="introduction">
28             <h2>天台蜜桔</h2>
29         </div>
30     </li>
31 </ul>
32 </div>
33 </div>
```

CSS 部分:

```
1 .content-bg3{
2     height: 550px;
3     background: url(../images/index/techan_bg.png);
4
5 }
6 .techan{
7
8     width: 80%;
9     margin-left: 10%;
10    overflow: hidden;
11
12 }
13 .techan ul{
14     margin-top: 50px;
15     list-style: none;
16     height: 450px;
17 }
18 .techan li{
19     width: 20%;
20     float: left;
21     overflow: hidden;
22     transition: all 0.8S ease;
23     height: 450px;
```

```
24     text-align: center;
25 }
26 .techan img{
27     border-left: 2px solid #fff;
28     transition: all 0.8S ease-in;
29 }
30 .techan: hover li{
31     width: 5%;
32 }
33 .techan li: hover{
34     width: 80%;
35 }
36
37 .techan .introduction{
38     position: relative;
39     left: 0;
40     top: -120px;
41     height: 120px;
42     position: relative;
43     background: linear-gradient( rgba(255, 255, 255, 0) , rgb(0, 0, 0));
44     color: #fff;
45     overflow: hidden;
46 }
47 .techan .introduction h2{
48     text-align: center;
49     position: relative;
50     top: 60px;
51     line-height: 60px;
52     margin-bottom: 5px;
53 }
54
55 .techan: hover .introduction h2{
56     visibility: hidden;
57 }
58 .techan li: hover .introduction h2{
59     visibility: visible;
60 }
```

区块 5：底部



Html 部分：

```
1 <div class="welcome"></div>
2
3 <!-- 版权 -->
4 <div class="banquan">
5     <div class="logo">
6         
7         <br>
8         
9     </div>
10    <div class="author">
11        <h3>版权声明</h3>
12        <hr>
13        <ul>
14            <li>
15                <span>网页作者: </span>
```

```

15         <span>丽水学院 计科 223 丁泉鸿</span>
16     </li>
17     <li>
18         <span>联系方式: </span>
19         <span>dingquanhong0329@163.com</span>
20     </li>
21 </ul>
22 </div>
23 <div class="relatedlink">
24     <h3>友情链接</h3>
25     <ul>
26         <li>
27             <a href="http://www.zjtt.gov.cn/">天台县人民政府</a>
28         </li>
29         <li>
30             <a href="http://ttnews.zjol.com.cn/">天台新闻网</a>
31         </li>
32         <li>
33             <a href="http://www.tiantais.com/">天台山商城</a>
34         </li>
35         <li>
36             <a
href="http://cdn.worldmaipu.com/upload_resource/2018/project/tiantaishan_mp/tts_
2.html"
37                 target="_blank">天台山旅游导航</a>
38         </li>
39         <li>
40             <a href="http://www.zjtz.gov.cn/">无线台州</a>
41         </li>
42         <li>
43             <a href="https://www.zjol.com.cn/">浙江在线</a>
44         </li>
45         <li>
46             <a href="https://www.zj.gov.cn/">浙江政务服务网</a>
47         </li>
48         <li>
49             <a href="https://www.youth.cn/">中国青年网</a>
50         </li>
51     </ul>
52 </div>
53 <div class="feedback">

```

[illegible]

CSS 部分:

```
1  /* 欢迎 */
2  .welcome{
3      position: relative;
4      top: -120px;
5      width: 100%;
6      height: 100%;
7      background: url(../images/index/welcome.png) no-repeat center center;
8      background-size: 100% 100%;
9  }
10
11 /* 版权信息 */
12 .banquan{
13     position: relative;
14     top: -200px;
15     width: 90%;
16     height: 300px;
17     margin-left: 5%;
```




```
18     overflow: hidden;
19 }
20 .banquan h3{
21     color: #1f465f;
22 }
23 .logo{
24     width: 30%;
25     text-align: center;
26 }
27 .author{
28     margin-top: 10px;
29     width: 30%;
30     height: 100px;
31 }
32 .author ul{
33     list-style: none;
34 }
35 .author h3{
36     margin-bottom: 5px;
37 }
38 .author li span:first-child{
39     font-weight: bold;
40     line-height: 1.8em;
41 }
42 .relatedlink{
43     position: absolute;
44     left: 30%;
45     top: 0;
46     margin-left: 100px;
47     line-height: 2em;
48
49 }
50 .relatedlink ul{
51     list-style: none;
52 }
53 .feedback{
54     width: 30%;
55     position: absolute;
56     left: 60%;
57     top: 0;
58 }
```

```
59 .feedback span{
60     font-weight: bold;
61     margin-top: 10px;
62 }
63
64 .feedback input,.feedback textarea{
65     border: #000 1px solid;
66     border-radius: 2px;
67 }
68
69 .feedback #style1{
70     width: 80%;
71     height: 30px;
72     margin-top: 10px;
73 }
74 .feedback #style2{
75     width: 100%;
76     height: 100px;
77     margin-top: 10px;
78 }
79 .feedback #style3{
80     width: 40px;
81     height: 30px;
82     margin-top: 10px;
83     float:right;
84     background: #ae8f18;
85     color: #fff;
86     border-radius: 2px;
87     border: none;
88 }
89
90 /* 备案 */
91 .beiban{
92
93     width: 100%;
94     height: 30px;
95     position: relative;
96     top: -180px;
97     background: #1f465f;
98     color: #fff;
99     text-align: center;
```

```
100   line-height: 30px;  
101   font-size: 12px;  
102 }
```

云游天台

页面结构



效果展示及实现代码



代码略，具体见源代码文件

技术分析：

1、滚动视差效果学自：<https://www.cnblogs.com/coco1s/p/9453938.html>

2、整屏滚动学自：

https://www.bilibili.com/video/BV1Fq4y1f7zx/?share_source=copy_web&vd_source=da5421291d54749ed187d7f3a22ad7bd

3、横向滚动学自：

https://www.bilibili.com/video/BV1A54y1G7iR/?share_source=copy_web&vd_source=da5421291d54749ed187d7f3a22ad7bd

必吃美食

页面结构



效果展示及实现代码



HTML 部分

```
1  <audio src="./audio/舌尖上的中国.mp3" autoplay preload="auto" loop></audio>
2
3  <div class="container">
4
5      <div class="back">
6          <a href="./index.html">
7              <svg ></svg>
8          </a>
9      </div>
10
11      <div class="img1">
12
13      </div>
14      <div class="content-box">
15          <div class="content">
16              
17              <br>
18              <span>煎饼筒相传为济公所创。济公在国清寺为僧，见每餐剩下很多菜肴，就把
19              这些菜肴裹在糊拉拖里供下一餐食用，受到僧众欢迎，而被提拔为衣钵僧。这便
20              是煎饼筒的来历。此后每逢岁时佳节，乡民往往把“煎饼筒”[1]当作祭品。尤其
21              在清明节、七月半、大年夜的时候，更是不可缺少。[1] </span>
22          </div>
23      </div>
24      <div class="option">
25          <ul>
26              <li>
27                  <a href="meishi2.html">
28                      
29                  </a>
30              </li>
31              <li>
32                  <a href="meishi3.html">
33                      
34                  </a>
35              </li>
36              <li>
37                  <a href="meishi4.html">
38                      
```

```
39     </li>
40   </ul>
41 </div>
42 </div>
```

CSS 部分

```
1  *{
2    margin: 0;
3    padding: 0;
4  }
5  body,html{
6    overflow: hidden;
7  }
8  .back svg{
9    width: 20vw;
10   height: 4vw;
11   position: absolute;
12   top: 30px;
13   left: -60px;
14   background-size: 100%;
15 }
16 .option{
17   position: absolute;
18   top: 0;
19   left: 70vw;
20   width: 30vw;
21   height: 100vh;
22   background: #6C3A06;
23 }
24 .option li{
25   width: 90%;
26   margin-left: 5%;
27   margin-top: 3vh;
28   height: 30vh;
29   overflow: hidden;
30 }
31
32 .content-box{
33
```

```

34     position: absolute;
35     width: 60vw;
36     height: 60vh;
37     background: rgba(0,0,0,0.8);
38     animation: rise 1S ease forwards;
39 }
40
41 @keyframes rise{
42     0% {
43         opacity: 0;
44         top: 100vh;
45     }
46     100%{
47         opacity: 1;
48         top: 40vh;
49     }
50 }
51 .content{
52     width: 90%;
53     height: 90%;
54     margin-top: 5%;
55     margin-left: 5%;
56     color: #fff;
57     line-height: 2em;
58
59 }
60 .content img{
61
62     width: 60%;
63 }
64 .content span{
65     font-size: 1.5em;
66     line-height: 2em;
67 }
68 @media screen and (max-width:1280px) {
69     .content span{
70         font-size: 1.2em;
71         line-height: 2em;
72     }
73 }
74 audio{

```



```
75     position: absolute;
76     top: 95vh;
77     height: 5vh;
78     width: 100px;
79     opacity: 0.2;
80     z-index: 10;
81 }
```

技术分析

- 1、 执行一次后停止的动画：<https://blog.csdn.net/shachao888/article/details/45247313>

旅游资讯（待开发）

登录页面

页面结构



效果展示及实现代码



HTML 部分:

```
1  <div class="containbox">
2      <div class="login-box">
3          <form action="#">
4              <h1>登录</h1>
5              <p id="input">
6                  <svg ></svg>
7                  <input type="text" class="user" name="username">
8              </p>
9              <p id="input">
10                 <svg ></svg>
11                 <input type="password" class="paswd" name="password">
12             </p>
13             <p class="special">
14                 <a href="#" class="forget">忘记密码</a>
15                 <a href="register.html" class="register">用户注册</a>
16             </p>
17             <p>
```

```
18         <input class="login" type="submit" value=">">
19     </p>
20 </form>
21 </div>
22 <video src="./video/login_bgloop.mp4" autoplay muted loop></video>
23 </div>
```

CSS 部分

```
1  *{
2      margin: 0;
3      padding: 0;
4  }
5  html,body{
6      width: 100%;
7      height: 100%;
8      overflow: hidden;
9  }
10 .containbox{
11
12     width: 100%;
13     height: 100%;
14     overflow: hidden;
15 }
16 video{
17     z-index:-1;
18     width: 100%;
19     height: 100%;
20     min-width: 100%;
21     min-height: 100%;
22     height: auto;
23     width: auto;
24 }
25 .login-box{
26     z-index:1;
27     text-align: center;
28     margin: auto;
29     width: 30%;
30     min-width: 320px;
31     height: 320px;
```

```
32     background-color: white;
33     opacity: 0.9;
34     border-radius: 15px;
35     position: absolute;
36     top: 0;
37     bottom: 0;
38     left: 0;
39     right: 0;
40     box-shadow: 0 0 10px rgba(0, 0, 0, 0.5);
41 }
42 h1{
43     margin-top: 30px;
44     color: #0d3f56;
45 }
46 .user,.paswd{
47     width: 80%;
48     height: 40px;
49     border: 0px;
50     margin-left: 42px;
51     outline: none;
52     font-size: 18px;
53 }
54
55 p{
56     margin-top: 20px;
57     margin-left: 10%;
58     width: 80%;
59
60 }
61 .forget{
62     float: left;
63     margin-left: 5px;
64 }
65 .register{
66     float: right;
67     margin-right: 5px;
68 }
69 .forget,.register{
70     text-decoration: none;
71     color: #2d95bd;
72 }
```

```
73 .special{
74     margin-top: 5px;
75 }
76 .login{
77     font-size: 40px;
78     color: #ffff;
79     width: 68px;
80     height: 68px;
81     background: linear-gradient(to right, #0184B1 , #A0D0E5);
82     border-radius: 50%;
83     border: 0px;
84     cursor:pointer;
85     margin-top: 5%;
86     transition: all 0.3S ease-in;
87
88 }
89 .login:hover{
90     box-shadow: 0 0 10px #147da7;
91 }
92
93 #input{
94     border: 2px solid #2b92bb;
95     border-radius: 10px;
96 }
97 #usericon{
98     position: absolute;
99     top: 100px;
100
101 }
102 #paswdicon{
103     position: absolute;
104     top: 162px;
105 }
```