

uat_ztb_db

- [bf_zd_city](#) 中金数据字典-城市
- [bf_zd_paybank](#) 开户网点数据字典
- [bf_zd_province](#) 中金数据字典-省份
- [bf_zd_region](#) 中金数据字典-区
- [bf_zd_suppbank](#) 中金支付提供的银行基础表
- [t_account_bill](#) 账户的账单流水
- [t_account_info](#) 平台上的各类资金账户,会员/商户/平台
- [t_apply_audit_task](#) 申请单审核任务
- [t_apply_dispatch](#) 申请单填写的配送信息;以及发货信息
- [t_apply_enterprise](#) 申请单企业信息(投标单位)
- [t_apply_files](#) 申请单附件表
- [t_apply_info](#) 保函申请单
- [t_apply_offer](#) 申请单对应的要约函
- [t_apply_payment_transfer_info](#) 保函申请单支付后的分账信息
- [t_apply_project_info](#) 申请单的招标项目信息,包含了投保时对项目基础数据的快照冗余
- [t_apply_project_sect_info](#) 招标项目标段基本信息
- [t_apply_rule_amount](#) 申请单自动审核规则
- [t_area](#) 区域表
- [t_axn_api_record](#) 安信诺接口调用记录
- [t_axn_enterprise_administrative_sanction](#) 接口获取的企业行政处罚信息
- [t_axn_enterprise_administrative_sanction_count](#) 企业行政处罚信息主体表
- [t_axn_enterprise_discredit](#) 接口获取的企业政采网失信信息
- [t_axn_enterprise_discredit_announcement](#) 接口获取的企业失信公告信息
- [t_axn_enterprise_discredit_count](#) 企业政采网失信信息主体表
- [t_axn_enterprise_executive_bulletin](#) 接口获取的企业执行公告信息
- [t_axn_enterprise_info](#) 接口获取的企业基本信息
- [t_axn_enterprise_operation_abnormal](#) 接口获取的企业经营异常信息
- [t_axn_enterprise_operation_abnormal_count](#) 企业经营异常信息主体表
- [t_axn_sxgg](#) 接口获取的企业失信公告(列表信息)信息
- [t_axn_zxgg](#) 接口获取的企业执行公告(列表信息)信息
- [t_base_dict](#) 基础字典
- [t_ca_bank_address](#) 从CA获取的银行地区信息
- [t_ca_bank_base](#) CA提供的银行基础表
- [t_ca_enterprise](#) ca企业信息表
- [t_ca_enterprise_account_verification](#) CA企业账号认证信息
- [t_ca_interface_record](#) ca接口调用记录表
- [t_ca_manager](#) ca管理员信息表
- [t_ca_sign_info](#) 签章信息表
- [t_ca_verification](#) CA验证
- [t_dispatch_eoa](#) 申请单发起的配送相关的EOA流程关联表
- [t_electronic_guarantee_info](#) 电子保函文件信息
- [t_electronic_invoice_info](#) 申请单对应的电子发票
- [t_enter_admit_rule](#) 规则审核表
- [t_enter_admit_rule_tpl](#) 规则模板表
- [t_enterprise_admitence_info](#) 企业申请准入信息
- [t_enterprise](#) 企业信息表
- [t_enterprise_admitence_audit_task](#) 企业准入审核任务(前端提交准入审核时创建)
- [t_enterprise_attachment](#) 企业信息关联的附件信息
- [t_filesaver_file](#) 文件存储信息表
- [t_guarantee_info](#) 电子保函信息
- [t_guarantee_sign_record](#) 保函签章记录表
- [t_handler_info](#) 会员的常用经办人信息
- [t_member_info](#) 会员信息表
- [t_merchant_info](#) 商户信息
- [t_merchant_oa_flow](#)
- [t_merchant_product](#) 商户的产品定义表
- [t_merchant_project_rule](#) 商户项目规则表
- [t_merchant_recharge_info](#) 商户充值流水
- [t_message](#) 消息表
- [t_msg_api_record](#) 知信调用记录表
- [t_operation_resource](#) 操作资源(权限)表

- [t_order_printing_task](#) 保单打印任务表
- [t_param_config](#) 配置信息表
- [t_payment_order](#) 支付单,记录一次支付交易;选择了某种支付方式触发支付动作时产生
- [t_product_class](#) 产品大类
- [t_product_trans_fee_config](#) 产品交易手续费设置表
- [t_role](#) 操作资源组(角色)
- [t_role_resource](#) 资源组-资源对照表
- [t_seq](#) 序列号表
- [t_settlement_detail](#) 结算明细表
- [t_settlement_task](#) 结算表
- [t_tender_project_info](#) 招标项目基本信息
- [t_tender_project_sect_info](#) 招标项目标段基本信息
- [t_transfer_order](#) 转账流水记录,所有的转账信息在这里有一条记录
- [t_user_address](#) 用户的常用地址
- [t_user_equipment](#) 用户设备关联表
- [t_user_info](#) 用户表
- [t_user_log](#)
- [t_user_role](#) 记录每个登录账号或用户的权限
- [t_withdraw_order](#) 支付平台-提现请求流水单
- [t_withdrawal_record](#) 提现记录表
- [t_withdrawal_record_bill](#) 提现-流水中间表
- [t_zhongjin_account](#) 中金账户开户信息

bf_zd_city

Fields

Field	Type	Collation	Null	Key	Default	Extra	Privileges	Comment
CITYID	int(11)	(NULL)	NO	PRI	(NULL)		select,insert,update,references	
PROVID	int(11)	(NULL)	YES		-1		select,insert,update,references	
CITYCODE	varchar(100)	utf8_general_ci	YES				select,insert,update,references	
CITYNAME	varchar(100)	utf8_general_ci	YES				select,insert,update,references	
CITYORD	int(11)	(NULL)	YES		0		select,insert,update,references	
SPEC16	varchar(16)	utf8_general_ci	YES				select,insert,update,references	
SPEC32	varchar(32)	utf8_general_ci	YES				select,insert,update,references	

Indexes

Table	Non unique	Key name	Seq in index	Column name	Collation	Cardinality	Sub part	Packed	Null	Index type	Comment	Index comment
bf_zd_city	0	PRIMARY	1	CITYID	A	340	(NULL)	(NULL)		BTREE		

[Back](#)

bf_zd_paybank

Fields

Field	Type	Collation	Null	Key	Default	Extra	Privileges	Comment
FQHHO2	varchar(14)	utf8_general_ci	NO	PRI	(NULL)		select,insert,update,references	
ZHUANT	varchar(8)	utf8_general_ci	YES				select,insert,update,references	
JIGULB	varchar(8)	utf8_general_ci	YES				select,insert,update,references	
HANBDM	varchar(8)	utf8_general_ci	YES				select,insert,update,references	
CZZCHH	varchar(14)	utf8_general_ci	YES				select,insert,update,references	
BHSJCY	varchar(130)	utf8_general_ci	YES				select,insert,update,references	
C2RHDM	varchar(14)	utf8_general_ci	YES				select,insert,update,references	
FBHHO2	varchar(14)	utf8_general_ci	YES				select,insert,update,references	
QSHHO2	varchar(14)	utf8_general_ci	YES				select,insert,update,references	
JIEDDM	varchar(8)	utf8_general_ci	YES				select,insert,update,references	
FKHMC1	varchar(256)	utf8_general_ci	YES				select,insert,update,references	
CXUMC1	varchar(128)	utf8_general_ci	YES				select,insert,update,references	
YLIUBZ	varchar(80)	utf8_general_ci	YES				select,insert,update,references	
SUSDDM	varchar(8)	utf8_general_ci	YES				select,insert,update,references	
DIZHI1	varchar(256)	utf8_general_ci	YES				select,insert,update,references	
YOUZBM	varchar(8)	utf8_general_ci	YES				select,insert,update,references	
TFDESC	varchar(100)	utf8_general_ci	YES				select,insert,update,references	
BYZDBE	varchar(120)	utf8_general_ci	YES				select,insert,update,references	
SXIORQ	varchar(8)	utf8_general_ci	YES				select,insert,update,references	
SHIXRQ	varchar(8)	utf8_general_ci	YES				select,insert,update,references	
BEIZXX	varchar(256)	utf8_general_ci	YES				select,insert,update,references	
BEIY40	varchar(40)	utf8_general_ci	YES				select,insert,update,references	
BYBZ01	varchar(8)	utf8_general_ci	YES				select,insert,update,references	

bf_zd_suppbank	0	PRIMARY	1	BANKID	A	142	(NULL)	(NULL)		BTREE		
bf_zd_suppbank	0	PRIMARY	2	UBANKID	A	142	(NULL)	(NULL)		BTREE		

[Back](#)

t_account_bill

Fields

Field	Type	Collation	Null	Key	Default	Extra	Privileges	Comment
account_id	varchar(50)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	账户ID
trade_type	varchar(10)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	01-会员申请单付款(会员充值),02-担保费分账给商户,03-支付通道费分账,04-保函手续费分账,05-商户充值,06-商户提现,07-平台提现
in_out	int(11)	(NULL)	YES		(NULL)		select,insert,update,references	-1 支出, 1 收入
amount	decimal(10,2)	(NULL)	YES		(NULL)		select,insert,update,references	金额
remark	varchar(200)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	账单简要说明
biz_order_no	varchar(50)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	关联的业务单号
bill_time	datetime	(NULL)	YES		(NULL)		select,insert,update,references	账单创建时间
trade_status	varchar(2)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	0-处理中,1-交易成功,2-交易失败
trade_msg	varchar(200)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	交易结果描述
trade_finish_time	datetime	(NULL)	YES		(NULL)		select,insert,update,references	交易结束时间
pay_serial_no	varchar(50)	utf8_general_ci	YES	MUL	(NULL)		select,insert,update,references	中金支付流水号
bill_id	varchar(50)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	流水号
out_cash_state	varchar(1)	utf8_general_ci	YES		0		select,insert,update,references	是否财务已提现做账到实体卡,仅针对担保, 手续费, 通道费. 0未处理; 1已提现

Indexes

Table	Non unique	Key name	Seq in index	Column name	Collation	Cardinality	Sub part	Packed	Null	Index type	Comment	Index comment
t_account_bill	1	IDX_PAY_SN	1	pay_serial_no	A	83	(NULL)	(NULL)	YES	BTREE		

[Back](#)

t_account_info

Fields

Field	Type	Collation	Null	Key	Default	Extra	Privileges	Comment
account_id	varchar(50)	utf8_general_ci	NO	PRI	(NULL)		select,insert,update,references	资金账户ID
balance	decimal(16,2)	(NULL)	YES		(NULL)		select,insert,update,references	账户余额
owner_id	varchar(50)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	账户持有者ID
owner_type	varchar(2)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	账户持有者类型: 1-会员,2-商户,3-平台
account_status	varchar(1)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	0-失效,1-有效
cltacc_subno	varchar(50)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	关联的中金资金账号
cltacc_cltnm	varchar(200)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	关联的中金户名
withdraw_freeze_amount	decimal(16,2)	(NULL)	YES		(NULL)		select,insert,update,references	提现中冻结的余额
create_time	datetime	(NULL)	YES		(NULL)		select,insert,update,references	创建时间

create_cde	varchar(50)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	创建人
update_time	datetime	(NULL)	YES		(NULL)		select,insert,update,references	更新时间
update_cde	varchar(50)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	更新人
freeze_amount	decimal(16,2)	(NULL)	YES		0.00		select,insert,update,references	冻结金额,提现或者支出中

Indexes

Table	Non unique	Key name	Seq in index	Column name	Collation	Cardinality	Sub part	Packed	Null	Index type	Comment	Index comment
t_account_info	0	PRIMARY	1	account_id	A	9	(NULL)	(NULL)		BTREE		

[Back](#)

t_apply_audit_task

Fields

Field	Type	Collation	Null	Key	Default	Extra	Privileges			Comment
audit_id	varchar(50)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references			流水号UUID
apply_id	varchar(50)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references			申请单号
task_status	varchar(10)	utf8_general_ci	YES	MUL	(NULL)		select,insert,update,references			任务状态 0-待处理,1-已处理,2-处理中
audit_result	varchar(1)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references			审核结果 1-审核通过, 0-审核不通过
audit_opinion	varchar(200)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references			审核意见
oa_flow_status	varchar(1)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references			外部OA审批状态 (1: 审批中; 2 审批完成)
oa_flow_id	varchar(50)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references			外部OA审批记录ID(如果发起了OA审批)
user_id	varchar(50)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references			处理人
create_cde	varchar(50)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references			
create_time	datetime	(NULL)	YES		(NULL)		select,insert,update,references			
update_cde	varchar(50)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references			
update_time	datetime	(NULL)	YES		(NULL)		select,insert,update,references			

Indexes

Table	Non unique	Key name	Seq in index	Column name	Collation	Cardinality	Sub part	Packed	Null	Index type	Comment	Index comment
t_apply_audit_task	1	IDX_APPLY_AUDIT_TASK_STATUS	1	task_status	A	5	(NULL)	(NULL)	YES	BTREE		

[Back](#)

t_apply_dispatch

Fields

Field	Type	Collation	Null	Key	Default	Extra	Privileges			Comment
apply_id	varchar(50)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references			所属申请单
rec_name	varchar(50)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references			收件人
phone	varchar(20)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references			联系电话
prov_code	varchar(20)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references			省
city_code	varchar(20)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references			市
section_code	varchar(20)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references			区
address	varchar(200)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references			详细地址
express_company_id	varchar(50)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references			快递公司ID;商家发货时填写
express_no	varchar(50)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references			快递运单号;商家发货时填写
disp_user_id	varchar(50)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references			商家执行配送的用户
disp_time	datetime	(NULL)	YES		(NULL)		select,insert,update,references			商家配送操作时间
disp_status	varchar(2)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references			配送状态, T暂存, 0待配送, 1已配送
create_cde	varchar(50)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references			
update_cde	varchar(50)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references			
create_time	datetime	(NULL)	YES		(NULL)		select,insert,update,references			
update_time	datetime	(NULL)	YES		(NULL)		select,insert,update,references			
task_create_time	datetime	(NULL)	YES		(NULL)		select,insert,update,references			任务创建时间

Indexes

[Back](#)

t_apply_enterprise

Fields

Field	Type	Collation	Null	Key	Default	Extra	Privileges	Comment
apply_enterprise_id	varchar(50)	utf8_general_ci	NO	PRI	(NULL)		select,insert,update,references	申请企业信息主键
apply_id	varchar(50)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	申请单号
enterprice_name	varchar(200)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	企业名称
enterprice_org_no	varchar(50)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	统一社会信用代码
register_date	varchar(20)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	注册日期
legal_represent_name	varchar(50)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	法人
legal_represent_cert_no	varchar(20)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	法人身份证
legal_represent_tel	varchar(20)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	法人联系电话
register_address	varchar(200)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	注册地址
register_capital	decimal(20,4)	(NULL)	YES		(NULL)		select,insert,update,references	注册资本金
enterprice_homepage	varchar(200)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	企业主页
enterprice_tel	varchar(20)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	公司电话
enterprice_fax	varchar(20)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	公司传真
enterprice_email	varchar(50)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	公司邮箱
create_cde	varchar(50)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	
create_time	datetime	(NULL)	YES		(NULL)		select,insert,update,references	
update_cde	varchar(50)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	
update_time	datetime	(NULL)	YES		(NULL)		select,insert,update,references	

Indexes

Table	Non unique	Key name	Seq in index	Column name	Collation	Cardinality	Sub part	Packed	Null	Index type	Comment	Index comment
t_apply_enterprise	0	PRIMARY	1	apply_enterprise_id	A	46	(NULL)	(NULL)		BTREE		

[Back](#)

t_apply_files

Fields

Field	Type	Collation	Null	Key	Default	Extra	Privileges	Comment
apply_id	varchar(50)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	申请单号
file_id	varchar(50)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	文件ID
file_name	varchar(200)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	文件名称
file_status	varchar(1)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	0:失效或删除,1:有效
create_cde	varchar(50)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	创建人
create_time	datetime	(NULL)	YES		(NULL)		select,insert,update,references	创建时间
update_cde	varchar(50)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	更新人
update_time	datetime	(NULL)	YES		(NULL)		select,insert,update,references	更新人

Indexes

[Back](#)

t_apply_info

Fields

Field	Type	Collation	Null	Key	Default	Extra	Privileges	Comment
apply_id	varchar(50)	utf8_general_ci	NO	PRI	(NULL)		select,insert,update,references	申请单号,有编码规则 get_apply_id()
apply_status	varchar(10)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	申请单状态(0-录单, 1-邀约函用印中, 2-待审核, 3-待支付, 4-保函生成中, 5-待配送, 6-交易完成, 7-审核不通过, 8-审核退回补充资料, 9-取消申请单)
pay_status	varchar(1)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	订单支付状态, 0-未支付,1-已支付
product_id	varchar(50)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	产品编号
product_class	varchar(50)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	产品大类编码,冗

											余
merchant_id	varchar(50)	utf8_general_ci	YES		(NULL)					select,insert,update,references	商户ID
user_id	varchar(50)	utf8_general_ci	YES		(NULL)					select,insert,update,references	申请人ID
offer_id	varchar(50)	utf8_general_ci	YES		(NULL)					select,insert,update,references	生成的要约函ID
invoice_type	varchar(1)	utf8_general_ci	YES		(NULL)					select,insert,update,references	0-不要发票,1-普通电子发票,2-普通纸质发票
invoice_title	varchar(200)	utf8_general_ci	YES		(NULL)					select,insert,update,references	抬头; 如果是个人,填写个人; 如果是公司,填写公司名称
invoice_tax_no	varchar(50)	utf8_general_ci	YES		(NULL)					select,insert,update,references	单位纳税人识别号
is_dispatch_gurantee	varchar(1)	utf8_general_ci	YES		(NULL)					select,insert,update,references	是否配送纸质保函 (0: 不要配送; 1: 要配送)
handler_name	varchar(50)	utf8_general_ci	YES		(NULL)					select,insert,update,references	经办人姓名
handler_phone	varchar(20)	utf8_general_ci	YES		(NULL)					select,insert,update,references	经办人手机
prem	decimal(10,2)	(NULL)	YES		(NULL)					select,insert,update,references	总担保费
pay_channel_fee	decimal(10,0)	(NULL)	YES		(NULL)					select,insert,update,references	支付通道手续费
handler_idcard	varchar(30)	utf8_general_ci	YES		(NULL)					select,insert,update,references	经办人身份证号码
handler_email	varchar(50)	utf8_general_ci	NO		(NULL)					select,insert,update,references	经办人邮箱
create_cde	varchar(50)	utf8_general_ci	YES		(NULL)					select,insert,update,references	
create_time	datetime	(NULL)	YES		(NULL)					select,insert,update,references	
update_cde	varchar(50)	utf8_general_ci	YES		(NULL)					select,insert,update,references	
update_time	datetime	(NULL)	YES		(NULL)					select,insert,update,references	

Indexes

Table	Non unique	Key name	Seq in index	Column name	Collation	Cardinality	Sub part	Packed	Null	Index type	Comment	Index comment
t_apply_info	0	PRIMARY	1	apply_id	A	44	(NULL)	(NULL)		BTREE		

[Back](#)

t_apply_offer

Fields

Field	Type	Collation	Null	Key	Default	Extra	Privileges	Comment
offer_id	varchar(50)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	要约函主键,UUID
apply_id	varchar(50)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	申请单号
template_id	varchar(50)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	要约函模板文件
before_seal_file_id	varchar(50)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	签章之前的文件ID
after_seal_file_id	varchar(50)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	签章之后的文件ID
seal_request_time	datetime	(NULL)	YES		(NULL)		select,insert,update,references	签章申请时间
seal_time	datetime	(NULL)	YES		(NULL)		select,insert,update,references	签章完成时间
seal_user_id	varchar(50)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	用印人
check_date	datetime	(NULL)	YES		(NULL)		select,insert,update,references	会员阅读并同意要约函时间
create_cde	varchar(50)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	
create_time	datetime	(NULL)	YES		(NULL)		select,insert,update,references	
update_cde	varchar(50)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	
update_time	datetime	(NULL)	YES		(NULL)		select,insert,update,references	

Indexes

[Back](#)

t_apply_payment_transfer_info

Fields

Field	Type	Collation	Null	Key	Default	Extra	Privileges	Comment
transfer_id	varchar(50)	utf8_general_ci	NO	PRI	(NULL)		select,insert,update,references	分账记录编号
transfer_type	varchar(1)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	1-会员付给商户担保费(按申请单),2-会员付给平台支付通道费(按申请

													单),3-商户付给平台交易手续费(每个保函一笔)
apply_id	varchar(50)	utf8_general_ci	YES	MUL	(NULL)								保函申请单号
guarantee_id	varchar(50)	utf8_general_ci	YES		(NULL)								保函编号
amount	decimal(10,2)	(NULL)	YES		(NULL)								分账金额
pay_status	varchar(1)	utf8_general_ci	YES		(NULL)								0-待处理,1-处理中,2-支付成功,3-处理失败,E-处理异常,需人工介入
remark	varchar(200)	utf8_general_ci	YES		(NULL)								分账描述
create_time	datetime	(NULL)	YES		(NULL)								创建时间
update_time	datetime	(NULL)	YES		(NULL)								更新时间
pay_msg	varchar(200)	utf8_general_ci	YES		(NULL)								支付结果描述
pay_serial_no	varchar(50)	utf8_general_ci	YES		(NULL)								支付流水号
retry_count	int(11)	(NULL)	YES		(NULL)								重试次数

Indexes

Table	Non unique	Key name	Seq in index	Column name	Collation	Cardinality	Sub part	Packed	Null	Index type	Comment	Index comment
t_apply_payment_transfer_info	0	PRIMARY	1	transfer_id	A	24	(NULL)	(NULL)		BTREE		
t_apply_payment_transfer_info	1	IDX_TRANSFER_APPLY_ID	1	apply_id	A	24	(NULL)	(NULL)	YES	BTREE		

[Back](#)

t_apply_project_info

Fields

Field	Type	Collation	Null	Key	Default	Extra	Privileges			Comment		
apply_project_id	varchar(50)	utf8_general_ci	NO	PRI	(NULL)							主键,UUID
apply_id	varchar(50)	utf8_general_ci	YES		(NULL)							申请单ID
tender_project_id	varchar(50)	utf8_general_ci	YES		(NULL)							招标项目基础数据ID
tender_project_no	varchar(50)	utf8_general_ci	YES		(NULL)							招标项目编码,来自招标书,特定区域内唯一
tender_project_name	varchar(200)	utf8_general_ci	YES		(NULL)							项目名称
tender_agent_name	varchar(200)	utf8_general_ci	YES		(NULL)							招标代理机构名称
perchaser_name	varchar(100)	utf8_general_ci	YES		(NULL)							采购人
perchaser_area_code	varchar(100)	utf8_general_ci	YES		(NULL)							采购人所在地
tender_area_code	varchar(10)	utf8_general_ci	YES		(NULL)							采购人所在地区
project_area_code	varchar(10)	utf8_general_ci	YES		(NULL)							项目所在地区
tender_type	varchar(1)	utf8_general_ci	YES		(NULL)							招标类型 (1: 服务; 2: 货物; 3: 工程) 1: 服务; 2: 货物; 3: 工程
tender_mode	varchar(1)	utf8_general_ci	YES		(NULL)							招标方式 (0: 非电子; 1: 电子)
tender_subject_type	varchar(1)	utf8_general_ci	YES		(NULL)							招标主体 (1: 政府-政府采购; 2: 政府-建设工程采购; 3: 央企采购)
create_cde	varchar(50)	utf8_general_ci	YES		(NULL)							
create_time	datetime	(NULL)	YES		(NULL)							
update_cde	varchar(50)	utf8_general_ci	YES		(NULL)							
update_time	datetime	(NULL)	YES		(NULL)							

Indexes

Table	Non unique	Key name	Seq in index	Column name	Collation	Cardinality	Sub part	Packed	Null	Index type	Comment	Index comment
t_apply_project_info	0	PRIMARY	1	apply_project_id	A	41	(NULL)	(NULL)		BTREE		

[Back](#)

t_apply_project_sect_info

Fields

Field	Type	Collation	Null	Key	Default	Extra	Privileges	Comment
apply_project_sect_id	varchar(50)	utf8_general_ci	NO	PRI	(NULL)		select,insert,update,references	主键,UUID
apply_id	varchar(50)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	申请单ID
tender_project_sect_id	varchar(50)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	招标项目基础数据标段ID
tender_project_id	varchar(50)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	招标项目基础数据ID
project_sect_no	varchar(50)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	标段编号,来自招标书,可能没有
project_sect_name	varchar(200)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	项目名称
is_virtual	varchar(1)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	是否虚拟标段(适用于无标段的项目) 1-是,0-否
project_sect_amount	decimal(20,2)	(NULL)	YES		(NULL)		select,insert,update,references	招标项目预算
deposit_sum	decimal(20,2)	(NULL)	YES		(NULL)		select,insert,update,references	保证金金额
prem	decimal(20,2)	(NULL)	YES		(NULL)		select,insert,update,references	担保费
bid_end_date	date	(NULL)	YES		(NULL)		select,insert,update,references	投标截止日期
bid_valid_date	date	(NULL)	YES		(NULL)		select,insert,update,references	投标有效期
bid_valid_days	int(11)	(NULL)	YES		(NULL)		select,insert,update,references	投标有效期天数(页面录入的)
create_cde	varchar(50)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	
create_time	datetime	(NULL)	YES		(NULL)		select,insert,update,references	
update_cde	varchar(50)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	
update_time	datetime	(NULL)	YES		(NULL)		select,insert,update,references	
bid_start_date	date	(NULL)	YES		(NULL)		select,insert,update,references	开标日期

Indexes

Table	Non unique	Key name	Seq in index	Column name	Collation	Cardinality	Sub part	Packed	Null	Index type	Comment	Index comment
t_apply_project_sect_info	0	PRIMARY	1	apply_project_sect_id	A	47	(NULL)	(NULL)		BTREE		

[Back](#)

t_apply_rule_amount

Fields

Field	Type	Collation	Null	Key	Default	Extra	Privileges	Comment
merchant_id	varchar(50)	utf8_general_ci	NO		(NULL)		select,insert,update,references	商户
product_class	varchar(10)	utf8_general_ci	NO		(NULL)		select,insert,update,references	产品大类
limit_amount	decimal(10,2)	(NULL)	NO		(NULL)		select,insert,update,references	保证金上限
create_cde	varchar(50)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	
create_time	datetime	(NULL)	YES		(NULL)		select,insert,update,references	
update_cde	varchar(50)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	
update_time	datetime	(NULL)	YES		(NULL)		select,insert,update,references	

Indexes

[Back](#)

t_area

Fields

Field	Type	Collation	Null	Key	Default	Extra	Privileges	Comment
area_code	varchar(10)	utf8_general_ci	NO		(NULL)		select,insert,update,references	区域编码
area_name	varchar(50)	utf8_general_ci	NO		(NULL)		select,insert,update,references	区域名称
area_parentcode	varchar(10)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	父级区域编码
is_municipality	varchar(1)	utf8_general_ci	YES		0		select,insert,update,references	是否直辖市,1是,0不是

Indexes

[Back](#)

t_axn_api_record

Fields

Field	Type	Collation	Null	Key	Default	Extra	Privileges	Comment
api_type	char(2)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	接口类型,1-企业基本信息查询接口,2-企业经营异常信息查询

								接口,3-企业行政处罚信息查询接口,4-政府采购失信信息查询接口,5-企业失信公告信息查询接口(企业),6-企业失信公告信息查询接口(个人),7-企业执行公告信息查询接口(企业),8-企业执行公告信息查询接口(个人)
api_condition	varchar(50)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	接口入参值,多个条件以逗号隔开
is_success	char(2)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	调用是否成功, 0-否, 1-是
create_time	datetime	(NULL)	YES		(NULL)		select,insert,update,references	创建时间
create_cde	varchar(50)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	创建人
update_time	datetime	(NULL)	YES		(NULL)		select,insert,update,references	修改时间
update_cde	varchar(50)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	修改人

Indexes

[Back](#)

t_axn_enterprise_administrative_sanction

Fields

Field	Type	Collation	Null	Key	Default	Extra	Privileges	Comment
jddwmc	varchar(100)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	作出行政处罚决定单位名称 作出处罚决定的机关名称 督办单位
frdb	varchar(50)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	法定代表人姓名、法人姓名
dqclzt	char(2)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	当前处理状态
cfsxq	varchar(25)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	处罚生效期
cflb2	varchar(20)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	处罚类别2
gsqx	varchar(25)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	公示期限
cflb1	varchar(20)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	处罚类别1
zywfss	varchar(200)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	主要违法事实 环境违法事实和依据
gsdjm	varchar(20)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	工商登记码
cfsy	varchar(200)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	处罚事由
fdnbr	varchar(50)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	法定代表人 概述(信用中国里,概述为法定代表人-唐山达丰焦化有限公司)
row_key_source	varchar(20)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	rowkey来源
dfbm	varchar(10)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	地方编码
cfjdszrq	varchar(25)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	处罚决定书制作日期
cfjg	varchar(200)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	处罚结果
dqzt	varchar(20)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	当前状态
cfjzq	varchar(25)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	处罚截止期
tyshxydm	varchar(20)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	统一社会信用代码
zzjgdm	varchar(20)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	组织机构代码 单位的组织机构编码
wfxwlx	varchar(20)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	违法行为类型
fkje	varchar(20)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	罚款金额
msje	varchar(20)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	没收金额
zcxzcfjdrq	varchar(25)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	作出行政处罚决定日期

swdjh	varchar(20)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	税务登记号
cfyj	varchar(300)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	处罚依据 行政处罚的种类和依据
frzjhm	varchar(30)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	法人证件号码
anmc	varchar(50)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	案件名称
cfyjgg	varchar(300)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	处罚依据、处罚结果
zjlx	char(2)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	证件类型
xzxd	varchar(50)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	行政相对人名称
bz	varchar(200)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	备注
nsrzt	varchar(20)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	纳税人状态
jdws	varchar(30)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	行政处罚决定书号
wfdjrq	varchar(25)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	违法行为登记日期
gxsj	varchar(25)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	更新时间 最新更新日期
nsrbh	varchar(20)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	纳税人识别号
row_key	varchar(32)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	md5
cfz	varchar(50)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	处罚种类
zrrmc	varchar(50)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	自然人或个体工商户名称 单位名
create_time	datetime	(NULL)	NO		(NULL)		select,insert,update,references	创建时间
create_cde	varchar(50)	utf8_general_ci	NO		(NULL)		select,insert,update,references	创建人
update_time	datetime	(NULL)	NO		(NULL)		select,insert,update,references	修改时间
update_cde	varchar(50)	utf8_general_ci	NO		(NULL)		select,insert,update,references	修改人
company_name	varchar(50)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	企业名称

Indexes

[Back](#)

t_axn_enterprise_administrative_sanction_count

Fields

Field	Type	Collation	Null	Key	Default	Extra	Privileges	Comment
company_name	varchar(50)	utf8_general_ci	NO		(NULL)		select,insert,update,references	企业名称
total_count	int(11)	(NULL)	YES		(NULL)		select,insert,update,references	总条数
create_time	datetime	(NULL)	NO		(NULL)		select,insert,update,references	创建时间
create_cde	varchar(30)	utf8_general_ci	NO		(NULL)		select,insert,update,references	创建人
update_time	datetime	(NULL)	NO		(NULL)		select,insert,update,references	修改时间
update_cde	varchar(30)	utf8_general_ci	NO		(NULL)		select,insert,update,references	修改人

Indexes

[Back](#)

t_axn_enterprise_discredit

Fields

Field	Type	Collation	Null	Key	Default	Extra	Privileges	Comment
sjly	varchar(50)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	数据来源
sjlx	varchar(20)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	数据类别
zfdw	varchar(100)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	执法（记录）单位
cfrq	varchar(25)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	处罚（记录）日期
zxgxrq	varchar(20)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	最新更新日期
row_key_source	varchar(20)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	
cfjssj	varchar(25)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	处罚结束时间
jtqx	varchar(300)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	不良行为的具体情形
cfyj	varchar(50)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	处罚依据
dz	varchar(100)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	地址
cfjg	varchar(100)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	处罚结果
row_key	varchar(32)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	
gysmc	varchar(50)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	供应商或代理机构名称
create_time	datetime	(NULL)	NO		(NULL)		select,insert,update,references	创建时间
create_cde	varchar(50)	utf8_general_ci	NO		(NULL)		select,insert,update,references	创建人
update_time	datetime	(NULL)	NO		(NULL)		select,insert,update,references	修改时间
update_cde	varchar(50)	utf8_general_ci	NO		(NULL)		select,insert,update,references	修改人
company_name	varchar(50)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	企业名称

Indexes

[Back](#)

t_axn_enterprise_discredit_announcement

Fields

Field	Type	Collation	Null	Key	Default	Extra	Privileges	Comment
data_type	char(2)	utf8_general_ci	NO		(NULL)		select,insert,update,references	数据类型, 1-企业, 2-个人
total_count	varchar(5)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	信息总数
fygg_page_num	varchar(5)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	法院公告页数
ajlc_count	varchar(5)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	案件流程数
search_seconds	varchar(5)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	查询时间
page_no	varchar(5)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	页码
sxgg_count	varchar(100)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	失信公告
ajlc_page_num	varchar(5)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	案件流程页数
zxgg_count	varchar(5)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	执行公告数
zxgg_page_num	varchar(5)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	执行公告页数
cpws_count	varchar(5)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	裁判文书数
fygg_count	varchar(5)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	法院公告数
bgt_page_num	varchar(5)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	曝光台页数
ktgg_count	varchar(5)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	开庭公告数
bgt_count	varchar(5)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	曝光台数
sxgg_page_num	varchar(5)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	失信公告页数
wdhmd_page_num	varchar(5)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	网贷黑名单页数
cpws_page_num	varchar(5)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	裁判文书页数
wdhmd_count	varchar(5)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	网贷黑名单数
all_update_time	varchar(20)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	
u_time	varchar(25)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	更新时间戳
ktgg_page_num	varchar(5)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	开庭公告数
total_page_num	varchar(5)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	总页数
create_time	datetime	(NULL)	NO		(NULL)		select,insert,update,references	创建时间
create_cde	varchar(50)	utf8_general_ci	NO		(NULL)		select,insert,update,references	创建人
update_time	datetime	(NULL)	NO		(NULL)		select,insert,update,references	修改时间
update_cde	varchar(50)	utf8_general_ci	NO		(NULL)		select,insert,update,references	修改人
company_name	varchar(50)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	企业名称
person_name	varchar(50)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	用户名
person_idcard_no	varchar(30)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	身份证号

Indexes

[Back](#)

t_axn_enterprise_discredit_count

Fields

Field	Type	Collation	Null	Key	Default	Extra	Privileges	Comment
company_name	varchar(50)	utf8_general_ci	NO		(NULL)		select,insert,update,references	企业名称
total_count	int(11)	(NULL)	YES		(NULL)		select,insert,update,references	总条数
create_time	datetime	(NULL)	NO		(NULL)		select,insert,update,references	创建时间
create_cde	varchar(30)	utf8_general_ci	NO		(NULL)		select,insert,update,references	创建人
update_time	datetime	(NULL)	NO		(NULL)		select,insert,update,references	修改时间
update_cde	varchar(30)	utf8_general_ci	NO		(NULL)		select,insert,update,references	修改人

Indexes

[Back](#)

t_axn_enterprise_executive_bulletin

Fields

Field	Type	Collation	Null	Key	Default	Extra	Privileges	Comment
data_type	char(2)	utf8_general_ci	NO		(NULL)		select,insert,update,references	数据类型, 1-企业, 2-个人
total_count	varchar(5)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	信息总数
fygg_page_num	varchar(5)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	法院公告页数
ajlc_count	varchar(5)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	案件流程数
search_seconds	varchar(5)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	查询时间
page_no	varchar(5)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	页码
sxgg_count	varchar(5)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	失信公告数
ajlc_page_num	varchar(5)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	案件流程页数
zxgg_page_num	varchar(5)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	执行公告数
cpws_count	varchar(5)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	裁判文书数
fygg_count	varchar(5)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	法院公告数

bgt_page_num	varchar(5)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	曝光台页数
ktgg_count	varchar(5)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	开庭公告数
bgt_count	varchar(5)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	曝光台数
sxgg_page_num	varchar(5)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	失信公告页数
wdhmd_page_num	varchar(5)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	网贷黑名单页数
cpws_page_numm	varchar(5)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	裁判文书页数
wdhmd_count	varchar(5)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	网贷黑名单数
all_update_time	varchar(20)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	
u_time	varchar(25)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	
ktgg_page_num	varchar(5)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	开庭公告页数
total_page_num	varchar(5)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	总页数
create_time	datetime	(NULL)	NO		(NULL)		select,insert,update,references	创建时间
create_cde	varchar(50)	utf8_general_ci	NO		(NULL)		select,insert,update,references	创建人
update_time	datetime	(NULL)	NO		(NULL)		select,insert,update,references	修改时间
update_cde	varchar(50)	utf8_general_ci	NO		(NULL)		select,insert,update,references	修改人
company_name	varchar(50)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	公司名
person_name	varchar(50)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	用户名
person_idcard_no	varchar(30)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	身份证号

Indexes

[Back](#)

t_axn_enterprise_info

Fields

Field	Type	Collation	Null	Key	Default	Extra	Privileges	Comment
unisc_id	varchar(20)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	统一社会信用代码
ybnsrczz	char(2)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	一般纳税人资质
appr_date	varchar(25)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	核准登记日期
nsrsbh	varchar(30)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	纳税人识别号
dom	varchar(100)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	注册地址
regcap	varchar(20)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	注册资本
lerep	varchar(50)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	法定代表人
opscope	varchar(2000)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	经营范围
dqdm	varchar(10)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	地区代码
ent_name	varchar(200)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	企业名称
est_date	varchar(25)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	成立日期
create_time	datetime	(NULL)	NO		(NULL)		select,insert,update,references	创建时间
create_cde	varchar(50)	utf8_general_ci	NO		(NULL)		select,insert,update,references	创建人
update_time	datetime	(NULL)	NO		(NULL)		select,insert,update,references	修改时间
update_cde	varchar(50)	utf8_general_ci	NO		(NULL)		select,insert,update,references	修改人
company_name	varchar(50)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	公司名

Indexes

[Back](#)

t_axn_enterprise_operation_abnormal

Fields

Field	Type	Collation	Null	Key	Default	Extra	Privileges	Comment
specause	varchar(2000)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	列入经营异常名录原因
yc_cause	varchar(2000)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	移除原因
rem_date	varchar(25)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	移出日期
rem_excpres	varchar(1000)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	移出经营异常名录
decorg	varchar(100)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	作出决定机关
abn_time	varchar(25)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	列入日期
ycorg	varchar(1000)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	移除机关
create_time	datetime	(NULL)	NO		(NULL)		select,insert,update,references	创建时间
create_cde	varchar(50)	utf8_general_ci	NO		(NULL)		select,insert,update,references	创建人
update_time	datetime	(NULL)	NO		(NULL)		select,insert,update,references	修改时间
update_cde	varchar(50)	utf8_general_ci	NO		(NULL)		select,insert,update,references	修改人
company_name	varchar(50)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	公司名

Indexes

[Back](#)

t_axn_enterprise_operation_abnormal_count

Fields

Field	Type	Collation	Null	Key	Default	Extra	Privileges	Comment
company_name	varchar(50)	utf8_general_ci	NO		(NULL)		select,insert,update,references	企业名称
total_count	int(11)	(NULL)	YES		(NULL)		select,insert,update,references	总条数
create_time	datetime	(NULL)	NO		(NULL)		select,insert,update,references	创建时间
create_cde	varchar(30)	utf8_general_ci	NO		(NULL)		select,insert,update,references	创建人
update_time	datetime	(NULL)	NO		(NULL)		select,insert,update,references	修改时间
update_cde	varchar(30)	utf8_general_ci	NO		(NULL)		select,insert,update,references	修改人

Indexes

[Back](#)

t_axn_sxgg

Fields

Field	Type	Collation	Null	Key	Default	Extra	Privileges	Comment
data_type	char(2)	utf8_general_ci	NO		(NULL)		select,insert,update,references	数据类型, 1-企业, 2-个人
body	varchar(200)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	
lxqk	varchar(20)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	
yiwu	varchar(200)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	
court	varchar(50)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	
yjdw	varchar(200)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	
post_time	varchar(20)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	
axn_data_type	varchar(20)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	
province	varchar(20)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	
age	varchar(3)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	
sort_time	varchar(20)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	
sort_time_string	varchar(20)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	
case_no	varchar(100)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	
jtqx	varchar(100)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	
pname	varchar(200)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	
yj_code	varchar(30)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	
sxgg_id	varchar(150)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	
sex	char(2)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	
idcard_no	varchar(20)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	
create_time	datetime	(NULL)	NO		(NULL)		select,insert,update,references	创建时间
create_cde	varchar(50)	utf8_general_ci	NO		(NULL)		select,insert,update,references	创建人
update_time	datetime	(NULL)	NO		(NULL)		select,insert,update,references	修改时间
update_cde	varchar(50)	utf8_general_ci	NO		(NULL)		select,insert,update,references	修改人
company_name	varchar(50)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	公司名
person_name	varchar(200)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	用户名
person_idcard_no	varchar(30)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	身份证号

Indexes

[Back](#)

t_axn_zxgg

Fields

Field	Type	Collation	Null	Key	Default	Extra	Privileges	Comment
data_type	char(2)	utf8_general_ci	NO		(NULL)		select,insert,update,references	数据类型, 1-企业, 2-个人
body	varchar(200)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	
exec_money	varchar(20)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	
case_state	varchar(20)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	
court	varchar(50)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	
sort_time	varchar(20)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	
axn_data_type	varchar(20)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	
zxgg_id	varchar(150)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	
title	varchar(200)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	
sort_time_string	varchar(20)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	
case_no	varchar(2000)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	
status	char(2)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	
pname	varchar(200)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	
idcard_no	varchar(20)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	
create_time	datetime	(NULL)	NO		(NULL)		select,insert,update,references	创建时间
create_cde	varchar(50)	utf8_general_ci	NO		(NULL)		select,insert,update,references	创建人
update_time	datetime	(NULL)	NO		(NULL)		select,insert,update,references	修改时间
update_cde	varchar(50)	utf8_general_ci	NO		(NULL)		select,insert,update,references	修改人
company_name	varchar(50)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	公司名称

person_name	varchar(200)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	用户名
person_idcard_no	varchar(30)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	身份证号

Indexes

[Back](#)

t_base_dict

Fields

Field	Type	Collation	Null	Key	Default	Extra	Privileges	Comment
base_code_class	varchar(20)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	字典项目分类,可以直接用中文
base_code	varchar(20)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	字典项代码
base_name	varchar(50)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	字典项目名称
parent_code	varchar(20)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	父级代码
create_cde	varchar(50)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	
create_time	datetime	(NULL)	YES		(NULL)		select,insert,update,references	
update_cde	varchar(50)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	
update_time	datetime	(NULL)	YES		(NULL)		select,insert,update,references	

Indexes

[Back](#)

t_ca_bank_address

Fields

Field	Type	Collation	Null	Key	Default	Extra	Privileges	Comment
bank_code	varchar(20)	utf8_general_ci	NO		(NULL)		select,insert,update,references	银行编码
county	varchar(50)	utf8_general_ci	NO		(NULL)		select,insert,update,references	区县
province	varchar(50)	utf8_general_ci	NO		(NULL)		select,insert,update,references	省市
province_code	varchar(20)	utf8_general_ci	NO		(NULL)		select,insert,update,references	省级编码
create_cde	varchar(50)	utf8_general_ci	NO		(NULL)		select,insert,update,references	创建人
create_time	datetime	(NULL)	NO		(NULL)		select,insert,update,references	创建时间
update_cde	varchar(50)	utf8_general_ci	NO		(NULL)		select,insert,update,references	修改人
update_time	datetime	(NULL)	NO		(NULL)		select,insert,update,references	修改时间

Indexes

[Back](#)

t_ca_bank_base

Fields

Field	Type	Collation	Null	Key	Default	Extra	Privileges	Comment
bank_code	varchar(10)	utf8_general_ci	NO		(NULL)		select,insert,update,references	银行编码
bank_name	varchar(50)	utf8_general_ci	NO		(NULL)		select,insert,update,references	银行名称
create_time	datetime	(NULL)	NO		(NULL)		select,insert,update,references	创建时间
create_cde	varchar(30)	utf8_general_ci	NO		(NULL)		select,insert,update,references	创建人
update_time	datetime	(NULL)	NO		(NULL)		select,insert,update,references	修改时间
update_cde	varchar(30)	utf8_general_ci	NO		(NULL)		select,insert,update,references	修改人

Indexes

[Back](#)

t_ca_enterprise

Fields

Field	Type	Collation	Null	Key	Default	Extra	Privileges	Comment
enterprise_id	varchar(50)	utf8_general_ci	NO		(NULL)		select,insert,update,references	企业id
enterprise_key_id	varchar(50)	utf8_general_ci	NO		(NULL)		select,insert,update,references	ca 企业id
apply_date	datetime	(NULL)	YES		(NULL)		select,insert,update,references	申请时间
create_cde	varchar(50)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	
create_time	datetime	(NULL)	YES		(NULL)		select,insert,update,references	
update_cde	varchar(50)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	
update_time	datetime	(NULL)	YES		(NULL)		select,insert,update,references	

Indexes

[Back](#)

t_ca_enterprise_account_verification

Fields

--	--	--	--	--	--	--	--	--

Field	Type	Collation	Null	Key	Default	Extra	Privileges	Comment
user_id	varchar(50)	utf8_general_ci	NO		(NULL)		select,insert,update,references	用户ID
bank_code	varchar(20)	utf8_general_ci	NO		(NULL)		select,insert,update,references	银行编码
bank_name	varchar(50)	utf8_general_ci	NO		(NULL)		select,insert,update,references	银行名称
province_code	varchar(10)	utf8_general_ci	NO		(NULL)		select,insert,update,references	省级编码
check_code	varchar(20)	utf8_general_ci	NO		(NULL)		select,insert,update,references	校验码
account	varchar(50)	utf8_general_ci	NO		(NULL)		select,insert,update,references	企业银行账号
account_name	varchar(200)	utf8_general_ci	NO		(NULL)		select,insert,update,references	账户名
check_status	char(2)	utf8_general_ci	NO		(NULL)		select,insert,update,references	校验状态,1-受理中, 2-认证通过,3-认证失败, 4-暂存
create_cde	varchar(50)	utf8_general_ci	NO		(NULL)		select,insert,update,references	创建人
create_time	datetime	(NULL)	NO		(NULL)		select,insert,update,references	创建时间
update_cde	varchar(50)	utf8_general_ci	NO		(NULL)		select,insert,update,references	修改人
update_time	datetime	(NULL)	NO		(NULL)		select,insert,update,references	修改时间

Indexes

[Back](#)

t_ca_interface_record

Fields

Field	Type	Collation	Null	Key	Default	Extra	Privileges	Comment
user_id	varchar(50)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	调用入
enterprise_key_id	varchar(50)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	ca企业编号
interface_name	varchar(50)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	接口名称
user_date	datetime	(NULL)	YES		(NULL)		select,insert,update,references	调用时间
create_cde	varchar(50)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	
create_time	datetime	(NULL)	YES		(NULL)		select,insert,update,references	
update_cde	varchar(50)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	
update_time	datetime	(NULL)	YES		(NULL)		select,insert,update,references	

Indexes

[Back](#)

t_ca_manager

Fields

Field	Type	Collation	Null	Key	Default	Extra	Privileges	Comment
enterprise_id	varchar(50)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	企业id
user_id	varchar(50)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	用户id
user_name	varchar(50)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	用户名称
cert_no	varchar(20)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	用户身份证
user_key_id	varchar(50)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	ca管理员编号
qr_code	varchar(200)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	ca管理员激活二维码
status	varchar(1)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	激活状态 0未激活 1激活
create_cde	varchar(50)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	
create_time	datetime	(NULL)	YES		(NULL)		select,insert,update,references	
update_cde	varchar(50)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	
update_time	datetime	(NULL)	YES		(NULL)		select,insert,update,references	

Indexes

[Back](#)

t_ca_sign_info

Fields

Field	Type	Collation	Null	Key	Default	Extra	Privileges	Comment
guarantee_id	varchar(50)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	保函id
user_id	varchar(50)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	处理人id
sign_no	varchar(50)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	签章编号
qr_code	varchar(200)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	签章二维码
apply_date	datetime	(NULL)	YES		(NULL)		select,insert,update,references	签章申请时间
finish_date	datetime	(NULL)	YES		(NULL)		select,insert,update,references	签章完成时间
status	varchar(1)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	签章状态 0未签章 1已签章
create_cde	varchar(50)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	
create_time	datetime	(NULL)	YES		(NULL)		select,insert,update,references	

update_cde	varchar(50)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	
update_time	datetime	(NULL)	YES		(NULL)		select,insert,update,references	

Indexes

[Back](#)

t_ca_verification

Fields

Field	Type	Collation	Null	Key	Default	Extra	Privileges	Comment
user_id	varchar(50)	utf8_general_ci	NO		(NULL)		select,insert,update,references	用户ID
identity_result	char(2)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	姓名结果1-一致, 2-不一致, 3-库中无此号
face_result	varchar(5)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	0-null (当身份核 验不一致时返 回) ,1-系统判断 为同一人,2-系统 判断为不同人,3- 库中无照片
enterprise_result	char(2)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	企业信息验证, 1-一至, 0-不一 致
pay_result_code	char(2)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	企业账号打款认 证, 1-有效, 0- 无效
create_time	datetime	(NULL)	NO		(NULL)		select,insert,update,references	创建时间
create_cde	varchar(30)	utf8_general_ci	NO		(NULL)		select,insert,update,references	创建人
update_time	datetime	(NULL)	NO		(NULL)		select,insert,update,references	修改时间
update_cde	varchar(30)	utf8_general_ci	NO		(NULL)		select,insert,update,references	修改人

Indexes

[Back](#)

t_dispatch_eoa

Fields

Field	Type	Collation	Null	Key	Default	Extra	Privileges	Comment
apply_id	varchar(50)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	申请单
oa_flow_id	varchar(50)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	EOA流程ID
create_time	datetime	(NULL)	YES		(NULL)		select,insert,update,references	创建时间
create_cde	varchar(50)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	创建人

Indexes

[Back](#)

t_electronic_guarantee_info

Fields

Field	Type	Collation	Null	Key	Default	Extra	Privileges	Comment
guarantee_id	varchar(50)	utf8_general_ci	NO	PRI	(NULL)		select,insert,update,references	保函ID,和保函 1:1
electronic_template_file_id	varchar(50)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	电子保函模板ID
electronic_file_mode	varchar(1)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	电子保函生成方 式,1-商家接 口,2-北京CA
electronic_file_status	varchar(1)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	0-待生成电子保 函, 1-已生成电 子保函,2-等待北 京CA签章,3-生 成失败
before_seal_file_id	varchar(50)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	电子保函签章前 文件
after_seal_file_id	varchar(50)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	电子保函签章后 文件
seal_request_time	datetime	(NULL)	YES		(NULL)		select,insert,update,references	电子保函申请时 间
seal_time	datetime	(NULL)	YES		(NULL)		select,insert,update,references	签章时间
create_cde	varchar(50)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	
create_time	datetime	(NULL)	YES		(NULL)		select,insert,update,references	
update_cde	varchar(50)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	
update_time	datetime	(NULL)	YES		(NULL)		select,insert,update,references	

Indexes

Table	Non	Key	Seq	Column	Collation	Cardinality	Sub	Packed	Null	Index	Comment	Index
-------	-----	-----	-----	--------	-----------	-------------	-----	--------	------	-------	---------	-------

	unique	name	in index	name			part			type		comment
t_electronic_guarantee_info	0	PRIMARY	1	guarantee_id	A	29	(NULL)	(NULL)		BTREE		

[Back](#)

t_electronic_invoice_info

Fields

Field	Type	Collation	Null	Key	Default	Extra	Privileges	Comment
invoice_id	varchar(50)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	电子发票ID
apply_id	varchar(50)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	电子发票所属申请单
merchant_id	varchar(50)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	开票人商家ID,如果是平台开具,填PLATFORM
invoice_no	varchar(50)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	发票号
invoice_title	varchar(100)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	发票抬头,个人/企业名称
invoice_tax_no	varchar(20)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	企业单位税号
invoice_usage	varchar(1)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	发票用途(1-担保费发票,2-平台支付通道费)
amount	decimal(10,0)	(NULL)	YES		(NULL)		select,insert,update,references	总金额
elec_file_status	varchar(1)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	0-待生成,1-已生成,2-生成失败
elec_file_id	varchar(20)	utf8_estonian_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	电子发票文件ID
create_cde	varchar(50)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	
create_time	datetime	(NULL)	YES		(NULL)		select,insert,update,references	
update_cde	varchar(50)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	
update_time	datetime	(NULL)	YES		(NULL)		select,insert,update,references	

Indexes

[Back](#)

t_enter_admit_rule

Fields

Field	Type	Collation	Null	Key	Default	Extra	Privileges	Comment
rule_id	varchar(32)	utf8_general_ci	NO		(NULL)		select,insert,update,references	规则id
merchant_id	varchar(20)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	商户id
template_id	varchar(10)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	规则模板ID
rule_param	varchar(100)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	规则参数
result_type	varchar(1)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	结果类型 (0-不通过, 1-转人工)
status	varchar(1)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	规则状态: 0-无效, 1-有效
create_cde	varchar(50)	utf8_general_ci	NO		(NULL)		select,insert,update,references	
create_time	datetime	(NULL)	NO		(NULL)		select,insert,update,references	
update_cde	varchar(50)	utf8_general_ci	NO		(NULL)		select,insert,update,references	
update_time	datetime	(NULL)	NO		(NULL)		select,insert,update,references	

Indexes

[Back](#)

t_enter_admit_rule_tpl

Fields

Field	Type	Collation	Null	Key	Default	Extra	Privileges	Comment
template_id	varchar(10)	utf8_general_ci	NO		(NULL)		select,insert,update,references	规则模板ID
template	varchar(100)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	规则模板
status	varchar(1)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	0-无效, 1-有效
create_cde	varchar(50)	utf8_general_ci	NO		(NULL)		select,insert,update,references	
create_time	datetime	(NULL)	NO		(NULL)		select,insert,update,references	
update_cde	varchar(50)	utf8_general_ci	NO		(NULL)		select,insert,update,references	
update_time	datetime	(NULL)	NO		(NULL)		select,insert,update,references	

Indexes

[Back](#)

t_enterprice_admittence_info

Fields

--	--	--	--	--	--	--	--	--

Field	Type	Collation	Null	Key	Default	Extra	Privileges	Comment
enterprice_id	varchar(50)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	企业ID
merchant_id	varchar(50)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	商户ID
status	varchar(1)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	0-无效,1-有效
admit_status	varchar(1)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	准入审核状态 (1: 待审核; 2: 审核通过, 3: 审核退回, 4: 拒绝准入)
audit_opinon	varchar(200)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	审核意见
audit_time	datetime	(NULL)	YES		(NULL)		select,insert,update,references	审核时间
create_cde	varchar(50)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	
create_time	datetime	(NULL)	YES		(NULL)		select,insert,update,references	
update_cde	varchar(50)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	
update_time	datetime	(NULL)	YES		(NULL)		select,insert,update,references	

Indexes

[Back](#)

t_enterprise

Fields

Field	Type	Collation	Null	Key	Default	Extra	Privileges	Comment
enterprise_id	varchar(50)	utf8_general_ci	NO	PRI	(NULL)		select,insert,update,references	主键企业ID
enterprice_name	varchar(200)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	企业名称
enterprice_org_no	varchar(50)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	统一社会信用代码
register_date	varchar(20)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	注册日期
legal_represent_name	varchar(50)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	法人
legal_represent_cert_no	varchar(20)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	法人身份证
legal_represent_tel	varchar(20)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	法人联系电话
register_address	varchar(200)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	注册地址
register_capital	decimal(20,4)	(NULL)	YES		(NULL)		select,insert,update,references	注册资本金
sale_range	varchar(500)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	企业经营范围
enterprice_homepage	varchar(200)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	企业主页
enterprice_tel	varchar(20)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	公司电话
enterprice_fax	varchar(20)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	公司传真
enterprice_email	varchar(50)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	公司邮箱
create_cde	varchar(50)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	
create_time	datetime	(NULL)	YES		(NULL)		select,insert,update,references	
update_cde	varchar(50)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	
update_time	datetime	(NULL)	YES		(NULL)		select,insert,update,references	

Indexes

Table	Non unique	Key name	Seq in index	Column name	Collation	Cardinality	Sub part	Packed	Null	Index type	Comment	Index comment
t_enterprise	0	PRIMARY	1	enterprise_id	A	42	(NULL)	(NULL)		BTREE		

[Back](#)

t_enterprise_admitence_audit_task

Fields

Field	Type	Collation	Null	Key	Default	Extra	Privileges	Comment
audit_task_id	varchar(50)	utf8_general_ci	NO	PRI	(NULL)		select,insert,update,references	UUID
merchant_id	varchar(50)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	商户ID
enterprise_id	varchar(50)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	企业ID
audit_result	varchar(1)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	2: 审核通过, 3: 审核退回, 4: 拒绝准入
task_status	varchar(1)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	0-待处理, 1-处理 中,2-已处理完成
auto_rule_result	varchar(200)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	自动审核转入工原因
audit_opinion	varchar(200)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	审核意见
audit_user_id	varchar(50)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	审核处理人
oa_flow_id	varchar(50)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	关联的EOA审批 记录ID
oa_flow_status	varchar(1)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	关联的EOA审批 状态(冗余记录,可 用作筛选条件)
oa_request_id	varchar(50)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	OA任务编号
create_cde	varchar(50)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	创建人

create_time	datetime	(NULL)	YES		(NULL)		select,insert,update,references	创建时间
update_cde	varchar(50)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	更新人
update_time	datetime	(NULL)	YES		(NULL)		select,insert,update,references	更新人

Indexes

Table	Non unique	Key name	Seq in index	Column name	Collation	Cardinality	Sub part	Packed	Null	Index type	Comment	Index comment
t_enterprise_admitence_audit_task	0	PRIMARY	1	audit_task_id	A	10	(NULL)	(NULL)		BTREE		

[Back](#)

t_enterprise_attachment

Fields

Field	Type	Collation	Null	Key	Default	Extra	Privileges	Comment
file_id	varchar(50)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	文件ID,来自文件上传后得到的ID
enterprise_id	varchar(50)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	所属的企业信息ID
file_name	varchar(200)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	文件名
file_type	varchar(1)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	1:营业执照,2:法人身份证正面
file_status	varchar(1)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	0失效,1有效
create_cde	varchar(50)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	创建人
create_time	datetime	(NULL)	YES		(NULL)		select,insert,update,references	创建时间
update_cde	varchar(50)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	更新人
update_time	datetime	(NULL)	YES		(NULL)		select,insert,update,references	更新人

Indexes

[Back](#)

t_fileserver_file

Fields

Field	Type	Collation	Null	Key	Default	Extra	Privileges	Comment
file_id	varchar(50)	utf8_general_ci	NO	PRI	(NULL)		select,insert,update,references	文件ID,UUID即可
file_name	varchar(100)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	文件名,带后缀
file_size	int(11)	(NULL)	YES		(NULL)		select,insert,update,references	文件大小
file_ext	varchar(20)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	文件后缀,例如.jpg
sys_id	varchar(50)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	创建该文件的子系统 A001,A002 ...
local_path	varchar(300)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	文件存储本地绝对路径
create_time	datetime	(NULL)	YES		(NULL)		select,insert,update,references	创建时间

Indexes

Table	Non unique	Key name	Seq in index	Column name	Collation	Cardinality	Sub part	Packed	Null	Index type	Comment	Index comment
t_fileserver_file	0	PRIMARY	1	file_id	A	350	(NULL)	(NULL)		BTREE		

[Back](#)

t_guarantee_info

Fields

Field	Type	Collation	Null	Key	Default	Extra	Privileges	Comment
guarantee_id	varchar(50)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	主键,UUID
guarantee_no	varchar(50)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	保函编号, 根据商户规则生成
apply_id	varchar(50)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	申请单ID
apply_project_sect_id	varchar(50)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	对应申请单的标段
apply_project_id	varchar(50)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	对应申请单的项目
apply_enterprise_id	varchar(50)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	申请企业ID
apply_user_id	varchar(50)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	申请用户ID
guarantee_prem	decimal(10,2)	(NULL)	YES		(NULL)		select,insert,update,references	保费
trans_fee	decimal(10,2)	(NULL)	YES		(NULL)		select,insert,update,references	给平台的交易手续费
trans_fee_pay_status	varchar(1)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	平台交易手续费支付状态 0-待处

								理,1-处理中,1-成功,2-失败
valid_begin_date	datetime	(NULL)	YES		(NULL)		select,insert,update,references	保函有效期起
valid_end_date	datetime	(NULL)	YES		(NULL)		select,insert,update,references	保函有效期止
validate_code	varchar(20)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	保函验真码,根据商户规则生成,默认8位
create_cde	varchar(50)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	
create_time	datetime	(NULL)	YES		(NULL)		select,insert,update,references	
update_cde	varchar(50)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	
update_time	datetime	(NULL)	YES		(NULL)		select,insert,update,references	

Indexes

[Back](#)

t_guarantee_sign_record

Fields

Field	Type	Collation	Null	Key	Default	Extra	Privileges	Comment
guarantee_no	varchar(50)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	保函编号
user_id	varchar(50)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	管理员id
sign_date	datetime	(NULL)	YES		(NULL)		select,insert,update,references	签章时间
sign_way	varchar(1)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	签章方式 0自动签章 1管理员签章
create_cde	varchar(50)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	
create_time	datetime	(NULL)	YES		(NULL)		select,insert,update,references	
update_cde	varchar(50)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	
update_time	datetime	(NULL)	YES		(NULL)		select,insert,update,references	

Indexes

[Back](#)

t_handler_info

Fields

Field	Type	Collation	Null	Key	Default	Extra	Privileges	Comment
user_id	varchar(50)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	经办人所属的会员ID
handler_name	varchar(100)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	经办人姓名
handler_phone	varchar(20)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	经办人手机号
handler_idcard	varchar(20)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	经办人身份证
create_time	datetime	(NULL)	YES		(NULL)		select,insert,update,references	创建时间
create_cde	varchar(50)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	创建人
update_time	datetime	(NULL)	YES		(NULL)		select,insert,update,references	更新时间
update_cde	varchar(50)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	更新人

Indexes

[Back](#)

t_member_info

Fields

Field	Type	Collation	Null	Key	Default	Extra	Privileges	Comment
user_id	varchar(50)	utf8_general_ci	NO	PRI	(NULL)		select,insert,update,references	用户ID
enterprise_id	varchar(50)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	企业ID
create_cde	varchar(50)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	
create_time	datetime	(NULL)	YES		(NULL)		select,insert,update,references	
update_cde	varchar(50)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	
update_time	datetime	(NULL)	YES		(NULL)		select,insert,update,references	

Indexes

Table	Non unique	Key name	Seq in index	Column name	Collation	Cardinality	Sub part	Packed	Null	Index type	Comment	Index comment
t_member_info	0	PRIMARY	1	user_id	A	36	(NULL)	(NULL)		BTREE		

[Back](#)

t_merchant_info

Fields

Field	Type	Collation	Null	Key	Default	Extra	Privileges	Comment
merchant_id	varchar(20)	utf8_general_ci	NO	PRI	(NULL)		select,insert,update,references	商户编码,手工编号

merchant_name	varchar(100)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	商户名称,同商户的企业名称
enterprise_id	varchar(50)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	企业信息ID
entry_date	date	(NULL)	YES		(NULL)		select,insert,update,references	入驻日期
invoice_type	varchar(10)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	可开发票类型 1: 纸质; 2: 电子票
admitance_type	varchar(10)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	准入审核方式 (1: 规则自动审核; 2: 全部人工审核; 0: 全部准入)
electronic_guarantee_type	varchar(10)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	电子保函方式 (1: 对接商户电子保函; 2: 平台生成电子保函)
status	varchar(1)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	商户状态: 0冻结、1解冻
create_cde	varchar(50)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	
create_time	datetime	(NULL)	YES		(NULL)		select,insert,update,references	
update_cde	varchar(50)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	
update_time	datetime	(NULL)	YES		(NULL)		select,insert,update,references	

Indexes

Table	Non unique	Key name	Seq in index	Column name	Collation	Cardinality	Sub part	Packed	Null	Index type	Comment	Index comment
t_merchant_info	0	PRIMARY	1	merchant_id	A	3	(NULL)	(NULL)		BTREE		

[Back](#)

t_merchant_oa_flow

Fields

Field	Type	Collation	Null	Key	Default	Extra	Privileges	Comment
oa_flow_id	varchar(50)	utf8_general_ci	NO		(NULL)		select,insert,update,references	OA审核流程编号
merchant_id	varchar(50)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	商户号
oa_flow_type	varchar(50)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	OA审核流程类型 (1-准入OA审核, 2-保函申请OA审核, 3-纸质保函EOA, 4-发票申请OA)
audit_task_id	varchar(50)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	内部审核任务ID (该流程是哪个内部任务发起的, 结合流程类型去查找)
oa_flow_outer_id	varchar(50)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	外部OA编号
oa_flow_state_time	datetime	(NULL)	YES		(NULL)		select,insert,update,references	流程发起时间
oa_flow_status	varchar(1)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	流程状态 (1: 审批中; 2审批完成)
oa_flow_result	varchar(1)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	流程结论 (0: 不同意; 1: 同意)
oa_flow_end_time	datetime	(NULL)	YES		(NULL)		select,insert,update,references	流程结束时间
create_time	datetime	(NULL)	YES		(NULL)		select,insert,update,references	
create_cde	varchar(50)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	
update_time	datetime	(NULL)	YES		(NULL)		select,insert,update,references	
update_cde	varchar(50)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	

Indexes

[Back](#)

t_merchant_product

Fields

Field	Type	Collation	Null	Key	Default	Extra	Privileges	Comment
product_id	varchar(50)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	产品主键,UUID
product_class	varchar(50)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	产品大类编码
merchant_id	varchar(50)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	商户ID
tender_subject_type	varchar(1)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	适用招标主体 (1: 政府-政府采购; 2: 政府-

								建设工程采购； 3：央企采购)
sale_status	varchar(1)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	产品状态（0：停用；1：启用）
product_ratio	decimal(6,4)	(NULL)	YES		(NULL)		select,insert,update,references	费率
product_desc	varchar(500)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	产品说明
offer_template_file_id	varchar(50)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	要约函文件ID
guarantee_template_file_id	varchar(50)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	保函文件ID
sign_way	varchar(1)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	产品签章方式 0 自动签章 1 管理人员签章
create_cde	varchar(50)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	
create_time	datetime	(NULL)	YES		(NULL)		select,insert,update,references	
update_cde	varchar(50)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	
update_time	datetime	(NULL)	YES		(NULL)		select,insert,update,references	

Indexes

[Back](#)

t_merchant_project_rule

Fields

Field	Type	Collation	Null	Key	Default	Extra	Privileges			Comment		
rule_id	varchar(32)	utf8_general_ci	NO	PRI	(NULL)		select,insert,update,references			规则ID		
merchant_id	varchar(50)	utf8_general_ci	NO		(NULL)		select,insert,update,references			商户号		
rule_content	text	utf8_general_ci	NO		(NULL)		select,insert,update,references			规则内容		
rule_type	char(2)	utf8_general_ci	NO		(NULL)		select,insert,update,references			规则类型， 1-项目地域规则， 2-经办人地域规则		
create_cde	varchar(50)	utf8_general_ci	NO		(NULL)		select,insert,update,references			创建人		
create_time	datetime	(NULL)	NO		(NULL)		select,insert,update,references			创建时间		
update_cde	varchar(50)	utf8_general_ci	NO		(NULL)		select,insert,update,references			修改人		
update_time	datetime	(NULL)	NO		(NULL)		select,insert,update,references			修改时间		

Indexes

Table	Non unique	Key name	Seq in index	Column name	Collation	Cardinality	Sub part	Packed	Null	Index type	Comment	Index comment
t_merchant_project_rule	0	PRIMARY	1	rule_id	A	3	(NULL)	(NULL)		BTREE		

[Back](#)

t_merchant_recharge_info

Fields

Field	Type	Collation	Null	Key	Default	Extra	Privileges			Comment		
recharge_id	varchar(50)	utf8_general_ci	NO	PRI	(NULL)		select,insert,update,references			充值流水号,get_recharge_id()		
merchant_id	varchar(50)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references			商户号		
amount	decimal(10,2)	(NULL)	YES		(NULL)		select,insert,update,references			充值金额,必须大于0		
pay_status	varchar(1)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references			0-未支付,1-已支付		
create_time	datetime	(NULL)	YES		(NULL)		select,insert,update,references			创建时间		
create_cde	varchar(50)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references			创建人		
update_time	datetime	(NULL)	YES		(NULL)		select,insert,update,references			更新时间		
update_cde	varchar(50)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references			更新人		

Indexes

Table	Non unique	Key name	Seq in index	Column name	Collation	Cardinality	Sub part	Packed	Null	Index type	Comment	Index comment
t_merchant_recharge_info	0	PRIMARY	1	recharge_id	A	14	(NULL)	(NULL)		BTREE		

[Back](#)

t_message

Fields

Field	Type	Collation	Null	Key	Default	Extra	Privileges			Comment		
message_id	varchar(50)	utf8_general_ci	NO		(NULL)		select,insert,update,references			消息ID		
user_id	varchar(50)	utf8_general_ci	NO		(NULL)		select,insert,update,references			接收人ID		
message_type	varchar(2)	utf8_general_ci	NO		(NULL)		select,insert,update,references			消息类型： 商户管理 员： B1准入 审核任务通		

								知、B2申请 单审核任务 通知、B3保 函生成用印 通知;会 员: C1申请 单状态变化 通知、C2要 约函用印通 知、C3保函 生成通知
message_title	varchar(50)	utf8_general_ci	NO		(NULL)		select,insert,update,references	消息标题
message_content	varchar(200)	utf8_general_ci	NO		(NULL)		select,insert,update,references	消息内容
is_read	varchar(1)	utf8_general_ci	NO		0		select,insert,update,references	是否已读, 0未读, 1已 读
create_cde	varchar(50)	utf8_general_ci	NO		(NULL)		select,insert,update,references	
create_time	datetime	(NULL)	NO		(NULL)		select,insert,update,references	
update_cde	varchar(50)	utf8_general_ci	NO		(NULL)		select,insert,update,references	
update_time	datetime	(NULL)	NO		(NULL)		select,insert,update,references	

Indexes

[Back](#)

t_msg_api_record

Fields

Field	Type	Collation	Null	Key	Default	Extra	Privileges	Comment
system_id	varchar(10)	utf8_general_ci	NO		(NULL)		select,insert,update,references	系统ID
phone_no	varchar(30)	utf8_general_ci	NO		(NULL)		select,insert,update,references	接收手机号
msg_content	varchar(200)	utf8_general_ci	NO		(NULL)		select,insert,update,references	消息内容
create_time	datetime	(NULL)	NO		(NULL)		select,insert,update,references	创建时间
create_cde	varchar(30)	utf8_general_ci	NO		(NULL)		select,insert,update,references	创建人
update_time	datetime	(NULL)	NO		(NULL)		select,insert,update,references	修改时间
update_cde	varchar(30)	utf8_general_ci	NO		(NULL)		select,insert,update,references	修改人

Indexes

[Back](#)

t_operation_resource

Fields

Field	Type	Collation	Null	Key	Default	Extra	Privileges	Comment
operation_resource_id	varchar(50)	utf8_general_ci	NO	PRI	(NULL)		select,insert,update,references	操作资源ID
parent_resource_id	varchar(50)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	上级操作资源ID
operation_resource_name	varchar(200)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	操作资源名称
sub_system	varchar(50)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	所属子系统
resource_type	varchar(1)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	1-菜单,2-按钮
create_time	datetime	(NULL)	YES		(NULL)		select,insert,update,references	
create_cde	varchar(50)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	
update_time	datetime	(NULL)	YES		(NULL)		select,insert,update,references	
update_cde	varchar(50)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	

Indexes

Table	Non unique	Key name	Seq in index	Column name	Collation	Cardinality	Sub part	Packed	Null	Index type	Comment	Index comment
t_operation_resource	0	PRIMARY	1	operation_resource_id	A	60	(NULL)	(NULL)		BTREE		

[Back](#)

t_order_printing_task

Fields

Field	Type	Collation	Null	Key	Default	Extra	Privileges	Comment
guarantee_id	varchar(50)	utf8_general_ci	NO		(NULL)		select,insert,update,references	保函ID
task_status	char(2)	utf8_general_ci	NO		(NULL)		select,insert,update,references	任务状态, 1-待 打印, 2-待盖 章, 3-已盖章
printing_person	varchar(30)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	打印人
seal_person	varchar(30)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	盖章人
remark	varchar(300)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	备注
create_time	datetime	(NULL)	NO		(NULL)		select,insert,update,references	创建时间
create_cde	varchar(50)	utf8_general_ci	NO		(NULL)		select,insert,update,references	创建人

update_time	datetime	(NULL)	NO		(NULL)		select,insert,update,references	修改时间
update_cde	varchar(50)	utf8_general_ci	NO		(NULL)		select,insert,update,references	修改人

Indexes

[Back](#)

t_param_config

Fields

Field	Type	Collation	Null	Key	Default	Extra	Privileges	Comment
config_key	varchar(50)	utf8_general_ci	NO		(NULL)		select,insert,update,references	配置的键
config_value	varchar(100)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	配置的值
config_status	char(2)	utf8_general_ci	NO		(NULL)		select,insert,update,references	配置状态, 0-无效, 1-有效
create_time	datetime	(NULL)	NO		(NULL)		select,insert,update,references	创建时间
create_cde	varchar(30)	utf8_general_ci	NO		(NULL)		select,insert,update,references	创建人
update_time	datetime	(NULL)	NO		(NULL)		select,insert,update,references	修改时间
update_cde	varchar(30)	utf8_general_ci	NO		(NULL)		select,insert,update,references	修改人
remark	varchar(100)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	备注

Indexes

[Back](#)

t_payment_order

Fields

Field	Type	Collation	Null	Key	Default	Extra	Privileges	Comment
pay_order_id	varchar(50)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	支付单流水号
biz_order_no	varchar(50)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	业务单号. 申请单号或者是商户充值单号
trade_type	varchar(10)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	交易类型,01-保函订单支付, 02-商户充值单支付
pay_subject	varchar(200)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	支付内容标题
total_amount	decimal(10,2)	(NULL)	YES		(NULL)		select,insert,update,references	金额
to_account_amount	varchar(50)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	订单支付时付给收款方的金额
to_account_id	varchar(50)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	订单支付时的收款账户ID
account_id	varchar(50)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	交易发起账户ID
member_account_id	varchar(50)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	会员资金账户
merchant_account_id	varchar(50)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	商户资金账户
pay_channel	varchar(20)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	01-企业网银, 02-个人网银, 03-支付宝扫码, 04-微信扫码
pay_bank_code	varchar(20)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	付款银行编号
pay_status	varchar(1)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	0-未支付; 1-已支付
pay_order_time	datetime	(NULL)	YES		(NULL)		select,insert,update,references	支付提交时间
pay_success_time	datetime	(NULL)	YES		(NULL)		select,insert,update,references	支付成功时间
zj_plat_sn	varchar(50)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	中金支付流水
return_url	varchar(200)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	支付成功回调页面
notify_url	varchar(200)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	支付成功后台通知地址
notify_status	varchar(1)	utf8_general_ci	YES	MUL	(NULL)		select,insert,update,references	是否成功通知业务系统,0-未成功,1-已成功
last_notify_time	datetime	(NULL)	YES		(NULL)		select,insert,update,references	通知业务系统的时间
notify_count	int(11)	(NULL)	YES		(NULL)		select,insert,update,references	通知业务系统次数
notify_msg	varchar(200)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	通知结果描述信息

Indexes

Table	Non unique	Key name	Seq in index	Column name	Collation	Cardinality	Sub part	Packed	Null	Index type	Comment	Index comment
t_payment_order	1	IDX_PAY_ORDER_NOTIFY	1	notify_status	A	7	(NULL)	(NULL)	YES	BTREE		

[Back](#)

t_product_class

Fields

Field	Type	Collation	Null	Key	Default	Extra	Privileges	Comment
product_class_code	varchar(10)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	P01-投标保证金
product_class_name	varchar(100)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	产品大类名称
status	varchar(1)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	产品大类状态 (0: 停用; 1启用)
create_cde	varchar(50)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	
create_time	datetime	(NULL)	YES		(NULL)		select,insert,update,references	
update_cde	varchar(50)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	
update_time	datetime	(NULL)	YES		(NULL)		select,insert,update,references	

Indexes

[Back](#)

t_product_trans_fee_config

Fields

Field	Type	Collation	Null	Key	Default	Extra	Privileges	Comment
product_id	varchar(50)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	产品ID
trans_fee	decimal(10,2)	(NULL)	YES		(NULL)		select,insert,update,references	固定金额手续费 (元)
trans_fee_rate	decimal(6,2)	(NULL)	YES		(NULL)		select,insert,update,references	百分比,例如 60%,则存储 60
status	varchar(1)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	0-失效,1-有效; 同一时刻最多只有一个保持有效
create_time	datetime	(NULL)	YES		(NULL)		select,insert,update,references	创建时间
create_cde	varchar(50)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	创建人
update_time	datetime	(NULL)	YES		(NULL)		select,insert,update,references	更新时间
update_cde	varchar(50)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	更新人

Indexes

[Back](#)

t_role

Fields

Field	Type	Collation	Null	Key	Default	Extra	Privileges	Comment
role_id	varchar(50)	utf8_general_ci	NO	PRI	(NULL)		select,insert,update,references	操作角色ID
role_name	varchar(100)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	操作角色名称
sub_system	varchar(50)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	所屬子系统, platform, business_handle
mng_system	varchar(50)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	角色管理(属主)系统
merchant_id	varchar(50)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	商户ID,business_handle 子系统的角色都归属于商 户
remark	varchar(200)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	
create_time	datetime	(NULL)	YES		(NULL)		select,insert,update,references	
create_cde	varchar(50)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	
update_time	datetime	(NULL)	YES		(NULL)		select,insert,update,references	
update_cde	varchar(50)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	

Indexes

Table	Non unique	Key name	Seq in index	Column name	Collation	Cardinality	Sub part	Packed	Null	Index type	Comment	Index comment
t_role	0	PRIMARY	1	role_id	A	8	(NULL)	(NULL)		BTREE		

[Back](#)

t_role_resource

Fields

Field	Type	Collation	Null	Key	Default	Extra	Privileges	Comment
role_id	varchar(50)	utf8_general_ci	NO	PRI	(NULL)		select,insert,update,references	
operation_resource_id	varchar(50)	utf8_general_ci	NO	PRI	(NULL)		select,insert,update,references	
create_time	datetime	(NULL)	YES		(NULL)		select,insert,update,references	
create_cde	varchar(50)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	
update_time	datetime	(NULL)	YES		(NULL)		select,insert,update,references	

update_cde	varchar(50)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	
------------	-------------	-----------------	-----	--	--------	--	---------------------------------	--

Indexes

Table	Non unique	Key name	Seq in index	Column name	Collation	Cardinality	Sub part	Packed	Null	Index type	Comment	Index comment
t_role_resource	0	PRIMARY	1	role_id	A	11	(NULL)	(NULL)		BTREE		
t_role_resource	0	PRIMARY	2	operation_resource_id	A	125	(NULL)	(NULL)		BTREE		

[Back](#)

t_seq

Fields

Field	Type	Collation	Null	Key	Default	Extra	Privileges		Comment
seq_name	varchar(20)	utf8_general_ci	NO	PRI	(NULL)		select,insert,update,references		
seq_val	bigint(20)	(NULL)	YES		0		select,insert,update,references		
seq_length	int(11)	(NULL)	YES		(NULL)		select,insert,update,references		
remark	varchar(200)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references		

Indexes

Table	Non unique	Key name	Seq in index	Column name	Collation	Cardinality	Sub part	Packed	Null	Index type	Comment	Index comment
t_seq	0	PRIMARY	1	seq_name	A	7	(NULL)	(NULL)		BTREE		

[Back](#)

t_settlement_detail

Fields

Field	Type	Collation	Null	Key	Default	Extra	Privileges		Comment
batch_no	varchar(50)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references		批次号
business_no	varchar(50)	utf8_general_ci	NO		(NULL)		select,insert,update,references		业务编号
settlement_type	varchar(10)	utf8_general_ci	NO		(NULL)		select,insert,update,references		结算类型,1交易手续费
merchant_id	varchar(50)	utf8_general_ci	NO		(NULL)		select,insert,update,references		商户号
amount	decimal(10,2)	(NULL)	NO		(NULL)		select,insert,update,references		交易金额
order_time	datetime	(NULL)	NO		(NULL)		select,insert,update,references		交易时间
settle_status	varchar(2)	utf8_general_ci	NO		(NULL)		select,insert,update,references		结算状态, 1待结算, 2结算中, 3已结算
create_cde	varchar(50)	utf8_general_ci	NO		(NULL)		select,insert,update,references		创建人
create_time	datetime	(NULL)	NO		(NULL)		select,insert,update,references		创建时间
update_cde	varchar(50)	utf8_general_ci	NO		(NULL)		select,insert,update,references		更新人
update_time	datetime	(NULL)	NO		(NULL)		select,insert,update,references		更新时间

Indexes

[Back](#)

t_settlement_task

Fields

Field	Type	Collation	Null	Key	Default	Extra	Privileges		Comment
batch_no	varchar(50)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references		批次号
merchant_id	varchar(50)	utf8_general_ci	NO		(NULL)		select,insert,update,references		商户号
settlement_type	varchar(10)	utf8_general_ci	NO		(NULL)		select,insert,update,references		结算类型,1交易手续费
amount	decimal(10,2)	(NULL)	NO		(NULL)		select,insert,update,references		结算金额
settle_create_time	datetime	(NULL)	NO		(NULL)		select,insert,update,references		结算发起时间
settle_time	datetime	(NULL)	YES		(NULL)		select,insert,update,references		结算时间
invoice_no	varchar(50)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references		发票号
invoice_file_id	varchar(50)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references		发票文件ID
mechant_user_id	varchar(50)	utf8_general_ci	NO		(NULL)		select,insert,update,references		任务发起人
settle_user_id	varchar(50)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references		结算处理人
settle_status	varchar(2)	utf8_general_ci	NO		(NULL)		select,insert,update,references		结算状态, 1待结算, 2结算中, 3已结算
create_cde	varchar(50)	utf8_general_ci	NO		(NULL)		select,insert,update,references		创建人
create_time	datetime	(NULL)	NO		(NULL)		select,insert,update,references		创建时间
update_cde	varchar(50)	utf8_general_ci	NO		(NULL)		select,insert,update,references		更新人
update_time	datetime	(NULL)	NO		(NULL)		select,insert,update,references		更新时间

Indexes

[Back](#)

t_tender_project_info

Fields

Field	Type	Collation	Null	Key	Default	Extra	Privileges	Comment
tender_project_id	varchar(50)	utf8_general_ci	NO	PRI	(NULL)		select,insert,update,references	主键,UUID
user_id	varchar(50)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	录入用户ID
tender_project_no	varchar(50)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	招标项目编码,来自 招标书,特定区 域内唯一
tender_project_name	varchar(200)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	项目名称
tender_agent_name	varchar(200)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	招标代理机构名 称
perchaser_name	varchar(100)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	采购人
perchaser_area_code	varchar(100)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	采购人所在地
tender_area_code	varchar(10)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	采购人所在地区
project_area_code	varchar(10)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	项目所在地区
tender_type	varchar(1)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	招标类型 (1: 服 务; 2: 货物; 3: 工程) 1: 服 务; 2: 货物; 3: 工程
tender_mode	varchar(1)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	招标方式 (0: 非 电子; 1: 电子)
tender_subject_type	varchar(1)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	招标主体 (1: 政 府-政府采购; 2: 政府-建设工 程采购; 3: 央企 采购)
create_cde	varchar(50)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	
create_time	datetime	(NULL)	YES		(NULL)		select,insert,update,references	
update_cde	varchar(50)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	
update_time	datetime	(NULL)	YES		(NULL)		select,insert,update,references	

Indexes

Table	Non unique	Key name	Seq in index	Column name	Collation	Cardinality	Sub part	Packed	Null	Index type	Comment	Index comment
t_tender_project_info	0	PRIMARY	1	tender_project_id	A	9	(NULL)	(NULL)		BTREE		

[Back](#)

t_tender_project_sect_info

Fields

Field	Type	Collation	Null	Key	Default	Extra	Privileges	Comment
tender_project_sect_id	varchar(50)	utf8_general_ci	NO	PRI	(NULL)		select,insert,update,references	主键,UUID
tender_project_id	varchar(50)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	所属项目ID
project_sect_no	varchar(50)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	标段编号,来自招 标书,可能没有
project_sect_name	varchar(200)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	项目名称
is_virtual	varchar(1)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	是否虚拟标段(适 用于无标段的项目) 1-是,0-否
project_sect_amount	decimal(20,2)	(NULL)	YES		(NULL)		select,insert,update,references	招标项目预算
deposit_sum	decimal(20,2)	(NULL)	YES		(NULL)		select,insert,update,references	保证金金额
bid_end_date	date	(NULL)	YES		(NULL)		select,insert,update,references	投标截止日期
bid_valid_date	date	(NULL)	YES		(NULL)		select,insert,update,references	投标有效期
bid_valid_days	int(11)	(NULL)	YES		(NULL)		select,insert,update,references	投标有效期天数 (页面录入的)
create_cde	varchar(50)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	
create_time	datetime	(NULL)	YES		(NULL)		select,insert,update,references	
update_cde	varchar(50)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	
update_time	datetime	(NULL)	YES		(NULL)		select,insert,update,references	
bid_start_date	date	(NULL)	YES		(NULL)		select,insert,update,references	开标日期

Indexes

Table	Non unique	Key name	Seq in index	Column name	Collation	Cardinality	Sub part	Packed	Null	Index type	Comment	Index comment
t_tender_project_sect_info	0	PRIMARY	1	tender_project_sect_id	A	45	(NULL)	(NULL)		BTREE		

[Back](#)

t_transfer_order

Fields

Field	Type	Collation	Null	Key	Default	Extra	Privileges	Comment
transfer_order_id	varchar(50)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	转账流水 (T3004)
biz_order_id	varchar(50)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	关联业务单号
trade_type	varchar(10)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	02-担保费分账给商户,03-支付通道费分账,04-保函手续费分账
from_cltacc_subno	varchar(50)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	中金支出户
to_cltacc_subno	varchar(50)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	中金收入户
amount	decimal(10,2)	(NULL)	YES		(NULL)		select,insert,update,references	金额,正数
pay_stauts	varchar(1)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	0-处理中,1-成功,2-失败
pay_msg	varchar(200)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	支付结果描述
create_time	datetime	(NULL)	YES		(NULL)		select,insert,update,references	创建时间
update_time	datetime	(NULL)	YES		(NULL)		select,insert,update,references	更新时间

Indexes

[Back](#)

t_user_address

Fields

Field	Type	Collation	Null	Key	Default	Extra	Privileges	Comment
addr_id	bigint(20)	(NULL)	NO	PRI	(NULL)	auto_increment	select,insert,update,references	主键
user_id	varchar(50)	utf8_general_ci	YES	MUL	(NULL)		select,insert,update,references	所属用户
rec_name	varchar(50)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	收件人
phone	varchar(20)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	联系电话
prov_code	varchar(20)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	省
city_code	varchar(20)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	市
section_code	varchar(20)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	区
address	varchar(200)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	详细地址
is_default	varchar(1)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	是否默认地址 1-是,0-否
is_del	varchar(1)	utf8_general_ci	YES		0		select,insert,update,references	是否已删除,1-是,0-否
create_time	datetime	(NULL)	YES		(NULL)		select,insert,update,references	创建时间
create_cde	varchar(50)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	创建人
update_time	datetime	(NULL)	YES		(NULL)		select,insert,update,references	更新时间
update_cde	varchar(50)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	更新人

Indexes

Table	Non unique	Key name	Seq in index	Column name	Collation	Cardinality	Sub part	Packed	Null	Index type	Comment	Index comment
t_user_address	0	PRIMARY	1	addr_id	A	11	(NULL)	(NULL)		BTREE		
t_user_address	1	IDX_USER_ADDR_USER_ID	1	user_id	A	11	(NULL)	(NULL)	YES	BTREE		

[Back](#)

t_user_equipment

Fields

Field	Type	Collation	Null	Key	Default	Extra	Privileges	Comment
user_id	varchar(50)	utf8_general_ci	NO		(NULL)		select,insert,update,references	用户ID
equipment_no	varchar(32)	utf8_general_ci	NO		(NULL)		select,insert,update,references	设备号
equipment_type	varchar(10)	utf8_general_ci	NO		(NULL)		select,insert,update,references	设备类型, android/ios
create_time	datetime	(NULL)	NO		(NULL)		select,insert,update,references	创建时间
create_cde	varchar(30)	utf8_general_ci	NO		(NULL)		select,insert,update,references	创建人
update_time	datetime	(NULL)	NO		(NULL)		select,insert,update,references	修改时间
update_cde	varchar(30)	utf8_general_ci	NO		(NULL)		select,insert,update,references	修改人

Indexes

[Back](#)

t_user_info

Fields

Field	Type	Collation	Null	Key	Default	Extra	Privileges	Comment
user_id	varchar(50)	utf8_general_ci	NO	PRI	(NULL)		select,insert,update,references	用户ID,通过 get_userid()生成
user_name	varchar(50)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	用户名

login_name	varchar(50)	utf8_general_ci	YES	UNI	(NULL)		select,insert,update,references	登录名
cert_no	varchar(20)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	身份证
user_tel	varchar(20)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	手机
user_email	varchar(50)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	邮箱
user_password	varchar(32)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	密码,MD5
user_status	varchar(1)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	0-失效,1-有效
merchant_id	varchar(50)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	商户ID
sub_system	varchar(50)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	所属子系统
user_type	varchar(1)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	0-普通用户,1-超级管理员
create_time	datetime	(NULL)	YES		(NULL)		select,insert,update,references	
create_cde	varchar(50)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	
update_time	datetime	(NULL)	YES		(NULL)		select,insert,update,references	
update_cde	varchar(50)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	

Indexes

Table	Non unique	Key name	Seq in index	Column name	Collation	Cardinality	Sub part	Packed	Null	Index type	Comment	Index comment
t_user_info	0	PRIMARY	1	user_id	A	38	(NULL)	(NULL)		BTREE		
t_user_info	0	idx_user_login_name	1	login_name	A	38	(NULL)	(NULL)	YES	BTREE		

[Back](#)

t_user_log

Fields

Field	Type	Collation	Null	Key	Default	Extra	Privileges	Comment
log_id	bigint(20)	(NULL)	NO	PRI	(NULL)	auto_increment	select,insert,update,references	
user_id	varchar(50)	utf8_general_ci	YES	MUL	(NULL)		select,insert,update,references	
user_name	varchar(50)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	
login_name	varchar(50)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	
sub_system	varchar(50)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	
log_content	varchar(100)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	
log_ip	varchar(50)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	
create_time	datetime	(NULL)	YES		(NULL)		select,insert,update,references	
create_cde	varchar(50)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	
update_time	datetime	(NULL)	YES		(NULL)		select,insert,update,references	
update_cde	varchar(50)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	

Indexes

Table	Non unique	Key name	Seq in index	Column name	Collation	Cardinality	Sub part	Packed	Null	Index type	Comment	Index comment
t_user_log	0	PRIMARY	1	log_id	A	332	(NULL)	(NULL)		BTREE		
t_user_log	1	IDX_USER_LOG_USERID	1	user_id	A	7	(NULL)	(NULL)	YES	BTREE		

[Back](#)

t_user_role

Fields

Field	Type	Collation	Null	Key	Default	Extra	Privileges	Comment
user_id	varchar(50)	utf8_general_ci	NO	PRI	(NULL)		select,insert,update,references	
role_id	varchar(50)	utf8_general_ci	NO	PRI	(NULL)		select,insert,update,references	资源组ID
create_time	datetime	(NULL)	YES		(NULL)		select,insert,update,references	
create_cde	varchar(50)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	
update_time	datetime	(NULL)	YES		(NULL)		select,insert,update,references	
update_cde	varchar(50)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	

Indexes

Table	Non unique	Key name	Seq in index	Column name	Collation	Cardinality	Sub part	Packed	Null	Index type	Comment	Index comment
t_user_role	0	PRIMARY	1	user_id	A	13	(NULL)	(NULL)		BTREE		
t_user_role	0	PRIMARY	2	role_id	A	13	(NULL)	(NULL)		BTREE		

[Back](#)

t_withdraw_order

Fields

Field	Type	Collation	Null	Key	Default	Extra	Privileges	Comment
withdraw_order_id	varchar(50)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	提现流水单号,同时用作中金的流水号
trade_type	varchar(10)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	06-商户提现,07-

								平台提现
account_id	varchar(50)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	要提现的账户ID
cltacc_subno	varchar(50)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	提现的资金账户
cltacc_cltnm	varchar(50)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	提现的资金户名
bkacc_accno	varchar(50)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	结算卡号
bkacc_accnm	varchar(200)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	结算卡户名
amt_aclamt	decimal(10,2)	(NULL)	YES		(NULL)		select,insert,update,references	结算金额(元)
withdraw_status	varchar(1)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	0-提现中,1-提现成功,2-提现失败
withdraw_msg	varchar(200)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	提现结果描述
create_time	datetime	(NULL)	YES		(NULL)		select,insert,update,references	创建时间
create_cde	varchar(50)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	创建人
update_time	datetime	(NULL)	YES		(NULL)		select,insert,update,references	更新时间
update_cde	varchar(50)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	更新人
biz_withdraw_no	varchar(50)	utf8_general_ci	YES	UNI	(NULL)		select,insert,update,references	业务系统的提现交易单号,需唯一

Indexes

Table	Non unique	Key name	Seq in index	Column name	Collation	Cardinality	Sub part	Packed	Null	Index type	Comment	Index comment
t_withdraw_order	0	IDX_WITHDRAW_BIZ_NO	1	biz_withdraw_no	A	5	(NULL)	(NULL)	YES	BTREE		

[Back](#)

t_withdrawal_record

Fields

Field	Type	Collation	Null	Key	Default	Extra	Privileges	Comment
withdrawal_no	varchar(50)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	提现记录号
business_count	varchar(10)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	业务数量
receive_money	decimal(20,2)	(NULL)	YES		(NULL)		select,insert,update,references	应收金额
paid_money	decimal(20,2)	(NULL)	YES		(NULL)		select,insert,update,references	实收金额
file_id	varchar(50)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	excel文件id
withdrawal_status	varchar(1)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	提现状态 0 未提现 1已提现 2等待系统确认
create_cde	varchar(50)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	
create_time	datetime	(NULL)	YES		(NULL)		select,insert,update,references	
update_cde	varchar(50)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	
update_time	datetime	(NULL)	YES		(NULL)		select,insert,update,references	
merchant_id	varchar(50)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	操作商户,如果是平台则为PLATFORM

Indexes

[Back](#)

t_withdrawal_record_bill

Fields

Field	Type	Collation	Null	Key	Default	Extra	Privileges	Comment
withdrawal_no	varchar(50)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	一次提现记录所包含账单明细
bill_id	varchar(50)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	对应account_bill表的记录（针对那些记录产生的资金做提现）
create_cde	varchar(50)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	
create_time	datetime	(NULL)	YES		(NULL)		select,insert,update,references	
update_cde	varchar(50)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	
update_time	datetime	(NULL)	YES		(NULL)		select,insert,update,references	

Indexes

[Back](#)

t_zhongjin_account

Fields

Field	Type	Collation	Null	Key	Default	Extra	Privileges	Comment
cltacc_subno	varchar(32)	utf8_general_ci	NO	PRI	(NULL)		select,insert,update,references	中金,资金账号
srl_ptnsrl	varchar(50)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	中金,开户时的合作方交易流水号
cltacc_cltno	varchar(32)	utf8_general_ci	YES		(NULL)		select,insert,update,references	中金,客户号,会员/商

												户号/或者 PLATFORM
cltacc_cltnm	varchar(200)	utf8_general_ci	YES		(NULL)					select,insert,update,references		中金,户名
clt_kd	varchar(2)	utf8_general_ci	YES		(NULL)					select,insert,update,references		中金,客户性质, 0个人;1公司
clt_nm	varchar(200)	utf8_general_ci	YES		(NULL)					select,insert,update,references		中金,当ClT.Kd=0时,该节点的内容必须与节点ClTAcc.CltNm的内容一致)-公司: 法定代表人;个人: 自然人
clt_cdtP	varchar(2)	utf8_general_ci	YES		(NULL)					select,insert,update,references		中金,法定代表人/自然人-证件类型
clt_cdno	varchar(20)	utf8_general_ci	YES		(NULL)					select,insert,update,references		中金,定代表人/自然人-证件号
clt_uscid	varchar(20)	utf8_general_ci	YES		(NULL)					select,insert,update,references		中金,统一社会信用代码,公司填写
clt_mobno	varchar(20)	utf8_general_ci	YES		(NULL)					select,insert,update,references		中金,BkCd=HXYH0001且个人开户时, 手机号要填成个人银行卡的预留手机号, 否则无法绑卡 (T1004)
bkacc_state	varchar(1)	utf8_general_ci	YES		(NULL)					select,insert,update,references		绑定结算卡状态:0-未绑定,1-绑定成功,2-绑定需要人工审核,3-绑定需要短信验证,4-绑定需要企业被动打款验证,9-绑定失败
bkacc_msg	varchar(200)	utf8_general_ci	YES		(NULL)					select,insert,update,references		绑定结算卡状态描述
bkacc_bkid	varchar(30)	utf8_general_ci	YES		(NULL)					select,insert,update,references		绑定结算卡银行,例如 310
bkacc_accno	varchar(30)	utf8_general_ci	YES		(NULL)					select,insert,update,references		绑定结算卡号
bkacc_accnm	varchar(200)	utf8_general_ci	YES		(NULL)					select,insert,update,references		结算卡户名
bkacc_acctp	varchar(30)	utf8_general_ci	YES		(NULL)					select,insert,update,references		结算卡类别-1公司;2个人
bkacc_crdtp	varchar(30)	utf8_general_ci	YES		(NULL)					select,insert,update,references		银行账户(卡)类型 1: 个人借记卡(储蓄卡), 默认; 2:个人贷记卡(信用卡);3:个人电子账户(银行二类户) ;A: 企业一般结算账户, 默认; B:企业电子账户
bkacc_cdtP	varchar(30)	utf8_general_ci	YES		(NULL)					select,insert,update,references		开户证件类型: A: 身份证,G社会信用代码,H: 营业执照
bkacc_cdno	varchar(30)	utf8_general_ci	YES		(NULL)					select,insert,update,references		开户证件号码
bkacc_phone	varchar(30)	utf8_general_ci	YES		(NULL)					select,insert,update,references		个人需要: 银行预留手机号
bkacc_openbkcd	varchar(30)	utf8_general_ci	YES		(NULL)					select,insert,update,references		开户网点编号12位
bkacc_prcnm	varchar(30)	utf8_general_ci	YES		(NULL)					select,insert,update,references		开户网点省份编号
bkacc_citycd	varchar(30)	utf8_general_ci	YES		(NULL)					select,insert,update,references		开户网点城市编号
create_time	datetime	(NULL)	YES		(NULL)					select,insert,update,references		创建时间
create_cde	varchar(50)	utf8_general_ci	YES		(NULL)					select,insert,update,references		创建人
update_time	datetime	(NULL)	YES		(NULL)					select,insert,update,references		更新时间
update_cde	varchar(50)	utf8_general_ci	YES		(NULL)					select,insert,update,references		更新人

Indexes

Table	Non unique	Key name	Seq in index	Column name	Collation	Cardinality	Sub part	Packed	Null	Index type	Comment	Index comment
t_zhongjin_account	0	PRIMARY	1	cltacc_subno	A	10	(NULL)	(NULL)		BTREE		

[Back](#)