

### 个人简介

- 2014.6 至今 富途
  Android 牛牛、见证宝、token、微信小程序
- 2010.6 —— 2014.6 腾讯
  Android QQ、Android空间、KJAVA QQ、BlackBerry QQ



#### 关于富途


- 腾讯战略投资,互联网券商NO1
- 3百万+用户的选泽;交易额突破4千亿;每年以500%增长
- 港股(融资)、美股(融资融券)、A股;行情、交易、资讯、社交
- 香港证监会认可的持牌法团,持有第1/2/4/9类牌照
- 腾讯控股、经纬创投、红杉资本,连续A、B轮投资
- 创始人为腾讯第18号员工李华
- 富途小程序关键字"富途"、"牛牛"、"股票"
- 欢迎加入富途







# 好队友: 腾讯云





### 摘要

- 1/从0-1快速搭建团队
- 2/做小程序的一些思考
- 3/开发过程中遇到的问题

## 1/从0到1快速搭建团队



### 小程序官方

【启动】2016.01.16 19:00

【内测】2016.09.21 22:00

【公测】2016.11.03 19:00

【发布】2017.01.09 00:00

无需安装、触手可及、用完即走、无需卸载 (重塑规则,建立新生态)

提供更好的体验

例如: 扫二维码、微信支付等





### 思考

- 1. 为什么要做小程序?
- 2. 需要到达什么样的目标?
- 3. 什么时候做?
- 4. 哪个团队来做?
- 5. 如何制定任务和学习计划?

# 目标

- 1. 品牌曝光
- 2. 满足轻量用户的需求
- 3. 提升行业内影响力

#### 哪个团队做

打包 -> 上传 -> 审核 -> 下载 -> 使用

流程这么长,出了bug怎么办?

业务需要原子化






#### 立项

- 1. 封闭式开发
- 2. 熟悉js, css, xml, json
- 3. 熟悉小程序开发文档和开发工具
- 1. 确定牛牛迁移过去需要的能力
- 2. 确定代码框架(分层,分模块)
- 3. 确定开发和编译环境(统一开发和编译环境,降低沟通成本)
- 4. 制定开发规范(提高效率)
- 5. 压力测试、监控、如何快速扩容
- 6. 版本兼容







2/做小程序的一些思考

### 思考

- 1. 轻量
- 2. 效率
- 3. 用户体验
- 4. 低频用户
- ✓大盘行情
- ✓个股详情、图表、新闻
- ✔股票搜索
- ✔自选列表
- ✓持仓盈亏
- ✓线上开户







3/开发过程中遇到的问题



#### 开发心得

- 1. 代码+资源 <= 1M
- 2. UI栈只有5层
- 3. http的并发数为10
- 4. WebSocket的并发数为1
- 5. 小程序不能外跳(跳H5等),所有的活只能在小程序内干完
- 6. 没有二进制流文件读写的API
- 7. 提供key-value形式是永久存储,限制10M大小
- 8. JavaScript是单线程的



#### 开发心得

- 1. setData(undefined)和setData(null)的区别
- 2. http的header和cookie
- 3. http header的value使用string类型,若为number类型,部分手机会直接置空值
- 4. 颜色值不支持十六进制的缩写`#000`,要用`#00000`
- 5. wx.navigateBack({delta:'2'})或者wx.navigateBack({delta:2})
- 6. showModal()的success(res)要这样写: +res.confirm || res.confirm === 'true'



最艰难的路,已经摊平了,努力奔跑吧!



Q & A

# End Thanks