lớp, tạo object = new;

ons;

port java.util.Scanner;
ug.util.Date;
rson {
String Ho;
String Ten;
Date NgaySinh;
id SetHo(String Ho) {
s.Ho = Ho;

String GetHo() {
urn this.Ho;



Thành Đạt

Đinh Thị Dương Anh

```
import java.util.Scanner;
import java.util.Date;
class Người {
    String ho, ten;
    date ngaySinh;
public void Nhap () {
    Scanner sc = new Scanner (System.in);
    System.out.println("Nhap Ho:");
    this.ho = sc.nextLine();
    System.out.println("Nhap ten:");
    this.ten = sc.nextLine();
    System.out.println("Nhap ngay sinh:");
    this.ngaySinh = sc.nextDate();
}
public void Hiển thị () {
    System.out.println("Ho ten:" + this.ho + this.ten);
    System.out.println("Ngay sinh:" + this.ngaySinh);
}
}
class NamPK {
    public static void main (String [] args) {
        Người n = new Người ();
        n.Nhap();
        n.HienThi();
}
}
```

Thành Đạt

Thứ ngày tháng năm

Họ và tên: Đinh Thị Hồng Nhung
Nhóm: [illegible]
Lớp: [illegible]
MSSV: [illegible]

```
class SinhVien extends Nguoi {
    String maSV;
    double dTB;
  @Override
public void Nhap() {
    Scanner sc2 = new Scanner(System.in);
    super.Nhap();
    System.out.println("mSSV:");
    this.maSV = sc2.nextLine();
    System.out.println("dtb");
    this.dTB = sc2.nextDouble();
}  @Override
public void HienThi() {
    super.HienThi();
    System.out.println("MSSV:" + this.maSV);
    System.out.println("dTB:" + this.dTB);
}
```

Thứ ngày tháng năm

```
public String toString(){
    return "Ho ten " + this.ho + this.ten + "\n Ngay thang
nam sinh: " + this.ngaysinh + "\n MaSV " + this.maSV
+ "\n Diem " + this.dTB;
}}
```

Câu 3:

```
import java.util.Arrays;
class MainSV{
    public static void main(String[] args){
```