Thứ ngày tháng năm

~~protected String loaiPhuongTien;~~
~~class~~

```
import java.util.Scanner;
③ abstract class PhuongTienDiChuyen{
    protected String loaiPhuongTien;
    class HangSanXuat {
        private String tenHangSanXuat;
        privare String tenQuocGia = "VietNam";
        ~~public void setTenHangSanXuat(){~~
            ~~this.~~
    }
    public void setTenHangSanXuat(String ten){
        this.tenHangSanXuat = ten;
    }
    public String getTenHangSanXuat(){
        return this.tenHangSanXuat;
    }
    public void setTenQuocGia(String ten){
        this.tenQuocGia = ten;
    }
    public String getTenQuocGia(){
        return this.tenQuocGia;
    } }
```

Thứ ngày tháng năm

~~Scanner k = new Scanner(System.in);~~
~~System.out.println("Nhap hang San xuat");~~

~~protected~~
HangSanXuat hangSanXuat = new HangSanXuat();

public String layTenHangSanXuat() {
return hangSanXuat.getTenHangSanXuat;
}

void batDau() {
System.out.println("Phương tiện bắt đầu chạy");
}

void tangToc() {
System.out.println("Phương tiện tăng tốc");
}

void dungLai() {
System.out.println("Phương tiện dừng lại");
}

abstract double layVanToc();
}

class MayBay extends PhuongTienDiChuyen {
private String loaiNhienLieu = "dầu máy bay";
void catCanh() {
System.out.println("Máy bay cất cánh");
}

```
    void heCanh(){
        System.out.println("May bay he canh");
    }@Override
    double layVanToc(){
        return 800;
    }
}
class XeOto extends PhuongTienDiChuyen{
    private String loaiNhienLieu = "Xang Ron 95";
    @Override
    double layVanToc(){
        return 40;
    }
}
class XeDap extends PhuongTienDiChuyen{
    @Override
    double layVanToc(){
        return 4;
    }
}
class Main {
    public static void main(String[] args){
        Scanner k = new Scanner(System.in);
```

Thứ ngày tháng năm

```
MayBay p1 = new MayBay();
p1.batDau();
p1.catCanh();
p1.haCanh(); p1.dungLai();
System.out.println("MayBay co vantoc " +
p1.layVanToc + "km/h");
}
}
```

4