

Nếu chỉ xét **ngữ pháp JLPT (N3–N1)** thì mình sẽ **không phân loại theo tên ngữ pháp**, mà theo **nguyên nhân khiến người học chọn sai**. Đây là cách hữu ích hơn nhiều để thống kê lỗi và ôn tập.

G1. Grammar Confusion (Nhầm mẫu ngữ pháp gần nghĩa)

Đặc điểm: Biết nhiều mẫu nhưng không phân biệt được.

Ví dụ:

- ～ばかりか / ～うえ / ～のみならず
- ～というより / ～というと / ～とはいえ
- ～を通して / ～を通じて / ～によって

Dấu hiệu

- Hai hoặc nhiều đáp án đều "có vẻ đúng".
 - Sai vì không hiểu khác biệt về ý nghĩa.
-

G2. Grammar Trigger Recognition (Không nhận ra dấu hiệu nhận biết)

Đặc điểm: Không nhận ra "từ khóa" quyết định đáp án.

Ví dụ:

- 「～に限って」
- 「～きり」
- 「～ものか」

Trigger thường gặp

- Riêng...
 - Kể từ khi...
 - Lẽ nào...
-

G3. Grammar Nuance (Nhầm sắc thái)

Đặc điểm: Hiểu nghĩa cơ bản nhưng sai sắc thái.

Ví dụ:

- ～ものだ
- ～ことだ
- ～べきだ
- ～はずだ

Khác nhau về:

- cảm thán
 - khuyên nhủ
 - suy đoán
 - trách móc
 - quyết tâm
-

G4. Grammar Usage Condition (Sai điều kiện sử dụng)

Đặc điểm: Chọn đúng nghĩa nhưng sai điều kiện.

Ví dụ:

- ～に際して
- ～次第
- ～以上は
- ～次第では

Sai vì:

- thời điểm
 - điều kiện
 - chủ thể
 - giới hạn
-

G5. Grammar Register (Nhầm văn phong)

Đặc điểm: Không phân biệt văn nói/văn viết/kính ngữ.

Ví dụ:

- ～に際して
 - ～にあたって
 - 存じる
 - 申し上げる
-

G6. Grammar Logical Relation (Nhằm quan hệ logic)

Đặc điểm: Không hiểu quan hệ giữa hai mệnh đề.

Ví dụ:

Nguyên nhân

Điều kiện

Nhượng bộ

Đối lập

Bổ sung

Liệt kê

So sánh

Ví dụ:

- ～あまり
 - ～ので
 - ～ため
 - ～くせに
 - ～ながら
-

G7. Grammar Fixed Pattern (Không nhận ra mẫu cố định)

Đặc điểm: Mẫu phải học nguyên cụm.

Ví dụ:

- ～につけ

- ～きり
 - ～ものか
 - ～わけでもない
-

G8. Grammar Scope (Nhầm phạm vi áp dụng)

Đặc điểm: Không biết mẫu áp dụng cho ai/cái gì.

Ví dụ:

- người
- vật
- sự kiện
- hành động
- cảm xúc

Ví dụ:

- ～に関する
 - ～について
 - ～に対して
-

G9. Grammar Collocation (Sai kết hợp)

Đặc điểm: Ngữ pháp đúng nhưng đi sai với danh từ/động từ.

Ví dụ:

- 希望に沿う
- 方針に沿う
- 願いに沿う

Không phải cái gì cũng dùng với ～に沿う.

G10. Grammar Form (Sai chia dạng)

Đặc điểm: Nhớ mẫu nhưng chia sai.

Ví dụ:

- に際して ✖ に際してから
- ばかりか
- 以上は

Mình sẽ rút gọn còn 6 nhóm để thống kê

Thực tế khi làm JLPT, mình sẽ chỉ lưu 6 tag chính:

Code	Nhóm lỗi	Ví dụ
G1	Grammar Confusion	～というより vs ～というと
G2	Trigger Recognition	～に限って
G3	Usage & Nuance	～ものだ vs ～ことだ
G4	Logical Relation	nguyên nhân, nhượng bộ, điều kiện
G5	Fixed Pattern	～きり, ～につけ
G6	Form & Register	kính ngữ, văn viết, chia sai

Theo mình, **6 nhóm này đã bao phủ khoảng 90–95% các lỗi ngữ pháp JLPT**. Chúng đủ chi tiết để chỉ ra nguyên nhân gốc, nhưng cũng đủ gọn để bạn thống kê và theo dõi tiến bộ qua nhiều đề. Khi lưu vào Obsidian, mỗi câu sai chỉ cần gắn một hoặc nhiều tag như G1 , G2 , G3 là sau này bạn có thể lọc ra ngay: "Mình hay nhầm Grammar Confusion" hay "Mình thường bỏ lỡ Trigger Recognition". Đây sẽ là dữ liệu có giá trị hơn nhiều so với việc chỉ lưu đáp án đúng.