1. Dòng lệnh 1: Tạo thư mục `drink_module`

Lỗi thường gặp:

Người dùng quen giao diện click chuột nên gõ nhầm lệnh trực quan như `create drink_module`, `make drink_module`, hoặc dùng nhầm lệnh hệ điều hành khác (ví dụ: gõ lệnh cmd `md` khi đang ở bash script chuẩn).

Thông báo lỗi hiển thị:

-Trên Linux/macOS:

```
bash: create: command not found
```

-Trên Windows PowerShell:

```
The term 'create' is not recognized as the name of a cmdlet,
function, script file, or operable program.
```

-Lệnh đúng: `mkdir drink_module`

-Kết quả thực tế: Hệ thống tạo thành công thư mục mới có tên `drink_module` ngay tại `/home/OrderTech/`.

2. Dòng lệnh 2: Di chuyển vào thư mục `drink_module`

Lỗi thường gặp:

-Sai chính tả tên thư mục (ví dụ: gõ `cd drink_modul` do không dùng phím Tab để tự hoàn thành tên).

-Viết dính liền `cddrink_module`.

Thông báo lỗi hiển thị:

-Trên Linux/macOS:

```
bash: cd: drink_modul: No such file or directory
```

-Trên Windows PowerShell:

```
Set-Location : Cannot find path '/home/OrderTech/drink_modul'
because it does not exist.
```

Lệnh đúng: `cd drink_module`

Kết quả thực tế: Dấu nhắc lệnh (prompt) đổi trạng thái; vị trí làm việc hiện tại chuyển thành `/home/OrderTech/drink_module`.

3. Dòng lệnh 3: Tạo 2 file `coffee.txt` và `tea.txt` cùng lúc

Lỗi thường gặp:

-Dùng nhầm lệnh chéo giữa 2 hệ điều hành:

-Dùng `touch` trên Windows PowerShell mặc định (lệnh `touch` không tồn tại sẵn trên Windows).

-Dùng `New-Item` trên Linux/macOS (lệnh này là cmdlet riêng của PowerShell).

-Ngăn cách tên file sai cú pháp trong PowerShell: PowerShell dùng dấu phẩy `,` để truyền mảng tên file, nếu dùng dấu cách như Linux thì file thứ hai sẽ bị hiểu là tham số không hợp lệ.

Thông báo lỗi hiển thị:

-Nếu gõ `touch` trên PowerShell:

```
The term 'touch' is not recognized as the name of a cmdlet...
```

-Nếu gõ `New-Item` trên Linux:

```
bash: New-Item: command not found
```

Lệnh đúng:

-Linux/macOS: `touch coffee.txt tea.txt`

-Windows PowerShell: `New-Item -ItemType File -Name coffee.txt, tea.txt`

Kết quả thực tế: Hai file rỗng kích thước 0 bytes (`coffee.txt` và `tea.txt`) được tạo đồng thời bên trong thư mục `drink_module`.

Phương án 1: Chuẩn Linux / macOS (Bash)

Phù hợp nhất với đường dẫn `/home/OrderTech/` nêu trong đề bài.

```
Bash
mkdir drink_module
cd drink_module
touch coffee.txt tea.txt
```

Giải thích chi tiết:

`-mkdir drink_module`: Lệnh `mkdir` (*make directory*) dùng để tạo mới thư mục `drink_module`.

`-cd drink_module`: Lệnh `cd` (*change directory*) dùng để chuyển vị trí làm việc vào thư mục `drink_module`.

`-touch coffee.txt tea.txt`: Lệnh `touch` nhận nhiều đối số cách nhau bằng dấu cách, cho phép tạo đồng thời 2 file rỗng `coffee.txt` và `tea.txt`.

Phương án 2: Chuẩn Windows (PowerShell)

Nếu làm việc trong môi trường Windows PowerShell:

Cách 1: Dùng lệnh chuẩn (Cmdlet)

PowerShell
```
New-Item -ItemType Directory -Name drink_module
Set-Location drink_module
New-Item -ItemType File -Name coffee.txt, tea.txt
```

Cách 2: Dùng bí danh (Alias) ngắn gọn

PowerShell
```
mkdir drink_module
cd drink_module
ni coffee.txt, tea.txt -ItemType File
```

Giải thích chi tiết:

`-mkdir` / `New-Item -ItemType Directory`: Tạo thư mục mới.

`-cd` / `Set-Location`: Chuyển vị trí làm việc vào thư mục con.

`-New-Item ... -Name coffee.txt, tea.txt`: Trong PowerShell, truyền danh sách tên file cách nhau bằng dấu phẩy `,` để tạo nhiều file cùng lúc.