PHẦN 1: PHÂN TÍCH LỖI

1. Phân tích lỗi cụ thể & Cơ chế hoạt động của Auto TOC

Bảng tổng hợp lỗi cụ thể của 7 dòng tiêu đề:

Dòng tiêu đề	Hiện trạng trong file	Bản chất lỗi kỹ thuật	Cấp chuẩn cần gán
1. Thông tin chung hội nghị	Chữ thường, cỡ 16, In đậm, Tô vàng	**Manual Formatting:** Chỉ thay đổi thuộc tính hiển thị (Font, Color, Highlight). Đoạn văn bản vẫn mang Style `Normal` (Outline level = Body text).	**Heading 1**
1.1. Tên hội nghị	Normal + in đậm + cỡ 14	**Manual Formatting:** Mang nhãn `Normal`, không có metadata phân cấp.	**Heading 2**
1.2. Thời gian & địa điểm	Normal + in đậm + cỡ 14	**Manual Formatting:** Mang nhãn `Normal`.	**Heading 2**
2. Cơ cấu ban tổ chức	Chữ thường, cỡ 16, In đậm, Tô vàng	**Manual Formatting:** Mang nhãn `Normal`, lạm dụng màu sắc thủ công.	**Heading 1**
2.1. Ban Nội dung	Normal + cỡ 13 + màu xanh	**Manual Formatting:** Mang nhãn `Normal`.	**Heading 2**
2.1.1. Tiểu ban Kỹ thuật	Normal + cỡ 13 + màu xanh	**Lỗi kép:** Vừa là `Normal` (định dạng thủ công giống hệt cấp 2.1), vừa bị đánh đồng cấp bậc thị giác với mục cha.	**Heading 3**

3. Lịch trình sự kiện	Normal, không định dạng gì	**Thiếu định dạng & cấu trúc:** Văn bản thô, Word coi đây là một đoạn văn bản thông thường.	**Heading 1**

Tại sao định dạng thủ công (Manual Formatting) khiến Auto TOC bị rỗng?

- **Cơ chế quét của Auto TOC:** Bộ dựng mục lục tự động của Microsoft Word hoạt động dựa trên trường dữ liệu mục lục (**Field code `{ TOC }`**). Tính năng này **chỉ quét các đoạn văn bản có gắn thuộc tính siêu dữ liệu phân cấp (*Outline Level 1, 2, 3*)**, mặc định gắn liền với các kiểu mẫu hệ thống là **`Heading 1`, `Heading 2`, `Heading 3`**.
- **Nguyên nhân thất bại:** Khi người dùng định dạng thủ công (tăng cỡ chữ lên 16, bôi đậm, đổi màu chữ, tô vàng), Word chỉ lưu các thuộc tính đó ở lớp bề mặt (*Run-level formatting*). Cấp độ cấu trúc của đoạn (*Paragraph Style*) vẫn giữ nguyên là **`Normal`** (*Outline Level: Body Text*). Khi bấm tạo TOC, bộ lọc quét qua toàn bộ tài liệu nhưng không tìm thấy đoạn văn nào có gắn nhãn Heading, dẫn đến kết quả mục lục trống trơn.

2. Tác hại của việc nhầm lẫn cấp Heading đối với độ thụt đầu dòng (Indentation)

Trong hệ thống phân cấp thông tin và hiển thị mục lục:

- **Hệ thống phân cấp chuẩn:**
  - **Heading 1:** Cấp 1 (Chương/Mục lớn) $\rightarrow$ Trình bày sát lề trái, in đậm, cỡ lớn nhất.
  - **Heading 2:** Cấp 2 (Mục con) $\rightarrow$ Thụt vào 1 khoảng (*Tab indent* ≈ 0.5 cm) so với H1.
  - **Heading 3:** Cấp 3 (Mục chi tiết) $\rightarrow$ Thụt vào 2 khoảng so với H1 (thụt sâu hơn H2).
- **Hậu quả khi gán nhầm cấp:**
  - **Nếu gán H3 thành H2:** Mục `2.1.1. Tiểu ban Kỹ thuật` sẽ ngang hàng thụt lề với `2.1. Ban Nội dung`. Người đọc hiểu nhầm "Tiểu ban Kỹ thuật" là một ban độc lập tương đương Ban Nội dung, phá vỡ logic tổ chức hình cây (Tree structure).
  - **Nếu gán H2 thành H3 (hoặc nhảy cóc):** Mục lục sẽ bị thụt lùi vào quá sâu, tạo ra các khoảng trống thụt lề vô lý, làm tài liệu trông thiếu chuyên nghiệp và gây khó khăn cho việc nắm bắt cấu trúc tổng quan.

PHẦN 2: SỬA LỖI & NGHIỆM THU

3. Quy trình từng bước gán lại Heading chuẩn cho 7 dòng tiêu đề

Bước 1: Xóa định dạng thủ công rác (Clear Formatting)

Để các tiêu đề không bị vướng màu vàng hay font chữ tùy tiện, bôi đen cả 7 dòng (hoặc thao tác trên từng dòng) và nhấn tổ hợp phím:

- **`Ctrl + Space`** (Xóa định dạng ký tự thủ công: màu sắc, in đậm, gạch chân).
- Hoặc **`Ctrl + Shift + N`** (Đưa về trạng thái văn bản chuẩn `Normal`).

Bước 2: Gán đúng nhãn Styles bằng phím tắt

Đặt con trỏ chuột tại dòng tương ứng và bấm phím tắt:

1. Dòng `1. Thông tin chung hội nghị`: Nhấn **`Ctrl + Alt + 1`** $\rightarrow$ Nhận nhãn **Heading 1**.
2. Dòng `1.1. Tên hội nghị`: Nhấn **`Ctrl + Alt + 2`** $\rightarrow$ Nhận nhãn **Heading 2**.
3. Dòng `1.2. Thời gian & địa điểm`: Nhấn **`Ctrl + Alt + 2`** $\rightarrow$ Nhận nhãn **Heading 2**.
4. Dòng `2. Cơ cấu ban tổ chức`: Nhấn **`Ctrl + Alt + 1`** $\rightarrow$ Nhận nhãn **Heading 1**.
5. Dòng `2.1. Ban Nội dung`: Nhấn **`Ctrl + Alt + 2`** $\rightarrow$ Nhận nhãn **Heading 2**.
6. Dòng `2.1.1. Tiểu ban Kỹ thuật`: Nhấn **`Ctrl + Alt + 3`** $\rightarrow$ Nhận nhãn **Heading 3**.
7. Dòng `3. Lịch trình sự kiện`: Nhấn **`Ctrl + Alt + 1`** $\rightarrow$ Nhận nhãn **Heading 1**.

Bước 3: Chèn Auto TOC ở trang đầu tiên

1. Đặt con trỏ chuột tại trang đầu tiên của tài liệu.
2. Vào thẻ **References** trên thanh Ribbon $\rightarrow$ chọn nhóm **Table of Contents** $\rightarrow$ nhấp chọn mẫu **Automatic Table 1** (hoặc Automatic Table 2).
3. **Kết quả nghiệm thu:** Mục lục hiển thị đầy đủ 3 cấp độ thụt lề chuẩn xác, gióng hàng thẳng tắp cùng số trang tương ứng.

4. Bẫy dữ liệu: Xử lý lệch trang khi nội dung bị đẩy từ trang 2 sang trang 4

- **Hiện tượng:** Nếu không làm gì thêm, **mục lục vẫn giữ nguyên số trang cũ (Trang 2)**. Bản chất Auto TOC là một trường dữ liệu tĩnh tạm thời (Cached Field), nó không tự động cập nhật theo thời gian thực khi bạn gõ thêm chữ.
- **Thao tác cần làm:** Bắt buộc phải **Cập nhật trường dữ liệu (Update Field)**.
- **Cách thực hiện:**
    - Nhấp chuột vào bất kỳ vị trí nào bên trong khung bảng mục lục.
    - Nhấn phím tắt nhanh: **F9** (hoặc nhấp chuột phải chọn **Update Field**, hoặc bấm nút **Update Table...** ở mép trên khung mục lục).
    - Khi hộp thoại hiện ra, chọn một trong hai tùy chọn:
        - **Update page numbers only:** Nếu chỉ cần cập nhật lại số trang (mục 3 sẽ tự động nhảy từ trang 2 sang trang 4).
        - **Update entire table:** Nên ưu tiên chọn mục này để đồng bộ lại toàn bộ cả tên tiêu đề lẫn số trang.
    - Nhấn **OK** để hoàn tất.