THU GIỌNG BỔ SUNG – VIDEO FRESHNOSE AI (13 đoạn)

1. Thu ở đúng phòng và đúng điện thoại như lần trước để giọng khớp.
2. Mỗi đoạn một file, đặt tên đúng mã (vd: vo-2.1). Đọc 2 lần trong cùng file.
3. Im 1 giây trước và sau khi đọc. Sai thì đọc lại cả câu, không cần xóa.
4. Đọc tự nhiên như kể chuyện. / nghỉ ngắn, // nghỉ hết câu, chữ đậm là con số: đọc rõ.
5. Dài hơn gợi ý một chút cũng được, hình sẽ giãn theo giọng.

1. Vấn đề (người đọc: bạn đã thu file 1)

vo-2.1 Theo ép-a-ô (FAO), / năm **hai nghìn không trăm hai mươi ba** thế giới mất **hai mươi lăm phẩy bốn** phần trăm rau quả sau thu hoạch.

vo-2.2 Trong kho mát, / một sọt xoài dập có thể lên men rồi lây ra cả pa-lét, / dù nhiệt độ kho vẫn bình thường.

vo-2.3 Nhóm em khảo sát mười tám đơn vị: / mười lăm nơi vẫn kiểm tra bằng mắt và mũi, / tức là chỉ thấy khi quả đã thối.

2. Thiết kế thí nghiệm (người đọc: bạn đã thu file 1)

vo-4.3 Thí nghiệm có ba đợt, / mỗi đợt ba buồng: / quả lành, / quả bị xước và quả nhiễm nấm, / đo ba mươi phút một lần, / được **bốn nghìn năm trăm** mẫu.

vo-4.4 Mô hình học trên hai đợt đầu, / rồi kiểm tra trên đợt ba mà nó chưa từng thấy.

3. Sản phẩm và giao diện trạm (người đọc: bạn đã thu file 2)

vo-5.1 Các Node gắn nam châm trên thành pa-lét, / gửi dữ liệu qua sóng Lô-Ra về một trạm đặt gần cửa kho.

vo-5.2 Mỗi Node có hai cảm biến khí, / cảm biến nhiệt ẩm, / vi điều khiển ê-ét-pê ba hai (ESP32) và pin. // Màng chống nước giữ cảm biến luôn khô.

vo-5.3 Trạm tô màu từng phân khu: / xanh là ổn định, / vàng cần theo dõi, / đỏ là nguy cơ lên men.

vo-5.4 Đây là dữ liệu thật của đợt ba phát lại trên trạm: / buồng nhiễm nấm và buồng xước lần lượt chuyển đỏ, / buồng đối chứng vẫn xanh.

4. Kết quả (người đọc: bạn đã thu file 3)

vo-6.1 Trên đợt kiểm tra, / mô hình phân loại đúng **tám mươi bảy phẩy năm** phần trăm, / nhận ra **bốn trăm chín mươi tám** trên **năm trăm** mẫu đang lên men, / và cảnh báo giả **sáu phẩy hai** phần trăm.

vo-6.2 Khi quả lên men, / tín hiệu của cả hai cảm biến cùng tụt xuống khoảng **không phẩy ba**, / còn quả lành chỉ giảm nhẹ khi chín.

vo-6.3 Ở cả sáu chuỗi quả hỏng, / mức đỏ xuất hiện trước khi thấy vết thối trung bình khoảng **hai mươi sáu** giờ, / đủ để tách sọt trong một ca.

vo-6.4 Một Node chạy hơn ba tuần mới phải sạc, / đủ một chu kỳ lưu kho.