


KIẾN THỨC TRƯỚC 1.7.2014

Kiến thức	Level	Link
Core Java	4/5	https://docs.oracle.com/javase/tutorial/
Swing Java	4/5	https://docs.oracle.com/javase/tutorial/uiswing/index.html
Hibernate 3	2.5/5	https://docs.jboss.org/hibernate/core/3.3/reference/en/html/tutorial.html
JSP	3/5	https://www.javatpoint.com/jsp-tutorial
Servlet	3/5	https://www.javatpoint.com/servlet-tutorial
JSTL	3/5	https://www.javatpoint.com/jstl
JDBC	4/5	https://docs.oracle.com/javase/tutorial/jdbc/basics/index.html
SQL	4/5	https://www.w3schools.com/sql/
HTML4	3/5	https://www.w3schools.com/html/
CSS2	3/5	https://www.w3schools.com/css/default.asp
JS	3/5	https://www.w3schools.com/js/
Ajax	2/5	https://www.w3schools.com/xml/ajax_intro.asp
3 layer	4/5	https://www.codeproject.com/Articles/36847/Three-LayerArchitecturein-C-NET-2
MVC	4/5	https://www.baeldung.com/mvc-servlet-jsp

1. Swing Java - 25/11/2012:

<https://docs.oracle.com/javase/tutorial/uiswing/index.html>


<https://docs.oracle.com/javase/tutorial/uiswing/components/menu.html>



2. Swing Java - 20/7/2013

<https://docs.oracle.com/javase/tutorial/uiswing/components/index.html>

<https://docs.oracle.com/javase/tutorial/uiswing/layout/grid.html>



Nguyễn Đình
20 tháng 7, 2013 · Đã chỉnh sửa · 👤 · ▼

Tạo lịch trong Java ! Code Nhật Đình


```
import java.awt.BorderLayout;
import java.awt.Color;
import java.awt.Container;
import java.awt.FlowLayout;
import java.awt.GridLayout;
import java.awt.event.ActionEvent;
import java.awt.event.ActionListener;
import java.util.Calendar;
import java.util.GregorianCalendar;

import javax.swing.JButton;
import javax.swing.JComboBox;
import javax.swing.JFrame;
import javax.swing.JPanel;
import javax.swing.UIManager;
import javax.swing.UnsupportedLookAndFeelException;

public class Cal extends JPanel {
```

3. JTable _ 30/5/2013

<https://docs.oracle.com/javase/tutorial/uiswing/components/table.html>



Nguyễn Đình
30 tháng 5, 2013 · Đã chỉnh sửa · 👤 · ▼

- + Lấy dữ liệu từ CSDL đổ lên JTable.
- + Xóa dữ liệu trên JTable.
- + Chèn dữ liệu vào JTable.
- + Đảo ngược dữ liệu từ JTable vào lại CSDL.

Project này chia làm 3 gói:
GUI: Chứa Form chương trình: GTable.java
BUS: Chứa 2 lớp dataTable.java và Students.java
DAO: Chứa lớp conNetSQL.java.
Sau đây là toàn bộ code của chương trình:
-----GUI Layer-----
package GUI;

```
import BUS.dataTable;

import java.awt.Color;
import java.awt.FlowLayout;
import java.awt.GridBagConstraints;
import java.awt.GridBagLayout;
import java.awt.GridLayout;
```

Chức Năng: 1. Insert - Chen Du Lieu - 2. Delete - Xoa Du Lieu - 3. Export - Export Data to CSDL - 4. Exit: Thoat

Insert Delete Export Exit

4. JSP + HTML + CSS _ 21/6/2013

<https://www.w3schools.com/html>

<https://www.w3schools.com/css/default.asp>

<https://www.javatpoint.com/jsp-tutorial>

Id	FirstName	LastNam	ClassId
ST08	Nhật	Đinh	K017
ST09	Long	Hùng	K08
St14	Phuong	Nhật	K45
ST15	Yến	Hậu	K19

[First](#) [Prev](#) [Next](#) [Last](#)

Nguyễn Đình
21 tháng 6, 2013 · Đã chỉnh sửa · ⚙️ · ⋮

Thêm mô tả

[Gắn thẻ ảnh](#) [Thêm địa đi...](#) [Chỉnh sửa](#)

[Thích](#) [Bình luận](#) [Chia sẻ](#)

Viết bình luận...

😊 📷 GIF 🎨

5. JSTL 14/9/214

https://www.tutorialspoint.com/jsp/jsp_standard_tag_library.htm

```
<%
Vector<String> store = new Vector<String>();
store.addElement("Meo con");
store.addElement("Cho con");
store.addElement("Heo kon");
store.addElement("vit kon");
request.setAttribute("store",store);
%>
<c:forEach var="x" begin="1" end="10" step="1">
  <c:if test="${x%2==0}">
    Even!
  </c:if>
  ${x}
</c:forEach>
<c:forTokens var="x" items="Toi yeu em ma em dau co biet!" delims=" ">
  ${x}
<br>
</c:forTokens>
<c:forEach var="x" items="10,15,toi yeu em, 15" varStatus="status">
  Index : ${status.index} Values : ${x}
<br>
</c:forEach>
<c:forEach var="x" items="${store}">
  <c:forTokens var="t" items="${x}" delims=" ">
    ${t}<br>
  </c:forTokens>
</c:forEach>
<c:forEach var="x" begin="1" end="10" step="1">
  <c:choose>
    <c:when test="${x<4}">
      ${x} -- Nho hon 4
    </c:when>
    <c:when test="${x<8}">
      ${x} -- Nho hon 8
    </c:when>
    <c:otherwise>
      ${x} -- Lon nhat rui !
    </c:otherwise>
  </c:choose>
</c:forEach>
<c:if test="${x==4 || x==7 || x==10}"><br></c:if>
</c:forEach>
```

Nguyễn Đình
14 tháng 9, 2014 · 👤 · ⋮

Thêm mô tả

[Gắn thẻ ảnh](#) [Thêm địa](#)

[1](#)

[Thích](#) [Bình l](#)

Toan Ngo Code giống t

Trả lời · 2 năm

Nguyễn Đình hị chung

Thích · Trả lời · 2 năm

Viết bình luận...

😊 📷 GIF 🎨

6. Phân trang với JQuery + Ajax _ 18/12/2014:

<https://www.w3schools.com/jquery/default.asp>

https://www.w3schools.com/jquery/jquery_ref_ajax.asp

```
<script type="text/javascript">
    $(function() {
        $('#wrapper').append('<div id="top">Back to Top</div>');
        $(window).scroll(function() {
            if ($(window).scrollTop() != 0) {
                $('#top').fadeIn();
            } else {
                $('#top').fadeOut();
            }
        });
        $('#top').click(function() {
            $('html, body').animate({scrollTop:0},500);
        });
    });
</script>
```

Nguyễn Đình

28 tháng 12, 2014

Thêm mô tả

Gắn thẻ ảnh Thêm địa đi... Chỉnh sửa

Thích Bình luận Chia sẻ

Viết bình luận...

```
function repaint() {
    $('#link a').click(function(e) {
        e.preventDefault();
        var x = $(this).text();
        alert('in page xem sao x ' + x);
        var he = 'pa' + x.toString();
        alert("page " + he);
        $.getJSON('getPage', {
            page : x
        }, function(data) {
            alert("meo con hic hic ko chay ak ? ");
            $('#table tbody').empty();
            $.each(data.list, function(index, val) {
                alert("Id " + val.id + " Name " + val.name + " Price " + val.price);
                $('#table tbody').append('<tr></tr>');
                $this = $('#table tr').last();
                $.each(val, function(index, row) {
                    $this.append('<td>' + row + '</td>');
                });
            });
            $('#table tbody').append($this);
        });
    });
    $('#link a').each(function() {
        if ($(this).hasClass('selected')) {
            $(this).removeClass('selected');
        }
    });
    $('#a' + he + '').addClass('selected');
});
```

Nguyễn Đình

28 tháng 3, 2015

Thêm mô tả

Gắn thẻ ảnh Thêm địa đi... Chỉnh sửa

1


Thích Bình luận Chia sẻ

Viết bình luận...

7. Multile language in Java _ 22/7/2013

<https://www.javatpoint.com/ResourceBundle-class>

<https://javalibs.com/artifact/com.seaglasslookandfeel/seaglasslookandfeel>



8. Custom JList in Java Swing – 1.6.2013:

