Chủ động phòng cháy. Bình tĩnh thoát nạn.

Kiến thức, kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ



AN TOÀN

TỪ SỰ CHUẨN BỊ

Biết nguy cơ.
Biết cách thoát.
Biết gọi trợ giúp.

Dành cho mọi người

Gia đình • Nhà trọ • Nơi làm việc

Học để hành động đúng

Phát hiện sớm. Báo động ngay. Ưu tiên cứu người.

Biên soạn từ bộ tài liệu huấn luyện C07 và Trường Đại học PCCC, tháng 6/2025.

BẮT ĐẦU TỪ ĐÂY

Bạn sẽ tìm thấy gì?

Mỗi trang là một kỹ năng. Đọc trước khi cần đến.



ĐỌC • HIỂU • THỰC HÀNH

Liên kết nguồn có trong mục lục điện tử.


1. **03–08 | Phòng cháy**
   Hiểu nguy cơ; dùng điện, pin, gas và nguồn nhiệt an toàn; chuẩn bị lối thoát.
2. **09–14 | Xử lý khi có cháy**
   Báo động, gọi 114; chọn và sử dụng bình; xử lý cháy dầu mỡ.
3. **15–19 | Thoát nạn & cứu nạn**
   Thoát khỏi khói; chờ cứu an toàn; hỗ trợ đuối nước và điện giật.
4. **20–24 | Sơ cấp cứu & thực hành**
   Hồi sinh tim phổi người lớn; bỏng; chảy máu; di chuyển người bị nạn.
5. **25–29 | Ghi nhớ & áp dụng**
   Tình huống tự kiểm tra; bảng kiểm; nguồn tài liệu; thông điệp hành động.

Chạm mũi tên hoặc vuốt để lật trang. Mở Mục lục để tìm nhanh; dùng Chế độ đọc khi cần xem liên tục.

01 / PHÒNG CHÁY

Cháy bắt đầu như thế nào?

Ba yếu tố thường gặp: chất cháy, chất ôxy hóa và nguồn nhiệt.



CHẤT CHÁY + ÔXY HÓA + NHIỆT

Tách chất cháy khỏi nguồn nhiệt.

1. **Nhận diện chất cháy**

   Giấy, vải, gỗ, nhựa; xăng dầu; khí gas… đều có thể tham gia đám cháy.

2. **Kiểm soát nguồn nhiệt**

   Ngọn lửa, tia lửa hàn, chập điện và thiết bị quá nóng có thể gây cháy.

3. **Ngăn chúng gặp nhau**

   Để vật dễ cháy xa bếp, đèn, thiết bị sinh nhiệt; quản lý nguồn lửa tại nơi làm việc.


Có đủ ba yếu tố chưa chắc đã cháy: còn phụ thuộc điều kiện tiếp xúc, nồng độ và nhiệt độ. Chủ động ngăn nguy cơ từ sớm.

TL04 • mục 2.1, 2.2; tr. 40–46

01 / PHÒNG CHÁY

Dùng điện an toàn

Ổ cắm nóng, dây cháy sém, mùi khét: hãy xử lý ngay.



KHÔNG QUÁ TẢI

Ngắt nguy cơ trước khi thành đám cháy.

1. **Tránh quá tải**

   Không cắm đồng thời nhiều thiết bị công suất lớn vào một ổ cắm hoặc ổ chia.

2. **Kiểm tra và sửa đúng cách**

   Thay dây hở, ổ lỏng, thiết bị hỏng; nhờ người có chuyên môn kiểm tra hệ thống điện.

3. **Giữ khoảng cách với chất cháy**

   Không phủ vải lên thiết bị; không đặt bếp điện, bàn là, quạt sưởi sát rèm hoặc chăn đệm.

4. **Trước khi ra ngoài, đi ngủ**

   Tắt thiết bị không cần thiết. Biết vị trí thiết bị ngắt điện và giữ lối tiếp cận thông thoáng.

Thiết bị bảo vệ phải phù hợp với dây dẫn và tải sử dụng. Không tự tăng cỡ aptomat để khắc phục hiện tượng thường xuyên nhảy điện.

TL04 • mục 2.3.1.1; tr. 47–51

01 / PHÒNG CHÁY

Sạc pin đúng chỗ, đúng cách

Điện thoại, sạc dự phòng và xe điện đều cần được giám sát khi sạc.



SẠC CÓ GIÁM SÁT

Không sạc trên giường hoặc chắn lối ra.

1. **Dùng thiết bị phù hợp**

   Chọn pin, bộ sạc có nguồn gốc rõ ràng; tuân thủ hướng dẫn của nhà sản xuất.

2. **Chọn vị trí an toàn**

   Sạc nơi khô thoáng, trên bề mặt khó cháy; tránh chăn đệm và không chắn lối thoát.

3. **Không sạc khi đang ngủ**

   Không để sạc kéo dài không giám sát; không dùng pin phồng, hỏng hoặc bị độ chế.

4. **Nếu pin bốc khói, xì khí, cháy**

   Báo động, rời xa, gọi 114. Ngắt nguồn cấp nếu thao tác được từ vị trí an toàn.

Không cầm, di chuyển hoặc chọc thủng pin đang nóng, xì khí, bốc khói. Không cho rằng bình bột hoặc CO□ luôn dập tắt được cháy pin.

TL04 • mục 2.3.1.1; bổ sung khuyến cáo Công an tỉnh Khánh Hòa về pin lithium-ion

01 / PHÒNG CHÁY

Ngửi thấy mùi gas?

Tránh tạo tia lửa. Rời khu vực nếu không thể xử lý an toàn.



TRÁNH MỌI TIA LỬA

Gọi trợ giúp từ ngoài vùng rò rỉ.

1. **Không bật, tắt thiết bị điện**

   Không dùng bật lửa, không cắm/rút phích điện; không dùng quạt điện để thông gió.

2. **Khóa van nếu tiếp cận an toàn**

   Mở cửa bằng tay để thông thoáng; không cố vào nơi mùi gas nồng hoặc có nguy hiểm.

3. **Đưa mọi người ra ngoài**

   Gọi đơn vị cung cấp gas hoặc 114 từ vị trí an toàn ngoài khu vực rò rỉ.

4. **Phòng ngừa mỗi ngày**

   Đặt bình đứng, xa nguồn nhiệt; kiểm tra dây, van; khóa van bình sau khi sử dụng.

Nếu gas đang cháy và không thể khóa nguồn cấp an toàn: rút lui, cảnh báo và gọi 114. Không tự ôm, kéo hoặc di chuyển bình đang cháy.

TL04 • mục 2.3.1–2.3.2; Bộ Công an: phòng tránh cháy nổ khi sử dụng bếp gas

01 / PHÒNG CHÁY

Quản lý nguồn lửa, nguồn nhiệt

Một tàn lửa nhỏ có thể gây cháy lớn khi không được kiểm soát.



DẬP TẮT TÀN LỬA

Kiểm tra cả những góc khuất.

1. **Khi đun nấu, thắp hương**

   Có người trông coi; đặt vật dễ cháy cách xa bếp, đèn và nơi thờ cúng.

2. **Khi hút thuốc, đốt vàng mã**

   Dập tắt hoàn toàn tàn lửa; không thực hiện gần vật tư, xăng dầu hoặc khí dễ cháy.

3. **Khi hàn, cắt kim loại**

   Di dời hoặc che chắn chất cháy; chuẩn bị phương tiện chữa cháy; bố trí người giám sát.

4. **Sau khi kết thúc công việc**

   Kiểm tra điểm khuất và khu vực tia lửa có thể rơi tới; không rời đi khi còn nguy cơ cháy âm ỉ.


Hàn cắt tại khu vực nguy hiểm cháy, nổ phải được tổ chức, kiểm soát theo quy trình của cơ sở và do người có chuyên môn thực hiện.

TL04 • mục 2.3.1.2; TL07 • chương 2

01 / PHÒNG CHÁY

Chuẩn bị trước khi có cháy

Biết đường ra. Biết nơi tập kết. Biết cách gọi trợ giúp.



LỐI RA PHẢI SẴN SÀNG

Cùng nhau tập thoát nạn.

1. **Xác định lối thoát**

   Tìm lối ra chính và lối thay thế có thể sử dụng an toàn; khảo sát khi đến nơi ở hoặc làm việc mới.

2. **Giữ đường thoát thông thoáng**

   Không khóa, chặn cửa thoát nạn; không để xe, hàng hóa, đồ đạc cản hành lang và cầu thang.

3. **Chuẩn bị phương tiện**

   Biết vị trí bình chữa cháy, báo cháy, đèn pin, thiết bị ngắt điện; kiểm tra khả năng hoạt động.

4. **Thống nhất trong gia đình, cơ sở**

   Chọn điểm tập kết; phân công hỗ trợ trẻ em, người già, người khó di chuyển; tập thoát nạn.

Không lắp rào, khung sắt làm mất khả năng thoát nạn. Giải pháp lối thoát và phương tiện phải phù hợp điều kiện thực tế của công trình.

TL04 • mục 2.3.3, 4.1.2; TL02 • mục 4.1.2

02 / KHI CÓ CHÁY

Phát hiện cháy: hành động ngay

Báo động và gọi trợ giúp sớm; tổ chức thoát nạn theo tình huống.



BÁO ĐỘNG • GỌI 114 • THOÁT NẠN

Phối hợp sớm, ưu tiên cứu người.

1. **Báo động cho mọi người**

   Hô to “Cháy!”, nhấn nút báo cháy hoặc sử dụng phương tiện báo động sẵn có.

2. **Gọi 114 từ nơi an toàn**

   Nêu đúng địa chỉ, tình hình cháy, người mắc kẹt; cử người đón và dẫn đường nếu có thể.

3. **Ưu tiên đưa người ra ngoài**

   Chọn đường không bị lửa, khói đe dọa; giúp người cần hỗ trợ trong khả năng an toàn.

4. **Chỉ chữa cháy nhỏ khi đủ điều kiện**

   Có bình phù hợp, đã biết sử dụng và còn đường rút lui. Ngắt điện nếu tiếp cận an toàn.

Các việc cần phối hợp đồng thời khi có nhiều người. Không trì hoãn báo động, gọi 114 hoặc thoát nạn để cố dập lửa hay lấy tài sản.

TL04 • chương 3, mục 4.1.2; TL02 • chương 3–4

02 / KHI CÓ CHÁY

Gọi 114: nói ngắn, nói rõ

Ưu tiên báo địa chỉ trước để lực lượng cứu nạn xác định nơi đến.



ĐỊA CHỈ TRƯỚC, CHI TIẾT SAU

Nói rõ tầng, phòng và người mắc kẹt.

1. **Địa chỉ và đường vào**

   Số nhà, tên đường, xã/phường; mốc dễ nhận biết, cổng hoặc lối tiếp cận.

2. **Đang xảy ra việc gì?**

   Cháy nhà, cháy xe, có khói lớn; vị trí tầng, khu vực và nguy cơ gas, điện nếu biết.

3. **Có ai mắc kẹt?**

   Số người ước tính; vị trí nhìn thấy hoặc nơi liên lạc được lần cuối. Nói rõ điều chưa biết.

4. **Giữ liên lạc**

   Cho số điện thoại; nghe hướng dẫn, trả lời câu hỏi và báo thay đổi quan trọng.


Ví dụ: “Cháy tại số… đường… phường…; khói ở tầng 1; có người kẹt tầng 3; vào từ cổng…; số của tôi là…”.

Biên tập tình huống từ TL02, TL04 • chương 3–4

02 / CHỮA CHÁY BAN ĐẦU

Chọn đúng bình chữa cháy

Đọc nhãn và hướng dẫn trên chính bình được trang bị.



ĐÚNG LOẠI • ĐÚNG TÌNH HUỐNG

Đọc nhãn trước khi sử dụng.

1. **Bình bột ABC và BC khác nhau**

   ABC dùng cho nhóm cháy rắn, lỏng, khí theo nhãn; không mặc định mọi bình bột đều chữa được mọi đám cháy.

2. **Bình CO□ có giới hạn sử dụng**

   Thường dùng với một số đám cháy chất lỏng, thiết bị điện theo nhãn; có nguy cơ bỏng lạnh và gây ngạt.

3. **Cháy điện đang mang điện**

   Ưu tiên cắt điện an toàn. Không dùng nước thông thường; chọn bình có chỉ dẫn phù hợp.

4. **Cháy dầu mỡ, kim loại, pin**

   Cần cách xử lý hoặc chất chữa cháy phù hợp; không suy rộng công dụng của bình thông dụng.


Chỉ thử dập đám cháy mới phát sinh, còn nhỏ khi đã được hướng dẫn và có đường thoát phía sau. Khói tăng, lửa lan hoặc không hiệu quả: rút lui.

TL04 • mục 3.1.4, 3.2.1; tr. 92–106

02 / CHỮA CHÁY BAN ĐẦU

Bình bột: nhớ bốn động tác

Áp dụng với loại bình xách tay có chốt và van bóp thông dụng.



RÚT • HƯỚNG • BÓP • QUÉT

Luôn giữ đường rút lui phía sau.

1. **Rút chốt**

   Mang bình ra vị trí an toàn; làm theo nhãn, rút chốt hãm trước khi bóp van.

2. **Hướng vào gốc lửa**

   Giữ bình đúng tư thế; đứng đầu hướng gió nếu ở ngoài trời; giữ đường rút lui phía sau.

3. **Bóp van**

   Giữ chắc vòi; phun từ cự ly theo hướng dẫn của bình, tránh đứng quá sát.

4. **Quét ngang vùng cháy**

   Di chuyển tia phun phủ vùng gốc lửa. Rút lui ngay nếu không khống chế được.

Không phun xối mạnh làm chất lỏng cháy bắn, loang. Bình đã sử dụng phải được kiểm tra, nạp lại theo hướng dẫn; không đặt lại như bình còn sẵn sàng.

TL04 • mục 3.2.1.1; tr. 97–103

02 / CHỮA CHÁY BAN ĐẦU

Bình CO□: tránh bỏng lạnh

Chỉ cầm vào vị trí tay cầm cách nhiệt được nhà sản xuất chỉ dẫn.



CẦM ĐÚNG VỊ TRÍ CÁCH NHIỆT

Không phun CO□ vào người.

1. **Nhận biết đúng loại bình**

   Đọc nhãn CO□; không suy đoán chỉ theo màu sơn hoặc việc có, không có đồng hồ.

2. **Chuẩn bị và hướng phun**

   Mang bình đến vị trí an toàn; rút chốt, hướng loa vào vùng gốc lửa theo hướng dẫn.

3. **Bóp hoặc mở van đúng loại**

   Giữ chắc tay cầm cách nhiệt; không chạm phần loa, ống kim loại có thể lạnh sâu.

4. **Luôn giữ lối rút lui**

   Không tự vào phòng kín có nguy cơ thiếu ôxy; không phun vào người để dập cháy quần áo.


CO□ có thể làm giảm ôxy trong không gian kín, dễ bị gió làm giảm hiệu quả ngoài trời; đám cháy có thể bùng lại khi chưa được làm nguội.

TL04 • mục 3.2.1.2; tr. 104–106

02 / CHỮA CHÁY BAN ĐẦU

Cháy dầu mỡ trong bếp

Không đổ nước. Không bê chảo đang cháy chạy đi.



KHÔNG ĐỔ NƯỚC

Không di chuyển chảo đang cháy.

1. **Nếu lửa còn nhỏ và tiếp cận an toàn**

   Tắt nguồn nhiệt; đứng tránh luồng lửa và không với tay qua chảo.

2. **Đậy kín bằng nắp phù hợp**

   Nhẹ nhàng trượt nắp kim loại phủ kín chảo; để nguyên cho nguội hẳn, không mở kiểm tra sớm.

3. **Nếu có phương tiện phù hợp**

   Chỉ dùng bình hoặc chăn chữa cháy đúng công dụng và theo hướng dẫn đã được học.

4. **Nếu không khống chế được**

   Báo động, rời bếp, đóng cửa nếu an toàn và gọi 114. Không quay lại lấy đồ.

Nước có thể làm dầu mỡ đang cháy bắn tung, gây bỏng và cháy lan. Bình không ghi phù hợp với cháy dầu mỡ nấu ăn có thể không bảo đảm hiệu quả.

TL04 • mục 3.1.4; PC07 TP. Hồ Chí Minh; US CPSC, Recipe for Safer Cooking

03 / THOÁT NẠN

Thoát khỏi khói, lửa

Chọn đường an toàn theo biển chỉ dẫn và hướng dẫn tại chỗ.



THẤP NGƯỜI • THEO LỐI AN TOÀN

Không lao vào vùng khói dày.

1. **Quan sát trước khi mở cửa**

   Kiểm tra nhiệt cửa bằng mu bàn tay; cửa nóng hoặc khói tràn mạnh: không mở, tìm phương án khác.

2. **Di chuyển thấp khi có khói**

   Cúi thấp hoặc bò theo lối còn an toàn, men tường để định hướng. Không lao vào khói dày, không nhìn được đường.

3. **Dùng cầu thang bộ thoát nạn**

   Không dùng thang máy thông thường. Đóng cửa phía sau nếu có thể, không khóa cửa.

4. **Ra điểm tập kết và báo số người**

   Thông báo ngay người còn thiếu, vị trí cuối cùng; không quay lại cứu tài sản.


Khăn ướt không lọc được khí độc như CO và không cung cấp ôxy. Không coi khăn ướt hoặc mặt nạ lọc là lý do để băng qua vùng khói dày.

TL04 • mục 4.1.1–4.1.2; tr. 119–125; lưu ý giới hạn bảo vệ hô hấp

03 / THOÁT NẠN

Bị chặn lối: chờ cứu an toàn

Không có đường ra an toàn: tìm khu vực ít bị khói, lửa đe dọa.



ĐÓNG CỬA • BÁO VỊ TRÍ • RA HIỆU

Không tự nhảy hoặc tụt từ trên cao.

1. **Đóng cửa ngăn khói, lửa**

   Nếu có thể, chèn kín khe cửa bằng vật liệu sẵn có; tránh mở cửa làm khói tràn vào.

2. **Gọi 114 báo vị trí cụ thể**

   Nói rõ số nhà, tầng, phòng, hướng cửa sổ hoặc ban công; số người và tình trạng hiện tại.

3. **Phát tín hiệu để được nhìn thấy**

   Dùng đèn pin, vải sáng màu hoặc gọi to từ vị trí an toàn; tránh cửa sổ có khói, lửa tạt vào.

4. **Làm theo hướng dẫn cứu nạn**

   Không nhảy từ trên cao, không tự tụt bằng dây hoặc ga giường không bảo đảm an toàn.

Không mặc định mái nhà hoặc ban công luôn an toàn. Chỉ chuyển đến nơi đó khi đường đi và vị trí thực tế không bị khói, lửa đe dọa.

TL04 • mục 4.1.2; tr. 121–125

03 / CỨU NẠN AN TOÀN

Giúp người, giữ an toàn cho mình

Đánh giá hiện trường trước khi tiếp cận người bị nạn.



AN TOÀN HIỆN TRƯỜNG TRƯỚC

Không để người cứu trở thành nạn nhân.

1. **Dừng lại để nhìn nguy cơ**

   Khói độc, điện, gas, nước chảy xiết, vật đổ và nền sụt lún đều có thể gây tai nạn tiếp theo.

2. **Gọi cứu nạn sớm**

   Gọi 114; gọi 115 nếu cần cấp cứu y tế. Cung cấp vị trí, số người và nguy cơ hiện trường.

3. **Hỗ trợ từ vị trí an toàn**

   Hướng dẫn thoát nạn, đưa dụng cụ cứu giúp; không tự vào giếng, bể, hầm hoặc vùng có khí độc.

4. **Bàn giao thông tin rõ ràng**

   Báo nơi người bị nạn mắc kẹt, lần liên lạc cuối và việc đã thực hiện; làm theo chỉ huy.


Không tự xông vào khói hoặc không gian thiếu ôxy khi không có huấn luyện và thiết bị phù hợp. Một người cứu gặp nạn sẽ làm tình hình nghiêm trọng hơn.

TL04 • mục 4.1.1, 4.2, 4.3; TL02 • chương 4

03 / CỨU NẠN AN TOÀN

Gặp người bị đuối nước

Ưu tiên đưa vật cứu sinh tới người bị nạn từ bờ hoặc vị trí vững chắc.



VƯƠN, NÉM DỤNG CỤ TỪ BỜ

Không tự xuống nước khi chưa được học.

1. **Hô hoán, gọi lực lượng hỗ trợ**

   Gọi 114, 115; chỉ rõ vị trí người bị nạn và nơi tiếp cận an toàn.

2. **Vươn, ném dụng cụ cứu giúp**

   Nằm hoặc hạ thấp trọng tâm trên bờ vững; đưa sào, dây, phao hoặc vật nổi trong tầm với.

3. **Không tự nhảy xuống cứu**

   Người chưa được huấn luyện cứu đuối không xuống nước, kể cả khi bơi tốt; tránh bị kéo chìm.

4. **Khi đã đưa được lên bờ an toàn**

   Kiểm tra đáp ứng và thở. Nếu không thở bình thường: hồi sinh tim phổi theo hướng dẫn cấp cứu.

Không dốc ngược hoặc vác chạy để “đổ nước”. Người đã được huấn luyện ưu tiên phối hợp thổi ngạt và ép ngực khi ngừng tuần hoàn do đuối nước.

TL04 • mục 4.2–4.3; bổ sung hướng dẫn hồi sức sau đuối nước của American Red Cross

03 / CỨU NẠN AN TOÀN

Điện giật: ngắt nguy cơ trước

Không chạm người bị nạn khi họ còn tiếp xúc với nguồn điện.



NGẮT ĐIỆN TRƯỚC KHI CHẠM

Điện cao áp: chờ đơn vị chuyên môn.

1. **Ngắt điện từ vị trí an toàn**

   Dùng thiết bị đóng cắt phù hợp; không chạm dây trần, thiết bị ướt hoặc bước vào vùng nước nghi có điện.

2. **Nếu là điện cao áp, dây điện rơi**

   Giữ khoảng cách, cảnh báo người khác; gọi điện lực và 114. Chờ đơn vị chuyên môn cô lập nguồn.

3. **Chỉ tiếp cận khi đã an toàn**

   Gọi 115; kiểm tra đáp ứng và thở. Nếu không thở bình thường, tiến hành hồi sinh tim phổi.

4. **Theo dõi và bàn giao y tế**

   Bỏng ngoài da có thể nhỏ nhưng tổn thương bên trong nghiêm trọng; cần được đánh giá y tế.

Không coi gậy gỗ hoặc đồ vật bất kỳ là phương tiện cách điện bảo đảm an toàn. Không tiếp cận nguồn điện chưa được cô lập vượt khả năng của mình.

TL04 • mục 4.3.2, sơ cứu bỏng điện; tr. 148–149

04 / SƠ CẤP CỨU

Hồi sinh tim phổi người lớn

Dành cho người lớn không đáp ứng và không thở bình thường, kể cả thở ngáp.



100–120 LẦN/PHÚT • SÂU 5–6 CM

Hồi sinh tim phổi cho người lớn.

1 Kiểm tra và gọi giúp

Bảo đảm an toàn; gọi, vỗ vai; kiểm tra thở không quá 10 giây. Gọi 115, bật loa ngoài, nhờ lấy AED nếu có.

2 Ép giữa ngực

Đặt gót bàn tay ở nửa dưới xương ức, tay kia chồng lên; tay thẳng, vai ở trên tay, ép trên mặt phẳng cứng.

3 Ép đúng nhịp, đúng độ sâu

100–120 lần/phút; sâu khoảng 5–6 cm. Để ngực nở lại hoàn toàn, hạn chế ngừng ép.

4 Phối hợp theo khả năng

Đã học: 30 ép, 2 thổi. Chưa biết/không thể thổi: ép ngực liên tục, làm theo 115; dùng AED theo lời máy.

Tiếp tục đến khi người bệnh có dấu hiệu sống, nhân viên cấp cứu tiếp nhận, bạn kiệt sức hoặc hiện trường không còn an toàn. Kỹ thuật trẻ em cần hướng dẫn riêng.

TL04 • mục 4.3.2; đối chiếu AHA 2025 Adult Basic Life Support

04 / SƠ CẤP CỨU

Bỏng nhiệt: làm mát ngay

Đưa khỏi nguồn gây bỏng khi an toàn, rồi làm mát vùng tổn thương.



NƯỚC MÁT • KHOẢNG 20 PHÚT

Làm mát vết bỏng, giữ ấm cơ thể.

1. **Làm mát bằng nước sạch**

   Cho nước mát chảy nhẹ lên vùng bỏng khoảng 20 phút; tránh làm lạnh toàn thân, nhất là trẻ nhỏ.

2. **Tháo vật bó chặt sớm**

   Tháo nhẫn, đồng hồ, quần áo gần vết bỏng nếu dễ tháo; không bóc phần đã dính vào da.

3. **Che phủ sạch, lỏng**

   Sau làm mát, phủ gạc sạch không dính; giữ ấm phần cơ thể còn lại; không chọc vỡ bóng nước.

4. **Gọi 115 khi bỏng nặng**

   Bỏng rộng, sâu; bỏng mặt, nghi hít khói; bỏng điện hoặc hóa chất cần cấp cứu, đánh giá chuyên môn.

Không dùng đá lạnh, kem đánh răng, dầu mỡ hoặc thuốc dân gian bôi lên vết bỏng. Hướng dẫn trang này dành cho bỏng nhiệt; bỏng hóa chất cần xử trí riêng.

TL04 • mục 4.3.2, tr. 147–149; đối chiếu NHS, Burns and scalds (2026)

04 / SƠ CẤP CỨU

Chảy máu: ép trực tiếp

Chảy máu nhiều, liên tục hoặc phun thành tia: gọi 115 ngay.



ÉP CHẮC • LIÊN TỤC • GỌI 115

Không rút dị vật cắm vào vết thương.

1. **Bảo vệ người cứu**

   Dùng găng hoặc vật ngăn cách phù hợp nếu sẵn có; tránh tiếp xúc trực tiếp với máu.

2. **Ép chắc lên vết thương**

   Dùng gạc hoặc vải sạch ép trực tiếp, liên tục để cầm máu. Không nhấc gạc lên kiểm tra liên tiếp.

3. **Nếu có dị vật cắm vào**

   Không rút dị vật; ép xung quanh, tránh đè lên vật; nhờ cấp cứu hướng dẫn.

4. **Theo dõi trong khi chờ**

   Giữ người bị nạn nằm hoặc ở tư thế phù hợp, giữ ấm, theo dõi đáp ứng và thở; bàn giao y tế.

Garô chỉ dùng đúng chỉ định, đúng kỹ thuật khi đã được huấn luyện hoặc theo hướng dẫn cấp cứu. Không tự buộc dây nhỏ lên chi cho mọi vết thương.

TL04 • mục 4.3.2, băng bó; đối chiếu American Red Cross, Wounds

04 / SƠ CẤP CỨU

Di chuyển người bị nạn

Chọn cách phù hợp với tổn thương, thể trạng và đường di chuyển.



ĐÚNG CÁCH • ĐÚNG TỔN THƯƠNG

Không tự nắn chỉnh xương gãy.

1. **Dìu**

   Dùng khi người bị nạn còn tỉnh, còn tự bước được; đỡ chắc và đi chậm theo nhịp của họ.

2. **Cõng hoặc bế**

   Chỉ cân nhắc khi đã học, đủ sức và đã loại trừ tổn thương không phù hợp; không làm theo cảm tính.

3. **Nghi chấn thương cột sống, gãy xương**

   Hạn chế di chuyển, giữ ổn định; gọi 115 và làm theo hướng dẫn. Không tự nắn chỉnh xương.

4. **Nếu buộc phải rời nguy hiểm tức thì**

   Chỉ di chuyển tối thiểu để tránh nguy cơ trực tiếp; bảo vệ đầu, cổ và thân; nhờ thêm người hỗ trợ.

Không coi một cách bế, cõng, kéo là phù hợp cho mọi nạn nhân. Không cố di chuyển người quá nặng hoặc qua lối không an toàn.

TL04 • mục 4.3.1–4.3.2; tr. 132–146

04 / CÙNG THỰC HÀNH

Tập trước để không lúng túng

Một buổi thực hành ngắn nên có người hướng dẫn và tình huống phù hợp.



THỰC HÀNH CÓ HƯỚNG DẪN

Ép ngực trên mô hình, không tập trên người.

1. **Tìm lối thoát và điểm tập kết**

   Cả gia đình/cơ sở cùng đi thử đường; phân công hỗ trợ người khó di chuyển; kiểm đếm khi ra ngoài.

2. **Nhận diện và dùng bình**

   Tìm bình thực tế, đọc nhãn, xác định đường rút; tập thao tác với bình huấn luyện dưới sự giám sát.

3. **Tập gọi cứu nạn giả định**

   Một người đóng vai tổng đài; người báo tin nêu địa chỉ, nguy cơ, người mắc kẹt. Không gọi số thật để tập.

4. **Tập sơ cứu an toàn**

   Ép ngực trên mô hình; tập dìu, bế theo hướng dẫn; rút kinh nghiệm sau mỗi lượt.

Không ép ngực lên người khỏe để tập. Không tự tạo đám cháy xăng, gas hoặc đưa học viên vào khói, khu vực nguy hiểm khi chưa có phương án bảo đảm an toàn.

Biên tập hoạt động thực hành từ TL02, TL04 • chương 3–4

05 / TỰ KIỂM TRA

Bạn sẽ làm gì?

Đọc tình huống, tự chọn cách xử lý rồi kiểm tra đáp án.



BẠN ĐÃ SẴN SÀNG?

Nhớ kỹ điều kiện an toàn trước khi làm.

1 Ổ cắm nóng và có mùi khét

A. Tiếp tục dùng nếu chưa thấy lửa.
B. Ngừng dùng, ngắt điện an toàn và kiểm tra.

2 Chảo dầu đang cháy nhỏ

A. Tắt nhiệt nếu an toàn, đậy nắp phù hợp.
B. Đổ nước để hạ nhiệt.

3 Hành lang đặc khói, cửa nóng

A. Mở cửa và chạy thật nhanh.
B. Giữ cửa đóng, gọi 114, báo vị trí chờ cứu.

4 Người lớn bất tỉnh, thở ngáp

A. Gọi 115, bắt đầu hồi sinh tim phổi.
B. Chờ tỉnh lại rồi mới gọi cấp cứu.

Đáp án: 1B • 2A • 3B • 4A. Ưu tiên tính mạng; không xử lý vượt quá khả năng an toàn.

Tình huống tự ôn từ các trang 04, 14, 16, 20

05 / ÁP DỤNG HÔM NAY

Năm việc trước khi đi ngủ

Một lần kiểm tra ngắn giúp nhận ra nguy cơ đang ở ngay bên cạnh.



KIỂM TRA TRƯỚC KHI ĐI NGỦ

Phát hiện nguy cơ và khắc phục ngay.

- ☐ **Lối thoát đã thông thoáng?**
  Cửa mở được từ bên trong; chìa khóa hoặc cơ cấu mở ở nơi dễ thao tác.
- ☐ **Bếp và nguồn lửa đã an toàn?**
  Đã tắt bếp, khóa van gas; không còn tàn hương, than hoặc lửa âm ỉ mất kiểm soát.
- ☐ **Thiết bị điện đã được kiểm tra?**
  Tắt thiết bị không cần thiết; không để ổ chia quá tải hoặc sạc pin không giám sát.
- ☐ **Phương tiện có sẵn sàng?**
  Bình chữa cháy dễ lấy; thiết bị báo cháy, đèn pin và phương tiện khác được kiểm tra theo hướng dẫn.
- ☐ **Mọi người có biết cách thoát?**
  Trẻ em, người già biết gọi hỗ trợ; cả nhà biết điểm tập kết và số 114.

Phát hiện bất thường: khắc phục trước khi tiếp tục sử dụng. Tại cơ sở, báo ngay cho người phụ trách và thực hiện quy trình an toàn.

Biên tập bảng kiểm từ TL02, TL04 • chương 2, mục 4.1.2

06 / NGUỒN TÀI LIỆU

Tài liệu huấn luyện (1/2)

Bộ Công an • Trường Đại học PCCC • Cục Cảnh sát PCCC & CNCH. Hà Nội, tháng 6/2025.



ĐỌC • HIỂU • THỰC HÀNH

Liên kết nguồn có trong mục lục điện tử.

1. **Tài liệu 04 | Nguồn chính**

   Tài liệu huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ dành cho thành viên đội phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cơ sở

2. **Tài liệu 02 | Tham khảo**

   Tài liệu huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ dành cho trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố và thành viên đội dân phòng

3. **Tài liệu 03 | Tham khảo**

   Tài liệu huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ dành cho người đứng đầu cơ sở và người được phân công thực hiện nhiệm vụ PCCC và CNCH tại cơ sở

Tra cứu trong Tài liệu 04: chương 2 về phòng cháy; chương 3 về chữa cháy; chương 4 về thoát nạn, cứu nạn, cứu hộ và sơ cấp cứu.

Tên tài liệu ghi theo nội dung trang bìa; các ký hiệu TL02, TL03, TL04 dùng tại chân trang.

06 / NGUỒN TÀI LIỆU

Tài liệu huấn luyện (2/2)

Bộ Công an • Trường Đại học PCCC • Cục Cảnh sát PCCC & CNCH. Hà Nội, tháng 6/2025.



ĐỌC • HIỂU • THỰC HÀNH

Liên kết nguồn có trong mục lục điện tử.

1. **Tài liệu 07 | Tham khảo**

   Tài liệu huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ dành cho người làm việc trong môi trường nguy hiểm cháy, nổ hoặc thường xuyên tiếp xúc với chất, hàng hoá nguy hiểm về cháy, nổ

2. **Tài liệu 08 | Tham khảo**

   Tài liệu huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ dành cho người điều khiển phương tiện giao thông và đối tượng khác có nhu cầu

3. **Nguồn đối chiếu bổ sung**

   Bộ Công an: gas. Công an Khánh Hòa: pin. US CPSC: cháy bếp. AHA 2025: hồi sức người lớn. NHS: bỏng. American Red Cross: đuối nước, chảy máu.

Bản biên soạn tuyên truyền ngày 30/10/2026. Liên kết nguồn nằm trong Mục lục → Nguồn tài liệu.

Tên tài liệu ghi theo nội dung trang bìa; các ký hiệu TL07, TL08 dùng tại chân trang.

Phòng ngừa mỗi ngày.
An toàn cho mọi người.

Đừng chờ có cháy mới tìm đường thoát.



AN TOÀN
TỪ SỰ CHUẨN BỊ

Biết nguy cơ.
Biết cách thoát.
Biết gọi trợ giúp.

Nhìn lại nơi bạn đang ở

Lối ra ở đâu? Bình chữa cháy ở đâu? Ai cần được giúp trước?

Chia sẻ một kỹ năng hôm nay

Cùng gia đình và đồng nghiệp kiểm tra nguy cơ, tập cách báo tin, thực hành thoát nạn.

114 | Báo cháy, cứu nạn, cứu hộ
115 | Cấp cứu y tế