

TÀI LIỆU MÔ TẢ CHI TIẾT CHỨC NĂNG

-oOo-

API chi tiết ticket của một khách hàng

Lịch sử thay đổi (change history)

Phiên bản	Ngày	Người thực hiện	Phần thay đổi	Ghi chú
1.0	12/01/2025	Mr. Quốc Nguyễn	Tạo mẫu tài liệu	

Nhân sự tham gia thực hiện chức năng

Vai trò (role)	Họ tên	Chữ ký
Project Manager		
Developer		
Developer		

Mục lục

API chi tiết ticket của một khách hàng	1
I. Tổng quan	3
1. Thông tin chung API	3
2. Mục tiêu & Phạm vi sử dụng	3
2.1 Mục tiêu	3
2.2 Phạm vi	3
3. Thông tin kỹ thuật cơ bản	3
4. API Input (Request)	4
4.1 Request Headers	4
4.2 Request Parameters	4
4.3 Request Body	4
4.4 Quy tắc validate input	4
5. API Output Contract (Response)	4
5.1 Response thành công (200 / 201)	4
5.2 Response lỗi	6
6. Luồng xử lý nghiệp vụ (Logic overview – High level)	7

7. Tác động hệ thống & dữ liệu	7
8. Hiệu năng & giới hạn	7
9. Bảo mật & tuân thủ	7
10. Ghi chú & TODO	8
11. Phụ lục (nếu có)	8
11.1 Ví dụ Request	8
11.2 Sequence Diagram (PlantUML)	8
12. Các giao diện chức năng có sử dụng API	10

- Tổng quan

1. Thông tin chung API

Mã tài liệu:	SSO.PAVIETNAM.VN.API-account-info
Endpoint	/v1/users/{user_id}/tickets/{id}
Service	account
Base URL	apigateway.pavietnam.vn
method	GET
Phiên bản (version):	1.0
Date:	14/01/2026 08:00:00 SA
Tác giả:	Mr. Quốc Nguyễn
Số trang:	11 trang.

2. Mục tiêu & Phạm vi sử dụng

2.1 Mục tiêu

- Phục vụ use case xem chi tiết ticket trong module ticket

2.2 Phạm vi

- Đối tượng gọi API: FE Web / Mobile nội bộ
- Phạm vi: Internal API, không public cho bên thứ ba

3. Thông tin kỹ thuật cơ bản

- Base URL: <https://apigateway.pavietnam.vn>
- Endpoint : /v1/users/{user_id}/tickets/{id}
- HTTP Method: GET
- Content-Type: application/json
- Authentication: JWT Bearer Token
- Authorization / Permission : Middleware: permission:CHECK_NEWUPDATE
- Đối tượng gọi API: FE Web / Mobile nội bộ
- Phạm vi: Internal API, không public cho bên thứ ba

4. API Input (Request)

4.1 Request Headers

Tên	Bắt buộc	Kiểu	Mô tả
Authorization	✓	String	Bearer <access_token>
X-Request-Id	✗	String	Trace request (nếu có)

4.2 Request Parameters

a. Path Parameters

Tên	Bắt buộc	Kiểu	Mô tả
user_id	✓	Integer / String	UID của khách hàng
id	✓	Integer / String	Id của ticket cần hiển thị thông tin

b. Query Parameters

Không có

4.3 Request Body

Không có

4.4 Quy tắc validate input

- user_id là bắt buộc
- user_id trong token phải trùng với user_id trên URL
- id phải tồn tại và thuộc quyền sở hữu của user_id

5. API Output Contract (Response)

5.1 Response thành công (200 / 201)

5.1.1 HTTP Status

200 OK

5.1.2 Response Body – Schema

```
{
  "success": true,
  "error": null,
  "data": {
    Xem thêm bên dưới
  }
}
```

5.1.3 Mô tả chi tiết Response data

Field	Kiểu	Mô tả
id	Integer	Id của ticket
title	String	Tiêu đề
descriptions	String	Nội dung yêu cầu hỗ trợ
code	String	Mã ticket
created_date	String	Ngày ticket được tạo (Y-m-d H:i:s)
trangthai	Integer	Trạng thái thực của ticket
status	Enum	Trạng thái dành cho FE Gồm 4 trạng thái: ● CREATED: Vừa tạo ● IN_PROGRESS: Đang xử lý ● PENDING: Chờ phản hồi ● CLOSED: Đóng
files	Array<Object>	Thông tin các tệp tin (xem thêm bên dưới)
department	Object	Thông tin phòng ban xử lý yêu cầu (xem thêm bên dưới)
service	Object	Thông tin về dịch vụ yêu cầu (xem thêm bên dưới)
assignee	Object Null	Thông tin về nhân viên hỗ trợ (xem thêm bên dưới)
conversations	Array<Object>	Danh sách các phản hồi (xem thêm bên dưới)

5.1.4 Mô tả chi tiết Response data.files

Field	Kiểu	Mô tả
-------	------	-------

url	String	Đường dẫn đến file
category	Enum	Phân loại: • image: Các file ảnh • video: Các file video • document: Tài liệu (PDF, Word, Excel, ...) • archive: File nén • other: Loại khác

5.1.5 Mô tả chi tiết Response data.department

Field	Kiểu	Mô tả
id	Integer	Id của phòng ban
name	String	Tên phòng ban

5.1.6 Mô tả chi tiết Response data.service

Field	Kiểu	Mô tả
id	Integer	Id của dịch vụ
domain	String	Tên domain
type	String	Loại dịch vụ

5.1.7 Mô tả chi tiết Response data.assignee

Field	Kiểu	Mô tả
id	Integer	Id của dịch vụ
name	String	Tên nhân viên
mgroup	Integer	Phân loại người dùng: 1 - Khách hàng PA 2 - Đại lý, tài khoản trả trước 3 - Nhân viên 4 - Khách hàng đại lý

5.1.8 Mô tả chi tiết Response data.conversations

Field	Kiểu	Mô tả
id	Integer	Id cuộc trao đổi

descriptions	String	Nội dung
files	Array<Object>	Thông tin các tệp tin (xem thêm bên dưới)
created_date	String	Ngày tạo (Y-m-d H:i:s)
owner	Object Null	Thông tin người tạo (xem thêm bên dưới)

5.1.9 Mô tả chi tiết Response data.conversations.files

Field	Kiểu	Mô tả
url	String	Đường dẫn đến file
category	Enum	Phân loại: image: Các file ảnh video: Các file video document: Tài liệu (PDF, Word, Excel, ...) archive: File nén other: Loại khác

5.1.10 Mô tả chi tiết Response data.conversations.owner

Field	Kiểu	Mô tả
id	Integer	Id người tạo
name	String	Tên người tạo
mgroup	Integer	Phân loại người dùng: 1 - Khách hàng PA 2 - Đại lý, tài khoản trả trước 3 - Nhân viên 4 - Khách hàng đại lý

5.2 Response lỗi

5.2.1 HTTP Statuses

- 404 Not Found
- 403 Forbidden
- 401 Unauthorized
- 422 Unprocessable Entity

5.2.2 Schema lỗi

```
{
  "success": false,
  "error": {
    "code": mã error code (tham khảo phía dưới),
    "message": "thông điệp báo lỗi",
    "data": {...}
  }
}
```

5.2.3 Danh sách mã lỗi

Error Code	Ngữ cảnh	Mô tả
4102	Auth	Token không hợp lệ / hết hạn
4108	Auth	IP không được phép truy cập
4200	Input validation	Dữ liệu request không hợp lệ
4004	Not Found	Không tìm thấy dữ liệu

6. Luồng xử lý nghiệp vụ (Logic overview – High level)

B1. Xác thực & phân quyền

- API yêu cầu người dùng đã đăng nhập và có quyền truy cập chức năng xem ticket.

B2. Truy xuất ticket

- Hệ thống truy xuất các thông tin ticket theo id.

B3. Kiểm tra quyền sở hữu

- Đảm bảo ticket thuộc phạm vi quản lý của người dùng hiện tại.

B4. Lấy thông tin conversations của ticket

- Truy vấn vào table subp để lấy danh sách conversations của ticket và gán vào ticket.conversations (subp.pid = support.pid)

B5. Ánh xạ dữ liệu qua đối tượng DTO

- Ánh xạ dữ liệu qua đối tượng DTO theo [response data](#) đã định nghĩa ở trên.

B6. Trả kết quả

- Trả về chi tiết ticket.

7. Tác động hệ thống & dữ liệu

- Bảng DB liên quan:
 - support
 - subp
 - account
 - dept
 - user
- Không ghi thay đổi dữ liệu

8. Hiệu năng & giới hạn

- Không

9. Bảo mật & tuân thủ

- Kiểm tra UID chặt chẽ để tránh truy cập trái phép
- Không log token JWT

10. Ghi chú & TODO

- Rà soát trùng mã lỗi trong config/error_code.php
- Confirm role/scope chi tiết với kiến trúc hệ thống

11. Phụ lục (nếu có)

11.1 Ví dụ Request

GET /v1/users/23/tickets/456 HTTP/1.1

Authorization: Bearer eyJhbGciOi...

11.2 Sequence Diagram (PlantUML)

@startuml

title Lấy chi tiết ticket - Sequence Diagram

actor FE as "Frontend"

participant GW as "API Gateway"

participant API as "Ticket API"

FE -> GW: Request lấy chi tiết ticket

activate GW

note right of GW

B1. Xác thực & phân quyền

- Người dùng đã đăng nhập

- Có quyền truy cập

chức năng xem chi tiết

end note

alt Chưa đăng nhập / Không có quyền

GW --> FE: 401 / 403

deactivate GW

return

end

GW -> API: Forward request (user context, filter)

note right of API

B2. Truy xuất danh sách ticket

- Theo id

end note

API -> API: Truy xuất ticket

API --> GW: Không tìm thấy ticket

alt Không tìm thấy ticket

GW --> FE: 404

end

note right of API

B3. Kiểm tra quyền sở hữu

Chỉ lấy các ticket

thuộc phạm vi quản lý
của người dùng hiện tại
end note

note right of API
B4. Lấy thông tin conversations
gán vào ticket.conversations
(subp.pid = support.pid)
end note

API -> API: Truy xuất conversations

note right of API
B5. Ánh xạ dữ liệu sang
đối tượng DTO
end note

note right of API
B6. Trả kết quả
- Chi tiết ticket
end note

API --> GW: Response chi tiết ticket
deactivate API
GW --> FE: 200 OK

@enduml

12. Các giao diện chức năng có sử dụng API

- Giao diện màn hình "[Chi tiết yêu cầu](#)" trong module ticket