

TÀI LIỆU MÔ TẢ CHI TIẾT CHỨC NĂNG

-oOo-

API mở lại ticket của một khách hàng

Lịch sử thay đổi (change history)

Phiên bản	Ngày	Người thực hiện	Phần thay đổi	Ghi chú
1.0	14/01/2025	Mr. Quốc Nguyễn	Tạo mẫu tài liệu	

Nhân sự tham gia thực hiện chức năng

Vai trò (role)	Họ tên	Chữ ký
Project Manager		
Developer		
Developer		

Mục lục

API mở lại ticket của một khách hàng	1
I. Tổng quan	3
1. Thông tin chung API	3
2. Mục tiêu & Phạm vi sử dụng	3
2.1 Mục tiêu	3
2.2 Phạm vi	3
3. Thông tin kỹ thuật cơ bản	3
4. API Input (Request)	4
4.1 Request Headers	4
4.2 Request Parameters	4
4.3 Request Body	4
4.4 Quy tắc validate input	4
5. API Output Contract (Response)	5
5.1 Response thành công (200 / 201)	5
5.2 Response lỗi	5
6. Luồng xử lý nghiệp vụ (Logic overview – High level)	6

7. Tác động hệ thống & dữ liệu	6
8. Hiệu năng & giới hạn	7
9. Bảo mật & tuân thủ	7
10. Ghi chú & TODO	7
11. Phụ lục (nếu có)	7
11.1 Ví dụ Request	7
11.2 Sequence Diagram (PlantUML)	7
12. Các giao diện chức năng có sử dụng API	9

I. Tổng quan

1. Thông tin chung API

Mã tài liệu:	SSO.PAVIETNAM.VN.API-account-info
Endpoint	/v1/users/{user_id}/tickets/{id}/reopen
Service	account
Base URL	apigateway.pavietnam.vn
method	POST
Phiên bản (version):	1.0
Date:	21/01/2026 03:00:00 CH
Tác giả:	Mr. Quốc Nguyễn
Số trang:	9 trang.

2. Mục tiêu & Phạm vi sử dụng

2.1 Mục tiêu

- Phục vụ use case mở lại ticket trong module ticket

2.2 Phạm vi

- Đối tượng gọi API: FE Web / Mobile nội bộ
- Phạm vi: Internal API, không public cho bên thứ ba

3. Thông tin kỹ thuật cơ bản

- Base URL: <https://apigateway.pavietnam.vn>
- Endpoint : /v1/users/{user_id}/tickets/{id}/reopen
- HTTP Method: POST
- Content-Type: application/json
- Authentication: JWT Bearer Token
- Authorization / Permission : Middleware: permission:CHECK_NEWUPDATE
- Đối tượng gọi API: FE Web / Mobile nội bộ
- Phạm vi: Internal API, không public cho bên thứ ba

4. API Input (Request)

4.1 Request Headers

Tên	Bắt buộc	Kiểu	Mô tả
Authorization	✓	String	Bearer <access_token>
X-Request-Id	✗	String	Trace request (nếu có)

4.2 Request Parameters

a. Path Parameters

Tên	Bắt buộc	Kiểu	Mô tả
user_id	✓	Integer / String	UID của khách hàng
id	✓	Integer / String	Id ticket

b. Query Parameters

Không có

4.3 Request Body

Tên	Bắt buộc	Kiểu	Mô tả
descriptions		String	Nội dung - Tối đa 4000 ký tự
files		Array<File>	Tệp đính kèm - Tối đa 3 files - Tối đa 10MB mỗi file - Chỉ chấp nhận định dạng: .gif, .jpg, .jpeg, .png, .svg, .bmp, .pdf, .zip, .rar

4.4 Quy tắc validate input

- user_id là bắt buộc
- user_id trong token phải trùng với user_id trên URL

- id phải tồn tại và thuộc quyền sở hữu của user_id

5. API Output Contract (Response)

5.1 Response thành công (200 / 201)

5.1.1 HTTP Status

200 OK

5.1.2 Response Body – Schema

```
{
  "success": true,
  "error": null,
  "data": null
}
```

5.2 Response lỗi

5.2.1 HTTP Statuses

- 404 Not Found
- 403 Forbidden
- 401 Unauthorized
- 422 Unprocessable Entity

5.2.2 Schema lỗi

```
{
  "success": false,
  "error": {
    "code": mã error code (tham khảo phía dưới),
    "message": "thông điệp báo lỗi",
    "data": {...}
  }
}
```

5.2.3 Danh sách mã lỗi

Error Code	Ngữ cảnh	Mô tả
------------	----------	-------

4102	Auth	Token không hợp lệ / hết hạn
4108	Auth	IP không được phép truy cập
4200	Input validation	Dữ liệu request không hợp lệ
4004	Not Found	Không tìm thấy dữ liệu
4466		Quá thời hạn cho phép mở lại
4467		Câu hỏi đang được mở

6. Luồng xử lý nghiệp vụ (Logic overview – High level)

B1. Xác thực & phân quyền

- API yêu cầu người dùng đã đăng nhập và có quyền truy cập chức năng ticket.

B2. Kiểm tra ticket

- Kiểm tra ticket tồn tại trong hệ thống
- Kiểm tra ticket thuộc quyền hạn của người dùng
- Chỉ cho mở lại câu hỏi có **support.trangthai = 2** (đã đóng)
- Chỉ cho mở lại câu hỏi có **support.lastupdate** trong **2 tháng trở lại**

B3. Kiểm tra các field từ request body

- Validate các fields theo quy định ở [response body](#)

B4. Lưu trữ file

- Nếu có files được upload, tiến hành lưu trữ.

B5. Cập nhật dữ liệu

- Cập nhật field **support.trangthai = 1** để mở lại ticket
- Cập nhật **lastupdate = time()** (thời gian hiện tại)
- Cập nhật **review = 0**
- Cập nhật **logcus** (tham khảo api phản hồi ticket) với nội dung **"MỞ LẠI CÂU HỎI"**
- Gọi function **proccessReplyTicket** để tạo một phản hồi (subp) với tham số lần lượt ứng với [response body](#)
- Nếu không có **descriptions** truyền lên thì mặc định là **"MỞ LẠI CÂU HỎI"**

B6. Trả kết quả

- Trả về kết quả thành công

7. Tác động hệ thống & dữ liệu

- Bảng DB liên quan:

- support
- subp
- Cập nhật dữ liệu vào table support, subp

8. Hiệu năng & giới hạn

- Không có

9. Bảo mật & tuân thủ

- Kiểm tra UID chặt chẽ để tránh truy cập trái phép
- Không log token JWT

10. Ghi chú & TODO

- Rà soát trùng mã lỗi trong config/error_code.php
- Confirm role/scope chi tiết với kiến trúc hệ thống

11. Phụ lục (nếu có)

11.1 Ví dụ Request

POST /v1/users/23/tickets/456/reopen HTTP/1.1

Authorization: Bearer eyJhbGciOi...

11.2 Sequence Diagram (PlantUML)

@startuml

title Mở lại ticket - Sequence Diagram

actor FE as "Frontend"

participant GW as "API Gateway"

participant API as "Ticket API"

FE -> GW: Request mở lại ticket

activate GW

note right of GW

B1. Xác thực & phân quyền

- Người dùng đã đăng nhập

- Có quyền truy cập
chức năng ticket
end note

alt Chưa đăng nhập / Không có quyền

GW --> FE: 401 / 403

deactivate GW

return

end

GW -> API: Forward request (user context, data)

note right of API

B2. Kiểm tra ticket

- Kiểm tra ticket tồn tại

- Kiểm tra ticket thuộc quyền hạn của người dùng

end note

API --> GW: Response not found

alt Không tìm thấy ticket

GW --> FE: 404 Not Found

end

note right of API

B3. Cập nhật dữ liệu

end note

API -> API: update support.trangthai = 1

note right of API

B4. Trả kết quả

- Trả kết quả thành công

end note

API --> GW: Response thành công

deactivate API

GW --> FE: 200 OK

@enduml

12. Các giao diện chức năng có sử dụng API

- Giao diện màn hình "[Gửi yêu cầu hỗ trợ](#)" trong module ticket

-