ARTIGO

ENSAIOS UNIVERSITÁRIOS EM TÓQUIO - O PLASMA DEVE SUBSTITUIR A QUIMIOTERAPIA

Em um artigo anterior do Plasma, eu revelei que os médicos da Comissão de Energia Atômica do Gana **começariam a tratar pacientes com câncer com "campo de plasma", em janeiro de 2017**.



Desde então, a Fundação Keshe iniciou um **estudo clínico compartilhado com a Universidade de Tóquio, no Japão,** elevando assim o status e o reconhecimento da tecnologia internacionalmente. O estudo japonês está sendo supervisionado pelos conselhos médicos internacionais e pelo comitê de ética. O progresso foi muito rápido!

Eles já confirmaram que:

- Gans CO2 não é tóxico quando ingerido.
- Gans CO2 não é tóxico quando injetado na corrente sanguínea.
- Vários outros Ganses não são tóxicos sob as mesmas condições.
- O plasma de campo de CO2 (transportado em água destilada) não é tóxico para ingestão ou injeção.
- CO2 e outros Ganses e campo de plasmas erradicaram as células todas as células cancerígenas in vitro em questão de horas.

Muito disso já era conhecido, porque a Universidade de Tóquio realizou vários os testes para a Tepco, que opera a usina nuclear de Fukushima, como descrevi em um artigo anterior. Agora, porém, os testes

não estão mais em segredo e, desta vez, estão sendo conduzidos para atender aos padrões internacionais.

Aqui é onde fica realmente interessante ...

O que não foi entendido até agora, é que embora as células cancerosas em uma lâmina de Petri possam levar várias horas para se converterem em células saudáveis se expostas aos campos de plasma corretos, **a mudança ocorre em todas as células, tudo de uma vez, em menos de um segundo**!



Em outras palavras, um LIMIAR foi descoberto, e no momento em que é ele atingido, a transformação do tumor para as células saudáveis acontece mais ou menos instantaneamente. A transformação foi gravada em vídeo e passada para as autoridades médicas como parte do relatório.

Esta é uma observação fundamental. Porque isso esclarece ainda mais a reação que ocorre e explica a diferença crítica entre sucessos e fracassos em experiências anteriores aparentemente semelhantes.

Aqui está o que quero dizer com limiar: Se eu dissesse que você poderia derreter uma barra de metal aquecendo-a, você pode aplicar calor por uma década e NUNCA obter o resultado. Você concluiria que eu estava errado. MAS se eu lhe dissesse que o limite de fusão era de 1.085°C, você poderia confirmá-lo em questão de minutos. E é isso que está acontecendo na Universidade de Tóquio.

Agora que o limiar foi observado, os pesquisadores estão manipulando os Ganses para criar diferentes forças de campo. Assim, reduzindo rapidamente o tempo que leva antes que o ponto crítico seja atingido e a transformação ocorra.

Lembre-se, é o CAMPO plasmático que é importante. NÃO é o meio pelo qual é gerado. Um método de entrada é injetar água destilada levando os campos apropriados para a corrente sanguínea. Esta é a rota de entrada a ser aplicada em Gana.

Outra opção é criar um cubículo no qual se possa ficar de pé e ser submetido às forças de campo apropriadas, até que o limiar seja atingido e as células cancerígenas (**ou outras células doentes**) sejam resolvidas. **O plano é chegar a este ponto em questão de minutos**. Mas estou me adiantando...



Antes de mais nada, vamos primeiro analisar alguns mecanismos imunológicos recém-explicados, começando com a reação nuclear entre micróbios e cálcio nas células do sistema imunológico. O envolvimento do cálcio na resposta imune é longo foi reconhecido, mas não entendido. Então, vamos expandir o conhecimento e dizer como o Sr. Keshe gosta de falar: Todos os elementos, uma vez incorporados no corpo, estão em estado de Gans. O Gans do elemento é como um pequeno sol, emitindo e recebendo campos de sua própria largura. (Um raio solar não se projeta apenas longe do sol, ele se inclina para trás e retorna também). O campo que projeta a saída é correspondido pelo campo que deve retornar.

Keshe nos lembra aqui que não há apenas um cálcio. Em vez disso, devido aos isótopos de cálcio, existem muitos, e apenas alguns deles são absorvidos pelas células imunes B e pelas T.



Esses isótopos de cálcio específicos compartilham a mesma "largura de abrangência" de certas infecções. Isto é como dizer que tanto o cálcio quanto as infecções compartilham o mesmo comprimento de onda de rádio, onde um pode interferir ou sobrecarregar o outro.

Uma compreensão fundamental dos plasmas de campo é que campos da mesma "largura de abrangência" (compartilhando o mesmo

comprimento de onda de rádio) alimentam uns aos outros, no que poderia ser descrito como uma osmose bidirecional.

O "mais fraco" terá um campo magnético mais fraco e um campo gravitacional mais forte, enquanto o "mais forte" terá uma força gravitacional mais forte e mais fraca. Assim, uma troca recíproca de forças de campo ocorre imediatamente.

Quando o cálcio em uma célula imune chega ao alcance de uma infecção, as forças de campo dos isótopos de cálcio são "mais fracas" do que a infecção, de modo que a infecção "toma" do cálcio, fazendo com que ele se deteriore.

Como físico nuclear, Keshe aponta que isso reduz o estado de energia do cálcio para o de potássio (**K**), como mostrado na tabela de isótopos de cálcio abaixo:

nuclide symbol	Z(p)	N(n)	isotopic mass (u)	half-life[n 1]	decay mode(s)[1][n 2]	daughter isotope(s)[n 3]	nuclear spin
^{34}Ca	20	14	34.01412(32)#	<35 ns	p	^{33}K	0+
^{35}Ca	20	15	35.00494(21)#	25.7(2) ms	β+ (>99.9%)	^{35}K	1/2+#
					β+, p (<.1%)	^{34}Ar	
^{36}Ca	20	16	35.99309(4)	102(2) ms	β+, p (56.8%)	^{35}Ar	0+
					β+ (43.2%)	^{36}K	
^{37}Ca	20	17	36.985870(24)	181.1(10) ms	β+, p (74.5%)	**^{36}Ar**	(3/2+)
					β+ (25.5%)	^{37}K	
^{38}Ca	20	18	37.976318(5)	440(8) ms	β+	^{38}K	0+
^{39}Ca	20	19	38.9707197(20)	859.6(14) ms	β+	**^{39}K**	3/2+
^{40}Ca[n 4]	20	20	39.96259098(22)	Observationally Stable[n 5]			0+
^{41}Ca	20	21	40.96227806(26)	1.02(7)×10^{5} y	EC	**^{41}K**	7/2−

Em outras palavras, o cálcio se decompõe ou se deteriora rapidamente em potássio. Por exemplo, o 35 Cálcio leva 25,7 milissegundos para converter em 35 Potássio e, ao fazê-lo, libera radiação Beta (nuclear). Vários isótopos de cálcio se quebram em potássio, liberando alta radiação beta (nuclear). E um dos isótopos (37 Ca) decai para o argônio que, no ambiente do corpo, também libera radiação beta alta. **É essa explosão de radioatividade que destrói a infecção**.

Agora vamos olhar para prata. Várias formas de prata, particularmente colóides, têm sido usadas há séculos para fins medicinais. Apesar das credenciais impecáveis da prata coloidal como um antimicrobiano, seu uso se tornou mais controverso. Finalmente, com um conhecimento de plasmas de campo, o modo de operação da prata pode ser entendido.

A abrangência total (pense no comprimento de onda do rádio) do Cálcio é de 34 a 57. A prata, por outro lado, passa de 93 a 130, então libera o dobro do poder do Cálcio, ao quebrar a radioatividade mais forte para destruir a infecção.

Assim, em infecções bacterianas, há um processo de duas etapas. O primeiro passo é que as forças de campo da bactéria são mais fortes que as dos isótopos de cálcio ou prata. E a segunda etapa é a imediata decomposição desses isótopos em seus "isótopos filhos" e a liberação simultânea da radiação Beta, que mata a infecção agressora. Isso é completamente novo para a ciência.

Em vírus, na verdade é mais simples. O pacote de energia excessivamente forte (sendo o vírus) compartilha uma abrangência com a energia mais fraca do Gans CO2 ou de seus campos plasmáticos. Como explicado acima, quanto mais forte alimenta o mais fraco, e tendo dado alguma da sua força de campo, o vírus perde sua aderência na estrutura da proteína à qual está ligado. O vírus degradado torna-se simplesmente uma fonte de energia para o corpo.

Os cânceres também são predominantemente um processo de uma etapa.

De acordo com a pesquisa agora confirmada pela Universidade de Tóquio, eles possuem uma força de campo gravitacional excessivamente forte, o que significa que eles atraem mais e mais massa, roubando a energia ao redor deles.

Ao fornecer forças de campo iguais e opostas na abrangência correta, que atingem o limiar requerido, as forças de campo magnético e

gravitacional são trazidas de volta ao equilíbrio. O câncer é imediatamente resolvido e o excesso de energia é usado como impulso para criar um tecido saudável no lugar da malignidade.

Mas a história não termina aí mesmo.



Não apenas os testes com humanos estão sendo realizados como planejado em Gana, desde janeiro de 2017, mas o governo de Gana concordou com o desenvolvimento de um hospital de tecnologia de plasma de 20.000 metros quadrados.

Enquanto isso, o relatório mais recentemente divulgado pela Universidade de Tóquio, às autoridades de saúde e ao comitê de ética, é que eles recomendam o tratamento com Gans / plasma para substituir a radioterapia e como uma alternativa à quimioterapia. Eles já confirmaram que a redução do tumor e o crescimento de tecido saudável começam dentro de 24 horas, mas agora eles estão intrigados.

Keshe relata que durante a semana passada eles introduziram novos Ganses com "resultados surpreendentes". Eles parecem ter revelado o segredo de quais elementos da Gans levam à criação ou crescimento de quais tecidos. Isso levou a toda uma nova linha de investigação. E estou ansioso para informar sobre isso no meu próximo artigo.

De volta a Gana:

Como dito anteriormente, qualquer um que queira participar do julgamento ganense deve entre em contato direto com a fundação. Eles estão procurando por uma cota inicial de 50 cânceres tumorais. Cada paciente precisará ter a vacina contra a febre amarela 10 dias antes do voo.

Os procedimentos de tratamento serão tratados em hospitais públicos e uma comunidade internacional de médicos é convidada a participar e supervisionar.

Enquanto a permanência antecipada em Gana atualmente é de 30 dias com tratamento administrado por injeção, o objetivo final declarado é que no futuro a mistura correta de gansos produzirá o ponto de saturação do campo gravitacional magnético, no limiar requerido, em tão pouco quanto os primeiros 3 a 5 minutos.

Isso, claro, é uma proposta desconcertante e a pesquisa continua ...

JF – Equipe produção de Plasma do Reino Unido