

● KOERU に加わる Creator へ

受け継いで、問い直す

KOERU Design System と、参加のしかた



● 結論から

規則で縛らず、放っておかず、文脈を敷く

規則で縛る

外れは減る

判断は、人の中で死ぬ

文脈を敷く

**受け継いだ判断で作り、合わなければ
変える**

理由と、覆る条件ごと手渡す

何も残さない

毎回ゼロから

うまくいくかは運任せ

受け継いだ判断で作り続けながら、合わなくなったら、**誰でも**気づいて変えられるように。

● KOERU

KOERU は、波長の合う Creator に開いた OSS

UTAU の歌声ライブラリを、録音から配布まで一つの場所で作るスタジオ

OSS である

誰でも読めて、直せて、配れる。決めたことの原因と、**まだ分かっていないこと**まで公開している

求めるのは

経験豊富な UI/UX デザイナーではなく、KOERU の文脈と波長の合う Creator

UTAU が好き

ボカロが好き

DTM が好き

歌うのが好き

KOERU の技術に興味がある

KOERU のデザイン思想に興味がある

固定しない

中心メンバーを前提にしない。特定の誰かに頼らない

いつでも入れる

→

いつでも離れられる

→

いつでも戻ってこられる

🔄

- 誰かが抜けても、判断の理由が残る

1

カタログの先

1 カタログの先

2 全体像


3 一周してみる

4 あなたへ

● 1 - カタログの先

Design System は、ふつうトークンとカタログでできている

トークン: 色の12段



1-2 地と面

3-5 部品の面

6-8 線と枠

9-10 塗り

11-12 弱い字と濃い字

KOERU にもある: 段の意味が決まっている

カタログ: 部品と使い方

録音を始める

あとで

主な操作は塗り、ほかは枠

音源の名前

名前の札は枠の外に置く

KOERU にもある: 部品は自分の見た目を自分で持つ

KOERU にもある: 実ブラウザで読みやすさを測る

● 1 - カタログの先

カタログは楽譜。どう鳴らすかは書いていない

カタログが答える: どう作るか

✓ どの色の、どの段を使うか

✓ 部品の形と、その状態

✓ 正しい使い方の例

カタログが答えない

なぜ、そう決めたのか

どこまでの話なのか

何が起きたら、覆すのか


誰が、何で確かめたのか

まだ分かっていないことは、何か

● 楽譜は鳴らない。でも、演奏を起動できる

● 1 - カタログの先

途中の選択が、いつのまにか「当然の制約」になる




理由

- 誰も悪くない。受け継ぐ道が太く、疑い直す道が細いだけ

● 1 - カタログの先

規則を足すたびに、判断は人の中から消えていく



● 1 - カタログの先

人を動かす方法は二つ。規則で結果を決めるか、判断の拠りどころを渡すか

規則

主な操作のボタンは、1画面に1つ

想定した場面では、外れが無い

拠りどころ

目的

主な操作を、一目で分けるため

良い例

この画面

外れていい条件

同じ重さの操作が2つあるとき



KOERU の判断の欄

選んだ理由



比べた案



覆る条件

● 1 - カタログの先

Design System とは、判断に加われる文脈の総体

これまで / 主語はシステム

~~部品と規則の集まり~~



KOERU では / 主語は人

異なる人が、良い創作の判断に
加わり、直し、引き継げる条件

デザイナーを生産する装置

卒業

成熟度の点数

- 仕組みができるのは、育つ条件を保つことだけ

● 1 - カタログの先

ビートを保ったまま、ずらす

規則どおり 採ったから、確かめたことにする



でたらめ 確かめていないから、何も採らない



スウィング 採ったまま、まだ確かめていないと書いて作り続ける



KOERU の、ふつうの状態

判断 採用

仮説 未検証

範囲 戻せる範囲で試す

仮説 ある条件では支持された


判断 採らない

理由 守る価値と合わない

● 採用状態と根拠状態を、混ぜない

だから、問い直す道を太くする

受け継ぐ道



放っておいても太くなる

問い直す道



仕組みで太くする

KOERU Design System は、そのための仕組み

2

全体像

1 カタログの先


2 全体像

3 一周してみる

4 あなたへ

● 2 - 全体像

一つのグラフを囲んで、十の仕事が回る



● 2 - 全体像

残す判断は、五種類の点と、型のある線になる

Q	まだ答えていない問い
HYP	起きると予想していること
EVID	観測したこと
DEC	当面こうすると決めたこと
REQ	守らなければならないこと

型のある線

constrains	制約する
relies_on_hypotheses	仮説に依る
considers	観測を考慮する
supersedes	前の判断を継ぐ
resolved_by	問いを閉じる

書く知識 この五つの点

使う資源 PROBE story PR commit グラフに吊るす


導く見え方 Context、人の確認待ち、Pattern。書き残さず、いつでも計算し直す

- 出来事は Issue と PR に流れ、残る意味だけがグラフに入る

ID は分類ではなく、名前だけを持つ


● 2 - 全体像

見え方は、同じグラフの照らし方にすぎない




Context

問いから辿れる範囲




検証の見取り図

どこに Probe があり、何が走ったか



人の確認待ち

人でしか確かめられない、未検証の仮説



Pattern

くり返し現れる形

- 見え方を手で書き残さない。グラフから何度でも計算し直す



● 2 - Signal

違和感は、正しい言葉 知らなくても持ち込める

何をする まだ言葉になっていない違和感を受け取る。原因は最初から決めない

どこにある GitHub の Issue。どの版の、どの画面かを添える

Agent は ◇ frame 頼まれたら、分け方の候補を出す。言い換えない

次へ 問いにすることがあるかは、人が決める

なんか、押しにくい

ここで、ちょっと迷った

思ってたのと違う気がする

Issue

自由に書く。正しい言葉はいらない

版と画面を添えるだけ

● 気づきを才能の問題にせず、入口の問題にする



● 2 - Question

良い問いは、答えを埋め込まず、作るものを分ける

何をする 判断を進められる問いにして、閉じる条件を持たせる

どこにある meta/questions/

Agent は ◇ frame 重なりと不足を探し、候補を少しだけ出す

次へ Context の根になる

良い問いの六つの条件

1 答えを先に入れない

2 論点の一つ

3 誰が、どの場面で

4 症状ではなく、目指す状態に向ける

5 答え次第で、作るものが変わる

6 開く問いと閉じる問いを、段で使い分ける

開く問い / 案を開く

「何で、～を伝えるか」「何が、～を止めているか」

閉じる問い / 案を比べ終えて、確かめる段で

「この案で、～を見分けられるか」

2 – Context

Context は、問いから 辿った、グラフの一つの射影


何をする 根から型のある線を、決まった規則で辿る。同じ入力なら同じ出力

どこにある `cargo xtask context --root <ID> --at <rev>`

Agent は `◇ context-audit`

組み立てない。食い違いや古い前提を「要確認」で返す

次へ 八つの項目の要約を持って、Design Spaceへ



amber の輪が根の問い。照らした範囲だけが Context に入る

- | | |
|-----------|---------------|
| 1 今回決めること | 2 守る制約 |
| 3 現在案の理由 | 4 別案と採らなかった理由 |
| 5 弱まった前提 | 6 未解決の問い |
| 7 見るべき作例 | 8 欠けている文脈 |



● 2 - Design Space


本線を走りながら、 寄り道で別の世界を見る

何をする 前提の違う案を並べる。変えるのは見た目ではなく、主役・時間・操り手・移動・先に見えるもの

どこにある Issue と PR の workbench の story。stable とは分ける

Agent は ◇ explore 寄り道ごとに渡す文脈を変えて、別々に走らせる

次へ Critique



● 寄り道は消えない。比べた跡として残る



● 2 - Critique

読んでから、意図を明かす

何をする 作ったものを、意図を伏せて読んでもらう

どこにある Question の Issue の上。版を固定した作例を置く

Agent は ◇ review 観測と推論を分けて書く。読み手の席には座らない

次へ 確かめるべき差を、Evidence へ

- 黙って見せる
- 読み取ったことを書く
- 意図を明かす
- ずれを見る
- 批評する・問い直す

コメントの五つの欄

対象	観察	解釈	関係するもの	次に試すこと
----	----	----	--------	--------

輪番の役。肩書きにしない

作者 読み手 逆張り役 文脈の番人 調べ役

● 批評するのは、人ではなく、作ったもの



● 2 - Evidence

Probe はグラフに吊るす道具。 走らせた跡が Receipt


何をする 何を、どの条件で走らせれば観測できるかを約束する

どこにある verification/probes/。Receipt は何件見つけ、何件走ったかの記録

Agent は ◇ verify

機械で走るものを走らせる。人にしか確かめられないものは、人の確認待ちへ

次へ 残す価値のある観測だけを Evidence に



● Probe があることは、走ったことではない



● 2 - Evidence

観測は、確かめる資格のある問いにだけ証言できる

何をする 方法ごとに、どの種類の仮説に証言できるかを決めておく

どこにある meta/evidence/。対応表は機械が読み、check-design が照らす

Agent は ◇ verify 走らせた試験は観測になる。なりきった感想はならない

次へ 仮説の状態を更新して、Decision へ

	描画と見え方	操作の流れ	意味の理解
自動の試験	証言できる	証言できる	できない
人の初回の接触	条件しだい	証言できる	証言できる
読み手の読み	仮説を生むだけ	仮説を生むだけ	仮説を生むだけ
Agent の読み	仮説を生むだけ	仮説を生むだけ	できない

1 出所と解釈を分ける

2 件数を確信に変えない

3 方法の資格を超えない

4 反証も同じ面に出す


5 走ったか、飛ばしたかを書く



● 2 - Evidence

人にしか確かめられないものは、 積もる。だから見えるようにする

- 何をする 人に会える一回を、いちばん情報の多い観察に変える計画面。点数にしない。減らすことを目的にしない
- どこにある cargo xtask design-debt --human
- Agent は ◇ verify 一度に確かめられる組を示す。架空の人物は作らない
- 次へ 人に会えたとき、Probe を走らせる



- HYP-Q4M9XA 操作の流れ / 戻しにくい
- HYP-T8W3QD 意味の理解 / 戻せる
- HYP-6RZ2LB 意味の理解 / 戻せる / 一緒に見られる: HYP-T8W3QD

● 人に会えないことと、何も出せないことは同じではない



● 2 - Decision

判断は、範囲と、 覆る条件ごと残す

何をする 範囲を限って選ぶ。異議には五つのどれかで応える。上書きせず、継ぐ

どこにある 人が判断する PR と、meta/decisions/

Agent は 席は無い 採ることも承認することもできない。権限で塞いである

次へ Implementation

選んだこと

どの範囲で、何をするか

比べた案と採らなかった理由

捨てた案も、理由ごと残す

依っている仮説

未検証 なら、そう書く

覆る条件

観測できる形で書く

対応した

条件を限定した

残るリスクとして引き受けた

別の問いへ移した

採らない理由を説明した

● あとから言い直せる回路を、開けておく



● 2 - Implementation

出荷は、確かめた 範囲と戻し方を添えて

何をする 採った状態を stable の story へ。比べた試作は PR の履歴に残し、本体に混ぜない

どこにある PR、Storybook の stable と workbench、CI

Agent は ◇ 実装 書いてよい。誰が書いたかで扱いを変えない。統合は人

次へ 出荷された体験が、外でまた誰かの違和感を生む

PR の四つの欄

設計上の変更 何を、どう変えたか

体験の差 使う人にとって、何が変わるか

確認した範囲 どこまで確かめ、どこが未確認か

戻し方 何を一つ戻せば、前に戻るか

CI 参照と仮説と、どこまで走らせたかを検査する

→ 外の世界へ

● 2 - Re-entry

離れて、変わって、戻ってくる


何をする 離れるときは、いまの版と次の一手を3点で残す。戻ったら、その時点といまを比べる

どこにある cargo xtask context --from <checkpoint> --at <rev>

Agent は ◇ reentry

比べた出力を読んで説明する。何を覚えているはずかは推し量らない

次へ 外で変わった見方は、新しい Signal になる



後ろの灰の札が離れた時点の判断、前の青がいまの判断

- 復帰は、正しい文脈の入れ直しではない

● 2 - System health


仕組み自身も、問い直しの対象になる

何をする 運用を振り返る。再参加にかかった手間、異議を出せたか、費用、使われていない仕組み

どこにある 振り返りの Issue。変えるなら Decision へ

Agent は ◇ 集計 手伝う。仕組みが上手くいっているかの判定役にはしない

次へ 仕組みを減らす提案も、Signal として入る



● 足すだけでなく、削る

3

一周してみる

声の環、なんかビミョい

1 カタログの先

2 全体像

3 一周してみる

4 あなたへ



内から あ行・か行・さ行・た行・な行……

● 3 - 声の環

声の環: 中心で声が育ち、 まわりの環が閉じていく

- 一覧でも、音源の画面でも、中心に声がいる
- 環は五十音の行で、閉じ具合が録れた量
- 色は、その声から生まれる
- 点数・良し悪し・ほかの音源との比較は出さない。録れた量と、いま歌える曲の数を、いつも両方見せる



● 3 - Signal

ある日、Issue に一行が届く

Issue

声の環、なんかビミヨい

版

a3f9c1e

画面

音源の一覧

原因

まだ決めない



● 3 - Signal

まず、観察と解釈と期待に分ける

観察 一覧で、録れた量が 14% の音源と 100% の音源が隣に並び、環の外径が 3倍違った

+ 12体並んだ一覧の2段目で、この2体が隣どうしだった

解釈 大きいほうが「上」に見える気がした

期待 一体ずつ、違う育ち方をしている声として見たい

◇ frame

観察が一つ足りない: 何体並んだ一覧で、どの音源が隣だったか

似た問いは、まだ無い

何がビミョいのかは、報告した人の言葉のまま



● 3 - Question

答えを入れずに、何を作るかが分かれる形で問う

◇ frame

環の外径を揃えるべきか
答えが入っている

環は、比較に見えるか
誰が、どの場面で、が無い

一覧で、録れた量を何で伝えるか
残す。場面が足りない

Q-4K7DP2

一覧から次に開く音源を選ぶ人に、それぞれの音源がどこまで
録れているかを、何で伝えるか(一覧では伝えない、も含めて)

閉じる条件: 案を比べ、選んだ理由と残るリスクを判断に書いたとき

HYP-91MTWX

初めて見る人は、外径の差を、優劣ではなく録れた量の差として読む

未検証

✓ 答えを先に入れない

✓ 論点の一つ

✓ 誰が、どの場面で

✓ 目指す状態に向ける

✓ 作るものが変わる

✓ 開く問い



● 3 - Question

危険の大きさと、進め方の道を選ぶ

	小	中	大	
戻せるか				戻せる
権利と害				触れない
根拠の欠け				欠けている
操作の新しさ				中くらい
影響の広さ				一覧だけ
移行の費用				軽い

R1

戻せるが、まだ確かめていない

未検証と書いたまま、範囲を限って試してよい



● 3 - Context

問いを根にして、文脈を組み立てる

```
$ cargo xtask context --root Q-4K7DP2 --at HEAD --format md
```

```
# Context - Q-4K7DP2 @ HEAD
```

```
## 今回決めること
```

```
## 守る制約
```

```
## 現在案の理由
```

```
## 別案と採らなかった理由
```

```
## 弱まった前提
```

```
## 未解決の問い
```

```
## 見るべき artifact
```


```
## 欠けている文脈
```

同じ版からは、同じ出力。決まった規則が辿って組み立てる。



● 3 - Context


まず、守っている規範を辿る





● 3 - Context


次に、判断が依っている仮説と観測を辿る





● 3 - Context

判断に書いてあった「覆る条件」に、いま触れている

**覆る条件**

環の外径の差が、一覧で音源どうしの比較として
読まれていると分かったとき

「大きいほうが上に見える」が、ここに触れる

欠けている文脈: 初めて見る人の読み方の観察



● 3 - Context

八つの項目の要約で、判断の足場ができる

今回決めること

一覧で、録れた量を何で伝えるか

守る制約

比較を出さない。録れた量と歌える曲の数を両方見せる

現在案の理由

育っていく声が、一覧でも見える

別案と採らなかった理由

外径を揃えると、あ行から外へ育つ読み方を失う。残るリスクとして引き受けていた

弱まった前提

外径の差は録れた量として読まれる。観測は描画だけ

未解決の問い

一覧は、どんな場面で、何のために開かれるのか

見るべき artifact

被覆の偏った音源を並べた、一覧の story

欠けている文脈


初めて見る人の読み方の観察

この八つは、決まった規則がグラフを辿って組み立てる。Agent は書いていない



● 3 - Design Space

本線の現在案と、前提の違う寄り道を並べる

**A** 外径を揃え、閉じ具合だけで示す

渡したのは制約と場面だけ。いまの案も、これまでの判断も渡さない

[◇ explore](#)**B** まだ録っていない行を、薄い軌道として先に描く[人](#)**C** 一覧では形だけを見せ、量は開いた先で出す[◇ explore](#)

いまの案を渡し、前提を一つ壊せと頼む

D キャラクター選択画面のように、同じ大きさの枠に立たせる[◇ explore](#)

同じ重さで並べて一つを選ばせる画面を、他分野で探させる

E 協力者のスケッチ[人](#)

三つのレーンは別々に走り、互いの案を見ない。操作の流れ・予測する差・反例・要る観察を添えて、workbench の story として下書きで返る

● よくできた試作でも、使う人が支持した証拠にはならない



● 3 - Design Space

見た目の違いと、世界の違いを分ける

	主役	時間	操り手	移動	先に見えるもの	
A	同じ	同じ	同じ	同じ	閉じ具合	同じ世界の変奏
B	同じ	同じ	同じ	同じ	まだ録っていない行	
C	形	同じ	同じ	量は開いた先で	同じ	別の世界
D	立ち姿の枠	同じ	同じ	選んでから開く	同じ	別の世界

◇ explore 差の表を下書きした。数え方は人が決め、A と B を一つの世界にまとめた

- 前提の差を書けない案は、別案に数えない



● 3 - Critique

作者は黙って、読み手が先に読む

案 B / 意図は伏せる



14% と 100% を並べた一覧

全部が同じ大きさの器に見える

でも、空いているところが「足りない」と言われているようで、少し苦しい

作者の意図 育つ先がもう用意されている、と感じてほしかった

ずれ: 空きが、足りなさの圧として読まれた

◇ review

空きは、まだ録っていない行として読める

仮説を生むだけ



● 3 - Critique

批評は、五つの欄で書く

対象	案 B の一覧。被覆 14% と 100% を並べた状態、版は固定
観察	軌道の空いた部分に、先に目が行った
解釈	足りなさを示されているように読めた
関係するもの	足りなさは「あと何を録れば、何が歌えるか」の形で示す、という制約
次に試すこと	軌道を線でなく、ごく薄い面にした版を読んでもらう

逆張り役

外径を揃えると、一覧で音源を見分けにくくならない？


◇ review

対象	同じ一覧、同じ版
観察	観測 ブラウザで描画を開くと、軌道の線のコントラストは地に対して 1.6:1 だった
解釈	推論 線が薄いので、空きが「無い」より「まだ」に見えやすいかもしれない
関係するもの	同じ制約
次に試すこと	面にした版の描画も測る



● 3 - Evidence

確かめたい仮説に、Probe を吊るす



予測

外径の違いを、録れた量の違いとして説明する

反証の条件

優劣として説明する。差に気づかない

◇ verify

機械の Probe は選んで走らせる。意味の理解は、作った答えを返さず人へ送る



● 3 - Evidence

Receipt は、何が走り、何が走らなかったかの記録

Receipt 機械の Probe / REQ-7C4PXA

見つけた 8

走った 8

結果 passed

走らせた者

Receipt PROBE-A7K2QF / HYP-91MTWX

見つけた 1

走った 0

結果 not-run 協力者がまだいない

走らせた者 空のまま。Agent はこの欄を埋めない

- Receipt は、Probe の資格を超えることを証明しない



観測を、言えることの範囲で残す

EVID-5T2WQM

揃えた環でも、各行の閉じ具合は描画の上で見分けられる

見え方: 証言できる

読まれ方: 証言できない

HYP-91MTWX

外径の差は、量の差と読まれる

未検証のまま

Contributor の Blind Read 初回の接触ではない 仮説を生むだけ

Agent の読み なりきった読み 証言できない


EVID-5T2WQM Agent が走らせた試験の観測 証言できる

誰が走らせたかではなく、何を観測したかで、資格が決まる



● 3 - Evidence

確かめきれない仮説は、人の確認待ちに積もる



```
$ cargo xtask design-debt --human
```

HYP-91MTWX	意味の理解
依っている判断	DEC-3RW8KV
戻せるか	戻せる
一緒に見られる	HYP-2DK8RV
Probe	PROBE-A7K2QF

人に会えたら、一回の観察でまとめて確かめられる



● 3 - Decision

範囲を限って採り、前の判断を継ぐ

DEC-6CQ3NA

選んだこと

比べた案と採らなかった理由

依っている仮説


覆る条件

一覧では外径を揃え、行の閉じ具合で示す。
音源の画面では、これまでどおり外へ育つ

C は一覧で量が分らず、続きを選べない。B
は空きが足りなさの圧として読まれた

HYP-3PX7NB 揃えた環でも、録り途中の
音源を見分けられる 未検証

初めて見る人が、揃えた環を区別できないと
分かったとき





● 3 - Implementation

PR には、体験の差と、確かめた範囲と、戻し方を書く

PR

- 設計上の変更 一覧の環の外径を揃え、閉じ具合で示す
 - 体験の差 並べても、大きさが序列が生まれない。録り始めの音源も小さく見えない
 - 確認した範囲 描画・焦点・状態遷移は自動で確認した。初めて見る人の読み方は未確認で、人の確認待ちにある
 - 戻し方 一覧の表し方を一つ戻せば、比例の表示に戻る
- 比べた案は PR の履歴に残り、採った状態だけが stable の story へ移る

◇ 実装

外径を揃える実装と、四つの欄の下書き。確認した範囲は Receipt から写す

CI

参照と仮説と、どこまで走らせたかを検査する

人

下書きを直し、統合して出荷する


未確認の行

Agent には消せない

● 3 - 一周のあと

一周したあと、グラフはこう変わった

```
$ cargo xtask context --root Q-4K7DP2 --from <一周前> --at HEAD
```



光っているのが、この一周で足されたもの。後ろの灰の札が、継がれた前の判断

人の確認待ち

~~HYP-91MTWX~~ 判断がもう依っていないので外れた

HYP-3PX7NB 新しい判断が依っているので入った

◇ reentry

いま有効 一覧は揃えた環。音源の画面は外へ育つまま

変わったこと 一覧の表し方の判断が継がれた

確かめたい箇所 新しい判断が、まだ確かめていない HYP-3PX7NB に依っている

● 減らすことを、目的にしない

● 3 - 一周のあと

残ったのは、規則ではなく、設計の手

手 1

量を何で表すかは、並べたときに何が読まれるかから決める

手 2

空いている場所は、足りなさとしても読まれうる

くり返し現れたら

◇ Pattern の候補

名前と説明と反例を付けて、候補として示す

DEC-6CQ3NA

DEC-3RW8KV

元の判断は迎れるまま

~~元の判断を消して、一つの「原則」に置き換える~~

● この一周が、次の誰かの文脈になる


● 3 - ここまで

ここまで: 楽譜、ループ、照らし方




楽譜

カタログは、どう作るかを書く。どう鳴らすかは書いていない



ループ

判断を理由ごと残し、違和感から問い直す



照らし方

見え方は、一つのグラフをいつでも計算し直した照らし方

4 あなたへ

1 カタログの先

2 全体像

3 一周してみる

4 あなたへ


● 4 - あなたへ

最初の一手は、違和感を一行書くこと

全部を担える人



最初の一手なら



声の環、なんかビミヨい

- 正しい言葉は要らない
- 解決まで担わなくていい

一回の発見

一つの修正

短い再参加

どれも、参加

● 4 - あなたへ

読み手として、逆張り役として、番人として、調べ役として

作者

案を出す

この一周のあなた

読み手

意図を知らずに読む

逆張り役

別の角度から問う

**文脈の
番人**

受け継いだ判断を
思い出させる

調べ役

外の知識を持ち込む

役は輪番 次の一周では、別の役を担う。肩書きにはしない

● 4 - あなたへ

加わる自由と同じだけ、加わらない自由がある

加わる

問いを持ち込む入口

加わる

自分で作る場所

加わらない

記録しない自由

加わらない

離れて、変わる自由

加わらない

AI の案を拒む自由

加わらない

公開しないまま完成させる自由

見張る

点数にする


離れる権利を奪う

- 管理で確実にしようとした瞬間に、問い直しは死ぬ

● 4 - あなたへ

あなたの人生を、KOERU に持ち込んでほしい

あなたは、KOERU の文脈の外で生きている



人の視点は多様で、だからこそ、いろんな見え方が生まれる。KOERU を
いろんな視点から見ることに、**ほかでもないあなた**に加わってほしい

- どんなに小さな **Signal** でも、KOERU Design System と KOERU Contributors は、KOERU を問い直す

● 4 - あなたへ

そして、世界は廻っていく

