TUGAS AKHIR

PEMANFAATAN QR CODE DALAM INPUT DATA ODOO, STUDI KASUS: SIMU



Dio Antares

NPM: 2017730003

PROGRAM STUDI INFORMATIKA FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI DAN SAINS UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN 2024

FINAL PROJECT

UTILIZATION OF QR CODES IN ODOO DATA INPUT SIMU CASE STUDY



Dio Antares

NPM: 2017730003

ABSTRAK

Pada saat ini kebutuhan manusia terhadap teknologi sangatlah tinggi, dapat dilihiat dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak terlepas dari penggunaan alat teknologi, karena dalam penggunaan teknologi dapat berfungsi sebagai alat untuk mempermudah melakukan sesuatu. Kemajuan teknologi yang kian pesat pada era modern ini membawa berbagai dampak pada banyak aspek kehidupan, termasuk dalam suatu organisasi. Sistem Informasi Manajemen Umat (SIMU) adalah aplikasi milik Keuskupan Bandung, aplikasi ini bertujuan untuk mencatat data umat dan dinamikanya (contohnya adalah sakramen). Keuskupan Bandung memiliki sekitar 108.000 umat, plus umat Sibolga.

Dengan banyaknya jumlah umat yang terdapat dalam sistem informasi dan tidak menutup kemungkinan akan terus bertambah, maka akan dibuat sebuah sistem dengan memanfaatkan perkembangan teknologi pada saat ini. Salah satunya adalah judul skripsi penulis pada saat ini yaitu Pemanfaatan QR Code dalam Input Data Odoo, Studi Kasus: SIMU. Pemanfaatan QR Code ini bertujuan untuk mempermudah, mempercepat proses input data dan mengurangi kesalahan penulisan dalam input data, karena data yang diinput sudah berdasarkan penulisan umat itu sendiri.

Pada skripsi ini yang berjudul Pemanfaatan QR Code dalam Input Data Odoo, Studi Kasus: SIMU, akan dibuat sebuah sistem yang dapat melakukan input data secara otomatis memanfaatkan QR Code pada input data Odoo, sehingga program yang dibuat ini akan menjadi dua aplikasi utama yaitu membuat halaman html sederhana (website) yang berisi form SIMU dan membuat sistem Odoo yang berisi data field yang menyerupai data umat SIMU dan sistem yang mampu memindai QR Code.

Kata-kata kunci: SIMU, Odoo, Kode QR

ABSTRACT

At this time human needs for technology are very high, it can be seen in human daily life inseparable from the use of technological tools, because in the use of technology can function as a tool to make it easier to do something. Rapid technological advances in the modern era have various impacts on many aspects of life, including in an organization. The People's Management Information System (SIMU) is an application owned by the Diocese of Bandung, this application aims to record data on people and their dynamics (for example is the sacraments). Bandung Diocese has about 108,000 parishioners, plus Sibolga parishioners.

With the large number of people contained in the information system and it is possible that it will continue to grow, a system will be made by utilizing technological developments at this time. One of them is the title of the author's thesis at this time, namely Utilization of QR Code in Odoo Data Input, Case Study: SIMU. The use of this QR Code aims to make it easier, speed up the process of data input and reduce writing errors in data input, because the data inputted is based on the writing of the people themselves.

In this thesis entitled Utilization of QR Code in Odoo Data Input, Case Study: SIMU, a system will be created that can input data automatically utilizing QR Code on Odoo data input, so that the program created will be two main applications, namely creating a simple html page (website) containing SIMU forms and creating an Odoo system containing data fields that resemble SIMU data and a system capable of scanning QR Codes.

Keywords: SIMU, Odoo, QR Code

DAFTAR ISI

D	AFTA	R ISI	ix
D	AFTA	R GAMBAR	x
1	PEN	NDAHULUAN]
	1.1	Latar Belakang]
	1.2	Rumusan Masalah	2
	1.3	Tujuan	2
	1.4	Batasan Masalah	2
	1.5	Metodologi	2
	1.6	Sistematika Pembahasan	3
2	LAN	NDASAN TEORI	5
	2.1	Odoo	5
		2.1.1 Struktur Direktori	Ę
		2.1.2 Instalasi	6
	2.2	Sistem Informasi Manajemen Umat (SIMU)	ç
		2.2.1 Umat Baru	10
		2.2.2 Umat Pindah dari atau ke Paroki atau Lingkungan Lain	10
		2.2.3 Umat Masuk dari Keuskupan Lain	11
		2.2.4 Umat Keluar ke Keuskupan Lain	11
		2.2.5 Data Umat dan/atau Keluarga Berubah	12
		2.2.6 Umat Dibaptis	12
	2.3	Design untuk Aplikasi Mobile	13
		2.3.1 Pertimbangan Teknis	13
		2.3.2 User Interface Design	13
		2.3.3 Kesalahan Design Aplikasi Mobile	14
	2.4	QR Code	14
3	A 2.7	A T TOTA	10
3	3.1	ALISIS Analisis Masalah	19 19
	$\frac{3.1}{3.2}$	Analisis Sistem Kini	
	3.2		19 19
			18
		3.2.2 Fitur Tambahan Pemanfaatan QR Code dalam Input Data Odoo, Studi Kasus:	96
	0.0	SIMU	22
	3.3	Analisis Sistem Usulan	23
		3.3.1 Analisis Hasil Survei Input Data Melalui Formulir Manual dan Formulir Online	23
4		RANCANGAN	2 5
	4.1	Rancangan Antarmuka	25
		4.1.1 Rancangan Antarmuka Formulir Data Baru Umat	25
		4.1.2 Fitur Save	26
		4.1.3 Fitur Load	26

		4.1.4	Fitur Submit	26
	4.2	Ranca	ngan Kode Halaman Website Formulir	20
		4.2.1	Menampilkan Halaman Utama	20
		4.2.2	Desain Interface Halaman Utama	26
		4.2.3	Menjalankan Script Halaman Utama	2'
5	IMF	LEMEN	itasi dan Pengujian	29
	5.1	Implei	nentasi	2
		5.1.1	Lingkungan Implementasi	2
		5.1.2	Hasil Implementasi	2
	5.2	Tampi	lan Antarmuka	30
		5.2.1	Tampilan Antarmuka Formulir Data Umat	3
		5.2.2	Tampilan Antarmuka Odoo	3
	5.3	_	jian Fungsional	3
	0.0	5.3.1	Pengujian Fungsional Formulir Data Umat Baru	3
		5.3.2	Pengujian Fungsional Odoo	3
	5.4		jian Eksperimental	3
	0.1	5.4.1	Pengujian Best Case	3
		5.4.2	Pengujian Worst Case	3
		0.4.2	Tengujum Worst Case	0
6	KES	SIMPUL	AN DAN SARAN	4
	6.1	Kesim	pulan	4
		6.1.1	Kesimpulan Formulir Data Umat	4
		6.1.2	Kesimpulan Odoo	4
	6.2	Saran		4
D	AFTA	R REF	ERENSI	43
A	Ko	DE PRO	OGRAM FORMULIR DATA UMAT	4
D	TZ a -	5 D -	ogram Odoo	6
В	$\mathbf{n}(0)$	DE PR	JCFRAME CIDOO	n

DAFTAR GAMBAR

2.1	Contoh Direktori Modul Odoo
2.2	Contoh Intalasi Source menggunakan Git
2.3	Contoh Melihat Versi Python dan Pip
2.4	Contoh Membuat Database pada PostgreSQL
2.5	Contoh Perintah untuk Melakukan Proses Instalasi Tambahan
2.6	Contoh Perubahan Pengaturan pada PyCharm
2.7	Contoh Halaman Odoo
2.8	Contoh Formulir SIMU
2.9	Contoh Versi QR Code
2.10	Contoh Modul QR Code
2.11	Contoh QR Code yang Terdistorsi
2.12	Contoh QR Code yang DIkelilingi oleh Gambar atau Huruf
2.13	Contoh QR Code yang Tumpang Tindih oleh Gambar atau Huruf
3.1	Contoh Menu Input Data Baru SIMU
3.2	Contoh Input Data Baru Keluarga Katolik
3.3	Diagram Use Case SIMU
3.4	Diagram Use Case Fitur Tambahan SIMU
3.5	Tombol Save dan Load untuk formulir Umat
3.6	QR Code dari data yang telah diisi
4.1	Rancangan antarmuka halaman Formulir Data Umat
5.1	Hasil implementasi antarmuka halaman Formulir Data Umat
5.2	Hasil implementasi fitur submit pada website formulir data umat $\dots \dots 3$
5.3	Hasil implementasi contoh QR Code yang berhasil ditampilkan
5.4	Hasil implementasi fitur notifikasi data berhasil di save
5.5	Hasil implementasi fitur notifikasi data berhasil di load
5.6	Hasil implementasi antarmuka halaman Odoo
5.7	Hasil implementasi antarmuka halaman Odoo untuk submit
5.8	Hasil pembuatan halaman html pada Odoo
5.9	Hasil qr code dari data formulir
	Hasil scan QR Code melalui aplikasi pada handphone
	Input data worstcase pada data formulir
	Hasil qr code dari data formulir
5.13	Hasil scan QR Code melalui aplikasi pada handphone

BAB 1

PENDAHULUAN

3 1.1 Latar Belakang

2

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

34

- 4 Pada saat ini kebutuhan manusia terhadap teknologi sangatlah tinggi, dapat dilihiat dalam kehidupan
- 5 sehari-hari manusia tidak terlepas dari penggunaan alat teknologi, karena dalam penggunaan
- 6 teknologi dapat berfungsi sebagai alat untuk mempermudah melakukan sesuatu. Kemajuan teknologi
- yang kian pesat pada era modern ini membawa berbagai dampak pada banyak aspek kehidupan,
- termasuk dalam suatu organisasi. Sistem Informasi Manajemen Umat (SIMU) adalah aplikasi milik
- 9 Keuskupan Bandung, aplikasi ini bertujuan untuk mencatat data umat dan dinamikanya (contohnya
- adalah sakramen). Keuskupan Bandung memiliki sekitar 108.000 umat, plus umat Sibolga.

Dengan banyaknya jumlah umat yang terdapat dalam sistem informasi dan tidak menutup kemungkinan akan terus bertambah, maka akan dibuat sebuah sistem dengan memanfaatkan perkembangan teknologi pada saat ini. Salah satunya adalah judul skripsi penulis pada saat ini yaitu Pemanfaatan QR Code dalam Input Data Odoo, Studi Kasus: SIMU. Pemanfaatan QR Code ini bertujuan untuk mempermudah, mempercepat proses input data dan mengurangi kesalahan penulisan dalam input data, karena data yang diinput sudah berdasarkan penulisan umat itu sendiri.

Sebelum sistem ini dibuat, maka jika perlu ada data umat yang dimasukkan ke sistem informasi manajemen umat (SIMU), prosedurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Admin paroki memberikan blanko formulir data umat kepada umat.
- 2. Umat mengisikan datanya ke dalam formulir tersebut secara tertulis.
- 3. Formulir dikembalikan kepada admin paroki.
 - 4. Admin paroki mengetikkan data yang dituliskan di atas formulir.

Prosedur ini membutuhkan waktu yang lama dan kurang efisien, admin paroki memiliki kemungkinan untuk melakukan kesalahan dalam proses input data, karena admin paroki perlu untuk membaca ulang dan mengetikkan kembali data yang dituliskan di atas formulir kedalam sistem input data.

25 Pada skripsi ini yang berjudul Pemanfaatan QR Code dalam Input Data Odoo, Studi Kasus: 26 SIMU, akan dibuat sebuah sistem yang dapat melakukan input data secara otomatis memanfaatkan 27 QR Code pada input data Odoo, sehingga program yang dibuat ini akan menjadi dua aplikasi 28 utama yaitu membuat halaman html sederhana (website) yang berisi form SIMU dan membuat 29 sistem Odoo yang berisi data field yang menyerupai data umat SIMU dan sistem yang mampu 30 memindai QR Code. Quick Response Code (QR Code) merupakan gambar dua dimensi yang memiliki kemampuan untuk menyimpan data. QR Code biasa digunakan untuk menyimpan data 32 berupa teks, baik itu numerik, alfanumerik, maupun kode biner [1]. 33

Program ini bertujuan agar umat dan admin paroki dapat lebih mudah dalam pengisian formulir,

Bab 1. Pendahuluan

- 1 skripsi ini akan dirancang menggunakan Odoo. Odoo adalah aplikasi Enterprise Resource Planning
- 2 open source berbasis Bahasa Python. Enterprise Resource Planning (ERP) adalah sebuah sistem
- 3 informasi terintegrasi yang dapat mengakomodasi kebutuhan–kebutuhan informasi secara spesifik
- 4 yang ada di perusahaan. Odoo adalah rangkaian aplikasi bisnis open source yang mencakup banyak
- 5 kebutuhan, beberapa diantaranya adalah eCommerce, akuntansi, inventaris dan manajemen proyek.

6 1.2 Rumusan Masalah

- 7 Rumusan masalah yang akan dibahas di skripsi ini adalah sebagai berikut:
 - 1. Bagaimana membuat proses pencatatan data tidak perlu dilakukan secara manual?
- 2. Bagaimana agar data yang telah dituliskan oleh umat dapat dipindai oleh sistem SIMU?
 - 3. Bagaimana agar data yang telah dituliskan oleh umat dapat diakses ke SIMU?

11 1.3 Tujuan

10

13

14

15

16

17

26

31

- 12 Tujuan yang ingin dicapai dari penulisan skripsi ini sebagai berikut :
 - 1. Membangun halaman HTML yang yang responsif (terbaca mudah di ponsel) dan berisikan formulir sistem informasi manajemen umat (SIMU).
 - 2. Membangkitkan kode QR berdasarkan data yang telah diisi untuk nantinya dibaca oleh Odoo.
 - 3. Membangun sistem Odoo yang berisi data yang field-fieldnya menyerupai data umat dan sistem mampu memindai kode QR dari halaman formulir yang telah diisi oleh umat.

18 1.4 Batasan Masalah

- 19 Beberapa batasan yang dibuat terkait dengan pengerjaan skripsi ini adalah sebagai berikut:
- 1. Tidak mencoba Sistem Informasi Manajemen Umat (SIMU) yang asli, namun dilakukan percobaan melalui simulasi atau mockup sistem SIMU.

22 1.5 Metodologi

- 23 Metodologi yang dilakukan pada skripsi ini adalah sebagai berikut :
- 1. Melakukan studi literatur pembuatan modul Odoo.
- 2. Melakukan studi literatur User Experience yang baik di Mobile.
 - 3. Menganalisis ukuran dan jumlah QR Code yang dibutuhkan.
- 4. Membangun sistem yang dapat dibuka di mobile dengan baik (responsive design), memunculkan keyboard yang tepat untuk input tertentu (contoh: nomor telepon menggunakan keypad), dan menyimpan data secara otomatis di penyimpanan lokal, sehingga saat dibuka kembali, umat dapat melanjukan pengisian.
 - 5. Melakukan pengujian dan eksperimen.
- 6. Menulis dokumen skripsi.

1 1.6 Sistematika Pembahasan

- ² Sistematika penulisan setiap bab skripsi ini adalah sebagai berikut :
- Bab 1 Pendahuluan
- Membahas latar belakang, rumusan masalah, tujuan, batasan masalah, metodologi, dan
- sistematika pembahasan.
- Bab 2 Landasan Teori
- Membahas teori-teori yang berhubungan dengan penelitian ini, yaitu Odoo, SIMU, dan QR Code.
- Bab 3 Analisis
- Membahas analisis terhadap sistem Odoo dan SIMU.
- Bab 4 Perancangan
- Membahas perancangan fitur yang akan diimplementasikan pada halaman website formulir dan SIMU.
- Bab 5 Implementasi dan Pengujian
- Membahas implementasi fitur Odoo pada studi kasus SIMU dan pengujian yang dilakukan.
- Bab 6 Kesimpulan dan Saran
- 17 Membahas kesimpulan dari penelitian ini dan saran untuk penelitian berikutnya.

BAB 2

LANDASAN TEORI

2.1 Odoo

1

- 4 Odoo adalah aplikasi Enterprise Resource Planning (ERP) open source adalah web aplikasi yang
- 5 dibangun menggunakan bahasa pemrograman Python, XML, dan JavaScript dan menggunakan
- 6 PostgreSQL sebagai database management sistemnya. Odoo merupakan sebuah sistem atau software
- 7 manajemen open source, yang sangat mudah untuk digunakan. Bentuk dari sistem Odoo ini terdapat
- 8 berbagai macam, diantaranya adalah berbasis web, desktop serta mobile. Selain itu, software ini
- 9 memiliki banyak kelebihan seperti didukung oleh banyak komunitas, modul yang lengkap dan
- terintegrasi, pemasangan yang mudah, dan juga biaya yang terjangkau. Aplikasi bisnis yang
- 11 terintegrasi dalam Odoo berbentuk modul-modul yang siap untuk diunduh dan digunakan dan
- sebagian besar bisa didapatkan secara gratis [2].

2.1.1 Struktur Direktori

- Pada bagian ini akan dibahas struktur direktori pada Odoo, salah satunya adalah Odoo Modul.
- 15 Modul Odoo adalah perpaduan antara server dan client yang disatukan dalam satu modul yang
- dapat diakses atau dimuat melalui database. Modul Odoo adalah kumpulan fungsi dan data
- vang dapat melakukan berbagai hal dan tujuan. Segala sesuatu pada Odoo dimulai pada suatu
- 18 modul. Penggunaan modul ini sendiri dapat dilakukan secara bebas sesuai dengan kebutuhan yang
- 19 diperlukan oleh pengguna. Modul utama yang dapat dilihat oleh pengguna dapat berbentuk sebagai
- 20 Aplikasi, namun sebagian besar modul bukan hanya Aplikasi. Modul juga dapat disebut sebagai
- 21 addons dan direktori tempat server Odoo dapat menemukan addons yang dibuat oleh developer
- 22 dapat dilihat pada folder addonspath ¹.
 - Komposisi pada modul dapat berisi sejumlah elemen, terdapat beberapa element yaitu:
- 1. Business Objects

23

27

28

- Objek bisnis dideklarasikan sebagai kelas Python. Objek bisnis ini secara otomatis dipetakan ke kolom basis data.
 - 2. Object Views
 - Menampilkan tampilan *User Interface* (UI).
- 3. Data Files
- File XML atau CSV yang mendeklarasikan model data, beberapa contoh diantaranya adalah laporan, aturan keamanan, dan data demo.

¹Modul Odoo https://www.odoo.com/documentation/16.0/developer/tutorials/

Bab 2. Landasan Teori

4. Web Controllers

3

Menanganin permintaan dari dari web browser.

5. Static Web Data File gambar, CSS, atau JavaScript yang digunakan oleh antarmuka website.

Struktur modul pada Odoo adalah direktori di dalam direktori modul. Direktori modul ditentukan dengan menggunakan opsi pada bagian folder –addons-path, dan modul Odoo dideklarasikan
menggunakan file manifest. Ketika suatu modul akan dibuat maka modul tersebut diatur sebagai
sebuah file python dengan file init.py, file ini berisi instruksi impor untuk berbagai file python di

8 dalam modul. Berikut adalah contoh direktori sebuah modul Odoo.

Gambar 2.1: Contoh Direktori Modul Odoo

9 2.1.2 Instalasi

Pada skripsi ini Odoo akan dinstalasi menggunakan cara Source Install, proses instalasi ini bukan 10 hanya sekedar install odoo dan menggunakannya langsung dari sumber website Odoo. Proses 11 instalasi ini lebih nyaman digunakan oleh penulis karena untuk mengembangkan modul akan 12 lebih mudah untuk diakses dibandingkan menggunakan instalasi yang sudah paket. Dalam proses 13 penggunaan Odoo, akan lebih mudah untuk menjalankan dan menghentikan Odoo, sehingga terlihat 14 lebih flexibel dibandingkan menggunakan instalasi yang sudah satu paket dan juga memungkinkan 15 pengaturan menggunakan baris perintah, tanpa harus mengubah file konfigurasi pada Odoo. Secara 16 tidak langsung, proses intalasi ini memberikan kontrol yang lebih besar atas pengaturan sistem 17 dan memungkinkan untuk lebih mudah menyimpan dan menjalankan beberapa versi Odoo secara 18 bersamaan. ² Terdapat beberapa cara mengenai cara untuk melakukan instalasi Odoo 16, yaitu: 19

1. Online

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

Instalasi secara online adalah cara termudah untuk menggunakan Odoo dalam membangun sistem produksi.

2. Package installer

Instalasi secara package installer adalah cara yang sempurna untuk menguji Odoo, mengembangkan modul, dan dapat digunakan untuk penggunaan produksi jangka panjang dengan intalasi tambahan dan maintenance tambahan.

3. Install source

Instalasi secara *install source* adalah cara install odoo dengan memberikan fleksibilitas yang lebih besar, contohnya adalah memungkinkan beberapa versi Odoo berjalan di sistem yang

²Instalasi Odoo https://www.odoo.com/documentation/16.0/administration/install/install.html

2.1. Odoo 7

sama, baik untuk mengembangkan modul. Instalasi source ini adalah cara install Odoo yang akan digunakan pada skripsi ini.

4. Docker

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

Instalasi Docker dapat digunakan untuk instalasi Odoo karena pengembangan aplikasi yang cepat, mudah, dan portabel.

Pada proses instalasi secara source, terdapat dua cara untuk mengunduh kode Odoo, yaitu melalui arsip zip atau menggunakan git. Dalam penulisan skripsi ini akan dilakukan instalasi Odoo menggunakan git dalam mendapatkan kode Odoo. Tahapan pertama dalam instalasi ini adalah Git harus sudah terinstal di perangkat yang akan digunakan, dan developer harus memiliki pengetahuan dasar dalam proses penggunaan Git. Selanjutnya, untuk mengkloning repositori Git, developer harus memilih salah satu cara antara mengkloning dengan HTTPS atau SSH.



Gambar 2.2: Contoh Intalasi Source menggunakan Git

Tahap selanjutnya adalah mempersiapkan Python, sistem Odoo membutuhkan minimal versi 3.7 atau lebih, apabila Python sudah pernah diinstal, maka harus dilakukan pemerikasaan apakah Python sudah menggunakan versi 3.7 atau belum, karena versi dibawah 3.7 tidak cocok untuk instalasi Odoo. Cara yang dapat dilakukan untuk melihat versi Python dapat menggunakan cara sebagai berikut melalui *command prompt* (CMD).

```
C:\> python --version

C:\> pip --version
```

Gambar 2.3: Contoh Melihat Versi Python dan Pip

Tahap selanjutnya adalah mempersiapkan PostgreSQL. Odoo menggunakan PostgreSQL sebagai sistem manajemen basis data. Pengguna dapat mengunduh dan instal PostgreSQL minimal versi 12.0 atau yang lebih terbaru. Pada proses intalasi PostgreSQL, pengaturan awal pengguna PostgreSQL adalah postgres, namun Odoo menyarankan untuk tidak menghubungkan database ke postgres, sehingga pengguna diharuskan untuk membuat user atau role baru di PostgreSQL. Berikut tahapan yang harus dilakukan ketika akan melakukan instalasi PostgreSQL:

1. Tambahkan direktori bin PostgreSQL (secara pengaturan awal tersimpan di C:-Program Files-PostgreSQL-<version>-bin) ke PATH perangkat yang digunakan. Pada penulisan skripsi ini, PostgreSQL yang digunakan adalah versi 15, sehingga penulisan pada path adalah (C:-Program Files-PostgreSQL-15-bin).

Bab 2. Landasan Teori


- 2. Buat baru nama pengguna postgres dengan kata sandi melalui pgAdmin GUI.
 - Buka program pgAdmin.

8

5

6

- Klik dua kali pada bagian menu server untuk membuat koneksi.
- Pilih bagian menu Objek lalu buat nama untuk login atau role.
- Input nama di kolom nama (misalkan: odoo).
- Pilih bagian definition lalu input password.
- Pilih bagian privileges lalu pilih bagian dapat login dan buat database.




Gambar 2.4: Contoh Membuat Database pada PostgreSQL

Tahapan selanjutnya yang perlu dilakukan dalam instalasi Odoo adalah melakukan beberapa instalasi tambahan. Sebelum proses ini dilakukan, pengguna harus mengunduh dan menginstal Build Tools for Visual Studio, lalu pilih C++ build tools pada bagian tab Workloads dan lakukan proses instalasi. Setelah proses ini dilakukan, pengguna harus membuka command prompt (CMD) dan melakukan beberapa proses seperti pada gambar berikut:

```
C:\> pip install setuptools wheel
C:\> pip install -r requirements.txt
```


Gambar 2.5: Contoh Perintah untuk Melakukan Proses Instalasi Tambahan

Tahapan terakhir yaitu proses menjalankan Odoo, pada penulisan skripsi ini, penulis menggunakan aplikasi PyCharm, gunakan aplikasi ini untuk membuka folder yang sudah berhasil di
clone lalu membukanya melalui PyCharm, setelah itu lakukan beberapa perubahan pada environment, sehingga server Odoo dapat dijalankan. Berikut contoh perubahan pada environment pada
PyCharm:



Gambar 2.6: Contoh Perubahan Pengaturan pada PyCharm

- Setelah server berhasil dijalankan (log INFO odoo.modules.loading: Modul sedang diproses),
- 2 secara pengaturan awal, halaman untuk membuka website awal Odoo adalah http://localhost:
- 3 8069 yang dilakukan di browser web dan masuk dengan akun admin.



Gambar 2.7: Contoh Halaman Odoo

⁴ 2.2 Sistem Informasi Manajemen Umat (SIMU)

- 5 Sistem Informasi Manajemen Umat (SIMU) adalah aplikasi milik Keuskupan Bandung, aplikasi ini
- 6 bertujuan untuk mencatat data umat dan dinamikanya (contohnya adalah sakramen). Keuskupan

10 Bab 2. Landasan Teori

Bandung memiliki sekitar 108.000 umat, plus umat Sibolga.

2 2.2.1 Umat Baru

- ³ Cara kerja sistem ini adalah apabila terdapat ada umat baru yang sebelumnya tidak tercatat di
- 4 SIMU, maka admin akan memberikan print-out dari Formulir Data Umat kepada yang bersangkutan.
- 5 Apabila keluarga belum tercatat di SIMU, maka admin akan memberikan print-out dari Formulir
- 6 Keluarga Katolik atau Rumah Tangga Katolik untuk diisi. Formulir ini biasanya dimiliki oleh
- 7 paroki masing-masing. Apabila tidak tersedia, maka umat dapat menghubungi admin keuskupan
- 8 untuk mendapatkannya, dalam proses ini diharapkan umat dapat mengisi formulir dengan lengkap
- 9 dan benar lalu dikembalikan ke sekretariat paroki.

Proses input data akan dilakukan oleh admin dengan cara admin memilih menu Umat, lalu admin akan klik tombol "Buat" di kiri atas, lalu data yang sudah ada akan diisikan ke dalam formulir, kemudian admin akan menyimpannya, dan untuk penulisan nama umat, umat diharapkan menuliskannya menggunakan huruf kapital secara keseluruhan. Apabila umat memiliki foto untuk dimasukan, umat dapat memasukan foto (opsional), semua hal tadi dapat diulangi oleh admin untuk seluruh umat baru yang akan dimasukkan datanya ke dalam sistem.

1. Khusus Bayi

10

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22


23

24

Apabila bayi yang baru lahir, umat diharapkan mengisikan "Belum Beragama" pada kolom agama, hal tersebut bertujuan supaya saat di masa depan akan menerima sakramen baptis, bayi tersebut muncul di daftar pilihan umat yang belum menjadi Katolik.

2. Umat Ganda

Apabila sudah ada sistem deteksi umat ganda, admin diperlukan untuk memastikan bahwa umat belum pernah masuk sistem SIMU sebelumnya.



Gambar 2.8: Contoh Formulir SIMU

2.2.2 Umat Pindah dari atau ke Paroki atau Lingkungan Lain

1. Seluruh Anggota Keluarga

Untuk memindahkan seluruh anggota keluarga ke paroki atau lingkungan baru, diperlukan prosedur sebagai berikut:

- Admin menari kepala keluarga dari keluarga katolik tersebut, kemudian klik "Pindah Paroki / Lingkungan".
 - Admin memastikan seluruh dokumen sudah diverifikasi (KTP, Surat Baptis, Surat Konfirmasi dari Ketua Lingkungan), lalu admin menekan klik seluruh checkbox yang disediakan, termasuk "Pindahkan seluruh anggota keluarga". Klik "Simpan" untuk menyimpan.
 - Admin mencari Keluarga Katolik dari umat tersebut. Setelah ditemukan, admin menekan klik Edit, dan sesuaikan kolom Paroki dan Lingkungan sesuai perubahan pada langkah sebelumnya.

2. Salah Satu Anggota Keluarga

8

10

11

12

13

14

15

16

18

19

20

21

22

24

29

35

Untuk melakukan perpindahan umat sebagai salah satu anggota keluarga, diperlukan prosedur sebagai berikut:

- Admin mencari umat yang bersangkutan.
- Admin melakukan klik pada kolom "Paroki" dan atau "Lingkungan/KB", dan mengisikan nilainya dengan paroki tujuan.
- Jika umat tersebut berpindah karena menikah, maka umat tersebut harus dicabut dari keluarga yang lama dan dibuatkan atau dipindah ke keluarga baru, dengan cara admin melakukan edit, dan hapus umat tersebut dari keluarga tersebut melalui tab Anggota Keluarga, lalu admin membuat keluarga katolik baru melalui menu Umat dan mendaftarkan kedua anggota yang baru saja menikah (cukup satu keluarga per pasangan yang menikah).

2.2.3 Umat Masuk dari Keuskupan Lain

23 Dari Keuskupan yang Menggunakan BIDUK:

- 1. Umat melapor kepada admin SIMU paroki setempat
- 25 2. Admin Paroki SIMU berkoordinasi dengan admin SIMU Keuskupan melakukan permintaan atau request untuk menarik data umat yang bersangkutan dari BIDUK.
- 3. Admin SIMU Keuskupan masuk ke menu Catat Umat Masuk dan mengisikan data umat baru tersebut.
 - 4. Admin BIDUK menerima permohonan tarik data.
- 5. Admin BIDUK mengonfirmasi perpindahan keluar kepada admin paroki SIMU tentang keberadaan umat/keluarga yang dimaksud

32 2.2.4 Umat Keluar ke Keuskupan Lain

- Menuju Keuskupan yang Menggunakan BIDUK, prasyarat dari proses ini adalah umat sudah berpindah secara tetap di paroki tujuan, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:
 - 1. Umat melapor kepada admin BIDUK paroki setempat
- 2. Admin BIDUK melakukan permintaan atau request untuk menarik data umat yang bersangkutan dari SIMU
- 3. Admin SIMU menerima permohonan tarik data pada menu Mutasi Antar-Keuskupan Umat Keluar

12 Bab 2. Landasan Teori

4. Admin SIMU mengonfirmasi perpindahan keluar kepada admin paroki SIMU tentang keberadaan umat atau keluarga yang dimaksud.

- 5. Apabila perpindahan telah dikonfirmasi, admin SIMU menekan tombol "Setuju" pada permohonan mutasi tersebut.
- 6. SIMU akan otomatis mengirimkan data umat atau keluarga yang berpindah ke BIDUK, dan pada SIMU sendiri umat tersebut akan diset sebagain "non-aktif".
- Menuju Keuskupan Lain, pada prosedur ini tidak perlu menunggu umat yang bersangkutan untuk dikonfirmasi di keuskupan tujuan. langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:
 - 1. Umat melapor kepada admin paroki setempat
 - 2. Admin Paroki berkoordinasi dengan admin Keuskupan melakukan permintaan atau request untuk menarik data umat yang bersangkutan dari BIDUK
 - 3. Admin Keuskupan masuk ke Umat tersebut dan klik Pindah ke Keuskupan
 - 4. Admin Keuskupan mengisi data yang diminta, dan menekan tombol "Simpan".

14 2.2.5 Data Umat dan/atau Keluarga Berubah

Admin akan mencetak terlebih dahulu Formulir Data Umat dan Formulir Keluarga Katolik atau Rumah Tangga Katolik yang sudah terisi data SIMU, sehingga umat hanya perlu mengoreksi informasi yang perlu diubah tanpa harus menuliskan ulang semuanya kembali. Setelah umat mengembalikan formulir yang sudah dikoreksi, admin akan melakukan perubahan data pada SIMU, dengan cara mencari kembali umat yang bersangkutan, dan memilih tombol Edit. Admin akan memperbaharui data-data yang berubah, kemudian admin akan menekan tombol "Simpan" untuk menyimpan perubahan.

22 2.2.6 Umat Dibaptis

9

10

11

12

13

24

25

26

27

23 Umat yang dibaptis harus sudah tercatat sebelumnya di SIMU. Apabila belum terdaftar maka:

- 1. Terdapat kemungkinan umat tersebut sudah didaftarkan di paroki lain. Dalam hal ini, umat harus berkoordinasi dengan paroki di mana umat tersebut berada.
- 2. Jika yakin bahwa umat tersebut belum terdaftar di SIMU, admin melakukan prosedur Umat Baru.

Persyaratan untuk melakukan baptis adalah umat yang akan dibaptis perlu melengkapi persya-28 ratan seperti akte kelahiran, formulir calon baptis yang sudah diisi, dan sebagainya. Untuk setiap 29 persyaratan yang telah dipenuhi, admin memberikan tanda centang pada tab "Persyaratan" (dengan 30 sebelumnya membuka entri sakramen tersebut). Dalam proses baptis, calon baptis atau orang tua 31 calon baptis juga perlu mendapatkan pendampingan. Jika pendampingan sudah selesai, umat akan 32 melakukan "Edit" kembali entri yang bersangkutan, masuk ke tab "Pendampingan", dan isikan 33 tanggal kelulusan. Jika tanggal kelulusan sudah diisi, dan persyaratan lengkap, maka status akan 34 bergerak maju menjadi "Persyaratan Terpenuhi". Setelah proses materalisasi dilakukan, tahapan 35 selanjutnya yang terakhir adalah surat-surat, setelah surat dicetak, belum tentu bisa langsung 36 diambil oleh umat yang bersangkutan. Begitupun status di SIMU, di mana surat belum terambil.

1 2.3 Design untuk Aplikasi Mobile

- ² Perangkat seluler (smartphone), tablet, game console telah menjadi hal yang umum di dunia
- 3 komputasi. Desain seluler membuat tata letak estetika antarmuka pengguna. Desain seluler biasa
- 4 dilakukan oleh software engineers, graphic designers, content developers, security specialists, dan
- $_{5}~$ semua orang yang tergabung dalam pembuatan model design. Desain sangatlah penting karena
- 6 memungkinkan suatu model yang dibuat dapat meningkat nilai kualitasnya. Salah satu contohnya
- 7 adalah website. Website adalah sekumpulan halaman yang terdiri dari beberapa laman yang
- 8 berisi informasi dalam bentuk data digital baik berupa text, gambar, video, audio, dan animasi
- 9 lainnya yang disediakan melalui jalur koneksi internet. Untuk membangun sebuah halaman website
- dibutuhkan sebuah bahasa pemrograman yang lebih dikenal dengan sebutan web scripting. [3]

11 2.3.1 Pertimbangan Teknis

- Pertimbangan teknis yang dilakukan untuk menurunkan biaya yang sangat rendah pada kapabilitas menambahkan web pada perangkat sehari-hari seperti ponsel, kamera, dan tv dapat mengubah cara orang mengakses informasi dan menggunakan layanan jaringan. Berikut merupakan beberapa pertimbangan teknis yang harus ditangani oleh aplikasi mobile:
- 1. Berbagai platform perangkat lunak dan keras
 Tidak bisa untuk produk yang berjalan diberbagai platform, karena terdapat perbedaan perangkat lunak dan keras sehingga banyak perbedaan diantara perangkat yang akan digunakan,
 dan akan membutuhkan waktu dan uang yang cukup mahal
- Terlalu banyak frameworks dan bahasa pemograman
 Banyaknya bahasa pemograman dan frameworks yang digunakan membuat banyak perbedaan
 antara setiap perangkat mobile.
- 3. Terdapat banyak peraturan pada tempat publish aplikasi
 Setiap platform memiliki toko aplikasi dan standarnya sendiri untuk menerima aplikasi yang
 dibuat. Sehingga setiap aplikasi mobile yang dibuat harus mengikuti setiap peraturan dan
 standar yang telah ada.
 - 4. Siklus Aplikasi Mobile

27

Pada siklus pengembangan aplikasi mobile, waktu yang dibutuhkan cukup lama dalam proses pembuatannya, namun pada akhirnya pasar persaingan aplikasi ini sangatlah cepat, sehingga apabila aplikasi tidak berkembang, maka aplikasi tersebut sudah dipastikan kalah oleh aplikasi lain yang terus bermunculan.

2.3.2 User Interface Design

- Pengguna perangkat seluler berharap apabila mereka menggunakan aplikasi mobile, waktu belajar minimal yang diperlukan untuk mempelajari aplikasi tersebut diharapkan sangatlah cepat, oleh karena itu desainer aplikasi mobile harus bekerja keras dalam membuat suatu aplikasi. Berikut merupakan beberapa pertimbangan yang harus dilakukan dalam membuat *user interface design* pada aplikasi mobile:
- Menentukan brand pokok dari produk tersebut, sehingga terdapat perbedaan dengan produk
 dari merk pesaing.

14 Bab 2. Landasan Teori

2. Fokus portofolio produk, menargetkan produk apakah untuk plafform android atau ios, karena jumlah pengguna platform tersebut tidaklah sama.

- 3. Mengoptimalkan kecepatan dan kemampuan dari aplikasi yang dibuat, karena pengguna tidak mau banyak menunggu.
 - 4. Tentukan ukuran dan scaling untuk produk yang akan dibuat, sehingga ketika menampilkan sesuatu tidaklah terlalu besar atau kecil.
 - 5. Keahlian untuk melakukan design antarmuka harus sangat tinggi, karena untuk tata letak, animasi, grafik dibutuhkan keahlian khusus.

9 2.3.3 Kesalahan Design Aplikasi Mobile

Berikut merupakan beberapa kesalahan yang terdapat pada design aplikasi mobile:

- 1. Terlalu banyak fitur, hindari menambahkan banyak fitur yang kurang bermanfaat, karena hal tersebut akan mengurangi nilai keindahan, cukup sederhana namun bisa bersaing di pasaran.
- 2. Kurang konsisten, tentukan suatu standar pada produk aplikasi mobile yang akan dibuat, sehingga aplikasi yang akan dibuat memiliki patokan dan menghindari produk menjadi kurang konsisten.
- 3. Lag atau bisa dibilang kurang cepat dalam membuka atau melakukan sesuatu, hal seperti ini membuat pengguna menjadi banyak menunggu sehingga hanya membuang-buang waktu.
- 4. Design yang berlebihan, pemilihan warna, gambar, animasi, ataupun tema menjadi masalah yang penting, apabila produk tersebut memiliki design yang berlebihan, maka pengguna akan merasa tidak nyaman dengan tampilan yang ditampilkan.
- 5. Bertele-tele, aplikasi yang dibuat tidak sempat ditest, sehingga saat penggunaan aplikasi tersebut, banyak menu atau pilihan yang tidak berguna, sehingga tujuan yang akan dicapai oleh aplikasi tersebut menjadi hilang atau lama untuk tercapai.

[4]

5

8

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23


24

2.4 QR Code

QR Code, kependekan dari Quick Response Code, merupakan gambar dua dimensi yang memiliki 26 kemampuan untuk menyimpan data. QR Code biasa digunakan untuk menyimpan data berupa teks, 27 baik itu numerik, alfanumerik, maupun kode biner. QR Code banyak digunakan untuk keperluan 28 komersil biasanya berisi link url ke alamat tertentu atau sekedar teks berisi iklan, promosi, dan 29 lain-lain. QR Code adalah image dua dimensi yang merepresentasikan suatu data, terutama data 30 berbentuk teks. QR Code merupakan evolusi dari barcode yang awalnya satu dimensi menjadi dua 31 dimensi. QR Code memiliki kemampuan menyimpan data yang lebih jauh besar daripada barcode. 32 Versi simbol QR Code berkisar dari versi 1 sampai dengan Versi 40. Setiap versi memiliki 33 konfigurasi modul atau jumlah modul yang berbeda, modul mengacu pada titik hitam dan putih 34 yang membentuk QR Code. Konfigurasi modul ini dapat dilihat pada jumlah modul yang terdapat 35 dalam simbol, biasa dimulai dengan versi 1 (modul 21×21) hingga versi 40 (modul 177×177). 36 Setiap nomor versi yang lebih tinggi terdiri dari 4 modul tambahan per sisi. ³ 37

³Versi Simbol QR Code https://www.grcode.com/en/about/version.html


2.4. QR Code 15



Gambar 2.9: Contoh Versi QR Code

Pada setiap versi simbol QR Code memiliki kapasitas data maksimum yang berbeda, tergantung dengan dengan jumlah data, jenis karakter, dan tingkat koreksi kesalahan. Oleh karena itu, seiring bertambahnya jumlah data, semakin banyak pula modul yang dibutuhkan untuk menyusun QR Code, sehingga menghasilkan simbol QR Code yang lebih besar.

Titik untuk mengukur ukuran sebenarnya dari simbol QR Code tergantung pada ukuran milimeter modul (satu area persegi yang terdiri dari QR Code) yang akan dicetak. Semakin besar modulnya, semakin stabil dan mudah dibaca dengan pemindai Kode QR Code. Namun dikarenakan ukuran simbol QR Code semakin besar, area pencetakan yang lebih besar akan diperlukan. Oleh karena itu, perlu untuk menentukan ukuran modul dari setiap aplikasi setelah mempertimbangkan semua faktor yang relevan. Namun tetap disarankan agar simbol QR Code dicetak sebesar mungkin dalam area pencetakan yang tersedia.



Gambar 2.10: Contoh Modul QR Code

QR Code dapat dibaca dengan mudah apabila QR Code yang dibuat mengikuti standar QR Code dan harus dicetak dengan jelas. Oleh karena itu QR Code yang tidak mengikuti standar dan tidak jelas gambarnya, sudah dipastikan tidak dapat dibaca dengan jenis pemindai dan ponsel tertentu. Berikut contoh QR Code yang menyebabkan masalah dalam proses pemindaian QR Code:

1. QR Code yang modulnya terdistorsi, yang dimaksud disini adalah ketika QR Code diperbesar atau diperkecil menggunakan suatu aplikasi, maka QR Code tidak bisa dibaca atau dipindai.


12

13

14

16

17



16

Gambar 2.11: Contoh QR Code yang Terdistorsi

2. QR Code yang terdapat huruf atau gambar yang mengelilingi QR Code tersebut, hal ini menyebabkan camera atau alat scan menjadi sulit fokus terhadap modul QR Code.



Gambar 2.12: Contoh QR Code yang DIkelilingi oleh Gambar atau Huruf

- 3. QR Code yang tertimpa atau saling tumpang tindih oleh gambar atau huruf, akan menyem-
- babkan kontras area antara warna gelap dan terang sulit untuk dibedakan.

2.4. QR CODE 17



Gambar 2.13: Contoh QR Code yang Tumpang Tindih oleh Gambar atau Huruf

${ m BAB}\,3$

ANALISIS

- ³ Bab ini berisi analisis yang digunakan pada skripsi ini, yaitu analisis masalah, analisis sistem kini,
- 4 dan analisis sistem usulan.

12

13

5 3.1 Analisis Masalah

- 6 Pada penelitian ini, masalah yang ingin coba diselesaikan adalah memanfaatkan QR Code dalam
- ⁷ input data Odoo, dengan Studi Kasus: SIMU, sehingga program yang dibuat ini akan menjadi
- 8 dua aplikasi utama yaitu membuat halaman html sederhana (website) yang berisi form SIMU dan
- 9 membuat sistem Odoo yang berisi data field yang menyerupai data umat SIMU dan sistem yang 10 mampu memindai QR Code.
- Jika perlu ada data umat yang dimasukkan ke SIMU, prosedurnya adalah:
 - 1. Admin paroki memberikan blanko formulir data umat kepada umat.
 - 2. Umat mengisikan datanya ke dalam formulir tersebut secara tertulis.
- 3. Formulir dikembalikan kepada admin paroki.
- 4. Admin paroki mengetikkan data yang dituliskan di atas formulir, ke dalam SIMU.
- Pada penelitian ini akan menghasilkan program yang mampu melakukan pengisian data secara daring melalui komputer atau *handphone* sehingga dapat mengurangi waktu interaksi dan meminimalisir kesalahan dalam penulisan formulir.

$_{\scriptscriptstyle 19}$ 3.2 Analisis Sistem Kini


20 3.2.1 Input Data Umat Baru ke SIMU

- 21 Pada input data umat, jika ada umat baru yang sebelumnya belum tercatat di SIMU, maka admin
- harus memberikan print-out dari Formulir Data Umat kepada yang bersangkutan. Jika keluarga
- 3 juga belum tercatat di SIMU, berikan pula print-out dari Formulir Keluarga Katolik atau Rumah
- ²⁴ Tangga Katolik untuk diisi. Formulir ini biasanya dimiliki oleh paroki masing-masing. Jika tidak
- 25 tersedia, maka umat baru harus menghubungi admin keuskupan untuk mendapatkan formulir
- 26 tersebut. Admin harus meminta umat atau keluarga tersebut untuk mengisi dengan lengkap, dan
- 27 dikembalikan ke sekretariat paroki.
- Admin memasukan data yang telah diisi oleh umat ke dalam SIMU, dengan cara memilih menu
- 29 Umat > Umat, dan klik tombol "Buat" di kiri atas. Admin akan mengisikan seluruh data umat
- yang ada ke dalam formulir, kemudian klik simpan. Untuk penulisan nama umat, admin harus

20 Bab 3. Analisis


ı menggunakan huruf kapital dalam keseluruhan penulisan formulir. Admin juga dapat memasukkan

- ² foto umat, jika tersedia.
- Khusus Bayi yang baru lahir, admin perlu mengisikan "Belum beragama" pada kolom agama.
- Tujuannya supaya saat di masa depan akan menerima sakramen baptis, bayi tersebut muncul
- 5 di daftar pilihan umat yang belum menjadi Katolik.
 - Umat Ganda, walaupun sudah ada sistem yang dapat mendeteksi umat ganda, ada baiknya apabila admin memastikan umat yang dibuat belum pernah masuk SIMU sebelumnya.




Gambar 3.1: Contoh Menu Input Data Baru SIMU

- Apabila keluarga juga belum tercatat di SIMU, maka admin harus memasukkan juga data keluarga melalui menu Umat > Keluarga Katolik dan klik "Buat". Admin perlu mengisikan seluruh
- data yang ada ke dalam formulir, dan klik Simpan.



Gambar 3.2: Contoh Input Data Baru Keluarga Katolik



Gambar 3.3: Diagram Use Case SIMU

- Setelah penggambaran use case diagram perlu dijelaskan skenario dari use case diagram tersebut.
- ² Skenario use case merupakan alur jalannya proses use case dari sisi admin maupun sistemnya.
- Berikut ini merupakan skenario use case yang disajikan dalam bentuk tabel.
- Pada Gambar 3.1 adalah tampilan awal ketika masuk ke halaman SIMU untuk bagian menu
- 5 Umat Baru. Fitur-fitur yang tersedia pada SIMU sebagai berikut:
- 1. Login: Untuk dapat menggunakan situs SIMU, admin harus login menggunakan email dan password milik admin tersebut.
 - Nama Use Case: Login
 - Aktor: Admin
 - Deskripsi: *Login* ke SIMU.
 - Kondisi awal: Belum login.
 - Kondisi akhir: Halaman utama SIMU.
 - Skenario utama:

No	Aksi Aktor	Reaksi Sistem
1	Admin mengakses SIMU	Sistem menampilkan halaman <i>login</i> .
2	Admin mengisi <i>email</i> dan <i>password</i> lalu	Sistem menampilkan halaman uta-
2	menekan tombol "Login"	ma SIMU.
3	Admin mengakses halaman Umat > Umat	Sistem menampilkan halaman Umat
)	lalu menekan tombol klik	Baru.

g

10


11

12

Bab 3. Analisis

3.2.2 Fitur Tambahan Pemanfaatan QR Code dalam Input Data Odoo, Studi

2 Kasus: SIMU



Gambar 3.4: Diagram Use Case Fitur Tambahan SIMU

- 3 Skenario use case ini merupakan tambahan lanjutan fitur dari use case pada subbab 3.2.1 yang
- 4 tidak memiliki fitur tambahan input data secara online melalui form website.

15

16


17

18

1 3.3 Analisis Sistem Usulan

3.3.1 Analisis Hasil Survei Input Data Melalui Formulir Manual dan Formulir Online


Survei input data umat baru dilakukan untuk mengetahui berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melakukan input data umat baru secara manual melalui kertas yang sudah dicetak ataupun secara online melalui formulir website. Survei ini baru saja diberikan kepada teman mahasiswa penulis skripsi dan dosen Teknik Informatika Universitas Katolik Parahyangan, dosen tersebut merupakan Dosen Pembimbing saya yaitu Pascal Alfadian, Nugroho, M.Comp. Hasil survei menunjukan bahwa waktu yang dibutuhkan untuk melakukan pengisian data lebih cepat menggunakan formulir online, karena pada pengisan data tersebut dapat dilakukan dimana saja, tanpa harus mengambil terlebih dahulu kertas formulir yang sudah dicetak. Pada pengisian formulir online juga terdapat fitur save dan load sehingga apabila browser formulir tertutup ataupun umat mau mengisinya dilain waktu, data yang sudah diisi akan tersimpan didalam cookies. Formulir online ini juga bermanfaat karena dapat mengurangi tingkat kesalahan dalam penulisan data umat.



Gambar 3.5: Tombol Save dan Load untuk formulir Umat

Pada gambar 3.5 merupakan contoh formulir online untuk pengisian data umat baru, tersedianya fitur save dan load agar umat tidak perlu mengisi kembali dari awal apabila browser tertutup ataupun umat ingin melanjutkan mengisi kembali formulir dilain waktu, salah satu alasan lainnya adalah karena formulir ini cukup banyak yang perlu diisi, apabila tidak terdapat fitur ini, maka umat akan mengulangi pengisian data dari awal, sehingga akan memakan waktu yang lebih banyak.

Bab 3. Analisis



Gambar 3.6: QR Code dari data yang telah diisi

- Pada gambar 3.6 merupakan hasil QR Code yang dihasilkan dari data yang telah diisi pada
- $_{2}\;$ formulir. Setelah umat mengisi data, umat harus kliksubmit sehingga website akan mengeluarkan
- 3 beberapa QR Code yang sudah dibagi menjadi beberapa bagian. Pada gambar tersebut hanya
- 4 mengeluarkan data yang berisi nama dengan value "Dio".

BAB 4


PERANCANGAN

- 3 Pada bab ini akan dijelaskan perancangan program yang dibuat pada penelitian ini. Perancangan
- 4 terdiri dari masukan program, dan aktivitas sistem.

5 4.1 Rancangan Antarmuka

11

6 4.1.1 Rancangan Antarmuka Formulir Data Baru Umat



Gambar 4.1: Rancangan antarmuka halaman Formulir Data Umat

- ⁷ Seluruh fitur akan diimplementasikan pada halaman website yang berisikan formulir data umat.
- 8 Gambar 4.1 menunjukkan rancangan antarmuka halaman formulir data umat. Pada halaman
- 9 formulir data umat sudah terdapat fitur save, load, submit, dan akan ada beberapa perubahan
- $_{10}\,\,$ pada rancangan baru formulir data baru umat, contoh perubahan tersebut adalah :
 - 1. Halaman formulir dapat dibuka di mobile dengan baik (responsive design).
- 2. Memunculkan keyboard yang tepat untuk input tertentu (contoh: nomor telepon menggunakan keypad)
- 3. Menyimpan data secara otomatis di penyimpanan lokal, sehingga saat dibuka kembali, umat dapat melanjutkan pengisian. Fitur ini telah diimplementasikan pada tombol save dan load.

Bab 4. Perancangan

$_{\scriptscriptstyle 1}$ 4.1.2 Fitur Save

- ² Fitur tombol Save pada halaman ini berfungsi untuk menyimpan data yang telah diisi oleh umat.
- 3 Formulir ini berisikan cukup banyak field untuk diisi, sehingga apabila formulir ini tertutup atau
- 4 umat akan melanjutkannya nanti, data akan tersimpan pada cookies.

5 4.1.3 Fitur Load

- 6 Fitur tombol Load pada halaman ini berfungsi untuk mengisi data secara otomatis yang telah diisi
- 7 oleh umat, fitur ini akan berjalan apabila sebelumnya umat sudah mengisi data lalu menggunakan
- 8 fitur Save. Tujuan utama dari fitur Load ini adalah untuk mengambil data lalu mengisikannya
- 9 secara otomatis pada field yang telah tersediah, sehingga apabila umat melanjutkan mengisi formulir,
- waktu yang diperlukan tidak perlu lama karena data akan diambil dari *cookies*.

11 4.1.4 Fitur Submit

- 12 Fitur tombol Submit pada halaman ini berfungsi untuk mengubah data yang telah terisi menjadi qr
- code. Penggunaan fitur ini bertujuan agar qr code dapat dipindai oleh admin dan dimasukan ke
- 14 sistem SIMU.

15 4.2 Rancangan Kode Halaman Website Formulir

- Pada tahapan ini, penulis akan melakukan rancangan kode sistem, akan dibuat rancangan tampilan
- 17 halaman sistem. Perancangan ini dibuat mengacu dari spesifikasi kebutuhan yang terselesaikan pada
- tahapan latar belakang masalah. Rancangan tersebut menghasilkan tata letak untuk fungsi-fungsi
- 19 yang berhubungan dengan tampilan dari sistem pembelajaran HTML, CSS, dan Script.

20 4.2.1 Menampilkan Halaman Utama

- 21 Website Formulir Data Umat memiliki file berupa index.html, fungsi dari index.html merupakan file
- yang berfungsi sebagai halaman pertama yang dilihat pengunjung atau pengguna ketika mereka
- 23 mengunjungi sebuah situs website, dan biasanya berisi informasi tentang situs website tersebut,
- termasuk tujuan, konten, dan navigasinya.
- File index.html ditulis dalam HTML, yang merupakan bahasa markup standar yang digunakan
- 26 untuk membuat halaman website. HTML adalah singkatan dari Hypertext Markup Language,
- 27 dan memungkinkan pengembang membuat teks, gambar, tautan, dan elemen lain yang dapat
- 28 ditampilkan di browser web. HyperText Markup Language (HTML) digunakan pada pengembangan
- 29 web untuk mengorganisir dan memformat dokumen. [5]

0 4.2.2 Desain Interface Halaman Utama

- $\,$ Dalam membuat desain untuk mengatur halaman website, makan filestyle.cssakan digunakan untuk
- mengatur sedemikian rupa halaman yang akan dibuat. Cascading Style Sheets (CSS) adalah standar
- teknologi pengembangan dalam pengaturan halaman web untuk menambahkan style seperti font,
- warna, jarak dan lainnya ke dokumen website. Penggunaan file textitstyle.css akan menghasilkan

- 1 tata letak untuk fungsi-fungsi yang berhubungan dengan tampilan dari sistem pembelajaran HTML
- 2 serta CSS. [5]

3 4.2.3 Menjalankan Script Halaman Utama

- 4 Penggunaan script dalam membangun sebuah website sangatlah penting, dalam penulisan kode
- 5 <script>, tag tersebut digunakan untuk menulis script, atau lebih tepatnya adalah untuk menyisipkan
- 6 script (seperti JavaScript) pada sisi client, penulisan kode script dapat dilakukan langsung di dalam
- 7 element <script>, ataupun menggunakan sumber file eksternal dengan attribute src (soure). Pada
- 8 website Formulir Data Umat digunakan library qrcodejs-master, fungsinya untuk merubah text yang
- 9 sudah diinput oleh umat menjadi sebuah bentuk qr code.

BAB 5

IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN

- 3 Bab ini berisi Implementasi Perangkat Lunak dan Pengujian Perangkat Lunak. Bagian implementasi
- 4 terdiri dari penjelasan lingkungan pengembangan perangkat lunak dan hasil implementasi. Bagian
- 5 pengujian terdiri dari hasil pengujian fungsional dan eksperimental terhadap perangkat lunak yang
- 6 telah dibangun.

1

2

11

$_{\scriptscriptstyle 7}$ 5.1 Implementasi

5.1.1 Lingkungan Implementasi


- 9 Implementasi perangkat lunak ini dilakukan pada komputer penulis dengan spesifikasi berikut:
- 1. Processor: AMD Ryzen 7 4800H
 - 2. Random Access Memory (RAM): 8 GB DDR4
- 3. Sistem Operasi: Windows 11

13 5.1.2 Hasil Implementasi

- 14 Terdapat dua hasil implementasi, yaitu:
- 1. Sebuah halaman formulir data umat baru yang memiliki fitur responsif (terbaca mudah di ponsel), berisikan formulir SIMU (Sistem Informasi Manajemen Umat), data dapat tersimpan pada lokal, membangkitkan kode QR yang nantinya dapat dibaca oleh Odoo.
- 2. Sistem Odoo yang berisi data yang field-field nya menyerupai data umat SIMU (Sistem Informasi Manajemen Umat) dan mampu memindai kode QR yang dihasilkan dari halaman formulir data umat baru.


5.2 Tampilan Antarmuka

5.2.1 Tampilan Antarmuka Formulir Data Umat



Gambar 5.1: Hasil implementasi antarmuka halaman Formulir Data Umat

- 3 Umat yang akan mendaftar dapat mengakses website tersebut melalui link https://dioantares.
- 4 github.io/. Gambar 5.1 merupakan tampilan antarmuka pada halaman Formulir Data Umat yang
- 5 sudah diimplementasikan. File style dan script untuk halaman ini terletak di file terpisah. Apabila
- 6 umat sudah selesai menyelesaikan pengisian formulir data umat, maka pada bagian bawah halaman
- ⁷ website akan terdapat tombol submit, seperti pada gambar 5.2.



Gambar 5.2: Hasil implementasi fitur submit pada website formulir data umat


- Setelah data umat selesai terisi, dan umat menekan tombol submit, maka proses selanjutnya
- 2 adalah website akan merubah data yang terisi pada field input formulir menjadi sebuah qr code,
- maka halaman website akan menampilkan qr code yang sudah berisikan data yang telah ditulis
- pada field input formulir, seperti pada gambar 5.3.




Gambar 5.3: Hasil implementasi contoh QR Code yang berhasil ditampilkan

- 5 Pada gambar 5.3, apabila qr code sudah berhasil ditampilkan, maka umat hanya perlu menun-
- 6 jukkannya kepada admin, sehingga admin dapat mempindai qr code tersebut. Pengisian formulir
- ⁷ data umat baru dilakukan secara online sehingga dapat mengurangi waktu penulisan data umat
- 8 baru dan mengurangi kemungkinanan kesalahan dalam penulisan data umat baru, selain itu dengan
- 9 adanya halam website ini maka umat dapat menggunakan fitur save dan load, fitur ini berfungsi

- apabila umat baru akan melanjutkan pengisian formulir dilain waktu, atau mencegah terjadinya
- 2 crash pada halaman website, sehingga umat tidak perlu menulis ulang dari awal apabila terjadi hal
- 3 yang tidak diinginkan. Pemberitahuan apabila save berhasil maka akan menampilkan notifikasi
- ⁴ "Data Berhasil di Save", seperti pada gambar 5.4 dan apabila load berhasil maka akan menampilkan
- 5 notifikasi "Data Berhasil di Load", seperti pada gambar 5.5. Tombol save dan load berada pada
- 6 bagian atas halaman website, contohnya dapat dilihat pada gambar 5.1.




Gambar 5.4: Hasil implementasi fitur notifikasi data berhasil di save



Gambar 5.5: Hasil implementasi fitur notifikasi data berhasil di load

5.2.2 Tampilan Antarmuka Odoo



Gambar 5.6: Hasil implementasi antarmuka halaman Odoo

- 2 Gambar 5.6 adalah halaman custom module Odoo yang sudah berhasil dibuat, untuk mengakses
- halaman tersebut maka penulis harus membuka halaman melalui link http://localhost:8069/web,
- 4 halaman tersebut hanya dapat diakses melalui file local yang sudah berhasil menginstall custom
- 5 module Odoo pada perangkat yang digunakan.



Gambar 5.7: Hasil implementasi antarmuka halaman Odoo untuk submit

- 6 Gambar 5.1 merupakan tampilan antarmuka pada halaman Formulir Data Umat yang sudah
- ⁷ diimplementasikan, sedangkan pada gambar 5.6 merupakan halaman utama yang menampilkan
- 8 data umat, lalu pada gambar 5.7 merupakan halaman odoo yang berfungsi untuk menambahkan
- 9 data umat baru, untuk menuju halaman ini, admin perlu menakan tombol New pada pojok kiri

1 atas halaman utama.

₂ 5.3 Pengujian Fungsional

- $_{\scriptscriptstyle 3}$ Pengujian fungsional dilakukan secara lokal pada perangkat penulis. Berikut ini pengujian yang
- 4 dilakukan terhadap fitur-fitur yang sudah diimplementasi:

5 5.3.1 Pengujian Fungsional Formulir Data Umat Baru


Tabel 5.1: Tabel Pengujian Fungsional Formulir Data Umat Baru

No	Aksi Pengguna	Reaksi yang diharapkan	Reaksi
1	Membuka halaman utama	Halaman formulir ditampilkan	sesuai
2	Membuka halaman pada pon-	Responsif (terbaca mudah di ponsel)	sesuai
	sel		
3	Mengetik data pada form yang	Menampilkan keyboard yang tepat	sesuai
	tersedia	untuk input tertentu (contoh: nomor	
		telepon menggunakan keypad)	
4	Menekan tombol save	Data disimpan ditandai dengan sta-	sesuai
		tus "Data Berhasil di Save"	
5	Menekan tombol Load	Data diload ditandai dengan status	sesuai
		"Data Berhasil di Load"	
6	Menekan tombol Submit	Menampilkan kode QR sesuai de-	sesuai
		ngan data yang telah diisi	

₆ 5.3.2 Pengujian Fungsional Odoo

Tabel 5.2: Tabel Pengujian Fungsional Odoo

No	Aksi Pengguna	Reaksi yang diharapkan	Reaksi
1	Membuka halaman utama	Halaman utama ditampilkan	sesuai
2	Menekan tombol New	Menampilkan halaman dengan field	sesuai
		data umat baru	
3	Menekan tombol Scan	Mampu memindai kode QR	belum sesuai



Gambar 5.8: Hasil pembuatan halaman html pada Odoo

- 1 Telah dilakukan pengujian terhadap custom halaman Odoo menggunakan Controller, cara ini
- 2 dilakukan dengan cara membuat halaman baru, dengan url yang sudah kita tentukan sendiri.
- Contoh pembuatan halaman html custom pada odoo terdapat pada gambar 5.8.

4 5.4 Pengujian Eksperimental


- ⁵ Pengujian eksperimental dilakukan oleh *handphone* penulis dengan spesifikasi sebagai berikut:
- 6 1. Handphone: Redmi Note 12
- 7 2. Random Access Memory (RAM): 8 GB
- 8 3. Android: 13

9 5.4.1 Pengujian Best Case

- 10 Pada pengujian ini dilakukan menggunakan data asli penulis, hanya beberapa pengisian field
- dilakukan secara palsu atau tidak sesuai data penulis.



Gambar 5.9: Hasil qr code dari data formulir




Gambar 5.10: Hasil scan QR Code melalui aplikasi pada handphone

- Hasil pengujian ini mendapatkan hasil yang bagus, terbukti pada gambar 5.10, walaupun qr
- 2 code terlihat sangat kecil dan sulit untuk di scan, namun data yang berada didalamnya masih dapat
- 3 dipindai oleh qr code scanner.

4 5.4.2 Pengujian Worst Case


- 5 Pada pengujian kali ini, akan dimasukan data yang berisikan tulisan yang panjang, pada pengujian
- 6 ini bertujuan untuk melihat apakah Qr Code yang dihasilkan dapat dipindai atau tidak, contoh
- 7 input data yang dimasukkan dapat dilihat pada gambar 5.11.



Gambar 5.11: Input data worstcase pada data formulir



Gambar 5.12: Hasil qr code dari data formulir



{"name":"Diooooooooooooooooo 000000000000000000000000000000"," nik": "320402434390532905902358923 8593205832908590239058239058032 95809238509332905093280950293" ,"gender":"pria","birthdate":"2023-12-15"," birthplace": "Jakartaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ligion":"kristen","diocese":"Keuskupan Bandungggggggggggggggggggggg gggggggggg","parish":"St. Paulussssss Ignatiusssssssssssssssssssssssssss sssssssssssssssssssssssssssssssssss","b loodtype": "AB", "ethnicity": "Sundaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaa","nationality":"indonesiaa","mainLan guage": "bahasa indonesia", "protestant Ty pe":"baptis","previousReligion":"katolik"}



Gambar 5.13: Hasil scan QR Code melalui aplikasi pada handphone

- Apabila data yang dimasukkan seperti pada gambar 5.11, walaupun QR Code yang dihasilkan
- 2 sangat kecil, dan hampir tidak bisa dipindai, namun setelah dilakukan pengujian, data tersebut
- masih dapat dipindai, hasil dari QR Code tersebut dapat dilihat pada gambar 5.13, namun QR
- 4 Code memerlukan waktu yang lebih lama untuk dipindai dikarenakan QR Code berisikan banyak
- 5 data.

BAB 6

KESIMPULAN DAN SARAN

₃ 6.1 Kesimpulan

1

2

8

19

20

24

4 6.1.1 Kesimpulan Formulir Data Umat

- 5 Dengan memanfaatkan fitur yang sudah ada dan menambahkan fitur baru, halaman Formulir Data
- 6 Umat dapat berfungsi sebagai formulir online untuk pengisian data umat baru. Berikut ini adalah
- ⁷ fitur-fitur yang diimplementasikan:
 - Halaman formulir dapat dibuka di mobile dengan baik (responsive design).
- Memunculkan keyboard yang tepat untuk input tertentu (contoh: nomor telepon menggunakan keypad)
- Menyimpan data secara otomatis di penyimpanan lokal, sehingga saat dibuka kembali, umat
 dapat melanjutkan pengisian. Fitur ini telah diimplementasikan pada tombol save dan load.
 - Membangkitkan kode QR untuk nantinya dibaca Odoo.

14 6.1.2 Kesimpulan Odoo

- Halaman custom module Odoo yang sudah berhasil dibuat, untuk mengakses halaman tersebut maka penulis harus membuka halaman melalui link http://localhost:8069/web, halaman tersebut
- hanya dapat diakses melalui file local yang sudah berhasil menginstall custom module Odoo pada perangkat yang digunakan. Berikut ini adalah fitur-fitur yang diimplementasikan:
 - Membuat sistem Odoo sederhana, dengan membuat custom module sendiri.
 - Berisi data yang field-field nya menyerupai data umat SIMU

21 6.2 Saran

- Berdasarkan hasil pengembangan yang dilakukan, berikut adalah saran-saran untuk pengembangan selanjutnya:
 - Membangkitkan kode QR yang lebih mudah dipindai oleh QR Scanner.
- Odoo dapat memindai kode QR, dan menyajikannya bersebelahan (side-by-side) dengan data yang sudah tercatat sebelumnya

DAFTAR REFERENSI

- [1] Pasca, N. M. dan Rinaldi, M. (2011) Pengembangan aplikasi qr code generator dan qr code reader dari data berbentuk image. *Konferensi Nasional Informatika KNIF 2011*, 1, 148–149.
- [2] Suminten (2019) Implementasi enterprise resource planning (erp) pada usaha pithik sambel ndesso berbasis odoo. *PROSISKO: Jurnal Pengembangan Riset dan Observasi Sistem Komputer*, **6**, 2597–9922.
- [3] Batubara, F. A. (2015) Perancangan website pada pt. ratu enim palembang. Jurnal Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Terapan" Reintek" (Rekayasa Inovasi Teknologi), 7, 1.
- [4] Pressman, R. dan Maxim, B. (2019) Software Engineering: A Practitioner's Approach, 9th edition. McGraw-Hill Higher Education, New York.
- [5] Rahmatika, A. K., Pradana, F., dan Bachtiar, F. A. (2020) Pengembangan sistem pembelajaran html dan css dengan konsep gamification berbasis web. *Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer*, Vol 4, 2655–2663.

LAMPIRAN A

KODE PROGRAM FORMULIR DATA UMAT

Kode A.1: Kode pada index.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en":
     <head>
          <meta charset="UTF-8">
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
<meta name="viewport" content="width=device-width,_initial-scale=1.0">
                          == CSS ===
\frac{10}{11}
          <link rel="stylesheet" href="style.css">
12
13
14
          <!---- Iconscout CSS ===== --
          <title>Formulir Sensus Umat SIMU</title>
          <script src="library/qrcodejs-master/qrcode.min.js"></script>
     </head>
\frac{16}{17}
     18
19
20
21
22
               <h1>Formulir Data Umat</h1>
               <form name="formUmat" action="#" onsubmit="generateQRCode(event); return false;">
23
24
25
26
27
28
29
30
                    <input class="save" type="button" value="Save" onclick="saveDataUmat()">
<input class="load" type="button" value="Load" onclick="loadDataUmat()">
                    \begin{array}{c} 31\\ 32\\ 33\\ 34\\ 35\\ 36\\ 37\\ 38\\ 340\\ 41\\ 44\\ 44\\ 45\\ 46\\ 47\\ 48\\ 450\\ 55\\ 55\\ 55\\ 56\\ 66\\ 66\\ 66\\ 66\\ 66\\ 70\\ 77\\ 73\\ 77\\ 75\\ \end{array}
                                    </div>
                                    <div class="input-field">
                                        <label>NIK</label>
                                         <input type="number" id="nik" name="nik" placeholder="NIK">
                                    <div class="input-field">
                                         </select>
                                    </div>
                                    <div class="input-field">
     <label>Tanggal Kelahiran</label>
     <input type="date" id="birthdate" placeholder="Tanggal_lahir">
                                    <div class="input-field">
     <label>Kota Lahir</label>
     <input type="text" id="birthplace" placeholder="Kota_Lahir">
                                    <div class="input-field">
                                         <label>Agama</label>
<select id="religion">
                                              <option value="islam">Islam</option>
<option value="hindhu">Hindhu</option>
                                              <option value="konghucu">Konghucu</option>
<option value="lainnya">Lainnya</option>
                                         </select>
                                    </div>
                                    <div class="input-field">
```

```
<label>Keuskupan</label>
  76
  77
78
                                                                        <input type="text" id="diocese" placeholder="Keuskupan">
 79
80
                                                              <div class="input-field">
     <label>Paroki</label>
     <input type="text" id="parish" placeholder="Paroki">
 81
82
 83
84
                                                              </div>
 85
86
                                                              87
88
                                                                       <input type="text" id="community" placeholder="Lingkungan">
 89
 90
91
92
                                                              <div class="input-field">
     <label>Golongan Darah</label>
     <select id="bloodtype">
                                                                               <option disabled selected value="">Pilih Golongan Darah/option>
<option value="A">A</option>
<option value="B">B</option>
 93
94
 95
                                                                               <option value="AB">AB</option>
<option value="0">O</option>
  96
 97
  98
                                                                        </select>
                                                              </div>
 99
100
                                                              <div class="input-field">
101
                                                                       <ladel>Ras / Suku</label>
<input type="text" id="ethnicity" placeholder="Ras_/_Suku">

102
103
                                                              </div>
105
106
                                                              <div class="input-field">
                                                                        <label>Kewarganegaraan</label>
107
108
                                                                                <option disabled selected value="">Pilih Kewarganegaraan</option>
109
110
                                                                               <option value="indonesiaa">Indonesia</option>
<option value="asing">Asing</option>
111
112
                                                                        </select>
                                                              </div>
113
114
                                                              <div class="input-field">
115
                                                                       <label>Bahasa Utama</label>
<select id="mainLanguage">
116
117
                                                                               118
119
120
121
                                                                               <option value="bahasa_sunda">Bahasa Sunda</option>
<option value="bahasa_jawa">Bahasa Jawa</option>
122
123
124
                                                                                <option value="bahasa_batak">Bahasa Batak</option>
125
                                                             </select>
</div>
126
127
                                                              <div class="input-field">
128
                                                                       <lass= input-field >
<label>Tipe Protestan</label>
<select id="protestantType">
129
130
                                                                                <option disabled selected value="">Pilih Tipe Protestan/option>
131
                                                                               <option value="baptis">Baptis/option>
<option value="angklikan">Angklikan</option>
<option value="protestan">Protestan</option>
132
134
135
                                                                                <option value="lutheran">Lutheran
136
                                                                        </select>
                                                              </div>
138
                                                              <div class="input-field">
     <label>Agama Sebelumnya</label>
139
140
                                                                       <select id="previousReligion">
    <option disabled selected value="">Pilih Agama Sebelumnya</option>
142
                                                                               <option oisabled selected Value=">FFIII

<option value="katolik">Katolik</option>
<option value="kristen">Kristen</option>
<option value="buddha">Buddha</option>
<option value="islam">Islam</option>
143
144
145
146
                                                                               <option value="hindhu">Hindhu
<option value="konghucu">Konghucu
<option value="kongh
147
148
149
                                                                                <option value="lainnya">Lainnya</option>
                                                                       </select>
150
                                                              </div>
151 \\ 152
153
                                                      </div>
                                            </div>
154
155
                                            <div class="kontak">
156
157
                                                      <h2>Kontak</h2>
158
                                                     <div class="fields">
159
                                                              <div class="input-field">
    <label>Alamat</label>
    <input type="text" id="alamat" placeholder="Alamat">
160
161
162
163
                                                              </div>
                                                              <div class="input-field">
165
                                                                       <label>Kabupaten</label>
<input type="text" id="kabupaten" placeholder="Kabupaten">
166
167
168
                                                              </div>
169
                                                               <div class="input-field">
                                                                       <label>Kota</label>
171
                                                                       <input type="text" id="kota" placeholder="Kota">
                                                              </div>
173
```

```
<div class="input-field">
175
176
177
                                     <label>Kecamatan</label>
<input type="text" id="kecamatan" placeholder="Kecamatan">
178
                                 </div>
179
                                 <div class="input-field">
     <label>Kelurahan</label>
     <input type="text" id="kelurahan" placeholder="Kelurahan">
180
181
182
183
184
185
                                 <div class="input-field">
                                     <label>RT</label>
186
                                      <input type="number" id="rt" placeholder="RT">
187
188
                                 </div>
189
                                 <div class="input-field">
190
                                      <label>RW</label>
191
                                      <input type="number" id="rw" placeholder="RW">
192
193
194
                                 <div class="input-field">
     <label>Bulan Tinggal</label>
     <input type="number" id="bulanTinggal" placeholder="Bulan_Tinggal" min="1" max="12">
196
198
                                 <div class="input-field">
     <label>Tahun Tinggal</label>
     <input type="number" id="tahunTinggal" placeholder="Tahun_Tinggal">
200
201
202
204
                                 205
206
207
208
209
210
                                 <div class="input-field">
                                     <label>Nomer Handphone</label>
<input type="tel" id="noHP" placeholder="Nomer_Handphone">
211
212
213
214
                                 215
216
217
                                     <input type="email" id="email" placeholder="Email">
218
219
                            </div>
220
221
222
                       </div>
223
                       <div class="dataPribadi"
225
                            <h2>Data Pribadi</h2>
226
                            <div class="fields">
227
                                 229
230
                                 </div>
231
                                 <div class="input-field">
233
                                      <label>Anggota Asuransi</label>
                                     <select id="anggotaAsuran
235
                                           <option disabled selected value="">Anggota Asuransi</option>
                                          <option>Ya</option>
<option>Tidak</option>
237
238
239
                                      </select>
240
                                 </div>
241
                                 <div class="input-field">
     <label>Status Kesehatan</label>
242
243
244
                                     <select id="statusKesehatan">
                                          <option disabled selected value="">Pilih Status Kesehatan</option>
<option>Normal</option>
<option>Gangguan Fisik</option>
245
246
247
248
                                          <option>Gangguan Mental
                                      </select>
249
                                 </div>
250
251
                                 252
254
255
256
                                 <div class="input-field">
     <label>Cacat Tubuh</label>
     <input type="text" id="cacatTubuh" placeholder="Cacat_Tubuh">
258
259
                                 </div>
260
                                 <div class="input-field">
    <label>Deskripsi Cacat Tubuh</label>
    <input type="text" id="desCacatTubuh" placeholder="Deskripsi_Cacat_Tubuh">
262
264
266
                            </div>
                       </div>
268
269
                       270
272
                            <div class="fields">
```

```
<div class="input-field">
274
275
276
                                                       <label>Status Perkawinan</label>
<select id="statusPerkawinan">
277
                                                              <option disabled selected value="">Pilih Status Perkawinan
                                                             <option>Kawin</option>
<option>Belum Kawin</option>
<option>Janda/Duda Mati</option>
278
279
280
281
                                                             <option>Pisah</option>
<option>Cerai Sipil</option>
282
                                                       <option>Tidak Kawin</option>
</select>
283
\frac{284}{284}
                                                </div>
285
286
                                                <div class="input-field">
    <label>Status Hub. Keluarga</label>
    <select id="statusHubKeluarga">
287
288
289
                                                              <option disabled selected value="">Pilih Status Hub. Keluarga</option>
290
                                                             <option>Suami</option>
<option>Istri</option>
291
292
                                                             <option>Anak Kandung</option>
<option>Anak Tiri/Adopsi</option>
293
                                                              <option>Anak Kost
295
                                                       </select>
296
                                                </div>
297
                                                <div class="input-field">
299
                                                       <label>Nama Ibu Kandung</label>
<input type="text" id="namaIbuKandung" placeholder="Nama_Ibu_Kandung">
300
301
                                                </div>
303
                                                <div class="input-field">
     <label>Nama Ayah Kandung</label>
304
305
306
                                                       <input type="text" id="namaAyahKandung" placeholder="Nama_Ayah_Kandung">
                                                </div>
307
308
                                                <div class="input-field">
309
                                                       <label>Anak Ke</label>
<input type="number" id="anakKe" placeholder="Anak_ke">
310
311
312
                                                </div>
313
                                                <div class="input-field">
     <label>Nama Anggota Keluarga</label>
314
315
                                                       <lanet>wama anggota ketuarga</tabet>
<input type="text" id="anakKe1" placeholder="Nama_Anggota_Keluarga_1">
<input type="text" id="anakKe2" placeholder="Nama_Anggota_Keluarga_2">
<input type="text" id="anakKe3" placeholder="Nama_Anggota_Keluarga_3">
<input type="text" id="anakKe4" placeholder="Nama_Anggota_Keluarga_4">
<input type="text" id="anakKe5" placeholder="Nama_Anggota_Keluarga_5">

input type="text" id="anakKe5" placeholder="Nama_Anggota_Keluarga_5">

\frac{316}{317}
318
319
320
                                                </div>
321
322
                                  </div>
323
324
325
                                  <div class="sakramen">
326
                                          <h2>Sakramen</h2>
328
329
                                          <h3>Baptis</h3>
                                         <div class="fields">
330
                                                <div class="input-field">
    <lass="input-field">
        <label>Nomor Surat Baptis</label>
        <input type="number" id="noSuratBaptis" placeholder="Nomor_Surat_Baptis">
332
333
                                                </div>
334
335
                                                <div class="input-field">
     <label>Nama Baptis</label>
     <input type="text" id="namaBaptis" placeholder="Nama_Baptis">
336
337
338
339
                                                </div>
340
                                                <div class="input-field">
    <label>Jenis Baptis</label>
    <select id="jenisBaptis">
        <option disabled selected value="">Jenis Baptis</option>
        <option>Baptis Bayi</option>
        <option>Baptis Dewasa</option>
        </option>
341
342
343
344
345
346
347
                                                       </select>
                                                </div>
348
349
350
                                                <div class="input-field">
                                                       <label>Agama Sebelumnya</label><select id="agamaSebelumnya">
351
352
                                                             <option disabled selected value="">Pilih Agama Sebelumnya
<option>Katolik

353
354
                                                              <option>Kristen</option>
<option>Buddha</option>
355
356
357
                                                              <option>Islam</option>
358
                                                              <option>Hindhu</option>
                                                              <option>Konghucu</option>
359
                                                               <option>Lainnya</option>
360
361
                                                       </select>
                                                </div>
363
                                                <div class="input-field">
    <label>Gereja Baptis</label>
    <input type="text" id="gerejaBaptis" placeholder="Gereja_Baptis">
365
366
                                                </div>
367
368
369
                                                <div class="input-field">
                                                       <label>Tanggal Baptis</label>
<input type="date" id="tanggalBaptis" placeholder="Tanggal_Baptis">
370
371
                                                </div>
```

```
373
                         <div class="input-field">
     <label>Paroki Baptis</label>
     <input type="text" id="parokiBaptis" placeholder="Paroki_Baptis">
374
375
376
377
378
                         <div class="input-field">
379
                             <label>Kota Baptis</label>
<input type="text" id="kotaBaptis" placeholder="Kota_Baptis">

380
381
382
383
                         384
385
386
387
388
                         390
391
                             <input type="date" id="tanggalKomuni" placeholder="Tanggal_Komuni">
392
394
                         <div class="input-field">
     <label>di Gereja</label>
     <input type="text" id="tempatKomuni" placeholder="Gereja">
396
398
399
                         400
401
402
403
404
                         406
407
                             <input type="text" id="kotaParoki" placeholder="Kota">
408
409
                         410
411
412
413
414
415
416
                         <div class="input-field">
                             <label>Tanggal Penguatan</label>
<input type="date" id="tanggalPenguatan" placeholder="Tanggal_Penguatan">
417
419
                         </div>
420
                         421
423
424
425
                             <ladel>di Gereja</label>
<input type="text" id="gerejaPenguatan" placeholder="Gereja">
427
429
                         431
433
435
                         436
437
                             <input type="text" id="kotaPenguatan" placeholder="Kota">
439
440
                         <h3>Perkawinan</h3>
441
                         442
443
444
445
446
                         447
448
449
450
451
                         <div class="input-field">
     <label>di Gereja</label>
     <input type="text" id="gerejaPerkawinan" placeholder="Gereja">
...
452
453
454
455
456
457
                         <div class="input-field">
    <label>Nama Paroki</label>
    <input type="text" id="namaParokiPerkawinan" placeholder="Nama_Paroki">
458
460
                         </div>
                         <div class="input-field">
462
                             <label>Kota</label>
<input type="text" id="kotaPerkawinan" placeholder="Kota">
464
466
                         <div class="input-field">
     <label>Suami</label>
     <input type="text" id="namaSuami" placeholder="Suami">
468
469
470
```

```
<div class="input-field">
472
473
474
                                                               <ladel>Istri</label>
<input type="text" id="namaIstri" placeholder="Istri">
475
                                                        </div>
476
477
478
                                                       <div class="input-field">
     <label>Kategori Perkawinan</label>
479
                                                                <select id="kategoriPerkaw
                                                                        <option disabled selected value="">Pilih Kategori Perkawinan</option>
480
                                                                       <option disabled selected value="">
<option>Katolik</option>
<option>Katolik - Kristen</option>
<option>Katolik - Islam</option>
<option>Katolik - Buddha</option>
<option>Katolik - Hindhu</option>
<option>Katolik - Konghucu</option>
<option>Katolik - Konghucu</option>
<option>Katolik - Lainnya</option>
<option>Katolik - Lainnya
In the complexity is the complexity
481
482
483
484
485
486
487
488
                                                                </select>
                                                        </div>
489
490
                                                </div>
                                        </div>
491
                                       493
494
495
496
497
498
                                                        </div>
499
                                                       501
502
503
504
505
506
                                                        507
508
                                                                <input type="text" id="profesi" placeholder="Profesi">
                                                        </div>
509
510
                                                        <div class="input-field">
511
                                                               <ladel>Profesi Lain</ladel>
<input type="text" id="profesiLain" placeholder="Profesi_Lain">

512
513
514 \\ 515
                                                        </div>
516
                                                        <div class="input-field">
517
                                                                <label>Pendapatan perbulan</label>
518
                                                                <select id="pendapatanPerbu"</pre>
                                                                        <option disabled selected value="">Pilih Pendapatan perbulan</option>
519
520
                                                                       <option>
                                                                       < Rp 500.000,-</option>
521
522
                                                                       523
524
525
526
527
528
                                                       </select>
</div>
530
531
                                                        532
533
534
535
                                                        </div>
536
                                                        <div class="input-field">
                                                                <label>Kursus Gereja / Pastoral</label>
538
                                                                539
540
                                                                       <option>Sedang</option>
<option>Pernah</option>
<option>Tidak Pernah</option>
541
542
543
                                                                </select>
544
                                                        </div>
545
546
547
548
                                                        <div class="input-field">
     <label>Jenis Kursus</label>
549
                                                                <input type="text" id="jenisKursus" placeholder="Jenis_Kursus">
550
                                                        </div>
551
                                                       552
553
554
555
556
                                                                        <option>TK</option>
557
                                                                       <option>SD</option>
                                                                        <option>SMP</option>
559
                                                                       <option>SMA</option>
560
                                                                        <option>SMK</option>
561
                                                                       <option>S1</option>
                                                                        <option>S2</option>
562
                                                                        <option>53</option>
563
564
                                                                </select>
                                                        </div>
565
566
                                                        <div class="input-field">
567
                                                               <lade>Pendidikan Terakhir</label>
<select id="pendidikanTerakhir">

568
569
                                                                        <option disabled selected value="">Pilih Pendidikan Terakhir
```

```
<option>SD</option>
571
572
573
                                             <option>SMP</option>
<option>SMA</option>
574
                                             <option>SMK</option>
                                             <option>S1</option>
575
576
                                             <option>S2</option>
                                             <option>S3</option>
577
578
                                        </select>
                                   </div>
579
580
581
                                   <div class="input-field">
                                        <label>Jurusan / Prodi</label>
input type="text" id="jurusan" placeholder="Jurusan_/_Prodi">

582
583
584
                                   </div>
585
                                   586
588
589
590
                                   592
                                        <input type="text" id="kotaSekolah" placeholder="di_Kota">
594
                                   <div class="input-field">
596
                                        <ladel>Alamat</label>
<input type="text" id="alamatSekolah" placeholder="Alamat">
597
598
599
600
                                   601
602
603
                                             <option disabled selected value="">Pilih Kategori Sekolah / Universitas</option>
604
605
                                             <option>Katolik</option>
<option>Kristen</option>
606
                                             <option>Negeri</option>
<option>Swasta</option>
607
608
609
                                        </select>
                                   </div>
610
611
                              </div>
612
                         </div>
613
614
                         <div class="aktivitas">
615
                              <h2>Aktivitas</h2>
616
617
                              <div class="fields">
618
                                   <div class="input-field">
    <label>Jenis Rohaniwan</label>
    <select id="jenisRohaniwan">
619
621
                                             <option disabled selected value="">Pilih Jenis Rohaniwan</option>
<option>Awam</option>
<option>Pastor</option>
622
623
                                             <option>Suster</option>
<option>Bruder</option>
625
626
                                        </select>
627
                                   </div>
629
                                   <div class="input-field">
     <label>Misa Harian</label>
     <select id="misaHarian">
631
                                             <option disabled selected value="">Pilih Misa Harian/option>
633
634
                                             <option>Selalu</option>
                                             <option>Sering</option>
635
                                             <option>Jarang / Kadang-kadang</prion>
<option>Tidak Pernah</option>
637
638
                                        </select>
639
640
                                   <div class="input-field">
641
                                        <label>Misa Mingguan</label>
<select id="misaMingguan">
642
643
                                             <option disabled selected value="">Pilih Misa Mingguan</option>
644
                                             <option>Selalu</option>
645
                                             <option>Sering</option>
<option>Jarang / Kadang-kadang</option>
646
647
                                        <option>Tidak Pernah</option>
</select>
648
649
                                   </div>
650
651
                                   <div class="input-field">
652
                                        <label>Misa Hari Raya</label>
<select id="misaHariRaya">
654
655
                                             <option disabled selected value="">Pilih Misa Hari Raya
                                             <option>Selalu</option>
<option>Sering</option>
656
                                             <option>Jarang / Kadang-kadang</option>
<option>Tidak Pernah</option>
658
659
                                        </select>
660
                                   </div>
662
                                   <div class="input-field">
    <label>Aktif di Masyarakat</label>
    <select id="aktifMasyarakat">
664
665
                                             <option disabled selected value="">Pilih Aktif di Masyarakat
666
                                             <option>Ya</option>
<option>Tidak</option>
667
668
669
                                        </select>
```

```
</div>
670
671 \\ 672
                                        <div class="input-field">
                                              <label>Posisi di Masyarakat</label>
<input type="text" id="posisiMasyarakat" placeholder="Posisi_di_Masyarakat">
673
674
675
                                        </div>
676
677
                                        <div class="input-field">
                                              <label>Aktif di Keuskupan</label>
678
                                              <select id="aktifKeuskupan">
<select id="aktifKeuskupan">
<option disabled selected value="">Pilih Aktif di Keuskupan</option>
679
680
                                                   <option>Sedang</option>
<option>Pernah</option>
681
682
683
                                                    <option>Tidak Pernah
684
                                              </select>
                                        </div>
685
686
                                        <div class="input-field">
    <label>Aktif di Paroki / Stasi</label>
    <select id="aktifParoki">
687
688
689
690
                                                    <option disabled selected value="">Pilih Aktif di Paroki / Stasi
                                                   <option>Sedang</option>
<option>Pernah</option>
691
692
693
                                                    <option>Tidak Pernah
                                        </select>
</div>
694
695
696
                                        <div class="input-field">
    <label>Aktif di Lingkungan</label>
    <select id="aktifLingkungan">
          <option disabled selected value="">Pilih Aktif di Lingkungan</option>
          <option>Sedang</option>
697
698
699
700
701
                                                    <option>Pernah</option>
<option>Tidak Pernah</option>
703
704
                                              </select>
                                        </div>
705
706
                                        <div class="input-field">
     <label>Aktif di Wilayah</label>
     <select id="aktifWilayah">
707
708
709
                                                   <option disabled selected value="">Pilih Aktif di Wilayah
<option>Sedang
710
711
712 \\ 713
                                                   <option>Pernah</option>
<option>Tidak Pernah</option>
714 \\ 715
                                              </select>
                                        </div>
716
717
718
719
                                        720
721
                                                    <option>Sedang</option>
722 \\ 723
                                                   <option>Pernah</option>
<option>Tidak Pernah</option>
724 \\ 725
                                              </select>
                                        </div>
726
                                        <div class="input-field">
    <label>Aktif di Kategorial</label>
    <select id="aktifKategorial">
728
729
                                                   <option disabled selected value="">Pilih Aktif di Kategorial
730
731
                                                    <option>Ya</option>
                                              <option>Tidak</option>
</select>
732
733
                                        </div>
734
                                        <div class="input-field">
736
737
738
                                              <label>Nama Kategorial</label>
<input type="text" id="namaKategorial" placeholder="Nama_Kategorial">
739
                                        </div>
740
741
                                   </div>
                             </div>
742
743
                             744
745 \\ 746
747 \\ 748
                                  <ladel>Menjadi Anggota APK</label>
<select id="anggotaAPK">
\frac{749}{750}
                                                   cettin= angustark*
<option disabled selected value="">Pilih Menjadi Anggota APK</option>
<option>Ikut</option>
<option>Tidak Ikut</option>
751
752
753
754
                                              </select>
                                        </div>
755
                                        <div class="input-field">
     <label>Nomor APK</label>
     <input type="number" id="noAPK" placeholder="Nomor_APK">
757 \\ 758
759
760
761
762
                                        <div class="input-field">
                                              <label>Tanggat Mulai APK</label>
<input type="date" id="tanggalMutasiAPK" placeholder="Tanggal_Mulai_APK">
763
                                        </div>
765
                                        <div class="input-field">
767
                                              <label>Status</label>
```

```
<select id="statusAPK">
769
770
771
                                   <option disabled selected value="">Pilih Status</option>
<option>Hidup</option>
772
                                   <option>Mati
773
774
775
776
777
                               </select>
                           </div
                           <div class="input-field">
                               <label>Tanggal Kematian</label>
778
779
                               <input type="date" id="tanggalKematian" placeholder="Tanggal_Kematian">
780
                           781
782
783
784
                            </div>
785
786
787
                        </div>
                    </div>
788
                    <div class="buttons">
                       <button class="submit" ;>
    <span class="btnText">Submit</span>
    <i class="uil_uil-navigator"></i>
790
791
792
                        </button>
                    </div>
794
                   796
798
799
800
802
803
804
805
                        <div id="qrcode8" style="display:_block;_margin-top:_25px"></div>
806
807
                    </div>
808
809
                </div>
810
811
812
            </form>
        </div>
813
814
815
        <script src="script.js"></script>
816
    </body>
819
    </html>
```

Kode A.2: Kode pada script.js

```
function saveDataUmat() {
                  var datadiri = getDataDiri();
var dataKontak = getDataKontak();
var dataPribadi = getDataPribadi();
var dataKeluarga = getDataEuarga();
var dataSakramenBaptis = getDataSakramenBaptis();
var dataSakramenPenguatan = getDataSkramenPenguatan();
var dataPekerjaanPendidikan = getDataPekerjaan();
var dataFifijas = getDataPekerjaan();
                    var dataAktifitas = getDataAktifitas();
                   var dataAPK = getDataAPK();
 11
12
13
14
15
                  setCookie("data_diri", datadiri, 365);
setCookie("dataKontak", dataKontak, 365);
setCookie("dataPribadi", dataPribadi, 365);
setCookie("dataKeluarga", dataKeluarga, 365);
setCookie("dataSakramenBaptis", dataSakramenBaptis, 365);
setCookie("dataSakramenPenguatan", dataSakramenPenguatan, 365);
setCookie("dataPekerjaanPendidikan", dataPekerjaanPendidikan, 365);
setCookie("dataAktifitas", dataAktifitas, 365);
setCookie("dataAPK", dataAPK, 365);
 16
17
18
19
\frac{20}{21}
22
23
                   alert("Data_Berhasil_di_Save");
24
25
        }
\frac{26}{27}
         function setCookie(cname, cvalue, exdays) {
   const d = new Date();
                   do.setTime(d.getTime() + (exdays * 24 * 60 * 60 * 1000));
let expires = "expires=" + d.toUTCString();
document.cookie = cname + "=" + cvalue + ";" + expires + ";path=/";
\frac{28}{29}
30
31
32
         }
33
          function getCookie(cname) {
34
35
                    let name = cname +
                    let ca = document.cookie.split(';');
                    for (let i = 0; i < ca.length; i++) {
    let c = ca[i];
    while (c.charAt(0) == ' ') {</pre>
36
37
38
39
                                        c = c.substring(1);
40
                              if (c.indexOf(name) == 0) {
    return c.substring(name.length, c.length);
 42
```

```
45
46
                  ,
return "";
        }
 47
48
        function loadDataUmat() {
49
50
                 // Load Cookie Data Diri
 \frac{51}{52}
                 const dataDiri = JSON.parse(getCookie("data_diri"));
 \frac{53}{54}
                 document.formUmat.name.value = dataDiri.name;
                document.formUmat.name.value = dataDiri.name;
document.formUmat.nik.value = dataDiri.nik;
document.formUmat.gender.value = dataDiri.gender;
document.formUmat.birthdate.value = dataDiri.birthdate;
document.formUmat.birthplace.value = dataDiri.birthplace;
document.formUmat.religion.value = dataDiri.religion;
document.formUmat.diocese.value = dataDiri.diocese;
document.formUmat.diocese.value = dataDiri.parish.
 55
56
57
58
59
60
                document.formUmat.parish.value = dataDiri.parish;
document.formUmat.parish.value = dataDiri.community;
document.formUmat.bloodtype.value = dataDiri.bloodtype;
document.formUmat.ethnicity.value = dataDiri.ethnicity;
 \frac{61}{62}
 \frac{63}{64}
                 document.formUmat.nationality.value = dataDiri.nationality;
document.formUmat.mainLanguage.value = dataDiri.mainLanguage;
document.formUmat.protestantType.value = dataDiri.protestantType;
 65
66
67
 68
69
                 document.formUmat.previousReligion.value = dataDiri.previousReligion;
                 // Load Cookie Data Kontak
 70
71
72
73
74
75
76
77
78
                 const dataKontak = JSON.parse(getCookie("dataKontak"));
                 document.formUmat.alamat.value = dataKontak.alamat;
                 document.formUmat.kabupaten.value = dataKontak.kabupaten;
                document.formUmat.kabupaten.value = dataKontak.kabupaten;
document.formUmat.kota.value = dataKontak.kota;
document.formUmat.kecamatan.value = dataKontak.kecamatan;
document.formUmat.kelurahan.value = dataKontak.kelurahan;
document.formUmat.rt.value = dataKontak.rt;
document.formUmat.rv.value = dataKontak.rv;
document.formUmat.bulanTinggal.value = dataKontak.bulanTinggal;
document.formUmat.hunTinggal.value = dataKontak.tahunTinggal;
document.formUmat.noTel.value = dataKontak.noTel;
document.formUmat.noHP.value = dataKontak.noHP;
document.formUmat.email.value = dataKontak.email;
 80
 81
 82
83
 84
85
 86
87
                 // Load Cookie Data Pribadi
 88
 89
                 const dataPribadi = JSON.parse(getCookie("dataPribadi"));
 90
 91
                 document.formUmat.hobi.value = dataPribadi.hobi;
92
93
                 document.formUmat.anggotaAsuransi.value = dataPribadi.anggotaAsuransi;
document.formUmat.statusKesehatan.value = dataPribadi.statusKesehatan;
 94
                 document.formUmat.desKesehatan.value = dataPribadi.desKesehatan;
document.formUmat.cacatTubuh.value = dataPribadi.cacatTubuh;
 95
 96
97
                 document.formUmat.desCacatTubuh.value = dataPribadi.desCacatTubuh:
 98
                 // Load Cookie Data Keluarga
 99
                 const dataKeluarga = JSON.parse(getCookie("dataKeluarga"));
100
101
102
                 document.formUmat.statusPerkawinan.value = dataKeluarga.statusPerkawinan;
                  document.formUmat.statusHubKeluarga.value = dataKeluarga.statusHubKeluarga;
103
                 document.formUmat.namaIbuKandung.value = dataKeluarga.namaIbuKandung;
document.formUmat.namaAyahKandung.value = dataKeluarga.namaAyahKandung;
104
105
                 document.formUmat.anakKe.value = dataKeluarga.anakKe;
document.formUmat.anakKe1.value = dataKeluarga.anakKe1;
document.formUmat.anakKe2.value = dataKeluarga.anakKe2;
106
107
108
                 document.formUmat.anakKe3.value = dataKeluarga.anakKe3;
document.formUmat.anakKe4.value = dataKeluarga.anakKe4;
110
                 document.formUmat.anakKe5.value = dataKeluarga.anakKe5;
112
113
                  // Load Cookie Data Sakramen Baptis
114
115
                 const dataSakramenBaptis = JSON.parse(getCookie("dataSakramenBaptis"));
116
                 document.formUmat.noSuratBaptis.value = dataSakramenBaptis.noSuratBaptis;
document.formUmat.namaBaptis.value = dataSakramenBaptis.namaBaptis;
document.formUmat.jenisBaptis.value = dataSakramenBaptis.jenisBaptis;
document.formUmat.agamaSebelumnya.value = dataSakramenBaptis.agamaSebelumnya;
117
118
119
120
                 document.formlumat.gerejaBaptis.value = dataSakramenBaptis.gerejaBaptis;
document.formUmat.tanggalBaptis.value = dataSakramenBaptis.tanggalBaptis;
document.formUmat.parokiBaptis.value = dataSakramenBaptis.parokiBaptis;
document.formUmat.kotaBaptis.value = dataSakramenBaptis.parokiBaptis;
document.formUmat.noSuratKomuni.value = dataSakramenBaptis.noSuratKomuni;
document.formUmat.tanggalKomuni.value = dataSakramenBaptis.tanggalKomuni;
document.formUmat.tanggalKomuni.value = dataSakramenBaptis.tanggalKomuni;
191
122
123
124
125
126
                 document.formUmat.tempatKomuni.value = dataSakramenBaptis.tempatKomuni;
document.formUmat.namaParoki.value = dataSakramenBaptis.namaParoki;
document.formUmat.kotaParoki.value = dataSakramenBaptis.kotaParoki;
127
128
129
130
131
                 // Load Cookie Data Sakramen Penguatan
132
                 const dataSakramenPenguatan = JSON.parse(getCookie("dataSakramenPenguatan"));
133
                 document.formUmat.noSuratPenguatan.value = dataSakramenPenguatan.noSuratPenguatan:
135
136
                  document.formUmat.tanggalPenguatan.value = dataSakramenPenguatan.tanggalPenguatan;
                 document.formUmat.namaPenguatan.value = dataSakramenPenguatan.namaPenguatan;
document.formUmat.gerejaPenguatan.value = dataSakramenPenguatan.gerejaPenguatan;
document.formUmat.namaParokiPenguatan.value = dataSakramenPenguatan.namaParokiPenguatan;
document.formUmat.kotaPenguatan.value = dataSakramenPenguatan.kotaPenguatan;
document.formUmat.noSuratPerkawinan.value = dataSakramenPenguatan.noSuratPerkawinan;
137
139
140
141
                  document.formUmat.tanggalPerkawinan.value = dataSakramenPenguatan.tanggalPerkawinan;
```

```
document.formUmat.gerejaPerkawinan.value = dataSakramenPenguatan.gerejaPerkawinan;
143
144
145
                    document.formUmat.namaParokiPerkawinan.value = dataSakramenPenguatan.namaParokiPerkawinan; document.formUmat.kotaPerkawinan.value = dataSakramenPenguatan.kotaPerkawinan;
                    document.formUmat.namaSuami.value = dataSakramenPenguatan.namaSuami;
document.formUmat.namaIstri.value = dataSakramenPenguatan.namaIstri;
146
147
148
                     document.formUmat.kategoriPerkawinan.value = dataSakramenPenguatan.kategoriPerkawinan;
149
150
                     // Load Cookie Data Pekerjaan
151
152
                    const\ data Pekerjaan Pendidikan\ =\ JSON.parse(getCookie("data Pekerjaan Pendidikan"));
153
154
                     document.formUmat.pekerjaan.value = dataPekerjaanPendidikan.pekerjaan
                    document.formUmat.pekerjaan.value = dataPekerjaanPendidikan.pekerjaan;
document.formUmat.alamatPekerjaan.value = dataPekerjaanPendidikan.alamatPekerjaan;
document.formUmat.profesi.value = dataPekerjaanPendidikan.profesi;
document.formUmat.profesilain.value = dataPekerjaanPendidikan.profesilain;
document.formUmat.pendapatanPerbulan.value = dataPekerjaanPendidikan.pendapatanPerbulan;
document.formUmat.keahlian.value = dataPekerjaanPendidikan.keahlian;
document.formUmat.kursusGereja.value = dataPekerjaanPendidikan.kursusGereja;
document.formUmat.jenisKursus.value = dataPekerjaanPendidikan.jenisKursus;
document.formUmat.pendidikanSekarang.value = dataPekerjaanPendidikan.pendidikan.pendidikanSekarang.
155
156
157
158
159
160
161
                    document.formUmat.pendidikanSekarang.value = dataPekerjaanPendidikan.pendidikanSekarang;
document.formUmat.pendidikanTerakhir.value = dataPekerjaanPendidikan.pendidikanTerakhir;
162
                    document.formUmat.jurusan.value = dataPekerjaanPendidikan.jurusan;
document.formUmat.namaSekolah.value = dataPekerjaanPendidikan.namaSekolah;
document.formUmat.kotaSekolah.value = dataPekerjaanPendidikan.kotaSekolah;
document.formUmat.alamatSekolah.value = dataPekerjaanPendidikan.alamatSekolah;
document.formUmat.kategoriSekolah.value = dataPekerjaanPendidikan.kategoriSekolah;
164
165
166
168
169
170
                     // Load Cookie Data Aktifitas
172
                    const dataAktifitas = JSON.parse(getCookie("dataAktifitas")):
173
                     document.formUmat.jenisRohaniwan.value = dataAktifitas.jenisRohaniwan;
174
                    document.formUmat.jenisRohaniwan.value = dataAktifitas.jenisRohaniwan;
document.formUmat.misaHarian.value = dataAktifitas.misaHarian;
document.formUmat.misaMingguan.value = dataAktifitas.misaMingguan;
document.formUmat.misaHariRaya.value = dataAktifitas.misaHariRaya;
document.formUmat.aktifMasyarakat.value = dataAktifitas.aktifMasyarakat;
document.formUmat.posisiMasyarakat.value = dataAktifitas.aktifKeuskupan;
document.formUmat.aktifParoki.value = dataAktifitas.aktifParoki;
document.formUmat.aktifLingkungan.value = dataAktifitas.aktiflingkungan;
document.formUmat.aktifLingkungan.value = dataAktifitas.aktiflingkungan;
document.formUmat.aktifLingkungan.value = dataAktifitas.aktiflingkungan;
document.formUmat.aktifUmigkungan.value = dataAktifitas.aktiflingkungan;
176
178
179
180
181
182
                    document.formUmat.aktifWilayah.value = dataAktifitas.aktifWilayah;
document.formUmat.petugasLiturgi.value = dataAktifitas.aktifWilayah;
document.formUmat.aktifKategorial.value = dataAktifitas.aktifKategorial;
document.formUmat.namaKategorial.value = dataAktifitas.namaKategorial;
183
184
185
186
187
188
                     // Load Cookie Data APK
189
190
                    const dataAPK = JSON.parse(getCookie("dataAPK"));
191
                     document.formUmat.anggotaAPK.value = dataAPK.anggotaAPK;
                    document.formUmat.noAPK.value = dataAPK.noAPK;
document.formUmat.tanggalMutasiAPK.value = dataAPK.tanggalMutasiAPK;
193
194
                    document.formUmat.statusAPK.value = dataAPK.statusAPK;
document.formUmat.tanggalKematian.value = dataAPK.tanggalKematian;
195
197
                    document.formUmat.pastorPengurusKematian.value = dataAPK.pastorPengurusKematian;
198
                    alert("Data Berhasil di Load");
199
201
203
          function getDataDiri() {
                     var name = document.getElementBvId("name").value:
205
                    var nik = document.getElementById("nik").value;
var gender = document.getElementById("gender").value;
206
                   var gender = document.getElementById("gender").value;
var birthdate = document.getElementById("birthdate").value;
var birthplace = document.getElementById("birthplace").value;
var religion = document.getElementById("religion").value;
var diocese = document.getElementById("diocese").value;
var parish = document.getElementById("parish").value;
var community = document.getElementById("community").value;
var ethnicity = document.getElementById("bloodtype").value;
var ethnicity = document.getElementById("community").value;
var nationality = document.getElementById("nationality").value;
var mainLanguage = document.getElementById("mainLanguage").value;
var protestantType = document.getElementById("protestantType").value;
var previousReligion = document.getElementById("previousReligion").value;
207
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
\frac{1}{221}
                     // Create a JSON object
222
                     var data = {
223
224
                              nik: nik,
                              gender: gender,
birthdate: birthdate
226
227
                              birthplace: birthplace,
religion: religion,
diocese: diocese,
parish: parish,
228
230
                              community: community, bloodtype: bloodtype,
232
234
                              ethnicity: ethnicity
                              mainLanguage: mainLanguage,
protestantType: protestantType,
236
238
                              previousReligion: previousReligion,
239
240
                    // Convert the JSON object to a string
```

```
var jsonString = JSON.stringify(data);
242
243
244
                  return jsonString;
        }
245
         function getDataKontak() {
246
247
                  var alamat = document.getElementById("alamat").value;
248
                var alamat = document.getElementById("alamat").value;
var kabupaten = document.getElementById("kabupaten").value;
var kota = document.getElementById("kota").value;
var kecamatan = document.getElementById("kecamatan").value;
var kelurahan = document.getElementById("kecamatan").value;
var rt = document.getElementById("rt").value;
var rw = document.getElementById("rw").value;
var bulanTinggal = document.getElementById("bulanTinggal").value;
var tahunTinggal = document.getElementById("tahunTinggal").value;
var noTel = document.getElementById("noTel").value;
var noHP = document.getElementById("noTel").value;
var email = document.getElementById("bulanTinggal").value;
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
                 var email = document.getElementById("email").value;
259
260
261
                 var dataKontak = {
263
                          alamat: alamat.
264
                          kabupaten: kabupaten,
265
                          kota: kota,
                          kecamatan: kecamatan,
kelurahan: kelurahan,
266
267
268
                          rt: rt,
269
                          rw: rw.
                          bulanTinggal: bulanTinggal,
271
                          tahunTinggal: tahunTinggal,
noTel: noTel,
272
273
                          noHP: noHP,
274
275
                          email: email,
276
277
                  var jsonString = JSON.stringify(dataKontak);
278
                 return jsonString;
279
        }
280
281
         function getDataPribadi() {
282
                  var hobi = document.getElementById("hobi").value;
283
                 var anggotaAsuransi = document.getElementById("anggotaAsuransi").value;
var statusKesehatan = document.getElementById("statusKesehatan").value;
var desKesehatan = document.getElementById("desKesehatan").value;
var cacatTubuh = document.getElementById("cacatTubuh").value;
284
285
286
287
                 var desCacatTubuh = document.getElementById("desCacatTubuh").value;
288
289
290
                 var dataPribadi = {
291
292
                          hobi: hobi.
                         anggotaAsuransi: anggotaAsuransi,
statusKesehatan: statusKesehatan,
293
294
                          desKesehatan: desKesehatan,
295
296
                          cacatTubuh: cacatTubuh,
297
                          desCacatTubuh: desCacatTubuh,
298
299
                 var jsonString = JSON.stringify(dataPribadi);
300
301
                  return jsonString;
302
         }
303
         function getDataKeluarga() {
304
305
                var statusPerkawinan = document.getElementById("statusPerkawinan").value;
var statusHubKeluarga = document.getElementById("statusHubKeluarga").value;
var namaIbuKandung = document.getElementById("namaIbuKandung").value;
var namaAyahKandung = document.getElementById("namaAyahKandung").value;
var anakKe = document.getElementById("anakKe").value;
var anakKe1 = document.getElementById("anakKe2").value;
var anakKe2 = document.getElementById("anakKe2").value;
var anakKe3 = document.getElementById("anakKe3").value;
var anakKe4 = document.getElementById("anakKe4").value;
var anakKe5 = document.getElementById("anakKe5").value;
306
308
309
310
311
312
313
314
315
                 var anakKe5 = document.getElementById("anakKe5").value;
316
\frac{317}{318}
                 var dataKeluarga = {
\frac{319}{320}
                          statusPerkawinan: statusPerkawinan,
321
                          statusHubKeluarga: statusHubKeluarga, namaIbuKandung: namaIbuKandung,
322
                         namaAyahKandung; namaAyahKandung,
namaKehKandung; namaKe;
nakKe1: anakKe1,
nakKe2: anakKe2,
anakKe3: anakKe3,
anakKe4: anakKe4,
323
324
325
326
327
328
329
                          anakKe5: anakKe5,
330
331
                  var jsonString = JSON.stringify(dataKeluarga);
332
333
                  return isonString;
334
335
         function getDataSakramenBaptis() {
337
                 var noSuratBaptis = document.getElementById("noSuratBaptis").value;
var namaBaptis = document.getElementById("namaBaptis").value;
var jenisBaptis = document.getElementById("jenisBaptis").value;
338
339
340
```

```
var agamaSebelumnya = document.getElementById("agamaSebelumnya").value;
341
                          var agamaSebelumnya = document.getElementById("agamaSebelumnya").val
var gerejaBaptis = document.getElementById("gerejaBaptis").value;
var tanggalBaptis = document.getElementById("tanggalBaptis").value;
var parokiBaptis = document.getElementById("parokiBaptis").value;
var kotaBaptis = document.getElementById("kotaBaptis").value;
var noSuratKomuni = document.getElementById("noSuratKomuni").value;
var tanggalKomuni = document.getElementById("tanggalKomuni").value;
var tempatKomuni = document.getElementById("tanggalKomuni").value;
var namaParoki = document.getElementById("namaParoki").value;
var kotaParoki = document.getElementById("kotaParoki").value;
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
                          var dataSakramen = {
353
354
                                       noSuratBaptis: noSuratBaptis.
                                       namaBaptis: namaBaptis,
jenisBaptis: jenisBaptis,
agamaSebelumnya: agamaSebelumnya,
355
356
357
                                      agamasebetumnya. agamasebetum
gerejaBaptis: gerejaBaptis,
tanggalBaptis: tanggalBaptis,
parokiBaptis: parokiBaptis,
kotaBaptis: kotaBaptis,
358
359
360
                                      noSuratKomuni: noSuratKomuni,
tanggalKomuni: tanggalKomuni,
tempatKomuni: tempatKomuni,
namaParoki: namaParoki,
kotaParoki: kotaParoki,
362
364
366
367
368
                           var jsonString = JSON.stringify(dataSakramen);
 369
370
                           return jsonString;
372
              function getDataSkramenPenguatan() {
374
                          var noSuratPenguatan = document.getElementById("noSuratPenguatan").value;
var tanggalPenguatan = document.getElementById("tanggalPenguatan").value;
var namaPenguatan = document.getElementById("namaPenguatan").value;
var gerejaPenguatan = document.getElementById("gerejaPenguatan").value;
var namaParokiPenguatan = document.getElementById("hamaParokiPenguatan").value;
var kotaPenguatan = document.getElementById("hoSuratPerkawinan").value;
var namgalPerkawinan = document.getElementById("noSuratPerkawinan").value;
var tanggalPerkawinan = document.getElementById("gerejaPerkawinan").value;
var namaParokiPerkawinan = document.getElementById("namaParokiPerkawinan").value;
var namaParokiPerkawinan = document.getElementById("namaParokiPerkawinan").value;
var kotaPerkawinan = document.getElementById("kotaPerkawinan").value;
var kotaPerkawinan = document.getElementById("kotaPerkawinan").value;
375
376
378
379
380
381
382
383
384
                          var kotaPerkawinan = document.getElementById("kotaPerkawinan").value;
var namaSuami = document.getElementById("namaSuami").value;
var namaIstri = document.getElementById("namaIstri").value;
var kategoriPerkawinan = document.getElementById("kategoriPerkawinan").value;
385
386
387
388
389
390
                           var dataSakramen2 = {
391
                                       noSuratPenguatan: noSuratPenguatan,
tanggalPenguatan: tanggalPenguatan,
namaPenguatan: namaPenguatan,
392
393
                                       gerejaPenguatan: gerejaPenguatan,
namaParokiPenguatan: namaParokiPenguatan,
kotaPenguatan: kotaPenguatan,
395
396
397
                                       noSuratPerkawinan: noSuratPerkawinan, tanggalPerkawinan: tanggalPerkawinan,
399
                                       gerejaPerkawinan: gerejaPerkawinan,
 400
                                      namaParokiPerkawinan: namaParokiPerkawinan,
kotaPerkawinan: kotaPerkawinan,
namaSuami: namaSuami,
namaIstri: namaIstri,
401
403
404
                                       kategoriPerkawinan: kategoriPerkawinan,
405
 406
407
                          var jsonString = JSON.stringify(dataSakramen2);
return jsonString;
408
409
410
411
412
             function getDataPekerjaan() {
413
                          var pekerjaan = document.getElementById("pekerjaan").value;
var alamatPekerjaan = document.getElementById("alamatPekerjaan").value;
var profesi = document.getElementById("profesi").value;
var profesiLain = document.getElementById("profesiLain").value;
414
415
416
417
                          var profesiLain = document.getElementById("profesiLain").value;
var pendapatanPerbulan = document.getElementById("pendapatanPerbulan").value;
var keahlian = document.getElementById("keahlian").value;
var kursusGereja = document.getElementById("kursusGereja").value;
var jenisKursus = document.getElementById("jenisKursus").value;
var pendidikanSekarang = document.getElementById("pendidikanSekarang").value;
var pendidikanTerakhir = document.getElementById("pendidikanTerakhir").value;
var jurusan = document.getElementById("jurusan").value;
var namaSekolah = document.getElementById("namaSekolah").value;
var alamatSekolah = document.getElementById("alamatSekolah").value;
var ketagoriSekolah = document.getElementById("alamatSekolah").value;
var kategoriSekolah = document.getElementById("kotaSekolah").value;
418
419
420
421
422
424
425
426
428
                          var kategoriSekolah = document.getElementById("kategoriSekolah").value;
                           var dataPekeriaan = {
430
 431
432
                                       pekeriaan: pekeriaan.
                                       alamatPekerjaan: alamatPekerjaan,
                                      profesi: profesi,
profesiLain: profesiLain,
pendapatanPerbulan: pendapatanPerbulan,
keahlian; keahlian,
kursusGereja: kursusGereja,
434
 435
436
438
 439
                                       jenisKursus: jenisKursus,
```

```
pendidikanSekarang: pendidikanSekarang, pendidikanTerakhir: pendidikanTerakhir,
440
\frac{441}{442}
                          jurusan: jurusan,
                         Jurusan: Jurusan,
namaSekolah: namaSekolah,
kotaSekolah: kotaSekolah,
alamatSekolah: alamatSekolah,
kategoriSekolah: kategoriSekolah,
443
444
\frac{445}{446}
447
448
\frac{449}{450}
                 var jsonString = JSON.stringify(dataPekerjaan);
return jsonString;
451
        }
452
453
         function getDataAktifitas() {
454
                 var jenisRohaniwan = document.getElementById("jenisRohaniwan").value;
var misaHarian = document.getElementById("misaHarian").value;
var misaMingguan = document.getElementById("misaMingguan").value;
var misaHariRaya = document.getElementById("misaHariRaya").value;
455
456
457
458
                var misaHariRaya = document.getElementById("misaHariRaya").value;
var aktifMasyarakat = document.getElementById("aktifMasyarakat").value;
var posisiMasyarakat = document.getElementById("posisiMasyarakat").value;
var aktifKeuskupan = document.getElementById("aktifKeuskupan").value;
var aktifParoki = document.getElementById("aktifParoki").value;
var aktifMilayah = document.getElementById("aktifWilayah").value;
var aktifMilayah = document.getElementById("petugasLiturgi").value;
var aktifKategorial = document.getElementById("aktifKategorial").value;
var namaKategorial = document.getElementById("aktifKategorial").value;
459
461
462
463
465
466
                 var namaKategorial = document.getElementById("namaKategorial").value;
467
468
469
470
                 var dataAktifitas = {
471
472
473
                         jenisRohaniwan: jenisRohaniwan,
misaHarian: misaHarian,
                         misaHarian: misaHarian,
misaMingguan: misaMingguan,
misaHariRaya: misaHariRaya,
aktifMasyarakat: aktifMasyarakat,
posisiMasyarakat: posisiMasyarakat,
aktifKeuskupan: aktifKeuskupan,
aktifParoki: aktifParoki,
474
475
476
477
478 \\ 479
                         aktifLingkungan: aktifLingkungan, aktifWilayah: aktifWilayah,
480
481
                         petugasLiturgi: petugasLiturgi,
aktifKategorial: aktifKategorial,
\frac{482}{483}
\frac{484}{485}
                         namaKategorial: namaKategorial,
486
487
                  var jsonString = JSON.stringify(dataAktifitas);
488
                 return jsonString;
489
         }
490
491
         function getDataAPK() {
492
                var anggotaAPK = document.getElementById("anggotaAPK").value;
var noAPK = document.getElementById("noAPK").value;
var tanggalMutasiAPK = document.getElementById("tanggalMutasiAPK").value;
var statusAPK = document.getElementById("statusAPK").value;
var tanggalKematian = document.getElementById("tanggalKematian").value;
var pastorPengurusKematian = document.getElementById("pastorPengurusKematian").value;
493
494
495
496
498
499
                 var dataAPK = {
500
                         anggotaAPK: anggotaAPK,
noAPK: noAPK,
tanggalMutasiAPK: tanggalMutasiAPK,
502
503
504
                         statusAPK: statusAPK,
tanggalKematian: tanggalKematian,
506
507
                          pastorPengurusKematian: pastorPengurusKematian,
508
509
                 var jsonString = JSON.stringify(dataAPK);
return jsonString;
510
511
512
        }
513
         function generateQRCode(event) {
514
515
516
                event.preventDefault();
jsonString = getDataDiri();
517
518
                 console.log(jsonString);
519
                 520
521
522
                 // QR Code Data Diri
523
524
                 // Get the canvas element
                 var qrcodeContainer = document.getElementById("qrcode");
qrcodeContainer.innerHTML = "";
525
526
527
                 // Create a QRCode instance
var qrcode = new QRCode(qrcodeContainer, {
528
529
                          text: getDataDiri(), width: 256,
530
531
532
                          height: 256,
533
                 535
536
                 // QR Code Data Kontak
537
```

```
539
          // Get the canvas element
540
541
          var qrcodeContainer2 = document.getElementById("qrcode2");
qrcodeContainer2.innerHTML = "";
542
          // Create a QRCode instance
var qrcode2 = new QRCode(qrcodeContainer2, {
   text: getDataKontak(),
   width: 256,
543
544
545
546
547
               height: 256,
548
549
          });
550
          551
552
          // QR Code Data Pribadi
553
          // Get the canvas element
var qrcodeContainer3 = document.getElementById("qrcode3");
qrcodeContainer3.innerHTML = "";
554
555
556
557
          // Create a QRCode instance
var qrcode3 = new QRCode(qrcodeContainer3, {
   text: getDataPribadi(),
   width: 256,
558
559
560
561
              height: 256,
562
564
565
          566
567
          // QR Code Keluarga
568
569
          // Get the canvas element
          var qrcodeContainer4 = document.getElementById("qrcode4");
570
          qrcodeContainer4.innerHTML =
572
          // Create a QRCode instance
var qrcode4 = new QRCode(qrcodeContainer4, {
    text: getDataKeluarga(),
    width: 256,
573
574
575
576
577
               height: 256,
578
579
          580
581
582
          // QR Code Sakramen [Baptis + Komuni Pertama]
583
          // Get the canvas element
          var qrcodeContainer5 = document.getElementById("qrcode5");
qrcodeContainer5.innerHTML = "";
585
586
587
          // Create a QRCode instance
var qrcode5 = new QRCode(qrcodeContainer5, {
   text: getDataSakramenBaptis(),
589
590
591
               width: 256
               height: 256,
593
          });
594
          595
597
          // QR Code Sakramen [Penguatan + Perkawinan]
          // Get the canvas element
var qrcodeContainer51 = document.getElementById("qrcode51");
qrcodeContainer51.innerHTML = "";
599
600
601
602
          // Create a QRCode instance
603
          var qrcode51 = new QRCode(qrcodeContainer51, {
   text: getDataSkramenPenguatan(),
   width: 256,
   height: 256,
605
606
607
608
609
610
          611
612
          // QR Code Pekerjaan Pendidikan
613
          // Get the canvas element
var qrcodeContainer6 = document.getElementById("qrcode6");
614
615
\frac{616}{617}
          qrcodeContainer6.innerHTML =
618
          // Create a QRCode instance
var qrcode6 = new QRCode(qrcodeContainer6, {
619
               text: getDataPekerjaan(), width: 256,
620
621
               height: 256,
622
623
624
          626
627
          // QR Code Aktifitas
628
          // Get the canvas element
var qrcodeContainer7 = document.getElementById("qrcode7");
629
630
          qrcodeContainer7.innerHTML =
632
          // Create a QRCode instance
var qrcode7 = new QRCode(qrcodeContainer7, {
   text: getDataAktifitas(),
   width: 256,
634
635
636
               height: 256,
```

```
638
          });
639
640
           641
           // QR Code APK
642
643
644
          // Get the canvas element
var qrcodeContainer8 = document.getElementById("qrcode8");
qrcodeContainer8.innerHTML = "";
645
646
647 \\ 648
           // Create a QRCode instance
           var qrcode8 = new QRCode(qrcodeContainer8, {
   text: getDataAPK(),
   width: 256,
   height: 256,
649 \\ 650
651
652
          });
653
654
           // Render the QR code
// qrcode.make();
655
656
657
```

Kode A.3: Kode pada style.css

```
/* ===== Google Font Import - Poppins ===== */
@import url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Poppins:wght@200;300;400;500;600&display=swap');
2
3
4
5
6
7
8
9
                margin: 0;
padding: 0;
box-sizing: border-box;
font-family: 'Poppins', sans-serif;
       }
11
       body {
                y {
    min-height: 100vh;
    display: flex;
    align-items: center;
    justify-content: center;
    background: #4070f4;
12
13
14
15
16
17
18
       }
       .container {
   position: relative;
   max-width: 900px;
   width: 100%;
   border-radius: 6px;
   padding: 30px;
   margin: 0 15px;
   background-color: #fff;
   box shadow 4 5px; 10px;
19
20
21
22
23
24
\frac{25}{26}
\frac{27}{28}
                box-shadow: 0 5px 10px rgba(0, 0, 0, 0.1);
       }
29
30
        .container header {
   position: relative;
   font-size: 20px;
31
32
                 font-weight: 600:
33
34
                 color: #333;
35
36
37
       }
        .container header::before {
                 content:
               content: "";
position: absolute;
left: 0;
bottom: -2px;
height: 3px;
width: 27px;
border-radius: 8px;
background-color: #4070f4;
39
40
41
42
43
44
45
46
47
       }
        .container form {
  position: relative;
  margin-top: 16px;
  min-height: 490px;
  background-color: #fff;
  overflow: hidden;
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
       }
        .container form .form {
    position: absolute;
58
59
                 background-color: #fff;
transition: 0.3s ease;
\frac{60}{61}
       }
        .container form .form.second {
  opacity: 0;
  pointer-events: none;
62
63
64
65
                 transform: translateX(100%);
66
67
       }
       form.secActive .form.second {
    opacity: 1;
68
69
70
71
72
73
74
75
                 pointer-events: auto:
                 transform: translateX(0);
       }
        form.secActive .form.first {
                opacity: 0;
```

```
pointer-events: none;
  77
78
                 transform: translateX(-100%);
 79
80
         .container form .title {
                display: block;
margin-bottom: 8px;
 81
82
83
84
85
86
                font-size: 16px;
font-weight: 500;
                margin: 6px 0;
color: #333;
  87
88
        }
 89
90
91
92
         .container form .fields {
    display: flex;
                align-items: center;
justify-content: space-between;
flex-wrap: wrap;
 93
94
95
96
        form .fields .input-field {
   display: flex;
   width: calc(100% / 1 - 15px);
   flex-direction: column;
 97
98
99
100
101
                margin: 4px 0;
        }
         .input-field label {
   font-size: 12px;
   font-weight: 500;
   color: #2e2e2e;
103
105
106
107
         .input-field input,
109
        select {
   outline: none;
111
               outline: none;
font-size: 14px;
font-weight: 400;
color: #333;
border-radius: 5px;
border: 1px solid #aaa;
padding: 0 15px;
height: 42px;
margin: 8px 0;
112
113
114
115
\frac{116}{117}
118
119
120 }
121
         .input-field input :focus,
.input-field select:focus {
   box-shadow: 0 3px 6px rgba(0, 0, 0, 0.13);
122
123
124
126
         .input-field select,
.input-field input[type="date"] {
   color: #707070;
127
128
130 }
         .input-field input[type="date"]:valid {
132
                color: #333;
134 }
         .container form button,
136
                ckBtn {
  display: flex;
  align-items: center;
  justify-content: center;
  height: 45px;
  max-width: 200px;
138
139
140
142
                width: 100%;
border: none;
143
144
                outline: none;
color: #fff;
border-radius: 5px;
margin: 25px 0;
145
146
147
148
                background-color: #4070f4;
transition: all 0.3s linear;
149
150
151
152
                cursor: pointer;
153
         .save{
                background-color: #265df2;
font-size: 14px;
155
156
                border: none;
color: white;
padding: 16px 32px;
margin: 4px 2px;
157 \\ 158
159
160
                cursor: pointer;
161
163
                10{
background-color: #265df2;
font-size: 14px;
border: none;
color: white;
165
166
167
                padding: 16px 32px;
margin: 4px 2px;
cursor: pointer;
169
171
174 .container form .btnText {
```

```
font-size: 14px;
font-weight: 400;
175
176
177
178
179
180
181
182
183
         }
         form button:hover {
  background-color: #265df2;
         form button i,
         form .backBtn i {
    margin: 0 6px;
184
185
186
187
         form .backBtn i {
   transform: rotate(180deg);
188
189
190
191
         }
         form .buttons {
    display: flex;
    align-items: center;
}
192
193
194
195
196
197
198
         form .buttons button,
.backBtn {
   margin-right: 14px;
199
200
         }
201
202
203
204
205
206
         @media (max-width: 750px) {
    .container form {
        overflow-y: scroll;
}
207
208
                   .container form::-webkit-scrollbar {
    display: none;
209
210
                  }
211
212
213
214
215
216
217
                  form .fields .input-field {
   width: calc(100% / 2 - 15px);
         }
         @media (max-width: 550px) {
   form .fields .input-field {
      width: 100%;
217
218
219
220
```

LAMPIRAN B

KODE PROGRAM ODOO

Kode B.1: Kode pada umat.py

```
from odoo import fields, models
class DataUmat(models.Model):
                         _name =
                          _description = "Data_Umat"
                         # FORM AWAL UMAT
                       kode = fields.Integer(string='Kode')
nama = fields.Char(string='Nama', required=True)
nik = fields.Integer(string='Nik')
jenisKelamin = fields.Selection([('lakiLaki', 'Laki-Laki'), ('perempuan', 'Perempuan')], string='Jenis_Kelamin')
tanggalLahir = fields.Date('Tanggal_Lahir')
daerahLahir = fields.Char(string='Daerah_Lahir')
kotaLahir = fields.Char(string='Kota_Lahir')
agama = fields.Char(string='Agama')
12
13
14
15
16
17
                         keuskupan = fields.Char(string='Keuskupan')
                        https://documents.com/string='Paroki')
lingkungan = fields.Char(string='Paroki')
langkungan = fields.Char(string='Lingkungan')
tanggalBaptis = fields.Date(string='Tanggal_Baptis')
tanggalKomuniPertama = fields.Date(string='Tanggal_Komuni_Pertama')
tanggalPenguatan = fields.Date(string='Tanggal_Penguatan')
18 \\ 19 \\ 20 \\ 21 \\ 22
23
                       \frac{24}{25}
26
27
28
29
30
31
32
                         # Kontak
                       alamat = fields.Char(string='Alamat')
kabupaten = fields.Char(string='Kabupaten')
kota = fields.Char(string='Kota')
kecamatan = fields.Char(string='Kecamatan')
kelurahan = fields.Char(string='Kelurahan')
rt = fields.Integer(string='RT')
rw = fields.Integer(string='RW')
bulanTinggal = fields.Integer(string='Bulan_Tinggal')
tahunTinggal = fields.Integer(string='Tahun_Tinggal')
noTelepon = fields.Integer(string='No_Telepon')
noHP = fields.Integer(string='No_HP')
email = fields.Char(string='Email')
33
34
35
36
\frac{37}{38}
39
40
41
42
43
44
\frac{45}{46}
                         # Data Pribadi
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
                       hobi = fields.Char(string='Hobi')
anggotaAsuransi = fields.Char(string='Anggota_Asuransi')
statusKesehatan = fields.Char(string='Status_Kesehatan')
deskripsiKesehatan = fields.Char(string='Deskripsi_Kesehatan')
cacatTubuh= fields.Char(string='Catat_Tubuh')
deskripsiCacat = fields.Char(string='Deskripsi_Cacat_Tubuh')
                       statusPerkawinan = fields.Char(string='Status_Perkawinan')
statusHubKeluarga = fields.Char(string='Status_Hubungan_Keluarga')
namaIbuKandung = fields.Char(string='Nama_Ibu_Kandung')
namaAyahKandung = fields.Char(string='Nama_Ayah_Kandung')
anaKke = fields.Char(string='Anak_Ke')
namaAnggotaKeluarga = fields.Char(string='Nama_Anggota_Keluarga_1')
namaAnggotaKeluarga2 = fields.Char(string='Nama_Anggota_Keluarga_2')
namaAnggotaKeluarga3 = fields.Char(string='Nama_Anggota_Keluarga_3')
namaAnggotaKeluarga4 = fields.Char(string='Nama_Anggota_Keluarga_4')
namaAnggotaKeluarga5 = fields.Char(string='Nama_Anggota_Keluarga_5')
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
                          # Sakramen Baptis = fields.Char(string='')
                         noSuratBaptis = fields.Integer(string='No_Surat_Baptis')
namaBaptis = fields.Char(string='Nama_Baptis')
```

```
jenisBaptis = fields.Char(string='Jenis_Baptis')
                                  jenisBaptis = fields.Char(string='Jenis_Baptis')
agamaSebelumnya2 = fields.Selection(
   [('katolik', 'Katolik'), ('kristen', 'Kristen'), ('buddha', 'Buddha'), ('islam', 'Islam'), ('hindhu', 'Hindhu'),
        ('konghucu', 'Konghucu'), ('lainnya', 'Lainnya')], string='Agama_Sebelumnya')
gerejaBaptis = fields.Char(string='Gereja_Baptis')
tanggalBaptis2 = fields.Date(string='Tanggal_Baptis')
parokiBaptis = fields.Char(string='Paroki_Baptis')
kotaBaptis = fields.Char(string='Kota_Baptis')
    73
74
75
76
77
78
79
80
   81
82
                                   # Komuni Pertama
                                  nomorSuratKomuni = fields.Integer(string='No_Surat_Komuni')
tanggalKomuni = fields.Date(string='Tanggal_Komuni')
gerejaKomuni = fields.Char(string='di_Gereja')
namaParoki = fields.Char(string='Nama_Paroki')
kotaParoki = fields.Char(string='Kota')
     83
84
     85
    86
   87
88
   89
90
91
92
                                  # Penguatan
                                  nomorSuratPenguatan = fields.Integer(string='No_Surat_Penguatan')
tanggalPenguatan2 = fields.Date(string='Tanggal_Penguatan')
namaPenguatan = fields.Char(string='Mama_Penguatan')
gerejaPenguatan = fields.Char(string='di_Gereja')
namaParokiPenguatan = fields.Char(string='Nama_Paroki')
kotaPenguatan = fields.Char(string='Kota')
    93
   94
95
   96
97
     98
    99
                                  nomorSuratPerkawinan = fields.Integer(string='No_Surat_Perkawinan')
tanggalPerkawinan = fields.Date(string='Tanggal_Perkawinan')
gerejaPerkawinan = fields.Char(string='di_Gereja')
namaParokiPerkawinan = fields.Char(string='Nama_Paroki')
kotaPerkawinan = fields.Char(string='Kota')
namaSuami = fields.Char(string='Suami')
namaIstri = fields.Char(string='Istri')
kategoriPerkawinan = fields.Char(string='Kategori_Perkawinan')
 100
 101
 102
 103
 104
 105
\frac{106}{107}
                                pekerjaan = fields.Char(string='Pekerjaan')
alamatPekerjaan = fields.Char(string='Alamat_Pekerjaan')
profesi = fields.Char(string='Profesi')
profesilain = fields.Char(string='Profesi_Lain')
pendapatanPerbulan = fields.Char(string='Pendapatan_Perbulan')
keahlian = fields.Char(string='Keahlian__/Keterampilan')
kursusGerejaPastoral = fields.Char(string='Fendidikan_Saet_Ini')
pendidikanSaatIni = fields.Char(string='Jenis_Kursus')
pendidikanSaatIni = fields.Char(string='Pendidikan_Saat_Ini')
pendidikanTerakhir = fields.Char(string='Pendidikan_Terakhir')
jurusan = fields.Char(string='Jurusan__/Prodi')
namaSekolah = fields.Char(string='Mama_Sekolah__/Universitas')
kotaSekolah = fields.Char(string='Alamat')
kategoriSekolah = fields.Char(string='Kategori_Sekolah_/_Universitas')
 108
 109
 110
111
\frac{112}{113}
\frac{114}{115}
\frac{116}{117}
118
119
120
 121
122
 123
 124
 125
126
 127
                                  jenisRohaniwan = fields.Char(string='Jenis_Rohaniwan')
misaHarian = fields.Char(string='Misa_Harian')
misaMinguan = fields.Char(string='Misa_Mingguan')
misaHariRaya = fields.Char(string='Misa_Hari_Raya')
aktifMasyarakat = fields.Char(string='Aktif_di_Masyarakat')
posisiMasyarakat = fields.Char(string='Aktif_di_Masyarakat')
aktifReuskupan = fields.Char(string='Aktif_Reuskupan')
aktifParoki = fields.Char(string='Aktif_Paroki_/_Stasi')
aktifLingkungan = fields.Char(string='Aktif_di_Lingkungan')
aktifWilayah = fields.Char(string='Aktif_di_Wilayah')
petugasLiturgi = fields.Char(string='Petugas_Liturgi')
aktifKategorial = fields.Char(string='Aktif_di_Kategorial')
namaKategorial = fields.Char(string='Nama_Kategorial')
                                   jenisRohaniwan = fields.Char(string='Jenis_Rohaniwan')
128
 130
 131
 132
 133
 134
 135
 136
 138
                                   namaKategorial = fields.Char(string='Nama_Kategorial')
 139
 140
 141
 142
                                  anggotaAPK = fields.Char(string='Anggota_APK')
nomorAPK = fields.Integer(string='Nomor_APK')
tanggalAPK = fields.Date(string='Tanggal_APK')
status = fields.Char(string='Status')
 143
 144
 145
 146
                                  status = rietus.char(string='Tanggal_Kematian')
pastorPengurus = fields.Char(string='Pastor_Pengurus_Kematian')
 147
 148
```

Kode B.2: Kode pada main.py