Genius

Kit do QA · UAT v1 · Documento 02

Usuários e papéis

Quem é quem no ERP Genius durante o teste: os 8 papéis, os usuários de teste, o que cada um vê no menu e o que cada um consegue abrir.

Versão	22/10/2026
Base	Código da main atual (commit 9e3d1d3c), lido em 21/10/2026
Público	QA júnior que vai executar o roteiro de testes
Fontes	Guia de usuários e papéis do kit, relatório de auditoria 01 (acesso e papéis) e auditoria consolidada

Nenhuma senha aparece neste documento. As senhas de teste chegam a você por um canal privado.

Sumário

1.	Como ler este documento	Apelidos, marcas e regras básicas
2.	Os 8 papéis	O que cada papel faz e nunca faz
3.	Os usuários de teste	Apelido, e-mail, papéis e uso
4.	Preparação pelo gestor	Seeds, senhas, alçadas e permissões
5.	O que cada papel vê no menu	Menu lateral e sub-abas
6.	O que cada papel abre	Matriz de acesso por área
7.	Alçadas de desconto	Limites, pedidos e aprovações
8.	Portal do aluno	Conta própria, convite e bloqueador B4
9.	Armadilhas	Erros comuns antes de abrir bug

1. Como ler este documento

Você vai testar o sistema no papel de várias pessoas diferentes. Este guia diz quem é cada pessoa, o que ela deve ver e o que ela não pode fazer.

UAT	O ambiente de teste de aceitação. É onde você testa antes de o sistema ir para a produção.
Papel	O tipo de trabalho da pessoa no sistema, por exemplo Vendedor ou Financeiro. O papel define o menu e as telas que abrem.
Usuário de teste	Uma conta de pessoa fictícia, criada só para o teste. Cada uma tem um ou mais papéis.
Apelido	O nome curto do usuário de teste no roteiro: ADM, GC, VEND-A, FIN-2 e assim por diante.
Escopo	A parte dos dados que o usuário enxerga. O vendedor vê a própria carteira; o professor vê as próprias turmas.
Alçada	O desconto máximo que a pessoa aplica sem pedir aprovação (seção 7).
Seed	Um script que o DEV roda para criar os dados iniciais, entre eles os usuários de teste.

Os apelidos são os nomes do roteiro

Quando um cenário diz “entre como VEND-A”, use o usuário da linha VEND-A da seção 3. Um usuário pode ter mais de um papel. Nesse caso, o menu e o acesso são a soma dos papéis. O Administrador passa em todo controle de acesso.

Senhas nunca ficam em documento

As senhas de UAT chegam por canal privado. Não escreva a senha em ticket, print, gravação de tela nem no chat do time. Não use a senha de desenvolvimento do seed principal: ela não vale no UAT.

E-mail sempre em minúsculas X1

O login converte o e-mail digitado para minúsculas. O cadastro grava o e-mail como foi digitado. Um usuário criado com letra maiúscula nunca consegue entrar. Crie e digite todo e-mail em minúsculas.

As marcas que aparecem no texto

Marca	Significa	O que você faz
R13	Decisão pendente do PO (dono do produto)	Registre o que viu. Não abra bug: o comportamento ainda pode ser o esperado.
X2	Bug provável, já conhecido	Confirme o comportamento e cite a marca no registro, para não duplicar o bug.
B4	Bloqueador do UAT	O cenário não roda até alguém resolver. Marque como bloqueado.

2. Os 8 papéis

O sistema tem 8 papéis. Sete são da equipe da escola. O oitavo, Aluno, é um papel antigo: o aluno de verdade entra pelo portal do aluno.

Administrador — ADM

Faz: Configura o sistema: usuários, países, operação, prazos do portal e WhatsApp. Decide como direção. Passa em todo controle de papel e em toda permissão.

Nunca faz: Aumentar os próprios papéis, permissões ou alçadas. Aprovar o próprio pedido. Desativar a si mesmo.

Usuário de teste: ADM, ADM-2

Gerente comercial — GC

Faz: Acompanha a equipe de vendedores: Funil, Carteira, Relatórios e Comissões da equipe. Aprova descontos da equipe na aba Aprovações. Usa o Agente de IA e a aba CRM da Configuração.

Nunca faz: Operar cobrança. Ver o próprio pedido ou pedidos de fora da equipe. Aprovar desconto acima da própria alçada.

Usuário de teste: GC

Vendedor — VEN

Faz: Trabalha a própria carteira: leads, funil, contatos, tarefas e matrículas. Aplica desconto dentro da própria alçada.

Nunca faz: Ver a carteira de outro vendedor (salvo cobertura). Aprovar desconto. Abrir o painel financeiro.

Usuário de teste: VEND-A, VEND-B, VEND-0

Gerente pedagógico — GP

Faz: Cuida do Acadêmico, do Diário, do Catálogo e das Turmas. Confirma o serviço nas Permutas. Abre a ficha do aluno sem dados de contato.

Nunca faz: Ver contato do aluno. Abrir as movimentações do aluno. Decidir o que ele mesmo preparou: quem decide é o GP-2.

Usuário de teste: GP, GP-2

Professor PRO

Faz: Registra aulas no Diário e lança avaliações e recuperações das próprias turmas. Informa indisponibilidades.

Nunca faz: Ver aluno de outra turma (aparece "não encontrado"). Ver documento, contato, endereço ou valores. Abrir o financeiro comercial.

Usuário de teste: PROF, PROF-2

Financeiro FIN

Faz: Opera o painel financeiro: cobranças, conferência, retomadas, comissões, descontos, visão geral e câmbio. Abre Empresas. Prepara acertos, permutas e créditos.

Nunca faz: Conferir o próprio informe ou decidir o que ele mesmo preparou. Quem decide é outro FIN com permissão (FIN-2).

Usuário de teste: FIN, FIN-2

Secretaria acadêmica SEC

Faz: Cuida de matrículas, contratos e modelos contratuais. Prepara o convite do portal e acompanha os envios. Registra o informe de pagamento, desistências e reservas.

Nunca faz: Abrir o painel financeiro (vê só a ficha financeira do aluno). Gerenciar turmas (R14). Abrir Empresas (X2).

Usuário de teste: SEC

Aluno ALUNO

Faz: Papel antigo num usuário da equipe. Quem tem só esse papel vai para uma página que explica o acesso do aluno. O aluno de verdade usa o portal, com conta própria.

Nunca faz: Operar qualquer tela da equipe. Entrar no portal do aluno com a conta da equipe.

Usuário de teste: ALUNO-EQUIPE

A Home muda conforme o papel

ADM e GC veem a Home de gestão. O professor vê turmas e aulas experimentais. Os demais (VEN, GP, FIN e SEC) veem "Olá, nome" com atalhos iguais aos do menu. A Home do GC fica vazia se ele não tiver vendedores vinculados.

3. Os usuários de teste

São 17 usuários da equipe e um aluno do portal. "Origem" diz quem cria o usuário: o seed principal, o seed de QA ou o convite do portal.

Direção

Apelido	E-mail	Papéis	Origem	Para que serve
ADM	admin@genius.com	ADM	seed	Configuração completa, usuários, prazos do portal e decisões de direção.
ADM-2	admin2@genius.com	ADM	seed de QA	O "outro administrador". Decide o que o ADM pediu (desconto, bolsa, perdão, troca de e-mail do portal, modelos contratuais) e concede permissões ou alçadas ao ADM.

Comercial

Apelido	E-mail	Papéis	Origem	Para que serve
GC	gerente@genius.com	GC	seed de QA	Gerente comercial isolado: escopo de equipe, aba Aprovações do Financeiro, coberturas e Configuração › CRM.
VEND-A	joao@genius.com	VEN	seed	Carteira própria. Desconto dentro e acima da alçada.
VEND-B	vendedor2@genius.com	VEN	seed de QA	Leads e alunos de outro vendedor (escopo por linha). Cobertura de carteira.
VEND-0	vendedor3@genius.com	VEN	seed de QA	Vendedor sem autonomia: todo desconto vai para aprovação. Também é o usuário do teste de desativação.

Pedagógico

Apelido	E-mail	Papéis	Origem	Para que serve
GP	gp@genius.com	GP	seed de QA	Acadêmico, Diário, Catálogo, Turmas, Permutas (confirma o serviço) e ficha de aluno sem contato.
GP-2	gp2@genius.com	GP	seed de QA	Segunda pessoa da gestão pedagógica. Decide o que o GP prepara: regra de avaliação, calendário, grade, admissão e mudanças acadêmicas.
PROF	carla@genius.com	PRO	seed	Escopo por turma: só vê alunos das próprias turmas. Precisa de uma turma com alunos.
PROF-2	professor2@genius.com	PRO	seed de QA	Turma de outro professor, troca de professor e aula experimental atribuída a outro.

Financeiro e secretaria

Apelido	E-mail	Papéis	Origem	Para que serve
FIN	financeiro@genius.com	FIN	seed de QA	Painel financeiro, conferência de informe e Empresas. Prepara acertos, permutas, uso e devolução de crédito.
FIN-2	financeiro2@genius.com	FIN	seed de QA	Segunda pessoa do Financeiro, com a permissão “Aprovar acertos e compensações financeiras”. Decide o que o FIN preparou e confere o informe da SEC.
SEC	secretaria@genius.com	SEC	seed de QA	Matrículas, contratos, convite e envios do portal, Modelos contratuais e informe de pagamento.

Papéis combinados

Apelido	E-mail	Papéis	Origem	Para que serve
GC+V	mariana@genius.com	GC VEN	seed	Acúmulo de papéis e autoaprovação negada. Não serve para testar o GC isolado.
FIN+SEC	ana@genius.com	FIN SEC	seed	Autoconferência negada: a mesma pessoa informa e tenta conferir. Não serve para isolar papéis.
VEND+PROF	venprof@genius.com	VEN PRO	seed de QA	O escopo de professor não abre o financeiro comercial. Menu com a união dos dois papéis.

Aluno

Apelido	E-mail	Papéis	Origem	Para que serve
ALUNO-EQUIPE	alunoequipe@genius.com	ALUNO	seed de QA	Usuário da equipe só com o papel Aluno. Ao entrar, vai para uma página que explica o acesso próprio do aluno. Não opera nada.
Aluno do portal	e-mail real de uma caixa que o QA lê	não é da equipe	convite	Ativação, login, recuperação, sair e escopo do portal do aluno (seção 8).

Por que existem os “segundos” usuários: ADM-2, GP-2 e FIN-2

Quase toda decisão no ERP Genius exige outra pessoa. Quem pede não aprova. Quem informa não confere. Quem prepara não decide. Por isso você precisa de uma segunda pessoa com o mesmo papel.

Não use o Administrador como atalho. Ele passa em todo controle e em toda permissão. Se ele aprova, você não descobre se o papel certo conseguiria aprovar. Use o GC para desconto da equipe, o GP-2 para decisões pedagógicas, o FIN-2 para acertos e compensações e o ADM-2 para o que exige outro administrador.

Duas sessões ao mesmo tempo

Para testar quem pede e quem aprova, use uma janela normal e uma anônima (ou dois navegadores), cada uma com um usuário.

“FIN-2” tem dois sentidos nos relatórios

No relatório 08 da auditoria, “FIN-2” é a ana (FIN+SEC). Neste kit e no relatório 07, FIN-2 é o financeiro2@genius.com.

- Só o FIN-2 tem permissão extra. As outras 6 o ADM concede pela tela quando o cenário pedir.
- VEND+PROF não está na equipe de nenhum gerente. Se o cenário pedir, o ADM vincula pela tela.
- GC+V e FIN+SEC não isolam papel. Para testar um papel sozinho, use GC, FIN ou SEC.

4. Preparação pelo gestor

Antes de você começar, o DEV e o Administrador preparam os usuários. A ordem importa: cada passo depende do anterior. Confira se tudo foi feito antes do primeiro cenário.

1. **Seed principal (DEV)**
   Cria os 5 usuários de desenvolvimento (ADM, GC+V, VEND-A, FIN+SEC e PROF), o catálogo e o canal de WhatsApp desligado. Esses 5 nascem com uma senha de desenvolvimento conhecida, que não pode valer no UAT.

2. **Seed de QA (DEV)**
   Roda com uma senha de QA definida no ambiente. Sem ela, o script para e não grava nada. Cria os outros 12 usuários, grava as alçadas, vincula os vendedores ao GC e dá a permissão extra ao FIN-2. Nos 5 usuários do seed principal, só grava alçadas e gerente do VEND-A e do GC+V.

3. **Senhas (ADM, em Configuração › Usuários)**
   O ADM troca a senha dos 5 usuários do seed principal, inclusive a dele. Não existe troca de senha pelo próprio usuário nem "esqueci minha senha" na equipe. As senhas chegam a você por canal privado.

4. **Alçadas de desconto**
   O ADM confere a coluna de desconto da lista de usuários. Ela mostra "taxa% / mensalidade%", e campo vazio aparece como 0%. Valores esperados: VEND-A 10/10, VEND-B 10/10, VEND-0 vazio, GC 20/20 e GC+V 15/15. Todos os outros ficam vazios.

5. **Gerente comercial da equipe**
   O campo "Gerente comercial da equipe" de VEND-A, VEND-B, VEND-0 e GC+V aponta para o GC. Sem esse vínculo, o GC vê Funil, Carteira, Relatórios e Aprovações vazios.

6. **Permissão extra**
   Só o FIN-2 tem a permissão "Aprovar acertos e compensações financeiras". As outras permissões o ADM concede pela tela quando o cenário pedir.

7. **Prazos do portal (ADM, em Configuração › Operação)**
   Os 4 prazos do portal do aluno ficam preenchidos antes de qualquer convite. Sem eles, nada do portal funciona.

As permissões extras

Permissão extra é uma caixa no cadastro do usuário que libera uma ação além do papel. O ADM marca e desmarca em Configuração › Usuários. O ADM passa em todas sem marcar nada.

Permissão (rótulo na tela)	Para que serve no teste
Aprovar acertos e compensações financeiras	O FIN com ela (FIN-2) decide o que outro FIN preparou: compensação de permuta, uso e devolução de crédito, acertos de aditivo e acerto de desistência. Sempre outra pessoa.
Executar devoluções financeiras aprovadas	Executa a devolução de crédito já aprovada. Ninguém do seed tem.
Registrar recebimento no caixa	Recebimento direto no caixa por quem não é FIN.

Permissão (rótulo na tela)	Para que serve no teste
Configurar política de comissão	Mostra a aba Política de comissão para FIN e GC.
Exportar alunos, leads e contatos (3 permissões)	Libera as exportações.

> ⚠ **Re-rodar o seed de QA desfaz ajustes**
> Nos 12 usuários de QA, ele volta senha, papéis, alçadas, gerente, permissões e "ativo". Isso reativa um usuário depois do teste de desativação, mas apaga o que o ADM mudou pela tela. Combine com o time antes de re-rodar no meio de um ciclo.

> 💡 **Se o seed de QA não puder rodar**
> O ADM cria os usuários pela tela com os mesmos dados da seção 3, sempre com e-mail em minúsculas. O ADM consegue criar outro ADM, mas não aumenta os próprios papéis, permissões ou alçadas: quem faz isso para ele é o ADM-2.

5. O que cada papel vê no menu

O menu lateral mostra só os itens dos papéis do usuário, nesta ordem. A Home não é o primeiro item: para ADM, FIN e GP, o primeiro é Permutas.

O sistema relê os papéis a cada página. Se o ADM tira um papel de alguém logado, o item some no próximo clique, sem novo login. O rodapé do menu tem o nome, o link "Fuso" (Preferências), o tema e "Sair".

Direção e comercial

Usuários	Itens do menu, na ordem da tela	Itens
ADM, ADM-2	Permutas, Mudanças acadêmicas, Comissões, Matrículas, Envios do portal, Diário de aulas, Home, Funil, Relatórios, Agente de IA, Carteira, Contatos, Tarefas, Inbox, Alunos, Financeiro, Empresas, Configuração	18
GC	Comissões, Matrículas, Home, Funil, Relatórios, Agente de IA, Carteira, Contatos, Tarefas, Inbox, Financeiro, Empresas X2 Sem Configuração R13	12
VEND-A, VEND-B, VEND-0	Comissões, Matrículas, Home, Funil, Relatórios, Carteira, Contatos, Tarefas, Inbox	9

Pedagógico

Usuários	Itens do menu, na ordem da tela	Itens
GP, GP-2	Permutas, Mudanças acadêmicas, Diário de aulas, Home, Inbox, Alunos, Configuração	7
PROF, PROF-2	Mudanças acadêmicas, Diário de aulas, Home, Inbox, Alunos	5

Financeiro e secretaria

Usuários	Itens do menu, na ordem da tela	Itens
FIN, FIN-2	Permutas, Comissões, Home, Tarefas, Inbox, Alunos, Financeiro, Empresas	8
SEC	Mudanças acadêmicas, Matrículas, Envios do portal, Home, Contatos, Tarefas, Inbox, Alunos, Empresas X2, Configuração	10

Papéis combinados e aluno

Usuários	Itens do menu, na ordem da tela	Itens
GC+V	Igual ao GC: os itens do vendedor já estão no menu do gerente comercial.	12
FIN+SEC	Permutas, Mudanças acadêmicas, Comissões, Matrículas, Envios do portal, Home, Contatos, Tarefas, Inbox, Alunos, Financeiro, Empresas, Configuração	13
VEND+PROF	Mudanças acadêmicas, Comissões, Matrículas, Diário de aulas, Home, Funil, Relatórios, Carteira, Contatos, Tarefas, Inbox, Alunos	12
ALUNO-EQUIPE	Nenhum. Ele é levado à página do portal antes de ver o menu.	0

> ⚠ **Menu não é permissão**
> Um item no menu não garante que a página abre. Empresas aparece para GC e SEC, mas a página nega (X2). Antes de abrir bug de acesso, compare com a matriz da seção 6.

Sub-abas da Configuração

Abrem a Configuração: ADM, GC, GP e SEC. Ao abrir Configuração, o sistema leva à primeira aba do papel. Com uma aba só, a pessoa cai direto nela.

Aba	ADM	GC	GP	SEC
Países	✓	–	–	–
Modelos contratuais	✓	–	–	✓
Catálogo	✓	–	✓	–
Turmas	✓	–	✓	– R14
Usuários	✓	–	–	–
Operação (inclui os prazos do portal)	✓	–	–	–
Preparação de migração	✓	–	–	–
CRM (Distribuição e SLA, Tags e campos, Respostas rápidas, Metas; IA só ADM)	✓	✓ R13	–	–
WhatsApp	✓	–	–	–

Resumo: o ADM vê as 9 abas. O GC vê só CRM. O GP vê Catálogo e Turmas. A SEC vê só Modelos contratuais. FIN+SEC vê o mesmo que a SEC.

Sub-abas do Acadêmico

A barra de abas some quando o papel tem uma aba só. O ADM vê as 16.

Papel	Abas	Total
GP	Mudanças acadêmicas, Avaliações, Recuperações, Segundas chamadas pendentes, Agendas de segunda chamada, Regras de avaliação, Correções, Aproveitamentos, Reposições, Indisponibilidades docentes, Grades, Quantidade de aulas, Calendário, Admissões	14
PRO	Mudanças acadêmicas, Avaliações, Recuperações, Minhas recuperações, Minhas segundas chamadas, Indisponibilidades docentes	6
SEC	Mudanças acadêmicas, Segundas chamadas pendentes, Agendas de segunda chamada, Aproveitamentos, Reposições, Indisponibilidades docentes, Grades, Quantidade de aulas, Calendário, Admissões	10

Algumas sub-telas abrem para papéis que a aba não tem (por exemplo, uma correção específica abre para o professor). Nesse caso a barra aparece sem aba marcada. É intencional.

Sub-abas do Diário

O ADM vê as 7.

Papel	Abas	Total
GP	Aulas, Encontros, Pendências, Regularizações de aula, Exceções de gravação, Regularizações de gravação	6
PRO	Aulas, Encontros, Pendências, Regularizações de aula, Reposições, Exceções de gravação	6
SEC	Só Encontros, sem barra. Não há item de menu: a SEC chega pelo Acadêmico.	1

Abas do Financeiro

Abrem o painel: ADM, FIN e GC. Se você pede na URL uma aba sem permissão, o sistema mostra a aba padrão, sem erro.

Usuários	Abas
ADM	Cobranças, A conferir, Retomadas, Comissões, Descontos, Visão geral, Política de comissão, Aprovações, Câmbio
FIN, FIN-2, FIN+SEC	Cobranças, A conferir, Retomadas, Comissões, Descontos, Visão geral, Câmbio. Política de comissão só com a permissão “Configurar política de comissão”.
GC, GC+V	Comissões X4, Descontos, Aprovações. Lê e aprova; não opera cobrança. Política de comissão só com a permissão “Configurar política de comissão”.

6. O que cada papel abre

A matriz mostra o que cada papel abre de fato, digitando a URL ou clicando. Ela vale mais que o menu. Use-a antes de abrir qualquer bug de acesso.

- O **ADM abre tudo** e não aparece nas colunas.
- O **ALUNO-EQUIPE** vai para a página do portal em qualquer tela da equipe.
- Sem login, qualquer tela da equipe leva ao login e, depois de entrar, volta à página pedida.
- Usuário com dois papéis abre a soma das colunas dos dois.

✓ abre ✓ com texto: abre só a parte do usuário (escopo) – não abre R1 decisão pendente X3 bug provável

Três jeitos de negar acesso
Quando não abre, você vê uma de três coisas: a URL muda para a página “Acesso negado”; a URL fica e aparece “Você não tem permissão para acessar ...”; ou, em duas telas, a tela de erro genérica X3. As duas primeiras são esperadas. A terceira é o bug X3.

Comercial e pedagógico: GC, VEN, GP e PRO

Área	GC	VEN	GP	PRO
Geral				
Home e Preferências	✓	✓	✓	✓
Inbox	✓	✓	✓	✓
Comercial				
Funil, Carteira e Relatórios	✓ equipe	✓ própria + coberturas	–	–
Agente de IA	✓	–	–	–
Contatos	✓	✓	–	–
Tarefas	✓	✓	–	–
Comissões	✓ equipe	✓ própria	–	–
Matrículas e secretaria				
Contratação da oportunidade	✓	✓	–	–
Nova matrícula (fluxo antigo) R1	✓	✓	–	–
Matrículas (lista)	✓	✓	–	–
Avisos de agenda, desistências, envios do portal e reservas	–	–	–	–
Matrícula: preparação e reserva	✓	✓	–	–
Matrícula: contrato, emissão e nova reserva	✓ só alçadas de aditivo	–	✓ alçadas e agenda de aditivo	–
Matrícula: pagador, condições, continuidade e entrada particular	–	–	–	–
Matrícula: ocorrências financeiras, fechamento de horas e compensações	–	–	–	–

Área	GC	VEN	GP	PRO
Matrícula: autorizações de comunicação e desistência	–	–	–	–
Matrícula: disponibilidade e indisponibilidade da oferta	–	–	✓	–
Alunos				
Lista, ficha do aluno e alunos da turma	–	–	✓ sem contato	✓ só as próprias turmas
Ficha financeira do aluno	✓ resumo comercial da equipe	✓ resumo comercial da carteira	–	–
Ficha acadêmica do aluno	–	–	✓	✓
Movimentações do aluno	–	–	–	–
Agenda de aditivo do aluno	–	–	✓	–
Créditos do aluno	–	–	–	–
Acesso ao portal (na ficha do aluno)	–	–	–	–
Acadêmico, diário e financeiro				
Acadêmico	–	–	✓	✓
Diário	–	–	✓	✓
Painel financeiro	✓ 3 abas X4	–	–	–
Acertos, continuidade, desistências, migração e recebimentos	–	–	–	–
Permutas	– X3	– X3	✓	– X3
Empresas	– menu mostra X2	–	–	–
Configuração				
Configuração (entrada) R13	✓ leva a CRM R13	–	✓	–
Países, Usuários, Operação e Preparação de migração	–	–	–	–
Presença da migração (linha)	–	–	✓	–
Catálogo e Turmas R14	–	–	✓	–
Modelos contratuais	– erro X3	–	– erro X3	–
CRM	✓ sem a seção IA	–	–	–
WhatsApp	– volta para a Home	–	–	–

Financeiro e secretaria: FIN e SEC, com observações

Área	FIN	SEC	Observação
Geral			
Home e Preferências	✓	✓	A Home muda conforme o papel.
Inbox	✓	✓	Mostra só as conversas do seu atendimento.
Comercial			
Funil, Carteira e Relatórios	–	–	GC sem vendedores vinculados vê tudo vazio.
Agente de IA	–	–	
Contatos	–	✓	
Tarefas	✓	✓	
Comissões	✓	–	
Matrículas e secretaria			
Contratação da oportunidade	–	✓	
Nova matrícula (fluxo antigo) R1	–	✓	R1: destino do fluxo em aberto. A SEC abre, mas não consegue salvar.
Matrículas (lista)	–	✓	
Avisos de agenda, desistências, envios do portal e reservas	–	✓	
Matrícula: preparação e reserva	–	✓	
Matrícula: contrato, emissão e nova reserva	✓ só alçadas de aditivo	✓	O contrato é da SEC. Outros papéis só veem as alçadas e a agenda do aditivo.
Matrícula: pagador, condições, continuidade e entrada particular	✓	✓	
Matrícula: ocorrências financeiras, fechamento de horas e compensações	✓	–	
Matrícula: autorizações de comunicação e desistência	✓ só a parte financeira da desistência	✓	
Matrícula: disponibilidade e indisponibilidade da oferta	✓	✓	
Alunos			
Lista, ficha do aluno e alunos da turma	✓	✓	O PRO não vê documento, contato, endereço nem valores. Aluno de outra turma aparece como “não encontrado”.
Ficha financeira do aluno	✓	✓	
Ficha acadêmica do aluno	–	✓	
Movimentações do aluno	✓	✓	O GP não abre.
Agenda de aditivo do aluno	–	✓	
Créditos do aluno	✓	–	
Acesso ao portal (na ficha do aluno)	–	✓	Também o ADM.
Acadêmico, diário e financeiro			
Acadêmico	–	✓	Abas diferentes por papel (seção 5).

Área	FIN	SEC	Observação
Diário	–	✓ só Encontros	Gravação da aula: a própria tela decide.
Painel financeiro	✓	–	A SEC não abre o painel: vê a ficha financeira do aluno. X4: GC na aba Comissões pode dar erro.
Acertos, continuidade, desistências, migração e recebimentos	✓	–	
Permutas	✓	– X3	X3: quem não pode vê a tela de erro genérica, não "Acesso negado".
Empresas	✓	– menu mostra X2	X2: o item aparece no menu, mas a página nega.
Configuração			
Configuração (entrada) R13	–	✓	R13: o GC não tem o item no menu, mas abre pela URL e pelo link "Definir metas".
Países, Usuários, Operação e Preparação de migração	–	–	Só o ADM.
Presença da migração (linha)	–	✓	
Catálogo e Turmas R14	–	– R14	R14: a SEC não gerencia turmas; o doc 37 diz GP e SEC.
Modelos contratuais	–	✓	X3: GC e GP que digitam a URL veem a tela de erro.
CRM	–	–	A seção IA é só do ADM.
WhatsApp	–	–	Só o ADM vê as seções.

Fora da área da equipe: a página antiga do portal é pública e é o destino do ALUNO-EQUIPE. O portal do aluno só abre com a conta do aluno (seção 8). Nenhum papel da equipe entra nele.

7. Alçadas de desconto

Alçada é o desconto máximo que a pessoa aplica sozinha. Acima dele, o desconto vira um pedido que outra pessoa aprova.

Desconto máximo na taxa (%)

Vale para a cobrança da taxa de matrícula, na ficha financeira e na preparação comercial.

Desconto máximo na mensalidade (%)

Vale para a mensalidade, nas mesmas telas. Taxa e mensalidade são conferidas separadamente.

Como a regra funciona

- **Vazio é 0%**, não "sem limite". Vale para qualquer papel, inclusive ADM e FIN. Na lista de usuários, vazio aparece como 0%.
- O desconto é **acumulado** sobre o valor original da cobrança: 5% e depois mais 7% na mesma cobrança contam 12%.
- Cobrança que não é taxa nem mensalidade não tem limite próprio: qualquer desconto nela vai para aprovação.
- Aumentar o valor ou adiar o vencimento não passa por alçada R12.
- A alçada não tem vigência. O sistema guarda só a data da última mudança. Um pedido aberto **antes** da mudança só o ADM aprova ("Alçada alterada após o pedido. Encaminhe à direção.").

- O ADM não aumenta a própria alçada. Ele recebe “Outro administrador deve conceder aumento das suas permissões ou alçadas.”. Quem faz é o ADM-2.

Valores gravados pelo seed de QA

Usuário	Taxa	Mensalidade	Gerente comercial
GC	20%	20%	— (é o gerente da equipe)
GC+V	15%	15%	GC
VEND-A	10%	10%	GC
VEND-B	10%	10%	GC
VEND-0	vazio (0%)	vazio (0%)	GC
Todos os outros, inclusive ADM e FIN	vazio (0%)	vazio (0%)	—

Exemplo: a mensalidade do VEND-A

O VEND-A tem 10% de alçada na mensalidade. O GC, gerente dele, tem 20%.



1. **VEND-A dá 5% na mensalidade**
   Cabe na alçada de 10%. O sistema aplica e mostra “Preço ajustado dentro da alçada.”.

2. **VEND-A dá mais 7% na mesma mensalidade**
   O acumulado passa a 12%, acima dos 10%. O desconto vira pedido na aba Aprovações do Financeiro.

3. **GC entra e aprova**
   12% cabe nos 20% do GC, e o VEND-A é da equipe dele. O GC aprova.

4. **E se o VEND-A pedisse 30%?**
   Passa da alçada do GC. Ele recebe “Desconto acima da sua alçada. Encaminhe à direção.”, e quem aprova é o ADM.

Quem pede e quem aprova

Situação	Resultado
VEN pede dentro da própria alçada	Aplica direto: “Preço ajustado dentro da alçada.”
VEN pede acima da própria alçada	Vira pedido na aba Aprovações. Aprova o GC da equipe do vendedor, se couber na alçada do GC, ou o ADM.
Pedido acima da alçada do GC	O GC recebe “Desconto acima da sua alçada. Encaminhe à direção.”. O ADM aprova.
GC ou ADM pede acima da própria alçada (inclui GC+V e o ADM, com alçada vazia)	Só outro ADM aprova: o ADM-2.
FIN pede acima da própria alçada (vazia no seed)	Vira pedido. Aprova o GC da equipe do vendedor dono do lead, ou o ADM.

Situação	Resultado
Bolsa	Sempre vai para aprovação. Só o ADM aprova, e precisa ser outra pessoa.
Perdão de dívida	Só o ADM pede. Outro ADM aprova.
Quem pediu tenta aprovar o próprio pedido	"A conferência exige outra pessoa, mesmo quando você acumula papéis."
Pedido aberto antes de a alçada do GC mudar	Só o ADM aprova.

Na aba Aprovações, o GC não vê o próprio pedido, os pedidos de fora da equipe nem os que exigem a direção. A exceção de preço na preparação comercial da matrícula segue a mesma lógica: decide o GC (com o lead na equipe e alçada suficiente) ou o ADM, sempre outra pessoa.

Todo desconto está indo para aprovação?
Confira os dois campos de alçada do usuário antes de abrir bug. Até esta versão, os seeds preenchiam um campo antigo que nenhuma regra lê, e todo vendedor ficava com 0% de autonomia B7.

8. Portal do aluno

O portal do aluno é uma área separada do ERP. O aluno entra com uma conta própria, que não é um usuário da equipe. Nenhum seed cria essa conta: ela nasce de um convite.

Duas portas separadas
A sessão da equipe não abre o portal, e a sessão do portal não abre o ERP. A equipe nunca vê a senha, o token nem o link do aluno.

ALUNO-EQUIPE não é o aluno do portal
Ele só confirma que um usuário da equipe com papel Aluno não opera nada. O aluno real entra pela tela de login do portal.

Como a conta nasce

1. **Pré-condições**
   O ADM preencheu os 4 prazos do portal em Configuração › Operação. O DEV configurou o envio de e-mail real. Existe um aluno cadastrado com o e-mail de uma caixa que você lê.

2. **SEC ou ADM prepara o convite**
   Na ficha do aluno, aba Acesso ao portal. O convite só vale para o e-mail atual do cadastro. A fila de envio aparece em Envios do portal.

3. **O aluno ativa a conta**
   Ele recebe o e-mail, abre o link de ativação e define a senha, com 12 caracteres ou mais e confirmação. Depois, entra em "Suas reposições".

4 **Login, recuperação e sair**

Nas próximas vezes, o aluno entra pela tela “Área de reposições” e recupera a senha pela tela de recuperação. O botão “Sair” encerra a sessão e volta ao login.

Em UAT, o portal depende de uma decisão B4 R3

O portal não tem modo simulado. O link de ativação só nasce quando o e-mail sai de verdade. Sem o envio real, o convite fica “Preparado” para sempre, e ativação, login e recuperação não podem ser testados. O PO escolhe entre uma chave de teste de e-mail para uma caixa do time ou uma ferramenta de DEV que gera o link. Até lá, marque esses cenários como bloqueados.

O que o aluno vê

Tela	O que mostra
Suas reposições	A tela inicial do portal, com as reposições do aluno.
Detalhe da reposição	Vídeo, entrega e relato de indisponibilidade.
Resultados	A frente acadêmica e os resultados parciais.
Preferências	O fuso de exibição.

Nada da área da equipe abre para o aluno. Para ver conteúdo, ele precisa de uma matrícula com reposição autorizada.

Comportamentos para conferir

- Link já usado, vencido ou substituído: “Este link não está mais disponível...”.
- Recuperação de senha: a resposta é sempre a mesma, com ou sem conta. Ao trocar a senha, todas as sessões anteriores são encerradas.
- Bloqueio: 5 senhas erradas em 15 minutos bloqueiam o e-mail. No portal, o bloqueio fica gravado e sobrevive ao reinício do servidor.
- Convite para conta já ativada é recusado: o aluno deve usar a recuperação de acesso.
- Troca de e-mail assistida: SEC ou ADM prepara com motivo e evidência, o aluno valida o novo e-mail e **outro** ADM decide. Se o mesmo ADM tentar decidir, recebe “Outra pessoa da Administração deve decidir a troca de e-mail.”.

9. Armadilhas

Estes são os erros mais comuns ao testar papéis. Leia antes de abrir um bug de acesso.

E-mail com letra maiúscula não entra X1

Um usuário criado como Teste.QA@genius.com nunca entra: o sistema responde “E-mail ou senha incorretos.”. O login busca o e-mail em minúsculas, e o cadastro guarda como foi digitado. Também dá para criar dois usuários que diferem só nas maiúsculas: é o mesmo bug. Crie todo usuário em minúsculas.

Menu Empresas aparece para quem não abre X2

GC e SEC veem o item Empresas no menu, mas a página só abre para FIN e ADM. Registre citando o X2, sem abrir um bug novo.

Tela de erro em vez de "Acesso negado" X3

Permutas e Modelos contratuais negam acesso com a tela de erro genérica "Não foi possível carregar esta tela". O certo seria "Acesso negado". Acontece com quem não tem o papel e digita a URL: em Permutas, GC, VEN, PRO e SEC; em Modelos contratuais, GC e GP.

GC sem Configuração no menu R13

O gerente comercial não tem o item Configuração no menu, mas abre a aba CRM pela URL e pelo link "Definir metas", em Relatórios › Equipe. É decisão pendente: registre o que viu e não abra bug.

Secretaria e turmas R14

Hoje a SEC não gerencia turmas: só ADM e GP abrem Catálogo e Turmas. O documento de papéis diz GP e SEC. É decisão pendente: registre o que viu e não abra bug.

Outros cuidados

- [ ] **Alçada vazia é 0%.** Se todo desconto vai para aprovação, confira os dois campos antes de abrir bug.
- [ ] **GC sem equipe vê tudo vazio.** Funil, Carteira, Relatórios, Comissões e Aprovações dependem dos vendedores vinculados. Se o ADM muda o vínculo, o escopo muda na hora.
- [ ] **Não use o ADM como segundo decisor.** Ele passa em tudo e esconde erros de papel. Use GC, GP-2, FIN-2 ou ADM-2.
- [ ] **Bloqueio de login da equipe.** 5 senhas erradas em 15 minutos bloqueiam aquele e-mail, até para a senha certa, com a mesma mensagem de senha errada. O bloqueio zera quando o servidor reinicia.
- [ ] **Senha.** Só o ADM redefine. Trocar a senha não encerra as sessões abertas X12. Ao editar outro usuário, o navegador pode preencher a senha do ADM no campo "Nova senha" X11: confira se o campo está vazio antes de salvar.
- [ ] **Usuário desativado** vai para o login no próximo clique e vê "E-mail ou senha incorretos.". Não há aviso de conta desativada. O ADM não desativa a si mesmo.
- [ ] **Sessão longa.** A sessão da equipe dura até 30 dias. Não é bug sem decisão do PO.
- [ ] **Re-rodar o seed de QA** devolve os usuários de QA ao estado inicial e pode fazer pedidos abertos exigirem o ADM. Combine com o time.