Genius

Kit do QA · UAT v1 · documento 03

Roteiro de testes manuais

320 cenários em 12 módulos, para executar pela interface do UAT na ordem real de uso do ERP Genius: configurar, preparar a parte acadêmica, captar, atender, matricular, acompanhar o aluno, dar aula, avaliar, cobrar e, por fim, conferir permissões e a Home.

Base	Auditoria código × docs de 21/10/2026 sobre o commit `9e3d1d3c` (consolidado e relatórios 01 a 09)
Ambiente	UAT v1 (único ambiente; cada merge na `main` faz deploy automático)
Público	QA júnior
Fonte	`docs/qa/03-roteiro-testes-manuais.md`

Este roteiro substitui o de agosto (commit `bc858aff`), que descrevia telas removidas: Leads, Pipeline, ficha do lead e movimentações na ficha do aluno. Não use o roteiro antigo nem os docs 09, 10, 11, 12, 16, 26 e 27 como resultado esperado (consolidado §7).

Sumário

·	Como usar este roteiro	ciclo, marcadores e bugs
·	Pré-condições gerais	PG-1 a PG-5
0	`ACE` · Login, sessão, menu por papel e acesso negado	18 cenários · 5 P1
1	`CFG` · Configuração	38 cenários · 13 P1
2	`ACD-PREP` · Preparação acadêmica	20 cenários · 8 P1
3	`CRM` · Funil, carteira, contatos, tarefas, relatórios, metas e Aria	38 cenários · 7 P1
4	`INB` · Inbox, WhatsApp em modo simulado e avisos	28 cenários · 6 P1
5	`MAT` · Entrada comercial, matrícula, contrato e Secretaria	35 cenários · 22 P1
6	`ALU` · Ficha do aluno, movimentações, créditos, documentos, importação, portal, certificado e empresas	34 cenários · 14 P1
7	`DIA` · Diário de aulas, chamada, pendências, regularização, reposições e gravações	24 cenários · 8 P1
8	`AVA` · Avaliações, oficialização, correção, segunda chamada, recuperação, fechamento e mudança de nível	30 cenários · 19 P1
9	`FIN` · Cobranças, pagamentos, descontos, aprovações, comissões e acertos	30 cenários · 14 P1
10	`PER` · Permissões transversais	15 cenários · 12 P1
11	`HOM` · Home por papel e interface	10 cenários · 0 P1
·	Fora do escopo deste ciclo	não testar, não abrir bug
·	Checklist de fim de ciclo	o que entregar ao fechar
	Total	**320 cenários**

Como usar este roteiro

Um ciclo de testes é executar os módulos 0 a 11 **na ordem**, do primeiro ao último cenário. A ordem importa: cada módulo cria dados que os seguintes usam (veja a massa de dados na PG-4).

Passo a passo de cada cenário

1. **Confira a pré-condição**
   Se o cenário depende de algo que ainda não existe (⏭), pule e volte depois. Para repetir um cenário isolado, a coluna “Pré-condição” diz o que precisa estar pronto.

2. **Entre com o papel indicado**
   Use o usuário da tabela PG-1. Quando o cenário pede “outra pessoa” (GP-2, FIN-2, ADM-2), use essa pessoa, não o ADM.

3. **Siga os passos numerados**
   Faça exatamente o que está escrito, na ordem. O resultado esperado usa os mesmos números (“1:”, “2:”…) para dizer o que deve acontecer em cada passo.

4. **Compare com o resultado esperado e leia as caixas coloridas**
   As caixas no rodapé do cartão dizem o que fazer quando o cenário tem bloqueador, bug provável, decisão pendente ou passo do DEV.

5. **Registre o resultado na planilha**
   Escolha um dos quatro resultados abaixo e preencha a observação. Falhou? Abra a issue antes de seguir.

Os quatro resultados possíveis

Passou
O sistema fez exatamente o que está em "Resultado esperado".

Falhou → issue
O sistema fez outra coisa. Abra a issue antes de seguir e anote o número dela na planilha.

Bloqueado
Não deu para executar: pré-condição faltando, tela quebrada antes do passo ou bloqueador 🛑 B#. Anote o motivo (ex.: "Bloqueado B2").

Não aplicável
O cenário não se aplica a este ciclo (ex.: o PO tirou o fluxo legado do ciclo, R1). Anote o motivo.

Como ler um cartão de cenário

Cada cenário vira um cartão como este. No cabeçalho: o ID, um título curto (gerado a partir dos passos), o papel e a prioridade. No corpo: pré-condição, papel completo, passos, resultado esperado e a referência da auditoria.

MÓD-NN Título curto do cenário — PAPEL — P1

Pré-condição
O que precisa existir antes

Papel
Quem executa (apelido da PG-1)

Passos
1. Primeiro passo
2. Segundo passo

Resultado esperado
1: o que acontece no passo 1
2: o que acontece no passo 2

Referência
B#, X#, R#, § ou rel. 0N #x

🐞 **Caixa colorida**: diz o que fazer quando há um marcador no resultado esperado.

Marcadores e convenções

Os marcadores aparecem destacados dentro do resultado esperado e, logo abaixo, numa caixa da mesma cor com a instrução do que fazer. Os códigos B#, X# e R# vêm da auditoria consolidada.

Legenda dos marcadores

🛑 **Bloqueador (B#)**

Problema conhecido que impede o fluxo (consolidado §2).

O que fazer: Se acontecer o descrito, marque **Bloqueado (B#)**. Não abra bug novo. Se o DEV já resolveu o B#, execute o cenário normalmente.

🐞 **Bug provável (X#)**

A auditoria leu no código um defeito que você precisa confirmar (consolidado §3). Às vezes aparece como “rel. 0N #x”: defeito de um relatório ainda fora da lista X.

O que fazer: Execute. Se o defeito acontecer, marque **Falhou** e abra issue citando o X# (ou o rel.) no título. Se não acontecer, marque **Passou** e anote “X# não reproduz”.

⚠️ **Decisão pendente (R#)**

Código e docs dizem coisas diferentes e o PO ainda não decidiu (consolidado §4). Às vezes aparece como "rel. 0N #x": decisão levantada num relatório que ainda não entrou na lista R.

O que fazer: Execute, **registre o observado** na coluna Observação e anote o R# (ou o rel.). **Não abra bug.** No fim do ciclo esses cenários vão para a lista do PO.

ℹ️ **Não é bug**

Parece estranho, mas é a regra atual (consolidado §5 e §6).

O que fazer: Confira que acontece como descrito. Só é falha se acontecer outra coisa.

[DEV]

O cenário precisa de um passo fora da interface: banco, variável, cron, fixture ou mensagem recebida simulada.

O que fazer: Peça o passo ao DEV de plantão antes de executar. Sem apoio, marque **Bloqueado ([DEV])**.

[MOB]

Repetir o cenário no celular, ou no navegador em 375 × 812 (modo dispositivo do DevTools).

O que fazer: Registre o resultado do celular na mesma linha, com "MOB:" na observação.

⏭ **na pré-condição**

O cenário depende de algo que só existe mais adiante no ciclo.

O que fazer: Pule e volte a ele quando a pré-condição existir. Anote "adiado" até lá.

Convenção de IDs

Cada cenário tem o ID `MÓDULO-NN`, com numeração contínua dentro do módulo.

Prefixo	Módulo
`ACE`	0. Login, sessão, menu por papel e acesso negado
`CFG`	1. Configuração
`ACD-PREP`	2. Preparação acadêmica
`CRM`	3. CRM e Aria
`INB`	4. Inbox, WhatsApp simulado e avisos
`MAT`	5. Entrada comercial, matrícula, contrato e Secretaria
`ALU`	6. Alunos, portal do aluno, certificado e empresas
`DIA`	7. Diário de aulas e reposições
`AVA`	8. Avaliações

Prefixo	Módulo
`FIN`	9. Financeiro
`PER`	10. Permissões transversais
`HOM`	11. Home por papel e interface

Coluna Referência

B#, X#, R# Itens do consolidado: bloqueadores (§2), bugs prováveis (§3) e decisões pendentes (§4).

§5, §6, §7 Seções do consolidado: não implementado, comportamentos que não são bug e docs desatualizados.

rel. 0N #x Achado x do relatório N em `docs/qa/auditoria/`.

rel. 0N CT-xx Cenário original do relatório (ou outro código do relatório).

crit. … Critérios de aceite das SPECs e do doc 37 (`crit. MAT-xx`, `DOC-xx`, `ACA-xx`, `LC-xx`, `ACxx`). Atenção: `crit. MAT-19` é o critério da SPEC, não o cenário `MAT-19` deste roteiro.

Prioridade

P1 Fluxo principal, dinheiro ou permissão.

P2 Importante.

P3 Acabamento ou caso raro.

Se o tempo do ciclo acabar
Garanta todos os P1 primeiro.

Regras de ouro, bugs e ambiente

Regras de ouro do UAT

- **Nunca escaneie o QR do WhatsApp** com um celular real (X15). Nunca use e-mail, telefone ou documento de pessoa real. Telefones fictícios no formato `+506 8888 01xx`.
- Todo registro criado começa com `QA` (ex.: "QA-OPORT-01"), para o DEV achar e limpar.
- Quando o cenário pede "outra pessoa" (GP-2, FIN-2, ADM-2), use essa pessoa. Usar o ADM como segundo decisor esconde erros de papel (§6). Se o usuário não existir, use o ADM e anote "decisor substituto: ADM" na observação.
- Senha, token e dado pessoal nunca vão para issue, print ou chat.

Onde e como abrir bug

No GitHub Issues do repositório, template **"Bug"** (passo a passo em `04-fluxo-de-bugs.md`). A issue precisa ter:

- [ ] título começando pelo ID do cenário e, quando houver, pelo X#: `[CFG-22][X1] Usuário com e-mail em maiúsculas não consegue entrar`;
- [ ] ambiente: **UAT v1**, o `sha` mostrado em `/api/health`, data, hora e navegador;
- [ ] papel e apelido do usuário (tabela PG-1), nunca a senha;
- [ ] passos executados (copiar do roteiro e ajustar ao que foi feito);
- [ ] resultado esperado (copiar do roteiro) × resultado obtido, em duas frases;
- [ ] evidência: print ou vídeo curto, sem dado pessoal.

> **Ambiente**
> O UAT v1 é o único ambiente, e cada merge na `main` faz deploy automático. Abra `/api/health` no início de cada dia de teste e anote o `sha` na planilha. Se ele mudar no meio do ciclo, anote a hora e reexecute os cenários que falharam.

Pré-condições gerais (PG)

O que precisa existir antes e durante o ciclo: quem é quem, o que preparar, o que está simulado, quais dados o ciclo cria e em que dia fazer cada coisa.

PG-1 Usuários por papel

A lista completa, os e-mails e o preparo estão em `02-usuarios-e-papeis.md`. Se o 02 divergir deste quadro, vale o 02. As senhas chegam por canal privado.

Apelido	Papel(is)	E-mail	Existe no seed?	Uso principal no ciclo
ADM	Administrador	admin@genius.com	sim (seed principal)	Configuração, usuários, decisões da Administração
ADM-2	Administrador	ver 02 (ex.: admin2@genius.com)	**não**: criar (PG-2 passo 4)	Segunda pessoa da Administração: perdão, troca de e-mail do portal, permissões do ADM
GC	Gerente Comercial	gerente@genius.com	sim (seed QA)	Equipe comercial, aprovações de desconto e preço, coberturas, Configuração › CRM
GC+V	Gerente Comercial + Vendedor	mariana@genius.com	sim	Acúmulo de papéis; autoaprovação recusada
VEND-A	Vendedor	joao@genius.com	sim	Carteira A; alçada 10% (taxa) / 10% (mensalidade)
VEND-B	Vendedor	vendedor2@genius.com	sim (seed QA)	Carteira B; alçada 5% (taxa) / 50% (mensalidade)
VEND-0	Vendedor	vendedor3@genius.com	sim (seed QA)	Sem alçada: todo desconto vai para aprovação; usuário para desativar
GP	Gerente Pedagógico	gp@genius.com	sim (seed QA)	Regras, calendário, turmas, grades, oficialização, fechamento
GP-2	Gerente Pedagógico	ver 02 (ex.: gp2@genius.com)	**não**: criar	Decisor independente da área acadêmica
PROF	Professor	carla@genius.com	sim	Professora da QA-TURMA-A1
PROF-2	Professor	professor2@genius.com	sim (seed QA)	Professor da QA-TURMA-A2; escopo por turma
FIN	Financeiro	financeiro@genius.com	sim (seed QA)	Cobranças, conferência, recebimentos, comissões
FIN-2	Financeiro + permissão "Aprovar acertos e compensações financeiras"	ver 02 (ex.: financeiro2@genius.com)	**não**: criar	Segunda pessoa do Financeiro

Apelido	Papel(is)	E-mail	Existe no seed?	Uso principal no ciclo
SEC	Secretaria Acadêmica	secretaria@genius.com	sim (seed QA)	Matrículas, contrato, reservas, desistências, portal
FIN+SEC	Financeiro + Secretaria	ana@genius.com	sim	Autoconferência do próprio informe negada
VEND+PROF	Vendedor + Professor	ver 02 (ex.: venprof@genius.com)	**não**: criar	Fora da equipe do GC (sem gerente); escopo docente × comercial
Aluno	Conta do portal (não é usuário da equipe)	e-mail de uma caixa do time, no cadastro do QA-ALUNO-01	nasce do convite (B4)	Portal do aluno

PG-2 Preparação do ambiente

Checklist do relatório 09, “Dados mínimos do UAT”. Os passos 1 a 4 acontecem **antes** do Módulo 0. Os passos 5 a 17 são executados como cenários dos Módulos 1 e 2 (coluna “Cenário”). Os passos 15, 18 e 19 e os extras A a E são do DEV ou do PO.

> **Sem este checklist o ciclo para logo no início (B7)**
> Confirme com o DEV que os passos dele estão feitos antes de começar.

#	Quem · onde	O que fazer	Sem isso	Cenário
1	**DEV** · Coolify	Variáveis obrigatórias; `WHATSAPP_LIVE` vazio; flags de envio de e-mail, agenda e continuidade em `false`; "Include Source Commit in Build" ligado. Conferir `/api/ready` = 200 e anotar o `sha` de `/api/health`.	Deploy ou login não sobem; versão desconhecida	ACE-01
2	**DEV** · banco do UAT	Seed principal: 5 usuários, 3 países ativos (CR, PA, SV), catálogo de Português, preços só do Regular, templates e política de cobrança desligada.	Nada para configurar	—
3	**DEV** · banco do UAT	Seed de QA: 7 usuários de papel único (GP, GC, FIN, SEC, VEND-B, VEND-0, PROF-2).	Faltam papéis puros	—
4	**ADM** · Configuração › Usuários	Trocar a senha dos 5 usuários do seed principal; criar ADM-2, GP-2, FIN-2 e VEND+PROF. O vínculo de equipe e as alçadas ficam para o CFG-20.	Senha de dev publicada vale no UAT; faltam decisores	CFG-20
5	**ADM** · Configuração › Operação	Fuso da escola, 1ª mensalidade, suspensão de lembretes, prazo de reserva, 4 prazos do portal, 2 prazos de reposição, avisos do diário.	Reserva, preparação, calendário, notas e portal falham	CFG-02 a CFG-04
6	**ADM** · Configuração › Países	Corrigir o fuso de CR, PA e SV (o seed deixa São Paulo).	Horários errados	CFG-05
7	**ADM** · Configuração › Catálogo › Preços	MATRÍCULA e MENSALIDADE dos produtos do ciclo; um par habilitado **sem** preço para o teste negativo.	Matrícula pede justificativa por falta de preço	CFG-14

#	Quem · onde	O que fazer	Sem isso	Cenário
8	**ADM** · Catálogo › Regras de entrada por oferta	Forma de agenda, taxa antes da assinatura, adiantamento de hora.	"Regras de entrada incompletas nesta preparação."	CFG-18
9	**ADM** · Financeiro › Política de comissão	Uma política vigente por país × produto usado.	"Configure a política de comissão desta oferta antes de matricular."	CFG-19
10	**GP prepara, GP-2 publica** · Acadêmico › Regras de avaliação	Regra do nível, **antes** de criar as turmas.	Turma sem regra; notas não lançam	ACD-PREP-02, -04
11	**SEC prepara, GP aprova** · Acadêmico › Calendário	Calendário institucional com feriado.	Grade não gera encontros	ACD-PREP-05
12	**GP** · Configuração › Turmas	QA-TURMA-A1, QA-TURMA-A2 e QA-TURMA-SP.	Sem turma	ACD-PREP-07, -09
13	**SEC prepara, GP aprova** · Acadêmico › Grades	Grade de cada turma.	`AGENDA_NAO_PUBLICADA` na reserva	ACD-PREP-14, -15
14	**SEC prepara, GP aprova** · Acadêmico › Admissões	Janela de admissão de A1 e A2.	"Configure e aprove a janela de admissão antes de reservar."	ACD-PREP-17
15	**DEV + PO** · banco do UAT	Status ABERTA nas turmas usadas pelo fluxo legado `/matriculas/nova` (B1). O PO decide se o legado fica no ciclo (R1).	Lista de turmas do legado vazia	MAT-32
16	**SEC prepara, ADM decide** · Configuração › Modelos contratuais	Um modelo publicado por regime usado.	Sem prévia de contrato	CFG-25, -26
17	**ADM** · Configuração › WhatsApp	Números de vendas, cobrança e agenda; política Desligada; kill switch desligado.	Inbox sem linha	CFG-28 a CFG-32
18	**DEV** · logs do Coolify	Confirmar `cron tick 200` a cada 5 min.	Turma não passa a Em andamento; lembretes e reservas particulares param	DIA-01
19	**PO** · —	Decidir se o pagamento online simulado entra no ciclo (R2). Hoje está desligado no código (B3).	Baixa só manual	FIN-15, FIN-16
A	**DEV** · Catálogo › Modalidades	Criar a modalidade curta **QA-MOD-15** (aula de 15 min, 5x por semana, 3 aulas por nível), com produto habilitado em CR.	Cada chamada exige esperar 2 h (§6)	ACD-PREP-09
B	**DEV** · —	Combinar a fixture de conclusão de assinatura em produção para ativar QA-MAT-01, QA-MAT-04 e QA-MAT-X (B2).	Nenhuma matrícula do fluxo novo fica Ativa	MAT-24, -25, -28
C	**DEV + PO** · —	Definir como o QA recebe o link do portal sem e-mail real (B4, R3): chave de teste do Resend para uma caixa do time, ou ferramenta que gera o token.	Portal do aluno intestável	ALU-24 a ALU-30

#	Quem · onde	O que fazer	Sem isso	Cenário
D	**DEV** · —	Ficar disponível para simular mensagem recebida no WhatsApp (receita do relatório 03) e para ler o banco quando o cenário pede (B8).	Cenários [DEV] da Inbox bloqueados	INB-16 a INB-21
E	**DEV** · —	Confirmar que o Google Drive **não** está configurado (B5) e que as flags de envio estão desligadas.	Resultados diferentes dos esperados	DIA-05

PG-3 Integrações em modo simulado ou desligadas

Integração	Estado no UAT	O que aparece na tela	Ref	O que o QA faz
WhatsApp, envio	`WHATSAPP_LIVE` vazio: tudo é simulado	O que se envia pela Inbox some do campo e não aparece na conversa; cobrança mostra "Simulada (ensaio)"; mensagem agendada vira "Simulada" em Tarefas. Nota interna e contexto de transferência são gravados e não aparecem.	B8	Registrar como observação; não abrir bug do "sumiço"
WhatsApp, recebimento	Não há simulação pela tela	Conversa nova só aparece se o DEV fizer um POST assinado no webhook do motor	B8	Pedir ao DEV (PG-2 extra D)
WhatsApp, pareamento	O motor pode estar no ar e mostrar um QR real	QR na tela	X15	**Nunca escanear**; fechar o diálogo
E-mail (Resend)	Sem modo simulado; envio desligado	Convite, recuperação e troca de e-mail do portal, e avisos por e-mail, ficam "Preparado"	B4, R3	Cenários do portal ficam 🔴 B4 até o PG-2 extra C
Pagamento online	Desligado no código	`/pagar` sem botão; webhook responde 404	B3, R2	Pagar = SEC informa e FIN confirma, ou FIN registra o recebimento
Assinatura de contrato	Não existe driver, nem simulado	"O envio ao serviço de assinatura ainda não está disponível"; "Concluir matrícula" recusa	B2	Ativação só com a fixture do DEV (PG-2 extra B)
Google Drive	Não configurado	Publicar gravação dá "Erro inesperado. Tente novamente."; vídeo indisponível	B5	Concluir a aula pela exceção de gravação
Aria (IA)	Sem chave: provedor simulado	Respostas fixas; selo "SIMULAÇÃO" só no Playground; PDF na base de conhecimento falha	R9	Esperado
Crons	Tick geral a cada 5 min; despacho e portal a cada 60 s; continuidade mensal sem agendador	Turma passa a Em andamento até 5 min depois do 1º encontro; lembretes de tarefa e alertas de SLA dependem do tick	PG-2 passo 18	Confirmar com o DEV que o cron está no ar
Continuidade mensal, avisos de agenda, régua automática	Flags em `false`; política nasce Desligada	Nada é emitido nem enviado sozinho	§5	Esperado

PG-4 Massa de dados do ciclo

Objetos com nome fixo, criados num módulo e reutilizados depois. Anote na planilha o código que o sistema gerar para cada um (ex.: `L-000123`, `T-…`, o código da matrícula).

Objeto	O que é	Criado em	Usado em
QA-MOD-15	Modalidade curta de UAT (15 min, 5x por semana, 3 e depois 4 aulas por nível)	PG-2 extra A	CFG-14, ACD-PREP, DIA
QA-PAIS	País de teste (Rascunho → Ativo → Encerrado)	CFG-06	CFG-08, CFG-09
QA Idioma	Idioma de teste, desativado	CFG-12	CFG-13
QA-MODELO-MENS	Modelo contratual publicado, regime mensalidade	CFG-25, CFG-26	MAT-16
QA Vendas — João, QA Vendas geral, QA Cobrança, QA Agenda	Números de WhatsApp (nunca conectar)	CFG-28	CRM-38, INB, FIN-07
QA-REGRA (v1, v2)	Regra de avaliação do nível da QA-MOD-15	ACD-PREP-02, -04, -20	AVA
QA Feriado	Feriado do calendário aprovado (em D+1)	ACD-PREP-05	ACD-PREP-13, ACD-PREP-14, DIA-15
QA-TURMA-A1	Turma da PROF, capacidade 5, 1º encontro no dia D	ACD-PREP-09, -14, -17	MAT, DIA, AVA
QA-TURMA-A2	Turma do PROF-2, capacidade 3, mesmo nível	ACD-PREP-09, -15, -17	MAT-28, MAT-30, ALU, AVA
QA-TURMA-SP	Turma sem agenda publicada (casos negativos)	ACD-PREP-07	ACD-PREP-13, -16, -18, -20; MAT-04
QA-OPORT-01	Oportunidade de VEND-A; vira QA-MAT-01	CRM-01	CRM, INB-03, MAT-01
QA-OPORT-02	Oportunidade de VEND-A para experimental e perda	CRM-02	CRM-08, CRM-11
QA-OPORT-03, QA-OPORT-04	Oportunidades de VEND-A; 03 vira QA-MAT-03; 04 vai para VEND-B	CRM-02	CRM-12, -19, -21; MAT-27
QA-OPORT-GC	Criada pelo GC para VEND-A, reatribuída a VEND-B; vira QA-MAT-04	CRM-04	CRM-14, MAT-25
QA-OPORT-B1, QA-OPORT-B2	Oportunidades de VEND-B; B1 vira QA-MAT-X; B2 entra na disputa pela vaga	CRM-05	MAT-03, MAT-28, MAT-30
QA-OPORT-06	Oportunidade de VEND-0 (sem alçada); vira QA-MAT-02	CRM-05	MAT-07 a MAT-09, MAT-26
QA-MAT-01 → QA-ALUNO-01	Fluxo novo completo em A1, vendido por VEND-A; Ativa só com [DEV] (B2). O cadastro recebe o e-mail da caixa do time (aluno do portal).	MAT-01 a MAT-24	INB-22 a INB-27, ALU, DIA, AVA, FIN
QA-MAT-04 → QA-ALUNO-02	Segunda matrícula ativa em A1, vendida por VEND-B	MAT-25	DIA (faltas), AVA (insuficiente, segunda chamada, recuperação, equivalência)
QA-MAT-X → QA-ALUNO-X	Matrícula ativa em A2 (PROF-2), vendida por VEND-B	MAT-28	ALU (pausa e retomada), escopo de PROF e VEND, AVA

Objeto	O que é	Criado em	Usado em
QA-MAT-02	Preço fora da alçada; desistência simples	MAT-07	MAT-08, MAT-09, MAT-26
QA-MAT-03	Reserva vencida sem pagamento (X8); desistência com cobrança	MAT-27	MAT-29
QA-MAT-05	Vencedora da disputa pela última vaga; desistência com taxa paga	MAT-30	MAT-31
QA-ALUNO-L1	Aluno do fluxo legado (sob R1), com mensalidades 1 a N	MAT-32, MAT-35	ALU-12, ALU-20, ALU-21, FIN-13, FIN-25, FIN-29
QA-ALUNO-S	Aluno importado por planilha, sem matrícula	ALU-13	ALU-18, ALU-22
QA-EMP-01	Empresa (B2B, só cadastro)	CRM-17, MAT-32	ALU-33

PG-5 Linha do tempo sugerida

A chamada só abre depois do fim real do encontro e lista quem estava alocado no início dele (§6). Por isso o 1º encontro da QA-TURMA-A1 (dia **D**) precisa acontecer **depois** da ativação das matrículas e **antes** dos módulos DIA e AVA.

Quando	O que executar
Antes do ciclo	DEV: PG-2 passos 1 a 3 e extras A a E. ADM: passo 4.
Dia 1	Módulos 0, 1 e 2. Na grade (ACD-PREP-14 e -15), marque o 1º encontro de A1 e A2 para o dia D = dia 3, no fim da tarde.
Dia 2	Módulos 3 e 4 (o que não depende de aluno) e Módulo 5 até as ativações (MAT-24, MAT-25, MAT-28). Do MAT-01 à emissão (MAT-15), termine dentro do prazo de reserva (120 min).
Dia 3 (D)	Módulo 6. Depois do fim do 1º encontro: DIA-01 a DIA-07. Cenários ⏭ da Inbox.
Dias 4 a 6	Encontros 2 a 4 (o dia D+1 é o QA Feriado e não tem aula): resto do Módulo 7 e Módulos 8, 9, 10 e 11.

Módulo 0 · Login, sessão, menu por papel e acesso negado

ACE

18 cenários | 5 P1 | 8 P2 | 5 P3 | 🐞 1 com bug provável | ⚠️ 2 com decisão pendente

Primeiro módulo do ciclo. Você confirma a versão que está no UAT, entra com cada papel e confere o menu lateral que cada um vê. Ele não cria dados de negócio. Lembre que há **duas formas corretas de negar acesso**: redirecionar para `/acesso-negado` (com o botão "Voltar ao início") ou mostrar "Acesso negado" na própria URL (rel. 01 #8).

Menu esperado por papel puro

Na ordem da tela. A Home não é o primeiro item.

Papel	Itens do menu
ADM	Permutas, Mudanças acadêmicas, Comissões, Matrículas, Envios do portal, Diário de aulas, Home, Funil, Relatórios, Agente de IA, Carteira, Contatos, Tarefas, Inbox, Alunos, Financeiro, Empresas, Configuração (18)
GC	Comissões, Matrículas, Home, Funil, Relatórios, Agente de IA, Carteira, Contatos, Tarefas, Inbox, Financeiro, Empresas (12)
VEND	Comissões, Matrículas, Home, Funil, Relatórios, Carteira, Contatos, Tarefas, Inbox (9)
GP	Permutas, Mudanças acadêmicas, Diário de aulas, Home, Inbox, Alunos, Configuração (7)
PROF	Mudanças acadêmicas, Diário de aulas, Home, Inbox, Alunos (5)
FIN	Permutas, Comissões, Home, Tarefas, Inbox, Alunos, Financeiro, Empresas (8)
SEC	Mudanças acadêmicas, Matrículas, Envios do portal, Home, Contatos, Tarefas, Inbox, Alunos, Empresas, Configuração (10)

Cenários

ACE-01 Abrir /api/health · Abrir /api/ready

QA, sem login | P1

Pré-condição
PG-2 passo 1

Papel
QA, sem login

Passos
1. Abrir `/api/health`.
2. Abrir `/api/ready`.

Resultado esperado
1: `{ok:true, sha:"…"}`; anotar o `sha` na planilha.
2: `{ready:true}`. Se o `sha` vier "desconhecido", avisar o DEV (PG-2 passo 1).

Referência
rel. 09 #40

ACE-02 Abrir a raiz do domínio · Clicar em "É aluno? Acesse a área do aluno"

sem sessão P2

Pré-condição
—

Papel
sem sessão

Passos
1. Abrir a raiz do domínio.
2. Clicar em "É aluno? Acesse a área do aluno".

Resultado esperado
1: tela de login da equipe.
2: abre `/portal-aluno/entrar`, com o título "Área de reposições".

Referência
rel. 01 #22

ACE-03 Entrar · Anotar os itens do menu lateral, na ordem da tela

ADM + P1

Pré-condição
PG-1

Papel
ADM, GC, VEND-A, GP, PROF, FIN, SEC (um por vez)

Passos
1. Entrar.
2. Anotar os itens do menu lateral, na ordem da tela.
3. Sair.

Resultado esperado
Igual à tabela "Menu esperado por papel puro". Item a mais ou a menos é falha (uma issue por papel).

Referência
rel. 01 §Papéis e menu

ACE-04 Conferir a posição de "Home" no menu

ADM P3

Pré-condição
—

Papel
ADM

Passos
1. Conferir a posição de "Home" no menu.

Resultado esperado
⚠️ **Decisão pendente (rel. 01 #5)** : hoje o 1º item é "Permutas" e a Home é o 7º. Registrar o observado.

Referência
rel. 01 #5

⚠️ **Decisão pendente rel. 01 #5**: achado #5 do relatório 01 (ainda fora da lista do consolidado). Registre o observado na coluna Observação e anote rel. 01 #5. **Não abra bug**: o cenário vai para a lista do PO.

ACE-05 Entrar com cada um e anotar o menu

GC+V + P2

Pré-condição

PG-1

Papel

GC+V, depois FIN+SEC

Passos

1. Entrar com cada um e anotar o menu.

Resultado esperado

O menu é a união dos itens dos dois papéis, na ordem da tabela: GC+V vê os mesmos 12 itens do GC; FIN+SEC vê 13 (Permutas, Mudanças acadêmicas, Comissões, Matrículas, Envios do portal, Home, Contatos, Tarefas, Inbox, Alunos, Financeiro, Empresas, Configuração).

Referência

rel. 01 §Papéis e menu

ACE-06 Abrir /funil · Entrar como VEND-A

sem + P2

Pré-condição

—

Papel

sem sessão, depois VEND-A

Passos

1. Sem sessão, abrir `/funil`.
2. Entrar como VEND-A.

Resultado esperado

1: vai para o login.

2: depois do login, volta para `/funil`.

Referência

rel. 01 #22

ACE-07 Errar a senha 5 vezes seguidas · Na 6ª tentativa, usar a senha certa

VEND-0 P2

Pré-condição

—

Papel

VEND-0

Passos

1. Errar a senha 5 vezes seguidas.
2. Na 6ª tentativa, usar a senha certa.
3. Depois de 15 min da 1ª falha, entrar de novo.

Resultado esperado

1 e 2: sempre "E-mail ou senha incorretos.".

3: entra. ℹ **Não é bug**: o bloqueio é por e-mail, fica na memória do servidor e zera se ele reiniciar (§6).

Referência

rel. 01 #14

ℹ **Não é bug**: é a regra atual. Confira que acontece como descrito; só é falha se acontecer outra coisa.

ACE-08 Na tela de login, procurar "esqueci a senha"

VEND-A P3

Pré-condição
—

Papel
VEND-A

Passos
1. Na tela de login, procurar "esqueci a senha".
2. Entrar e abrir "Fuso" no rodapé do menu.

Resultado esperado
1: só o texto "Esqueceu a senha? Peça a redefinição a um administrador.".
2: Preferências tem só o fuso. ℹ Não é bug: não existe troca de senha pelo próprio usuário (§6).

Referência
rel. 01 #16

ℹ **Não é bug**: é a regra atual. Confira que acontece como descrito; só é falha se acontecer outra coisa.

ACE-09 Com a sessão ativa, abrir /login

VEND-A P3

Pré-condição
VEND-A logado

Papel
VEND-A

Passos
1. Com a sessão ativa, abrir `/login`.

Resultado esperado
O formulário de login aparece de novo. ℹ Não é bug enquanto o PO não decidir (rel. 01 #21).

Referência
rel. 01 #21

ℹ **Não é bug**: é a regra atual. Confira que acontece como descrito; só é falha se acontecer outra coisa.

ACE-10 FIN+SEC logada na Home · ADM, Configuração › Usuários, tira o papel…

FIN+SEC + P1

Pré-condição
—

Papel
FIN+SEC (janela A) e ADM (janela B)

Passos
1. Janela A: FIN+SEC logada na Home.
2. Janela B: ADM, Configuração › Usuários, tira o papel Secretaria de FIN+SEC e salva.
3. Janela A: clicar em qualquer item.
4. Janela A: digitar `/secretaria`.
5. ADM devolve o papel.

Resultado esperado
3: "Mudanças acadêmicas", "Matrículas", "Envios do portal", "Contatos" e "Configuração" somem do menu, sem novo login.
4: acesso negado.
5: os itens voltam no próximo clique.

Referência
rel. 01 #9; crit. AC06

ACE-11 VEND-0 logado na janela A · ADM desativa VEND-0 (o diálogo nomeia a… VEND-0 + P1

Pré-condição
—

Papel
VEND-0 (janela A) e ADM (janela B)

Passos

1. VEND-0 logado na janela A.
2. ADM desativa VEND-0 (o diálogo nomeia a pessoa) e confirma.
3. Janela A: clicar em qualquer item.
4. Tentar entrar de novo como VEND-0.
5. ADM reativa VEND-0.

Resultado esperado

3: vai para o login.

4: "E-mail ou senha incorretos." (não há aviso de "acesso desativado").

5: volta a entrar.

Referência
rel. 01 #20; crit. AC06

ACE-12 VEND-0 logado na janela A · ADM troca a senha de VEND-0 em Usuários… VEND-0 + P2

Pré-condição
—

Papel
VEND-0 (janela A) e ADM (janela B)

Passos

1. VEND-0 logado na janela A.
2. ADM troca a senha de VEND-0 em Usuários › editar (guarde a nova senha só no cofre do time).
3. Janela A: continuar navegando.

Resultado esperado
Esperado: a sessão aberta é encerrada. 🐞 **Bug provável (X12)** : hoje VEND-0 continua logado. Confirmar e abrir issue citando X12.

Referência
X12; rel. 01 #17

🐞 **Bug provável X12**: Trocar a senha de um usuário não encerra as sessões abertas dele. Se o defeito acontecer, marque **Falhou** e abra issue citando X12 no título. Se não acontecer, marque Passou e anote “X12 não reproduz”.

ACE-13 Digitar /alunos VEND-A P1

Pré-condição
—

Papel
VEND-A

Passos

1. Digitar `/alunos`.

Resultado esperado
"Acesso negado — Você não tem permissão para acessar os alunos.", na mesma URL e sem botão. ℹ️ **Não é bug** : esta é uma das duas formas corretas de negar.

Referência
rel. 01 #8, #11

ℹ️ **Não é bug**: é a regra atual. Confira que acontece como descrito; só é falha se acontecer outra coisa.

ACE-14 Digitar /configuracao · Clicar em "Voltar ao início"

VEND-A P2

Pré-condição
—

Papel
VEND-A

Passos
1. Digitar `/configuracao`.
2. Clicar em "Voltar ao início".

Resultado esperado
1: redireciona para `/acesso-negado`.
2: abre a Home.

Referência
rel. 01 §Matriz

ACE-15 Criar o usuário "QA Só Aluno" só com o papel "Aluno (portal)"

ADM P3

Pré-condição
—

Papel
ADM

Passos
1. Criar o usuário "QA Só Aluno" só com o papel "Aluno (portal)".
2. Sair e entrar com ele.
3. Entrar como ADM e desativar "QA Só Aluno".

Resultado esperado
2: tela "A área do aluno tem acesso próprio", com "Entrar na área do aluno" e "Sair"; nada da área da equipe. ⚠️ **Decisão pendente (rel. 01 #2)**: a caixa "Aluno (portal)" continua no formulário.

Referência
rel. 01 #2

⚠️ **Decisão pendente rel. 01 #2**: achado #2 do relatório 01 (ainda fora da lista do consolidado). Registre o observado na coluna Observação e anote rel. 01 #2. **Não abra bug**: o cenário vai para a lista do PO.

ACE-16 Abrir /portal · Abrir /portal-aluno

SEC P2

Pré-condição
SEC logada

Papel
SEC

Passos
1. Abrir `/portal`.
2. Abrir `/portal-aluno`.

Resultado esperado
1: "A área do aluno tem acesso próprio".
2: pede o login do aluno; a sessão da equipe não abre o portal.

Referência
rel. 08 #14

ACE-17 No rodapé do menu, clicar em "Fuso", escolher America/Costa_Rica e… PROF P3

Pré-condição
—

Papel
PROF

Passos
1. No rodapé do menu, clicar em "Fuso", escolher `America/Costa_Rica` e salvar.
2. Recarregar.
3. Voltar para "Usar fuso de origem".

Resultado esperado
1 e 2: preferência salva e mantida. ℹ️ Só muda a exibição das datas; o DIA-02 confere o efeito nas telas do diário.

Referência
rel. 08 #28

ACE-18 Clicar em "Sair" · Usar "Voltar" do navegador VEND-A MOB P2

Pré-condição
logado

Papel
VEND-A **[MOB]**

Passos
1. Clicar em "Sair".
2. Usar "Voltar" do navegador.

Resultado esperado
1: volta ao login.
2: nenhuma página interna reabre sem login.

Referência
rel. 01 §Papéis e menu

[MOB] Repita no celular (ou no DevTools em 375 × 812) e registre o resultado na mesma linha, com “MOB:” na observação.

Módulo 1 · Configuração CFG

38 cenários | 13 P1 | 17 P2 | 8 P3 | 🐞 5 com bug provável | ⚠️ 1 com decisão pendente

Aqui o Administrador monta a configuração que o resto do ciclo usa (PG-2 passos 4 a 9, 16 e 17), nesta ordem: Operação, Países, Catálogo e preços, Regras de entrada, Política de comissão, Usuários, Modelos contratuais, WhatsApp e CRM. Cada cenário positivo deixa um dado da massa do ciclo; os negativos conferem validações e mensagens.

Cenários

CFG-01 PROF abre Diário de aulas › Pendências

PROF, depois ADM | P3

Pré-condição
PG-2 passos 1 a 4

Papel
PROF, depois ADM

Passos
1. PROF abre Diário de aulas › Pendências.
2. ADM abre o mesmo painel.

Resultado esperado
1: aviso "Os prazos de regularização e lembrete do diário ainda não foram configurados.".
2: o mesmo aviso, com o link "Configurar avisos" (só o ADM vê o link).

Referência
rel. 06 DIA-01

CFG-02 Configuração › Operação: fuso oficial America/Costa_Rica; exigir 1ª…

ADM | P1

Pré-condição
—

Papel
ADM

Passos
1. Configuração › Operação: fuso oficial `America/Costa_Rica`; exigir 1ª mensalidade = não; suspender lembretes = 48 h; prazo inicial de reserva = 120 min; salvar.
2. Recarregar.
3. Mudar a suspensão para 0 e salvar.

Resultado esperado
1 e 2: mensagem de sucesso em verde; valores mantidos.
3: mensagem de erro em vermelho, separada do sucesso; nada muda.

Referência
PG-2 passo 5; rel. 09 #31

CFG-03 Na mesma tela, preencher os 4 prazos do portal (sessão 60, convite…

ADM P1

Pré-condição
CFG-02

Papel
ADM

Passos

1. Na mesma tela, preencher os 4 prazos do portal (sessão 60, convite 1440, recuperação 60, validação de e-mail 1440) e os 2 prazos de reposição por gravação (1ª entrega 2880, resposta à correção 2880); salvar e recarregar.

Resultado esperado
Salvos e mantidos. Sem eles o portal e a reposição por gravação não funcionam (rel. 01 #23).

Referência
rel. 01 #23; rel. 06 #54

CFG-04 Operação › Configurar avisos do diário: prazo 0, salvar

ADM, depois PROF P2

Pré-condição
CFG-02

Papel
ADM, depois PROF

Passos

1. Operação › Configurar avisos do diário: prazo 0, salvar.
2. Intervalo -5, salvar.
3. Prazo 60 e intervalo 30, salvar.
4. PROF reabre Diário › Pendências.

Resultado esperado
1 e 2: recusados.
3: salvo e mantido.
4: o aviso do CFG-01 não aparece mais.

Referência
rel. 06 DIA-02

CFG-05 Configuração › Países: editar CR, PA e SV e corrigir o fuso para…

ADM P1

Pré-condição
PG-2 passo 2

Papel
ADM

Passos

1. Configuração › Países: editar CR, PA e SV e corrigir o fuso para `America/Costa_Rica`, `America/Panama` e `America/El_Salvador`; conferir que cada um tem ao menos 1 tipo de documento.

Resultado esperado
Salvo nos três. ℹ️ **Não é bug** o fuso inicial `America/Sao_Paulo`: vem do seed (B7).

Referência
B7; rel. 09 #5

ℹ️ **Não é bug**: é a regra atual. Confira que acontece como descrito; só é falha se acontecer outra coisa.

CFG-06 Novo país: nome "QA País", ISO q1, moeda usd, DDI +999, fuso… ADM P2

Pré-condição
—

Papel
ADM

Passos

1. Novo país: nome "QA País", ISO `q1`, moeda `usd`, DDI `+999`, fuso `America/Costa_Rica`, idioma `es`, sem tipo de documento; salvar.

Resultado esperado

Criado como **Rascunho**, com ISO e moeda em maiúsculas (Q1, USD). Massa: QA-PAIS.

Referência

rel. 09 CFG9-01

CFG-07 Em "Novo país", testar um erro por vez (cancelar no fim): ISO CR… ADM P3

Pré-condição
—

Papel
ADM

Passos

1. Em "Novo país", testar um erro por vez (cancelar no fim): ISO `CR`; fuso `America/SaoPaulo`; fuso `GMT-3`; DDI `506`; moeda `US`.

Resultado esperado

"Já existe país com código CR."; os dois fusos recusados como não reconhecidos; "DDI no formato +XXX"; "Moeda em 3 letras". Nada é criado.

Referência

rel. 09 #15

CFG-08 No QA-PAIS, clicar em Ativar · Adicionar o tipo de documento… ADM P2

Pré-condição
CFG-06

Papel
ADM

Passos

1. No QA-PAIS, clicar em Ativar.
2. Adicionar o tipo de documento Passaporte e Ativar.
3. Em Catálogo › Preços, criar a MENSALIDADE do Regular para o QA-PAIS e Ativar o país.

Resultado esperado

1: "Cadastre ao menos um tipo de documento antes de ativar.".
2: "Cadastre ao menos um produto com preço (Catálogo) antes de ativar.".
3: país **Ativo**; o preço aparece em USD.

Referência

rel. 09 CFG9-05 a -07

CFG-09 No QA-PAIS, Pausar e depois Reativar

ADM P2

Pré-condição
CFG-08

Papel
ADM

Passos

1. No QA-PAIS, Pausar e depois Reativar.
2. Encerrar: tentar confirmar sem digitar o nome; depois digitar "QA País" e confirmar.

Resultado esperado

1: Ativo → Pausado → Ativo.

2: o botão fica bloqueado até o nome exato; depois o país fica **Encerrado**, sem botões de status na linha.

Referência
rel. 09 #11, #12

CFG-10 Editar CR, remover o tipo de documento usado pelo QA-ALUNO-01 e salvar

ADM P2

Pré-condição
⏭ depois do ALU-05 (QA-ALUNO-01 com documento de CR)

Papel
ADM

Passos

1. Editar CR, remover o tipo de documento usado pelo QA-ALUNO-01 e salvar.
2. Só renomear esse tipo (acrescentar " QA"), salvar e abrir a ficha do aluno.
3. Desfazer a renomeação.

Resultado esperado

1: "Não é possível excluir tipo de documento usado por alunos..."; o tipo continua.

2: salvo; o aluno continua com o documento, agora com o nome novo.

Referência
rel. 09 #13

⏭ **Depende de algo que vem depois.** Pule, anote “adiado” e volte a este cenário quando a pré-condição existir.

CFG-11 ADM troca a moeda do país de teste (ex.: USD → CRC) e salva

ADM + | DEV | P2

Pré-condição

⏭ depois do CRM-01. [DEV] : país de teste com oferta pronta, indicado pelo DEV (não usar CR, PA nem SV) e uma oportunidade de VEND-A desse país

Papel

ADM, depois VEND-A

Passos

1. ADM troca a moeda do país de teste (ex.: USD → CRC) e salva.
2. VEND-A abre a oportunidade e clica em "Preparar contratação".

Resultado esperado

Esperado: a preparação segue normalmente. 🐞 **Bug provável (X9)** : hoje aparece "Confira a oferta e a moeda do país antes de preparar.".

Referência

X9; rel. 09 #8

🐞 **Bug provável X9**: Trocar a moeda de um país não atualiza as ofertas. Se o defeito acontecer, marque **Falhou** e abra issue citando X9 no título. Se não acontecer, marque Passou e anote “X9 não reproduz”.

[DEV] Este cenário tem um passo fora da interface. Peça ao DEV de plantão antes de executar; sem apoio, marque **Bloqueado ([DEV])**.

⏭ **Depende de algo que vem depois.** Pule, anote “adiado” e volte a este cenário quando a pré-condição existir.

CFG-12 Catálogo › Idiomas: clicar em "Adicionar" com o nome vazio

ADM | P3

Pré-condição

—

Papel

ADM

Passos

1. Catálogo › Idiomas: clicar em "Adicionar" com o nome vazio.
2. Criar "QA Idioma".
3. Catálogo › Produtos: criar QA Idioma × Regular; criar de novo o mesmo par.

Resultado esperado

1: 🐞 **Bug provável (rel. 09, Estados de interface)** : nada acontece e nenhuma mensagem aparece; abrir issue de severidade Baixa.

2: criado.

3: o 1º é criado; o 2º recebe "Já existe um produto para esse idioma + modalidade.".

Referência

rel. 09 §Estados; CFG9-19

🐞 **Bug provável** . Se o defeito acontecer, marque **Falhou** e abra issue citando no título. Se não acontecer, marque Passou e anote “ não reproduz”.

CFG-13 Desativar "QA Idioma" e confirmar · Abrir Catálogo › Produtos e… ADM P2

Pré-condição
CFG-12

Papel
ADM

Passos

1. Desativar "QA Idioma" e confirmar.
2. Abrir Catálogo › Produtos e Níveis e procurar o idioma nas opções.

Resultado esperado

1: a confirmação mostra o impacto.
2: esperado: o idioma inativo some das opções. 🐞 **Bug provável (X10)** : hoje continua listado em produto, nível e matrícula.

Referência
X10; rel. 09 #17

🐞 **Bug provável X10**: Desativar um idioma não tem efeito. Se o defeito acontecer, marque **Falhou** e abra issue citando X10 no título. Se não acontecer, marque Passou e anote “X10 não reproduz”.

CFG-14 Catálogo › Preços: cadastrar MATRÍCULA e MENSALIDADE de CR para o… ADM P1

Pré-condição
PG-2 extra A (QA-MOD-15 existe)

Papel
ADM

Passos

1. Catálogo › Preços: cadastrar MATRÍCULA e MENSALIDADE de CR para o Regular (se faltar) e para a QA-MOD-15. Escolher um produto habilitado em PA e deixá-lo **sem** preço (anotar qual).

Resultado esperado
Um preço ativo por par e tipo, na moeda de CR (CRC). Massa pronta para o MAT.

Referência
PG-2 passo 7; rel. 09 #7

CFG-15 Novo preço MENSALIDADE para um par que já tem preço ativo ADM P2

Pré-condição
CFG-14

Papel
ADM

Passos

1. Novo preço MENSALIDADE para um par que já tem preço ativo.
2. Desativar o novo (confirmar) e Reativar o antigo.
3. Novo preço com valor 0; depois com -10.

Resultado esperado

1: o novo fica Ativo e o anterior, Inativo.
2: há confirmação antes de desativar; reativar inativa o outro.
3: "Valor deve ser maior que zero". Deixe ativo, no fim, o preço que o ciclo vai usar.

Referência
rel. 09 #18

CFG-16 Catálogo › Modalidades: editar a QA-MOD-15 mudando "aulas por nível"

ADM P3

Pré-condição
—

Papel
ADM

Passos
1. Catálogo › Modalidades: editar a QA-MOD-15 mudando "aulas por nível".

Resultado esperado
Erro que manda para Acadêmico › Quantidade de aulas; nada muda.

Referência
rel. 06 #31

CFG-17 Abrir Configuração

GP P2

Pré-condição
—

Papel
GP

Passos
1. Abrir Configuração.

Resultado esperado
Abas Catálogo e Turmas; em Catálogo, só Idiomas e Níveis.

Referência
rel. 09 #16

CFG-18 Catálogo › Regras de entrada por oferta

ADM P1

Pré-condição
CFG-14

Papel
ADM

Passos
Catálogo › Regras de entrada por oferta:
1. oferta CR × QA-MOD-15, salvar com motivo "abc".
2. Forma de agenda = Turma, "exigir taxa antes da assinatura" = sim, motivo "QA ciclo UAT", salvar.
3. Oferta CR × Regular: forma de agenda = Turma, taxa antes da assinatura = não, salvar.

Resultado esperado
1: recusado (motivo de 5 a 2.000 caracteres).
2 e 3: salvos; a "Versão" sobe 1 em cada oferta.

Referência
PG-2 passo 8; rel. 04 CT-03

CFG-19 Financeiro › Política de comissão: publicar PERCENTUAL 10% para CR ×… ADM P1

Pré-condição
CFG-14

Papel
ADM

Passos

1. Financeiro › Política de comissão: publicar PERCENTUAL 10% para CR × QA-MOD-15 e para CR × Regular, vigência agora.
2. Clicar de novo em publicar.
3. Tentar nova versão com vigência no passado.

Resultado esperado

1: versão 1 listada em cada oferta.
2: não cria versão 2.
3: "Publique a política com vigência atual ou futura.". ℹ O produto de PA do CFG-14 fica sem política (usado no MAT-33).

Referência
PG-2 passo 9; rel. 07 FIN7-03, -04; crit. AC21

CFG-20 GC abre a Home · ADM, Configuração › Usuários: em VEND-A, VEND-B e… GC, depois ADM P1

Pré-condição
PG-2 passo 4

Papel
GC, depois ADM

Passos

1. GC abre a Home.
2. ADM, Configuração › Usuários: em VEND-A, VEND-B e VEND-0, "Gerente comercial" = Ricardo Vargas (GC). Desconto máximo na taxa / na mensalidade: VEND-A 10/10, VEND-B 5/50, VEND-0 vazio/vazio, GC 20/20, GC+V 15/15. VEND+PROF sem gerente.
3. GC recarrega a Home.

Resultado esperado

1: "Sem vendedores.".
3: VEND-A, VEND-B e VEND-0 no ranking e na equipe. ℹ Sem o passo 2, todo desconto de vendedor vai para aprovação e a Home do GC fica vazia (B7).

Referência
B7; rel. 09 #29, #30

CFG-21 Usuários › Novo, um erro por vez: e-mail já existente; senha de 5… ADM P2

Pré-condição
—

Papel
ADM

Passos

1. Usuários › Novo, um erro por vez: e-mail já existente; senha de 5 caracteres; nenhum papel marcado.

Resultado esperado
Três erros: e-mail já cadastrado; senha com no mínimo 6 caracteres; "Selecione ao menos um papel".

Referência
rel. 09 CFG9-33

CFG-22 Criar "QA Maiúscula", e-mail Teste.QA@genius.com, papel Vendedor… ADM P1

Pré-condição
—

Papel
ADM

Passos

1. Criar "QA Maiúscula", e-mail `Teste.QA@genius.com`, papel Vendedor, senha válida.
2. Sair e entrar com `Teste.QA@genius.com`; depois com `teste.qa@genius.com`.
3. Como ADM, criar outro usuário com `teste.qa@genius.com`.
4. Desativar os dois.

Resultado esperado
Esperado: o login funciona com o e-mail cadastrado e o passo 3 é recusado por e-mail repetido. 🐞 **Bug provável (X1)**: hoje as duas grafias dão "E-mail ou senha incorretos." e o passo 3 é aceito.

Referência
X1; rel. 01 #18

🐞 **Bug provável X1**: Usuário criado com letra maiúscula no e-mail nunca consegue entrar. Se o defeito acontecer, marque **Falhou** e abra issue citando X1 no título. Se não acontecer, marque Passou e anote "X1 não reproduz".

CFG-23 Editar outro usuário (ex.: VEND-0) e olhar o campo "Nova senha"… ADM P2

Pré-condição
Gerenciador de senhas do navegador ligado, com a senha do ADM salva

Papel
ADM

Passos

1. Editar outro usuário (ex.: VEND-0) e olhar o campo "Nova senha" antes de salvar; cancelar sem salvar.

Resultado esperado
Esperado: o campo fica vazio. 🐞 **Bug provável (X11)**: o navegador pode preencher a senha do ADM nesse campo. Se preencher, abrir issue citando X11 (não salvar).

Referência
X11; rel. 01 #19

🐞 **Bug provável X11**: Campo de senha do cadastro de usuário sem autocomplete. Se o defeito acontecer, marque **Falhou** e abra issue citando X11 no título. Se não acontecer, marque Passou e anote "X11 não reproduz".

CFG-24 ADM tenta desativar a própria conta ADM + P1

Pré-condição
PG-2 passo 4

Papel
ADM, depois ADM-2

Passos

1. ADM tenta desativar a própria conta.
2. ADM marca uma permissão específica nova no próprio usuário e salva.
3. ADM-2 concede a mesma permissão ao ADM.
4. ADM-2 remove.

Resultado esperado
1: "Você não pode desativar a si mesmo.".
2: "Outro administrador deve conceder aumento das suas permissões ou alçadas.".
3 e 4: aceitos.

Referência
rel. 01 #34; crit. AC20

CFG-25 Abrir Configuração · Modelos contratuais › Novo: finalidade… SEC P1

Pré-condição
—

Papel
SEC

Passos

1. Abrir Configuração.
2. Modelos contratuais › Novo: finalidade CONTRATO, regime MENSALIDADE, título "QA-MODELO-MENS", campos variáveis `{{chave}}`, assinatura ALUNO/SEMPRE; preparar.
3. Preparar outra versão usando `{{inexistente}}` sem declarar o campo.
4. Abrir o modelo preparado.

Resultado esperado

1: só a aba Modelos contratuais.
2: versão proposta, ainda não publicada.
3: erro "Campo não declarado".
4: a SEC não tem botão de decisão.

Referência
rel. 04 CT-04, -05, -07; crit. DOC-13

CFG-26 Abrir QA-MODELO-MENS e aprovar ADM P1

Pré-condição
CFG-25

Papel
ADM

Passos

1. Abrir QA-MODELO-MENS e aprovar.

Resultado esperado
Modelo publicado; versões anteriores preservadas. Massa: QA-MODELO-MENS.

Referência
PG-2 passo 16; crit. DOC-13

CFG-27 Abrir Configuração › WhatsApp ADM P2

Pré-condição
—

Papel
ADM

Passos

1. Abrir Configuração › WhatsApp.

Resultado esperado
Abas Números, Templates, Política da régua e Avisos da agenda. Não existem "Comercial" nem "Réguas".

Referência
rel. 03 CFG-WA-01

CFG-28 Números › Novo, com telefones fictícios

ADM P1

Pré-condição
—

Papel
ADM

Passos

Números › Novo, com telefones fictícios:

1. "QA Vendas — João", finalidade Vendas, dono VEND-A.
2. "QA Vendas geral", Vendas, sem dono.
3. "QA Cobrança", Cobrança.
4. "QA Agenda", Agenda.
5. Repetir o telefone do 1.

Resultado esperado

1 a 4: números na lista com o selo "desconectado", sem escolha de driver.

5: "Já existe um número cadastrado com este telefone.".

Referência

PG-2 passo 17; rel. 03 CFG-WA-03

CFG-29 No QA Cobrança, marcar os setores Financeiro e Secretaria, escolher...

ADM P2

Pré-condição
CFG-28

Papel
ADM

Passos

1. No QA Cobrança, marcar os setores Financeiro e Secretaria, escolher o responsável pela triagem e salvar.

Resultado esperado

"Setores salvos."; a lista de responsáveis só mostra quem tem papel de um dos setores marcados.

Referência

rel. 03 CFG-WA-04

CFG-30 Clicar em "Conectar" num número

ADM P1

Pré-condição
CFG-28

Papel
ADM

Passos

1. Clicar em "Conectar" num número.

Resultado esperado

Motor fora do ar: mensagem de erro e nada muda. Motor no ar: aparece um QR. **Não escanear**; fechar o diálogo.

ℹ️ Com um celular pareado, ações da Inbox sairiam de verdade (X15).

Referência

X15; rel. 03 #3

CFG-31 Templates: criar qa_agenda com o corpo Olá {nome}, novos horários… ADM P3

Pré-condição
CFG-28

Papel
ADM

Passos

1. Templates: criar `qa_agenda` com o corpo `Olá {nome}, novos horários: {horarios}`, idioma es; criar outro com o mesmo nome.
2. Avisos da agenda: escolher o número QA Vendas geral e o template qa_agenda, salvar; depois o número QA Agenda, salvar.

Resultado esperado

1: o 2º recebe "Já existe um template com este nome.".
2: com o número de Vendas, "Escolha um número de agenda ativo do motor WhatsApp."; com QA Agenda, salvo. Templates sem `{horarios}` não aparecem na lista.

Referência
rel. 03 CFG-WA-06, -09

CFG-32 Política da régua · estado "Ensaio" sem número remetente, salvar ADM P2

Pré-condição
CFG-28

Papel
ADM

Passos

Política da régua:

1. estado "Ensaio" sem número remetente, salvar.
2. Remetente QA Cobrança, salvar.
3. Ligar e desligar o kill switch.
4. Voltar o estado para **Desligada** e salvar.

Resultado esperado

1: "Defina o número remetente antes de armar a política.".
2: salvo; o degrau D+15 continua manual.
3: alterna e a política continua salva.
4: Desligada é o estado do ciclo (o FIN-07 liga o Ensaio).

Referência
rel. 03 CFG-WA-07, -08

CFG-33 Digitar /configuracao/whatsapp · Digitar… GC P2

Pré-condição
—

Papel
GC

Passos

1. Digitar `/configuracao/whatsapp`.
2. Digitar `/configuracao/whatsapp/numeros`.

Resultado esperado

1: vai para a Home, sem explicação.
2: "Acesso negado". ℹ️ **Não é bug**: só o ADM configura o WhatsApp (decisão D21).

Referência
rel. 03 #9

ℹ️ **Não é bug**: é a regra atual. Confira que acontece como descrito; só é falha se acontecer outra coisa.

CFG-34 Procurar "Configuração" no menu · Digitar /configuracao

GC P2

Pré-condição
—

Papel
GC

Passos

1. Procurar "Configuração" no menu.
2. Digitar `/configuracao`.
3. Digitar `/configuracao/crm/ia`.

Resultado esperado

1: o item não existe.

2: abre Configuração › CRM com Distribuição e SLA, Tags e campos, Respostas rápidas e Metas (sem IA). ⚠️ **Decisão pendente (R13)**: registrar.

3: acesso negado.

Referência
R13; rel. 02 #48, #49

⚠️ **Decisão pendente R13**: Gerente Comercial sem item "Configuração" no menu, mas abre /configuracao/crm por URL e pelo link "Definir metas". Registre o observado na coluna Observação e anote R13. **Não abra bug**: o cenário vai para a lista do PO.

CFG-35 Configuração › CRM › Distribuição e SLA: regra Rodízio com VEND-A e…

GC P2

Pré-condição
CFG-20

Papel
GC

Passos

1. Configuração › CRM › Distribuição e SLA: regra Rodízio com VEND-A e VEND-B; prazo da 1ª resposta; horário de segunda a sexta; salvar e recarregar.

Resultado esperado
Só o bloco Comercial aparece; valores mantidos.

Referência
rel. 02 CRM-CF01

CFG-36 Distribuição e SLA › setor Financeiro › "Copiar de outro setor" =…

ADM P3

Pré-condição
CFG-35

Papel
ADM

Passos

1. Distribuição e SLA › setor Financeiro › "Copiar de outro setor" = Comercial › salvar.

Resultado esperado
Os 4 setores aparecem; o horário é copiado; há uma nota sobre os feriados do calendário escolar.

Referência
rel. 02 CRM-CF02

CFG-37 Tags e campos: criar a tag "Ação"; criar "acao"; arquivar "Ação"

GC P3

Pré-condição
—

Papel
GC

Passos

1. Tags e campos: criar a tag "Ação"; criar "acao"; arquivar "Ação".
2. Respostas rápidas: criar "qa_oi" com "Aria pode usar" marcado.

Resultado esperado

1: "acao" recusada (mesmo nome, sem acento e sem caixa); a arquivada some das listas de escolha.

2: só o setor Comercial está disponível; salva.

Referência
rel. 02 #50, #51

CFG-38 Configuração › CRM › IA: conferir o estado da chave; mudar o…

ADM P3

Pré-condição
—

Papel
ADM

Passos

1. Configuração › CRM › IA: conferir o estado da chave; mudar o orçamento mensal e salvar.

Resultado esperado
"Chave de API: ausente" e "Sem chave, a Aria usa o provedor simulado e nada chama a rede."; a barra de uso muda com o novo orçamento.

Referência
rel. 02 #52

Módulo 2 · Preparação acadêmica ACD-PREP

20 cenários | 8 P1 | 7 P2 | 5 P3 | 🔴 1 com bloqueador

Prepara o que a matrícula, o diário e as avaliações exigem: regra de avaliação (sempre **antes** da turma), calendário, turmas, grades e janelas de admissão. Quase toda decisão aqui exige outra pessoa, então use o GP-2 quando o cenário pedir. A data D do 1º encontro segue a PG-5; sem a QA-MOD-15 (PG-2 extra A) a aula dura 2 h e o ciclo atrasa.

Cenários

ACD-PREP-01 Digitar /academico/regras

PROF, depois SEC | P3

Pré-condição
—

Papel
PROF, depois SEC

Passos
1. Digitar `/academico/regras`.

Resultado esperado
`/acesso-negado` para os dois. ℹ️ Não existe "sugerir regra" pelo professor.

Referência
rel. 05 #9; crit. ACA-20

ACD-PREP-02 Mudanças acadêmicas › Regras de avaliação › nível do produto…

GP | P1

Pré-condição
CFG-02

Papel
GP

Passos
1. Mudanças acadêmicas › Regras de avaliação › nível do produto QA-MOD-15: preparar a QA-REGRA v1 com escala 0 a 10; avaliação I1 intermediária só de Fala; F1 final com as 4 habilidades; pesos; mínimo geral e por habilidade; frequência mínima; limite de 1 recuperação e de 1 segunda chamada; prazos. Depois tentar publicar.

Resultado esperado
Versão proposta. Ao publicar: "A decisão precisa ser registrada por outra pessoa".

Referência
PG-2 passo 10; crit. ACA-07

ACD-PREP-03 Preparar outra versão sem o mínimo geral

GP | P3

Pré-condição
—

Papel
GP

Passos
1. Preparar outra versão sem o mínimo geral.

Resultado esperado
Erro de validação; nada gravado; nenhum valor padrão é preenchido.

Referência
crit. ACA-04

ACD-PREP-04 Abrir a QA-REGRA v1 e publicar

GP-2 P1

Pré-condição
ACD-PREP-02

Papel
GP-2

Passos
1. Abrir a QA-REGRA v1 e publicar.

Resultado esperado
Publicada. ℹ️ Ela só se liga a turmas criadas **depois** da publicação e com início futuro (§6).

Referência
§6; crit. ACA-21

ACD-PREP-05 SEC: Mudanças acadêmicas › Calendário › Novo, com o FERIADO "QA…

SEC, depois GP P1

Pré-condição
CFG-02

Papel
SEC, depois GP

Passos
1. SEC: Mudanças acadêmicas › Calendário › Novo, com o FERIADO "QA Feriado" no dia D+1 e um RECESSO depois do fim previsto das turmas.
2. SEC tenta decidir.
3. GP aprova com motivo.

Resultado esperado
2: "Outra pessoa da Gerência Pedagógica/Administração deve decidir".
3: a versão passa a valer.

Referência
PG-2 passo 11; rel. 05 AVA-01

ACD-PREP-06 GP prepara uma nova versão do calendário (mude só o nome de um…

GP, depois GP-2 P2

Pré-condição
ACD-PREP-05

Papel
GP, depois GP-2

Passos
1. GP prepara uma nova versão do calendário (mude só o nome de um período) e tenta aprová-la.
2. GP-2 rejeita essa versão com motivo.

Resultado esperado
1: botão ausente ou recusa (quem preparou não decide).
2: rejeitada; a versão do ACD-PREP-05 continua valendo.

Referência
rel. 06 #13

ACD-PREP-07 Configuração › Turmas › Nova turma "QA-TURMA-SP": modalidade… GP P2

Pré-condição
ACD-PREP-04

Papel
GP

Passos
1. Configuração › Turmas › Nova turma "QA-TURMA-SP": modalidade QA-MOD-15, sem professor, sem data final, início em D+3.

Resultado esperado
Criada como **Planejada**, com "Previsão de término pendente da grade.", o link "Preparar grade" e "Avaliações: versão 1". ℹ️ Data final vazia é aceita.

Referência
rel. 06 #1; rel. 05 #12

ACD-PREP-08 Nova turma (cancelar no fim) · modalidade Regular (1x por semana)… GP P2

Pré-condição
—

Papel
GP

Passos
Nova turma (cancelar no fim):
1. modalidade Regular (1x por semana) com 2 dias marcados.
2. Regular das 19:00 às 20:00.

Resultado esperado
1: "A modalidade Regular é 1x/semana: selecione exatamente 1 dia(s)…".
2: erro dizendo que a aula dura 2 hora(s). ℹ️ Não existe exceção de duração por turma (rel. 06 #2).

Referência
rel. 06 #2; rel. 09 CFG9-23, -24

ACD-PREP-09 Criar · "QA-TURMA-A1": QA-MOD-15, professora PROF, os 5 dias da… GP P1

Pré-condição
ACD-PREP-04; PG-2 extra A

Papel
GP

Passos
Criar:
1. "QA-TURMA-A1": QA-MOD-15, professora PROF, os 5 dias da semana, 17:00 às 17:15, início em D, capacidade 5.
2. "QA-TURMA-A2": mesma modalidade e nível, professor PROF-2, 17:30 às 17:45, início em D, capacidade 3.

Resultado esperado
As duas **Planejadas**, com código T-…, "0 matriculados · 0 reservas · N vagas" e "Avaliações: versão 1".

Referência
PG-2 passo 12

ACD-PREP-10 Abrir o formulário de nova turma, preencher um campo e clicar no… GP P3

Pré-condição
—

Papel
GP

Passos
1. Abrir o formulário de nova turma, preencher um campo e clicar no fundo escuro; depois apertar Escape.

Resultado esperado
Nas duas formas, pede confirmação antes de descartar.

Referência
rel. 09 CFG9-26

ACD-PREP-11 Procurar em Configuração › Turmas uma ação para mudar a turma para… GP P1

Pré-condição
ACD-PREP-09

Papel
GP

Passos
1. Procurar em Configuração › Turmas uma ação para mudar a turma para "Aberta" ou "Concluída".

Resultado esperado
🛑 **Bloqueador (B1)**: a ação não existe. Marcar Bloqueado; não abrir bug.

Referência
B1

🛑 **Bloqueador B1**: Nenhuma tela muda o status da turma. Se acontecer o descrito, marque **Bloqueado (B1)** e não abra bug novo. Se o DEV já resolveu o B1, execute normalmente.

ACD-PREP-12 ADM: Configuração › Turmas › Importar uma planilha com 1 linha… ADM, depois GP P3

Pré-condição
—

Papel
ADM, depois GP

Passos
1. ADM: Configuração › Turmas › Importar uma planilha com 1 linha válida e 1 com modalidade inexistente.
2. GP: digitar `/api/turmas/modelo`.

Resultado esperado
1: cria a turma válida (Planejada) e lista "Modalidade não reconhecida" para a outra.
2: recusado (apenas administrador).

Referência
rel. 09 CFG9-29, -30

ACD-PREP-13 SEC: "Preparar grade" da QA-TURMA-SP (sem professor), com motivo

SEC, depois GP · P2

Pré-condição
ACD-PREP-07

Papel
SEC, depois GP

Passos
1. SEC: "Preparar grade" da QA-TURMA-SP (sem professor), com motivo.
2. GP abre a proposta e aprova.

Resultado esperado
1: prévia com data informada, primeira aula e término, pulando o QA Feriado.
2: "Defina o professor antes de publicar a grade.".

Referência
rel. 06 #15

ACD-PREP-14 SEC prepara a grade da QA-TURMA-A1

SEC + · P1

Pré-condição
ACD-PREP-09

Papel
SEC, GP, depois PROF

Passos
1. SEC prepara a grade da QA-TURMA-A1.
2. GP aprova.
3. PROF abre Diário de aulas › Encontros.

Resultado esperado
2: grade publicada.
3: encontros "Previsto" a partir de D, com "exibido em …; origem …"; nenhum no QA Feriado.

Referência
PG-2 passo 13; rel. 06 #14

ACD-PREP-15 GP prepara a grade da QA-TURMA-A2 · GP tenta aprovar a própria

GP, depois GP-2 · P1

Pré-condição
ACD-PREP-09

Papel
GP, depois GP-2

Passos
1. GP prepara a grade da QA-TURMA-A2.
2. GP tenta aprovar a própria.
3. GP-2 aprova.

Resultado esperado
2: "Outra pessoa deve decidir a grade.".
3: publicada.

Referência
rel. 06 DIA-11

ACD-PREP-16 GP edita a QA-TURMA-SP: professora PROF e o mesmo horário da A1

GP, SEC · P2

Pré-condição
ACD-PREP-14

Papel
GP, SEC

Passos

1. GP edita a QA-TURMA-SP: professora PROF e o mesmo horário da A1.
2. SEC prepara a grade da SP; GP tenta aprovar.
3. GP tenta mudar o professor ou o horário da QA-TURMA-A1.

Resultado esperado

2: "Resolva os conflitos ou a indisponibilidade docente antes de publicar a grade.".

3: "A turma possui agenda publicada. Mudanças de professor, nível, modalidade, datas ou horários exigem revisão e aprovação da agenda.".

Referência
rel. 06 #16; rel. 06 DIA-12, DIA-14

ACD-PREP-17 SEC: Mudanças acadêmicas › Admissões › QA-TURMA-A1: preparar a…

SEC, depois GP · P1

Pré-condição
ACD-PREP-14, -15

Papel
SEC, depois GP

Passos

1. SEC: Mudanças acadêmicas › Admissões › QA-TURMA-A1: preparar a janela de admissão com limite em D+2.
2. SEC tenta decidir.
3. GP aprova.
4. Repetir 1 e 3 para a QA-TURMA-A2.

Resultado esperado

2: recusado (outra pessoa decide).

3 e 4: janela vigente nas duas turmas.

Referência
PG-2 passo 14; rel. 04 CT-09, -10

ACD-PREP-18 PROF: Mudanças acadêmicas › Indisponibilidades: pedir ausência num…

PROF, GP, SEC · P2

Pré-condição
ACD-PREP-16

Papel
PROF, GP, SEC

Passos

1. PROF: Mudanças acadêmicas › Indisponibilidades: pedir ausência num período futuro **sem** aulas de A1 (ex.: D+20), com motivo.
2. PROF procura como decidir.
3. GP aprova.
4. GP muda o início da QA-TURMA-SP para dentro desse período; SEC prepara a grade da SP; GP tenta aprovar.

Resultado esperado

2: o próprio professor não decide.

3: aprovada; a tela lista as aulas afetadas e **não** as remarca.

4: recusada por indisponibilidade docente.

Referência
rel. 06 #16; rel. 05 AVA-05

ACD-PREP-19 Mudanças acadêmicas › Quantidade de aulas: SEC propõe aumentar a… SEC, depois GP P2

Pré-condição
ACD-PREP-14, -15

Papel
SEC, depois GP

Passos
1. Mudanças acadêmicas › Quantidade de aulas: SEC propõe aumentar a QA-MOD-15 de 3 para 4 aulas por nível; SEC tenta aprovar; GP aprova.

Resultado esperado
O autor não aprova. Depois da aprovação, A1 e A2 ganham 1 encontro "Previsto" cada.

Referência
rel. 06 #31

ACD-PREP-20 GP prepara a QA-REGRA v2 (mude um peso); GP-2 publica GP, GP-2 P3

Pré-condição
ACD-PREP-07

Papel
GP, GP-2

Passos
1. GP prepara a QA-REGRA v2 (mude um peso); GP-2 publica.
2. Na QA-TURMA-SP, abrir "Avaliações: versão 1" e propor a migração para a v2; GP-2 decide.

Resultado esperado
A SP passa à v2; A1 e A2 continuam na v1 (já têm agenda e vão receber notas).

Referência
rel. 05 AVA-10; crit. ACA-21

Módulo 3 · Funil, carteira, contatos, tarefas, relatórios, metas e Aria

CRM

38 cenários | 7 P1 | 23 P2 | 8 P3 | 🛑 2 com bloqueador | 🐞 4 com bug provável | ⚠️ 5 com decisão pendente

Testa o CRM novo: oportunidades no Funil (quadro e lista), Carteira, Contatos (a Pessoa é o centro), Tarefas, Relatórios, Metas e a Aria. O CRM antigo (Leads, Pipeline, ficha do lead) não existe mais. Use telefones `+506 8888 01xx` e nomes começando por QA. Como a experimental não chega ao professor (🛑 B6), as etapas “Exp. realizada” e “No-show” ficam fora do alcance da interface.

Cenários

CRM-01 Funil › Nova oportunidade › Pessoa: nome "QA-OPORT-01", WhatsApp…

VEND-A | P1

Pré-condição
CFG-20

Papel
VEND-A

Passos

1. Funil › Nova oportunidade › Pessoa: nome "QA-OPORT-01", WhatsApp `+506 8888 0101`, país Costa Rica, etapa Novo › Criar.

Resultado esperado
Cartão na coluna Novo, com código `L-` e 6 dígitos e dono João Silva. Não existe campo "Responsável" para o vendedor.

Referência
rel. 02 CRM-F01; #16

CRM-02 Criar "QA-OPORT-02" (etapa Qualificado, +506 8888 0102)…

VEND-A | P2

Pré-condição
CRM-01

Papel
VEND-A

Passos

1. Criar "QA-OPORT-02" (etapa Qualificado, `+506 8888 0102`), "QA-OPORT-03" e "QA-OPORT-04" (etapa Novo, `…0103` e `…0104`).

Resultado esperado
Cartões nas colunas certas. A aba Atividade da QA-OPORT-02 mostra as mudanças de etapa.

Referência
rel. 02 CRM-F02

CRM-03 Nova oportunidade digitando o telefone +506 8888 0101; clicar em… VEND-A P2

Pré-condição
CRM-01

Papel
VEND-A

Passos
1. Nova oportunidade digitando o telefone `+506 8888 0101`; clicar em "Usar cadastro"; cancelar.

Resultado esperado
Aviso "Já existe no CRM: QA-OPORT-01" e o botão "Usar cadastro"; ao usar, "Usando o cadastro de QA-OPORT-01".

Referência
rel. 02 #40

CRM-04 Nova oportunidade "QA-OPORT-GC" (…0110) GC P1

Pré-condição
CFG-20

Papel
GC

Passos
Nova oportunidade "QA-OPORT-GC" (`…0110`):
1. Responsável = "Sem responsável", criar.
2. Responsável = João Silva, criar.

Resultado esperado
1: "Selecione um vendedor da sua equipe.".
2: criada com dono João Silva. O campo só lista a equipe do GC.

Referência
rel. 02 #15

CRM-05 VEND-B cria "QA-OPORT-B1" e "QA-OPORT-B2" (…0105, …0106) VEND-B + P1

Pré-condição
CFG-20

Papel
VEND-B, VEND-0, depois VEND-A

Passos
1. VEND-B cria "QA-OPORT-B1" e "QA-OPORT-B2" (`…0105` , `…0106`).
2. VEND-0 cria "QA-OPORT-06" (`…0107`).
3. VEND-A abre o Funil e depois `/funil?o=<id da QA-OPORT-B1>` .

Resultado esperado
3: VEND-A não vê os cartões de VEND-B nem de VEND-0; pela URL, "Oportunidade fora da sua carteira.".

Referência
rel. 02 #19; crit. AC01

CRM-06 Arrastar QA-OPORT-01 de Novo para Qualificado

VEND-A | MOB | P2

Pré-condição
CRM-01

Papel
VEND-A **[MOB]**

Passos
1. Arrastar QA-OPORT-01 de Novo para Qualificado.
2. Arrastar de Novo para 1º contato.

Resultado esperado
1: "Avance uma etapa por vez." e nada muda.
2: move; a Atividade registra a mudança.

Referência
rel. 02 #1

[MOB] Repita no celular (ou no DevTools em 375 × 812) e registre o resultado na mesma linha, com “MOB:” na observação.

CRM-07 Arrastar QA-OPORT-02 para "Exp. realizada"; depois para "No-show"

VEND-A | P2

Pré-condição
CRM-02

Papel
VEND-A

Passos
1. Arrastar QA-OPORT-02 para "Exp. realizada"; depois para "No-show".

Resultado esperado
Nas duas: "Esta etapa é registrada pelo check-in do professor.".

Referência
rel. 02 #3

CRM-08 Abrir QA-OPORT-02 (Qualificado) › aba Oportunidade › escolher data e…

VEND-A + | P1

Pré-condição
CRM-02

Papel
VEND-A, depois PROF

Passos
1. Abrir QA-OPORT-02 (Qualificado) › aba Oportunidade › escolher data e hora futuras › "Agendar experimental".
2. Procurar o campo de professor.
3. PROF abre a Home.
4. VEND-A tenta remarcar.

Resultado esperado
1: cartão em "Exp. agendada".
2 e 3: 🔴 **Bloqueador (B6)**: não há campo de professor e a experimental não aparece na Home de nenhum professor.
4: ℹ️ o botão "Agendar experimental" some em Exp. agendada; para remarcar, voltar a Qualificado e agendar de novo.

Referência
B6; rel. 02 #4, #5

🔴 **Bloqueador B6**: Experimental não chega ao check-in do professor. Se acontecer o descrito, marque **Bloqueado (B6)** e não abra bug novo. Se o DEV já resolveu o B6, execute normalmente.

CRM-09 Na QA-OPORT-01 (1º contato), clicar em "Enviar proposta"

VEND-A P2

Pré-condição
CRM-06

Papel
VEND-A

Passos
1. Na QA-OPORT-01 (1º contato), clicar em "Enviar proposta".

Resultado esperado
Vai para Proposta; a Atividade mostra "Proposta enviada". ⚠️ **Decisão pendente (rel. 02 #6)**: o botão aparece desde Novo e não pede conteúdo; registrar.

Referência
rel. 02 #6

⚠️ **Decisão pendente rel. 02 #6**: achado #6 do relatório 02 (ainda fora da lista do consolidado). Registre o observado na coluna Observação e anote rel. 02 #6. **Não abra bug**: o cenário vai para a lista do PO.

CRM-10 Na QA-OPORT-01, clicar em "Preparar contratação"; ver a tela e…

VEND-A P1

Pré-condição
CRM-09

Papel
VEND-A

Passos
1. Na QA-OPORT-01, clicar em "Preparar contratação"; ver a tela e voltar sem preparar.

Resultado esperado
Abre `/oportunidades/<id>/contratacao`. A oportunidade continua em Proposta. ℹ️ A coluna "Aguardando matrícula" fica vazia no fluxo novo. A contratação é feita no MAT-01.

Referência
rel. 02 #9

CRM-11 QA-OPORT-02 › "Marcar como perdida" › motivo Outro sem observação

VEND-A P2

Pré-condição
CRM-08

Papel
VEND-A

Passos
1. QA-OPORT-02 › "Marcar como perdida" › motivo Outro sem observação.
2. Repetir com observação.
3. Arrastar o cartão de Perdido para Novo.

Resultado esperado
1: recusado.
2: vai para Perdido, com o motivo no painel e sem botões de ação.
3: "Oportunidade encerrada não volta ao funil.".

Referência
rel. 02 #8

CRM-12 Funil › Lista › marcar QA-OPORT-03 e QA-OPORT-04 (em Novo) › "Mover… VEND-A P2

Pré-condição
CRM-02

Papel
VEND-A

Passos

1. Funil › Lista › marcar QA-OPORT-03 e QA-OPORT-04 (em Novo) › "Mover para…" Proposta › "Mover selecionadas".
2. Com as mesmas, mover para 1º contato.

Resultado esperado

1: esperado: aviso de que as duas foram recusadas. 🐞 **Bug provável (X7)** : hoje aparece "Etapa atualizada." e nada muda.

2: as duas mudam e a seleção é limpa.

Referência
X7; rel. 02 #10

🐞 **Bug provável X7**: Funil. Se o defeito acontecer, marque **Falhou** e abra issue citando X7 no título. Se não acontecer, marque Passou e anote “X7 não reproduz”.

CRM-13 QA-OPORT-01 › aba Detalhes › "Abrir contato" VEND-A P2

Pré-condição
CRM-01

Papel
VEND-A

Passos

1. QA-OPORT-01 › aba Detalhes › "Abrir contato".

Resultado esperado
Esperado: abre a ficha do contato. 🐞 **Bug provável (X7)** : hoje leva a "página não encontrada". Contorno: menu Contatos e clicar no nome.

Referência
X7; rel. 02 #11

🐞 **Bug provável X7**: Funil. Se o defeito acontecer, marque **Falhou** e abra issue citando X7 no título. Se não acontecer, marque Passou e anote “X7 não reproduz”.

CRM-14 GC abre QA-OPORT-GC › Responsável = VEND-B › motivo › "Atribuir… GC + P1

Pré-condição
CRM-04

Papel
GC, depois VEND-A e VEND-B

Passos

1. GC abre QA-OPORT-GC › Responsável = VEND-B › motivo › "Atribuir responsável" › confirmar.
2. VEND-A e VEND-B abrem o Funil.

Resultado esperado

1: "Responsável atualizado."; a Atividade registra a troca e o motivo.

2: VEND-A não vê mais a QA-OPORT-GC; VEND-B passa a ver.

Referência
rel. 02 #27; crit. AC08

CRM-15 Na QA-OPORT-01: aba Detalhes, editar o resumo e uma data, anexar um… VEND-A P2

Pré-condição
CRM-01

Papel
VEND-A

Passos

1. Na QA-OPORT-01: aba Detalhes, editar o resumo e uma data, anexar um PDF fictício; aba Atividade, registrar uma interação e uma nota interna.

Resultado esperado
Cada ação mostra sucesso e aparece no histórico com autor e hora.

Referência
rel. 02 CRM-F17

CRM-16 VEND-A procura o botão Exportar no Funil VEND-A + P3

Pré-condição
Permissão "Exportar leads" dada ao GC+V (ADM, Configuração › Usuários)

Papel
VEND-A, depois GC+V

Passos

1. VEND-A procura o botão Exportar no Funil.
2. GC+V aplica um filtro de origem ou de perdidos e exporta.

Resultado esperado
1: o botão não aparece.
2: baixa um .xlsx sem telefone. 🐞 **Bug provável (rel. 02 #14)**: os filtros de origem, tag e perdidos não são aplicados à planilha; registrar se vierem linhas a mais.

Referência
rel. 02 #14; crit. AC27

🐞 **Bug provável rel. 02 #14**: achado #14 do relatório 02 (ainda fora da lista do consolidado). Se o defeito acontecer, marque **Falhou** e abra issue citando rel. 02 #14 no título. Se não acontecer, marque Passou e anote "rel. 02 #14 não reproduz".

CRM-17 Nova oportunidade › Empresa "QA-EMP-01 SA" VEND-A P3

Pré-condição
—

Papel
VEND-A

Passos

1. Nova oportunidade › Empresa "QA-EMP-01 SA".
2. Repetir com o mesmo nome.
3. Clicar em Empresas no menu, se houver; digitar `/empresas`.

Resultado esperado
1 e 2: duas oportunidades e duas empresas criadas.
3: acesso negado para o vendedor. ⚠️ **Decisão pendente (rel. 02 #17)**: registrar.

Referência
rel. 02 #17

⚠️ **Decisão pendente rel. 02 #17**: achado #17 do relatório 02 (ainda fora da lista do consolidado). Registre o observado na coluna Observação e anote rel. 02 #17. **Não abra bug**: o cenário vai para a lista do PO.

CRM-18 Contatos › clicar em QA-OPORT-01 · Na ficha, "Nova oportunidade" e… VEND-A P2

Pré-condição
CRM-01

Papel
VEND-A

Passos

1. Contatos › clicar em QA-OPORT-01.
2. Na ficha, "Nova oportunidade" e criar "QA-OPORT-01b".

Resultado esperado

1: a ficha abre na mesma tela (`?c=` na URL); a lista só tem contatos com oportunidade do VEND-A; não há Importar nem Mesclar.

2: o modal já vem com "Usando o cadastro de QA-OPORT-01"; a 2ª oportunidade fica ligada ao mesmo contato.

Referência
rel. 02 CRM-K01, -K02

CRM-19 Contatos › QA-OPORT-03 › "Registrar opt-out" › confirmar VEND-A P2

Pré-condição
CRM-02

Papel
VEND-A

Passos

1. Contatos › QA-OPORT-03 › "Registrar opt-out" › confirmar.

Resultado esperado
"Opt-out registrado: não recebe mensagens." e "(opt-out)" ao lado do telefone.

Referência
rel. 02 CRM-K03

CRM-20 Abrir Carteira · Numa oportunidade com N dias sem interação… VEND-A P2

Pré-condição
CRM-15

Papel
VEND-A

Passos

1. Abrir Carteira.
2. Numa oportunidade com N dias sem interação, registrar uma nota interna e recarregar.
3. Registrar uma interação e recarregar.

Resultado esperado

1: título "Minha carteira", só as dele, sem a aba Coberturas, sem as perdidas.

2: os dias não mudam.

3: os dias zeram.

Referência
rel. 02 #28

CRM-21 Carteira › marcar QA-OPORT-04 e QA-OPORT-01b › reatribuir para VEND-B

GC P2

Pré-condição
CRM-18

Papel
GC

Passos

Carteira › marcar QA-OPORT-04 e QA-OPORT-01b › reatribuir para VEND-B:

1. motivo "ok".
2. Motivo "troca de férias".

Resultado esperado

1: "Informe o motivo (mínimo 5 caracteres).".

2: reatribuídas; a Atividade de cada uma mostra o motivo.

Referência
rel. 02 #27

CRM-22 Carteira › Coberturas: titular VEND-A, substituto VEND-B, de hoje a…

GC + P1

Pré-condição
CFG-20

Papel
GC, depois VEND-B

Passos

1. Carteira › Coberturas: titular VEND-A, substituto VEND-B, de hoje a amanhã › conceder.
2. VEND-B abre Funil e Carteira.
3. GC revoga a cobertura.
4. VEND-B recarrega.

Resultado esperado

2: VEND-B vê as oportunidades do VEND-A e "João Silva (cobertura até dd/mm)" na Carteira.

4: deixam de aparecer.

Referência
rel. 02 #29; crit. AC07

CRM-23 Contatos › Importar um .xlsx com as colunas Nome, WhatsApp, E-mail…

GC P2

Pré-condição
—

Papel
GC

Passos

1. Contatos › Importar um .xlsx com as colunas Nome, WhatsApp, E-mail, Cidade, Origem e Tag: 3 linhas válidas, 1 sem nome, 1 repetida › Prévia › Aplicar com dono VEND-A.
2. Importar um .csv renomeado para .xlsx.

Resultado esperado

1: a prévia mostra novos, existentes e a linha inválida; aplicar cria os contatos com oportunidade em Novo para VEND-A; a tag nova aparece em Configuração › CRM › Tags e campos.

2: "Não foi possível ler o arquivo. Use um .xlsx válido.".

Referência
rel. 02 #41, #42

CRM-24 Contatos › Mesclar dois contatos duplicados › Revisar mesclagem ›… GC P3

Pré-condição
CRM-23

Papel
GC

Passos
1. Contatos › Mesclar dois contatos duplicados › Revisar mesclagem › confirmar.

Resultado esperado
A prévia mostra o que passa de um para o outro; depois aparece "Contatos mesclados".

Referência
rel. 02 #43

CRM-25 Tarefas › Nova tarefa para hoje, hora daqui a 15 min, lembrete 10… VEND-A P3

Pré-condição
Cron no ar (PG-2 passo 18)

Papel
VEND-A

Passos
1. Tarefas › Nova tarefa para hoje, hora daqui a 15 min, lembrete 10 min; esperar.

Resultado esperado
A tarefa aparece em "Hoje"; depois do lembrete, aparece um item no sino de Tarefas. ℹ️ O sino só existe em Tarefas e Inbox.

Referência
rel. 02 #35

CRM-26 Nova tarefa com lembrete e sem horário VEND-A P2

Pré-condição
—

Papel
VEND-A

Passos
1. Nova tarefa com lembrete e sem horário.
2. Criar uma tarefa válida; Concluir com resultado; Reabrir; Cancelar sem motivo; Cancelar com motivo.
3. Procurar como ligar a tarefa a uma oportunidade.

Resultado esperado
1: "O lembrete exige data e horário.".
2: Concluída → Aberta → "Informe o motivo do cancelamento." → Cancelada.
3: ⚠️ **Decisão pendente (rel. 02 #33)** : não há campo de vínculo; registrar.

Referência
rel. 02 #33, #37

⚠️ **Decisão pendente rel. 02 #33**: achado #33 do relatório 02 (ainda fora da lista do consolidado). Registre o observado na coluna Observação e anote rel. 02 #33. **Não abra bug**: o cenário vai para a lista do PO.

CRM-27 Tarefas › Equipe › Nova tarefa para VEND-A

GC + · P2

Pré-condição
—

Papel
GC, depois VEND-A

Passos
1. Tarefas › Equipe › Nova tarefa para VEND-A.
2. Abrir a mesma tarefa em duas abas e salvar uma edição em cada.
3. Tentar atribuir uma tarefa a VEND+PROF.

Resultado esperado
1: a tarefa aparece para VEND-A.
2: na 2ª aba, "Esta tarefa foi alterada por outra pessoa. Recarregue.".
3: "Você só pode atribuir tarefas à sua equipe.".

Referência
rel. 02 #34

CRM-28 FIN cria tarefa sem responsável · VEND-A procura a tarefa

FIN + · P3

Pré-condição
—

Papel
FIN, VEND-A, FIN-2

Passos
1. FIN cria tarefa sem responsável.
2. VEND-A procura a tarefa.
3. FIN-2 clica em "Assumir".

Resultado esperado
2: VEND-A não vê.
3: a tarefa sai da fila do Financeiro e passa a ser de FIN-2.

Referência
rel. 02 CRM-T05

CRM-29 Abrir Relatórios

VEND-A · P2

Pré-condição
—

Papel
VEND-A

Passos
1. Abrir Relatórios.

Resultado esperado
Abas Visão geral, Funil, Conversas e Atividades; não há filtros Responsável e Autor.

Referência
rel. 02 CRM-R01

CRM-30 Relatórios › Equipe › filtrar por VEND-A › clicar num número

GC P2

Pré-condição
—

Papel
GC

Passos
1. Relatórios › Equipe › filtrar por VEND-A › clicar num número.
2. Período personalizado com "até" antes de "de".

Resultado esperado
1: 6 abas; tabela por pessoa; o detalhe lista as oportunidades da métrica.
2: aviso do erro e "Mostrando os últimos 30 dias.".

Referência
rel. 02 CRM-R02, -R03; crit. AC02

CRM-31 Relatórios › Conversas

ADM P3

Pré-condição
CFG-35

Papel
ADM

Passos
1. Relatórios › Conversas.

Resultado esperado
Esperado: a métrica "Fora do horário" usa o horário salvo. 🐞 **Bug provável (X7)** : hoje aparece "Fora do horário: sem horário de funcionamento configurado.".

Referência
X7; rel. 02 #32

🐞 **Bug provável X7**: Funil. Se o defeito acontecer, marque **Falhou** e abra issue citando X7 no título. Se não acontecer, marque Passou e anote “X7 não reproduz”.

CRM-32 Relatórios › Equipe › "Definir metas"

GC, depois ADM P2

Pré-condição
CFG-20

Papel
GC, depois ADM

Passos
1. Relatórios › Equipe › "Definir metas".
2. Meta "Matrículas" do mês para VEND-A = 5; salvar.
3. Meta "Valor ganho" sem moeda.
4. Meta geral.
5. ADM define a meta geral.

Resultado esperado
1: abre Configuração › CRM › Metas.
2: salva.
3: exige moeda.
4: "Só o administrador define a meta geral.".
5: salva.

Referência
rel. 02 #47

CRM-33 Agente de IA › Estado = Sombra, antes de publicar

ADM P2

Pré-condição
—

Papel
ADM

Passos
1. Agente de IA › Estado = Sombra, antes de publicar.
2. Comportamento: mudar o nome da Aria › Salvar › Publicar com nota "QA v1".

Resultado esperado
1: "Publique uma versão antes de ligar a Aria.".
2: versão 1 publicada; o aviso "A Aria ainda não foi publicada" some; o Histórico de versões mostra a nota.

Referência
rel. 02 #53

CRM-34 Abrir Agente de IA · Tentar mudar a matriz de Permissões

GC P2

Pré-condição
CRM-33

Papel
GC

Passos
1. Abrir Agente de IA.
2. Tentar mudar a matriz de Permissões.
3. Baixar a faixa de confiança.
4. Pausar com motivo; depois Reativar.

Resultado esperado
1: não há seletor de estado.
2: bloqueado ("Só o Administrador…").
3: recusado.
4: "Aria está pausada." com o motivo; depois "Aria reativada.".

Referência
rel. 02 #53; rel. 02 CRM-AR05

CRM-35 Playground › mensagem do cliente "Quanto custa o curso?" › Testar…

GC P2

Pré-condição
CRM-33

Papel
GC

Passos
1. Playground › mensagem do cliente "Quanto custa o curso?" › Testar; depois "quero falar com um atendente".

Resultado esperado
Selo "SIMULAÇÃO · nada é enviado nem alterado". 1ª: "Obrigada pela mensagem! Vou verificar e já te respondo.". 2ª: handoff "Pediu para falar com uma pessoa". Nenhuma oportunidade ou mensagem nova.

Referência
rel. 02 #56; R9

CRM-36 Agente de IA › Conhecimento: criar uma fonte de texto; depois enviar…

ADM P3

Pré-condição
—

Papel
ADM

Passos
1. Agente de IA › Conhecimento: criar uma fonte de texto; depois enviar um PDF fictício.

Resultado esperado
Texto: "Pronta". PDF: erro "Não foi possível extrair texto deste PDF…". ℹ️ **Não é bug** sem chave (§6).

Referência
rel. 02 #57

ℹ️ **Não é bug**: é a regra atual. Confira que acontece como descrito; só é falha se acontecer outra coisa.

CRM-37 Estado = Ativa · Voltar para Desligada

ADM P2

Pré-condição
CRM-33

Papel
ADM

Passos
1. Estado = Ativa.
2. Voltar para Desligada.

Resultado esperado
1: muda na hora, sem pedir confirmação. ⚠️ **Decisão pendente (R9)** : registrar.
2: Desligada (estado do ciclo).

Referência
R9; rel. 02 #63

⚠️ **Decisão pendente R9**: Aria: ligar em modo "Ativa" sem confirmação; atua só no setor Comercial e em número sem dono (regra não documentada); sem chave, transfere com… Registre o observado na coluna Observação e anote R9. **Não abra bug**: o cenário vai para a lista do PO.

CRM-38 Estado = Sombra · DEV simula mensagem de um contato novo para o… ADM DEV P3

Pré-condição
CRM-33; CFG-28. [DEV] simular mensagem recebida (PG-2 extra D)

Papel
ADM

Passos

1. Estado = Sombra.
2. DEV simula mensagem de um contato novo para o número QA Vendas geral (sem dono) e outra para QA Vendas — João.
3. Abrir Agente de IA › Histórico.
4. Estado = Ativa e o DEV repete a mensagem no QA Vendas geral.
5. Voltar para Desligada.

Resultado esperado

3: ações da 1ª mensagem registradas como "Simulada"; nada enviado nem mudado no CRM; a mensagem na linha do João não gera turno.

4: o atendimento passa para uma pessoa com o motivo "Falha do provedor". ⚠️ **Decisão pendente (R9)**: a Aria só atua no Comercial e em número sem dono, regra não documentada. Sem o DEV: 🛑 **Bloqueador (B8)**.

Referência
R9; B8; rel. 02 #54, #55

🛑 **Bloqueador B8**: Não há como simular mensagem recebida no WhatsApp. Se acontecer o descrito, marque **Bloqueado (B8)** e não abra bug novo. Se o DEV já resolveu o B8, execute normalmente.

⚠️ **Decisão pendente R9**: Aria: ligar em modo "Ativa" sem confirmação; atua só no setor Comercial e em número sem dono (regra não documentada); sem chave, transfere com… Registre o observado na coluna Observação e anote R9. **Não abra bug**: o cenário vai para a lista do PO.

[DEV] Este cenário tem um passo fora da interface. Peça ao DEV de plantão antes de executar; sem apoio, marque **Bloqueado ([DEV])**.

Módulo 4 · Inbox, WhatsApp em modo simulado e avisos

INB

28 cenários | 6 P1 | 14 P2 | 8 P3 | 🛑 3 com bloqueador | 🐞 2 com bug provável | ⚠️ 1 com decisão pendente

Atendimento por WhatsApp em modo simulado: nada sai de verdade, o que você envia não aparece na conversa e mensagem recebida só existe se o DEV simular (🛑 B8). “Abrir atendimento” cria a conversa sem mensagem recebida, o que permite testar escopo, filtros e ações. Os cenários com ⏭ dependem de aluno matriculado (Módulo 5) ou de alteração de agenda (Módulo 7). **Nunca conecte um número com celular real** (X15).

Cenários

INB-01 Clicar em Inbox

PROF, depois GP | P2

Pré-condição
—

Papel
PROF, depois GP

Passos
1. Clicar em Inbox.

Resultado esperado
Abre sem erro (lista vazia ou só atendimentos pedagógicos). ℹ️ **Não é bug**: Professor e Gerente Pedagógico abrem a Inbox hoje (§6).

Referência
rel. 03 #22

ℹ️ **Não é bug**: é a regra atual. Confira que acontece como descrito; só é falha se acontecer outra coisa.

INB-02 Inbox › "Abrir atendimento"

VEND-B | P2

Pré-condição
CFG-28; CRM-05

Papel
VEND-B

Passos
1. Inbox › "Abrir atendimento".

Resultado esperado
Aviso "Atendimento comercial sai pela sua linha comercial. Peça à administração para atribuir uma linha a você." (VEND-B não tem linha).

Referência
rel. 03 INB-02

INB-03 Inbox › "Abrir atendimento" › destino "Comercial · QA-OPORT-01" ›… VEND-A MOB P1

Pré-condição
CFG-28; CRM-01

Papel
VEND-A **[MOB]**

Passos
1. Inbox › "Abrir atendimento" › destino "Comercial · QA-OPORT-01" › canal.

Resultado esperado
O canal só lista "QA Vendas — João". Abre a conversa vazia, status "Em atendimento", "Responsável: João Silva".

Referência
rel. 03 INB-03

[MOB] Repita no celular (ou no DevTools em 375 × 812) e registre o resultado na mesma linha, com “MOB:” na observação.

INB-04 Na conversa, escrever "teste QA" e enviar VEND-A P1

Pré-condição
INB-03

Papel
VEND-A

Passos
1. Na conversa, escrever "teste QA" e enviar.

Resultado esperado
O campo limpa, nada aparece na conversa e não há mensagem de erro. 🛑 **Bloqueador (B8)** : registrar como observação, não abrir bug.

Referência
B8; rel. 03 #2

🛑 **Bloqueador B8**: Não há como simular mensagem recebida no WhatsApp. Se acontecer o descrito, marque **Bloqueado (B8)** e não abra bug novo. Se o DEV já resolveu o B8, execute normalmente.

INB-05 Colar a URL da conversa do INB-03 (/inbox?c=<id>) VEND-B P1

Pré-condição
INB-03

Papel
VEND-B

Passos
1. Colar a URL da conversa do INB-03 (`/inbox?c=<id>`).

Resultado esperado
A conversa não carrega (erro ou "sem acesso"); nenhum conteúdo do VEND-A aparece.

Referência
crit. LC-03

INB-06 Cada um abre a Inbox e busca "QA-OPORT-01"

GC, FIN, SEC · P1

Pré-condição
INB-03

Papel
GC, FIN, SEC

Passos
1. Cada um abre a Inbox e busca "QA-OPORT-01".

Resultado esperado
GC vê a conversa (setor Comercial inteiro). FIN e SEC não veem.

Referência
crit. LC-04, LC-13

INB-07 Usar as abas Todas, Minhas, Fila, Não lidas e Prazo estourado, e os…

ADM · P3

Pré-condição
INB-03

Papel
ADM

Passos
1. Usar as abas Todas, Minhas, Fila, Não lidas e Prazo estourado, e os filtros de setor, número, status e busca; dar F5.

Resultado esperado
A URL guarda o filtro (`setor=` , `numero=` , `status=` , `naoLidas=1` , `prazo=estourado`) e o F5 mantém o recorte.

Referência
rel. 03 INB-10

INB-08 VEND-A: Fixar e Silenciar a conversa

VEND-A + · P3

Pré-condição
INB-03

Papel
VEND-A, depois GC

Passos
1. VEND-A: Fixar e Silenciar a conversa.
2. GC abre a mesma conversa.

Resultado esperado
1: "Conversa fixada." e "Silenciada por N horas.".
2: para o GC nada muda ("Fixar e silenciar valem só para você.").

Referência
rel. 03 INB-12

INB-09 Registrar uma "Nota interna" na conversa

VEND-A · P2

Pré-condição
INB-03

Papel
VEND-A

Passos
1. Registrar uma "Nota interna" na conversa.

Resultado esperado
Mensagem de sucesso, mas a nota não aparece na conversa nem no painel. 🔴 **Bloqueador (B8)** .

Referência
B8; rel. 03 #4

🔴 **Bloqueador B8**: Não há como simular mensagem recebida no WhatsApp. Se acontecer o descrito, marque **Bloqueado (B8)** e não abra bug novo. Se o DEV já resolveu o B8, execute normalmente.

INB-10 "Agendar mensagem" para daqui a 5 min, dentro da janela de envio

VEND-A P2

Pré-condição
INB-03

Papel
VEND-A

Passos

1. "Agendar mensagem" para daqui a 5 min, dentro da janela de envio.
2. Abrir "Convites e agendamentos".
3. Depois do horário, abrir Tarefas.

Resultado esperado

2: a mensagem aparece em "Mensagens agendadas".

3: status "Simulada"; a conversa não muda. ℹ️ **Não é bug** em modo simulado.

Referência
rel. 03 INB-19

ℹ️ **Não é bug**: é a regra atual. Confira que acontece como descrito; só é falha se acontecer outra coisa.

INB-11 Agendar uma mensagem para um horário passado; depois para fora da...

VEND-A P3

Pré-condição
INB-03

Papel
VEND-A

Passos

1. Agendar uma mensagem para um horário passado; depois para fora da janela de envio.

Resultado esperado
As duas são recusadas com mensagem de horário ou janela; nada é agendado.

Referência
rel. 03 INB-20

INB-12 VEND-A marca opt-out do contato e tenta enviar

VEND-A + P2

Pré-condição
INB-03

Papel
VEND-A, depois ADM

Passos

1. VEND-A marca opt-out do contato e tenta enviar.
2. VEND-A procura "reautorizar".
3. ADM reautoriza o contato.

Resultado esperado

1: "O contato pediu para não receber mensagens (opt-out)...".

2: o VEND-A não vê a opção.

3: o ADM vê e reautoriza.

Referência
rel. 03 INB-21

INB-13 VEND-A procura "Encerrar atendimento"

VEND-A + | P2

Pré-condição
INB-03

Papel
VEND-A, depois GC

Passos
1. VEND-A procura "Encerrar atendimento".
2. GC encerra e confirma.

Resultado esperado
1: o vendedor não tem o botão.
2: status "Encerrado"; o campo de envio fica bloqueado. ℹ Encerrar o Comercial é só do GC e do ADM (rel. 03 #15).

Referência
rel. 03 #15

INB-14 ADM troca o dono da linha "QA Vendas — João" para VEND-B

ADM + | P2

Pré-condição
INB-03

Papel
ADM, VEND-A, VEND-B

Passos
1. ADM troca o dono da linha "QA Vendas — João" para VEND-B.
2. VEND-A e VEND-B recarregam a Inbox.
3. ADM devolve a linha para VEND-A.

Resultado esperado
2: VEND-B vê todas as conversas da linha, inclusive as antigas; VEND-A deixa de ver.
3: volta ao estado anterior.

Referência
crit. LC-09

INB-15 ADM desativa a linha "QA Vendas — João"

ADM, VEND-A | P3

Pré-condição
INB-03

Papel
ADM, VEND-A

Passos
1. ADM desativa a linha "QA Vendas — João".
2. VEND-A recarrega a Inbox.
3. ADM reativa.

Resultado esperado
2: VEND-A perde o acesso às conversas da linha.
3: volta a ver.

Referência
rel. 03 INB-32

INB-16 DEV simula uma mensagem recebida de um telefone novo na linha "QA… DEV + DEV P2

Pré-condição
[DEV] PG-2 extra D

Papel
DEV, depois VEND-A, GC, ADM, VEND-B

Passos
1. DEV simula uma mensagem recebida de um telefone novo na linha "QA Vendas — João". Cada usuário abre a Inbox.

Resultado esperado
VEND-A, GC e ADM veem a conversa nova, sem oportunidade e com o botão "Criar oportunidade"; ela não cai na triagem. VEND-B não vê.

Referência
B8; crit. LC-01, LC-03

[DEV] Este cenário tem um passo fora da interface. Peça ao DEV de plantão antes de executar; sem apoio, marque **Bloqueado ([DEV])**.

INB-17 Na conversa nova, clicar em "Criar oportunidade" VEND-A P2

Pré-condição
INB-16

Papel
VEND-A

Passos
1. Na conversa nova, clicar em "Criar oportunidade".
2. Clicar de novo.
3. Abrir Contatos e procurar o contato.

Resultado esperado
1: oportunidade criada com dono VEND-A, no mesmo atendimento.
2: devolve a mesma oportunidade, sem duplicar.
3: 🐞 **Bug provável (rel. 02 #21)** : o contato não aparece em Contatos, porque a oportunidade criada pela Inbox não gera Pessoa.

Referência
crit. LC-06; rel. 02 #21

🐞 **Bug provável rel. 02 #21**: achado #21 do relatório 02 (ainda fora da lista do consolidado). Se o defeito acontecer, marque **Falhou** e abra issue citando rel. 02 #21 no título. Se não acontecer, marque Passou e anote “rel. 02 #21 não reproduz”.

INB-18 Abrir o menu da mensagem recebida; conferir Reagir, Encaminhar… VEND-A + P1

Pré-condição
INB-16

Papel
VEND-A, depois ADM

Passos
1. Abrir o menu da mensagem recebida; conferir Reagir, Encaminhar, Editar e Apagar; conferir "Bloquear" no atendimento.

Resultado esperado
As ações aparecem desabilitadas, com a dica "Disponível quando o motor próprio da escola entrar em uso."; "Bloquear" (só ADM e gerentes) fica sempre desabilitado. ℹ️ Essas ações não passam pela trava de modo simulado (X15): por isso nunca conectar um celular.

Referência
X15; rel. 03 #3, #12

INB-19 Conferir o número ao lado do item Inbox no menu

VEND-A P2

Pré-condição
INB-16

Papel
VEND-A

Passos
1. Conferir o número ao lado do item Inbox no menu.
2. Abrir a conversa.
3. Recarregar.

Resultado esperado
1: o contador subiu com a mensagem. Esperado em
2 e 3: zerar ao abrir. 🐞 **Bug provável (X5)** : hoje não diminui.

Referência
X5; rel. 03 #1

🐞 **Bug provável X5**: Contador de "não lidas" da Inbox nunca zera. Se o defeito acontecer, marque **Falhou** e abra issue citando X5 no título. Se não acontecer, marque Passou e anote “X5 não reproduz”.

INB-20 DEV simula uma resposta enviada pelo celular (mensagem.enviada…

DEV + DEV P3

Pré-condição
INB-16; [DEV]

Papel
DEV, depois VEND-A

Passos
1. DEV simula uma resposta enviada pelo celular (`mensagem.enviada` , origem celular) na mesma conversa.
2. DEV simula uma mensagem recebida com o texto exato "parar".
3. VEND-A tenta enviar.

Resultado esperado
1: aparece como mensagem de saída, no mesmo atendimento.
2: o contato fica em opt-out.
3: envio recusado por opt-out.

Referência
crit. LC-05; rel. 03 INB-27, -29

[DEV] Este cenário tem um passo fora da interface. Peça ao DEV de plantão antes de executar; sem apoio, marque **Bloqueado ([DEV])**.

INB-21 DEV simula uma mensagem de contato desconhecido no número "QA…

DEV + DEV P3

Pré-condição
[DEV]

Papel
DEV, depois ADM e VEND-A

Passos
1. DEV simula uma mensagem de contato desconhecido no número "QA Cobrança".

Resultado esperado
ADM vê no painel de triagem e consegue classificar num atendimento; VEND-A não vê.

Referência
crit. LC-12

[DEV] Este cenário tem um passo fora da interface. Peça ao DEV de plantão antes de executar; sem apoio, marque **Bloqueado ([DEV])**.

INB-22 FIN: "Abrir atendimento" › "Financeiro · QA-ALUNO-01 · contrato"... FIN, depois SEC P2

Pré-condição
⏭ depois do MAT-24; CFG-29

Papel
FIN, depois SEC

Passos
1. FIN: "Abrir atendimento" › "Financeiro · QA-ALUNO-01 · contrato" pelo canal QA Cobrança. SEC abre a Inbox.

Resultado esperado
Atendimento criado. A SEC também o vê na lista. ⚠️ **Decisão pendente (rel. 03 #16)** : a Secretaria vê as filas Financeiro e Pedagógico; registrar.

Referência
rel. 03 #16

⚠️ **Decisão pendente rel. 03 #16**: achado #16 do relatório 03 (ainda fora da lista do consolidado). Registre o observado na coluna Observação e anote rel. 03 #16. **Não abra bug**: o cenário vai para a lista do PO.

⏭ **Depende de algo que vem depois.** Pule, anote “adiado” e volte a este cenário quando a pré-condição existir.

INB-23 "Abrir atendimento" e conferir a lista de destinos PROF P1

Pré-condição
⏭ depois do MAT-28

Papel
PROF

Passos
1. "Abrir atendimento" e conferir a lista de destinos.

Resultado esperado
Só destinos "Pedagógico · <aluno>" das turmas da PROF (QA-ALUNO-01, QA-ALUNO-02); o QA-ALUNO-X (turma do PROF-2) não aparece. Aluno sem WhatsApp aparece "· indisponível", com o motivo.

Referência
rel. 03 INB-09; crit. AC09

⏭ **Depende de algo que vem depois.** Pule, anote “adiado” e volte a este cenário quando a pré-condição existir.

INB-24 SEC abre um atendimento de Secretaria para o QA-ALUNO-01 pelo canal... SEC, depois FIN P2

Pré-condição
⏭ depois do MAT-24; CFG-29

Papel
SEC, depois FIN

Passos
1. SEC abre um atendimento de Secretaria para o QA-ALUNO-01 pelo canal QA Cobrança.
2. Transferir para Financeiro com contexto curto; depois com 12 ou mais caracteres.
3. FIN abre o atendimento transferido.

Resultado esperado
2: com contexto curto o botão fica desabilitado; com o válido, "Atendimento transferido.".
3: o cabeçalho mostra a origem, mas o contexto não aparece. 🛑 **Bloqueador (B8)** .

Referência
B8; rel. 03 #4

🛑 **Bloqueador B8**: Não há como simular mensagem recebida no WhatsApp. Se acontecer o descrito, marque **Bloqueado (B8)** e não abra bug novo. Se o DEV já resolveu o B8, execute normalmente.

⏭ **Depende de algo que vem depois.** Pule, anote “adiado” e volte a este cenário quando a pré-condição existir.

INB-25 SEC: Convidar FIN com motivo de menos de 10 caracteres; depois… SEC, depois FIN P2

Pré-condição
INB-24

Papel
SEC, depois FIN

Passos

1. SEC: Convidar FIN com motivo de menos de 10 caracteres; depois motivo válido, "Pode enviar" desmarcado, prazo 2 dias.
2. FIN abre a conversa e tenta enviar.
3. SEC: "Convites e agendamentos" › Revogar convite, com o FIN olhando a conversa.

Resultado esperado

1: motivo curto deixa o botão desabilitado.
2: FIN vê a conversa e recebe "Você não pode enviar nesta conversa.".
3: a tela do FIN trava sem ações, sem recarregar.

Referência
rel. 03 INB-16, -17

INB-26 Abrir Matrículas › Avisos de alterações na agenda… SEC P2

Pré-condição
⏭ depois do DIA-15 (replanejamento aprovado)

Papel
SEC

Passos

1. Abrir Matrículas › Avisos de alterações na agenda (`/secretaria/avisos-agenda`); numa pendência, "Reconferir" com observação, sem corrigir o aluno.

Resultado esperado
Avisos "E-mail · Preparado" ou "WhatsApp · Preparado" para os alunos afetados, ou pendências como "Contato sem aceite de comunicações" e "Sem destinatário acadêmico autorizado". A reconferência registra a observação e a pendência continua. Nada é enviado (§5).

Referência
rel. 03 AGE-01 a -03; rel. 06 #33

⏭ **Depende de algo que vem depois.** Pule, anote “adiado” e volte a este cenário quando a pré-condição existir.

INB-27 Abrir /matriculas/<id da QA-MAT-01>/autorizacoes-comunicacao e… SEC P3

Pré-condição
⏭ depois do MAT-24

Papel
SEC

Passos

1. Abrir `/matriculas/<id da QA-MAT-01>/autorizacoes-comunicacao` e autorizar um responsável como destinatário pedagógico, com evidência.

Resultado esperado
Autorização registrada com autoria; o responsável aparece como destino pedagógico em "Abrir atendimento".

Referência
rel. 03 AGE-05; crit. ACA-25

⏭ **Depende de algo que vem depois.** Pule, anote “adiado” e volte a este cenário quando a pré-condição existir.

INB-28 POST nos crons sem o cabeçalho de segredo

DEV DEV P3

Pré-condição

[DEV]

Papel

DEV

Passos

1. POST nos crons sem o cabeçalho de segredo.
2. Com o segredo, em `/api/agenda/avisos/cron` e `/api/portal-aluno/envios/cron`.
3. POST no webhook do motor sem assinatura e com assinatura de 10 min atrás.

Resultado esperado

1: 401.

2: `{"executou":false,"motivo":"envio_desligado"}`.

3: 401 "Assinatura inválida.".

Referência

rel. 03 CRON-01, WH-01

[DEV] Este cenário tem um passo fora da interface. Peça ao DEV de plantão antes de executar; sem apoio, marque **Bloqueado ([DEV])**.

Módulo 5 · Entrada comercial, matrícula, contrato e Secretaria

MAT

35 cenários | 22 P1 | 10 P2 | 3 P3 | 🛑 5 com bloqueador | 🐞 1 com bug provável | ⚠️ 4 com decisão pendente

Percorre o fluxo novo: oportunidade → preparação comercial (vendedor) → Secretaria assume → pagador → condições → emissão da taxa → pagamento → prévia, participantes e original do contrato → conferência para assinatura → ativação. Sem assinatura, nenhuma matrícula fica Ativa sem a fixture do DEV (🛑 B2, MAT-24), e o pagamento é sempre manual (🛑 B3). O fluxo legado `/matriculas/nova` está sob ⚠️ R1 (MAT-32 a MAT-35). Prepare a QA-MAT-03 e a QA-MAT-X cedo: o MAT-27 e o MAT-28 esperam a reserva vencer (120 min).

Cenários

MAT-01 Funil › QA-OPORT-01 › "Preparar contratação"

VEND-A | P1

Pré-condição
CFG-14, -18, -19, -26; ACD-PREP-17; CRM-10

Papel
VEND-A

Passos

1. Funil › QA-OPORT-01 › "Preparar contratação".
2. Escolher "pessoa nova" (só primeiro nome e país), a oferta CR × QA-MOD-15 e a QA-TURMA-A1.
3. Preparar.
4. Abrir a ficha financeira pela matrícula, se houver link.

Resultado esperado

2: A1 aparece "elegível", com vagas.
3: matrícula QA-MAT-01 em **Rascunho**, com reserva de 120 min.
4: nenhuma cobrança. Anote o código.

Referência
crit. MAT-17, MAT-24

MAT-02 Recarregar a tela de contratação e preparar de novo (ou dar duplo…

VEND-A | P2

Pré-condição
MAT-01

Papel
VEND-A

Passos

1. Recarregar a tela de contratação e preparar de novo (ou dar duplo clique em "Preparar").

Resultado esperado
Volta a mesma QA-MAT-01; não cria segunda reserva.

Referência
crit. MAT-12

MAT-03 Abrir pela URL /oportunidades/<id da QA-OPORT-01>/contratacao

VEND-B P1

Pré-condição
MAT-01; CRM-05

Papel
VEND-B

Passos
1. Abrir pela URL `/oportunidades/<id da QA-OPORT-01>/contratacao`.

Resultado esperado
Acesso negado ou erro de escopo; nenhum dado da oportunidade aparece.

Referência
rel. 04 CT-14

MAT-04 Na contratação da QA-OPORT-03, escolher a QA-TURMA-SP; cancelar sem...

VEND-A P2

Pré-condição
ACD-PREP-07

Papel
VEND-A

Passos
1. Na contratação da QA-OPORT-03, escolher a QA-TURMA-SP; cancelar sem preparar.

Resultado esperado
A SP aparece **inelegível**, com o motivo (ex.: `LIMITE_NAO_CONFIGURADO`, `AGENDA_NAO_PUBLICADA`); não deixa reservar.

Referência
rel. 04 #9; crit. MAT-20

MAT-05 Contratação da QA-OPORT-01b (mesmo telefone do QA-OPORT-01)...

VEND-B P3

Pré-condição
MAT-01; CRM-21 (QA-OPORT-01b é do VEND-B)

Papel
VEND-B

Passos
1. Contratação da QA-OPORT-01b (mesmo telefone do QA-OPORT-01): escolher "pessoa nova"; depois só olhar o candidato sugerido e cancelar.

Resultado esperado
"Pessoa nova": "Existe cadastro com esse contato...". A tela mostra o cadastro existente como candidato.

Referência
rel. 04 CT-16, -17; crit. MAT-01

MAT-06 Criar no Funil "QA-OPORT-07" na própria carteira e avançar até… GC+V P1

Pré-condição
CFG-20; ACD-PREP-17

Papel
GC+V

Passos
1. Criar no Funil "QA-OPORT-07" na própria carteira e avançar até Proposta.
2. Preparar a contratação em A2 com taxa abaixo da referência (fora da alçada de 15%).
3. Abrir `/matriculas/<id>/preparacao` e tentar aprovar o próprio preço.
4. Limpar: SEC faz a desistência simples (como no MAT-26).

Resultado esperado
3: recusado (outra pessoa decide).
4: matrícula Cancelada, vaga liberada.

Referência
rel. 04 CT-20; crit. MAT-16

MAT-07 Preparar a contratação da QA-OPORT-06 em A1 com a taxa abaixo da… VEND-0 P1

Pré-condição
CRM-05; CFG-20

Papel
VEND-0

Passos
1. Preparar a contratação da QA-OPORT-06 em A1 com a taxa abaixo da referência.

Resultado esperado
Matrícula QA-MAT-02 em Rascunho, com o preço "pendente de decisão" (VEND-0 não tem alçada).

Referência
rel. 04 CT-19; B7

MAT-08 Em Matrículas (/secretaria), buscar a QA-MAT-02 e "Assumir matrícula" SEC P2

Pré-condição
MAT-07

Papel
SEC

Passos
1. Em Matrículas (`/secretaria`), buscar a QA-MAT-02 e "Assumir matrícula".
2. Registrar o pagador.
3. Tentar registrar as condições de entrada.

Resultado esperado
3: bloqueado por preço não autorizado.

Referência
rel. 04 CT-26

MAT-09 Abrir /matriculas/<id da QA-MAT-02>/preparacao e aprovar o preço

GC P1

Pré-condição
MAT-08

Papel
GC

Passos
1. Abrir `/matriculas/<id da QA-MAT-02>/preparacao` e aprovar o preço.

Resultado esperado
Preço aprovado; a SEC passa a conseguir registrar as condições.

Referência
rel. 04 CT-19; crit. MAT-16

MAT-10 Matrículas › buscar o código da QA-MAT-01 › "Assumir matrícula"

SEC P1

Pré-condição
MAT-01

Papel
SEC

Passos
1. Matrículas › buscar o código da QA-MAT-01 › "Assumir matrícula".

Resultado esperado
Marcada como assumida, com a SEC responsável.

Referência
rel. 04 CT-21

MAT-11 VEND-A tenta editar um dado da QA-MAT-01; usa "Solicitar correção"

VEND-A + P2

Pré-condição
MAT-10

Papel
VEND-A, depois SEC

Passos
1. VEND-A tenta editar um dado da QA-MAT-01; usa "Solicitar correção".
2. SEC aplica (ou rejeita) a correção.

Resultado esperado
1: o vendedor não edita direto depois da assunção.
2: a correção aparece com status e autor.

Referência
rel. 04 CT-22; crit. MAT-24, AC15

MAT-12 /matriculas/<id>/pagador: registrar o pagador RESPONSAVEL (nome…

SEC P1

Pré-condição
MAT-10

Papel
SEC

Passos
1. `/matriculas/<id>/pagador`: registrar o pagador RESPONSAVEL (nome fictício, país, motivo).

Resultado esperado
Versão 1 no histórico do pagador.

Referência
rel. 04 CT-23

MAT-13 /matriculas/<id>/condicoes: registrar as condições de entrada (dia… SEC P1

Pré-condição
MAT-12

Papel
SEC

Passos
1. `/matriculas/<id>/condicoes`: registrar as condições de entrada (dia de vencimento, cobertura).

Resultado esperado
Condições salvas em versão.

Referência
rel. 04 CT-25

MAT-14 Abrir /matriculas/<id>/pagador e /matriculas/<id>/condicoes da… FIN P2

Pré-condição
MAT-13

Papel
FIN

Passos
1. Abrir `/matriculas/<id>/pagador` e `/matriculas/<id>/condicoes` da QA-MAT-01.

Resultado esperado
As duas abrem só para leitura, sem formulário.

Referência
rel. 04 CT-24

MAT-15 /matriculas/<id>/emissao: conferir e emitir SEC P1

Pré-condição
MAT-13; reserva ainda dentro do prazo

Papel
SEC

Passos
1. `/matriculas/<id>/emissao`: conferir e emitir.
2. Repetir a emissão.
3. Voltar ao pagador e tentar alterá-lo.

Resultado esperado
1: a taxa é criada uma vez; a 1ª mensalidade não (CFG-02).
2: não cria segunda taxa.
3: bloqueado ("Alterações exigem revisão documental/financeira").

Referência
crit. MAT-23, MAT-26

MAT-16 /matriculas/<id>/contrato: escolher QA-MODELO-MENS, registrar a… SEC P1

Pré-condição
MAT-15; CFG-26

Papel
SEC

Passos
1. `/matriculas/<id>/contrato`: escolher QA-MODELO-MENS, registrar a prévia e abrir o PDF.

Resultado esperado
Prévia preservada; o PDF abre com os dados da matrícula.

Referência
crit. DOC-01, DOC-02

MAT-17 Conferir os participantes (aluno maior de idade) e preservar o… SEC P1

Pré-condição
MAT-16

Papel
SEC

Passos
1. Conferir os participantes (aluno maior de idade) e preservar o original; abrir o PDF do original.

Resultado esperado
O original aparece na lista e o PDF abre.

Referência
crit. DOC-14

MAT-18 No original, registrar a conferência para assinatura SEC P1

Pré-condição
MAT-17; taxa ainda não paga

Papel
SEC

Passos
1. No original, registrar a conferência para assinatura.

Resultado esperado
Erro "Esta oferta exige taxa integralmente recebida e confirmada…" (CFG-18 exigiu a taxa antes da assinatura).

Referência
crit. DOC-06

MAT-19 SEC: ficha financeira do aluno (/alunos/<id>/financeiro) › taxa ›… SEC, depois FIN P1

Pré-condição
MAT-15

Papel
SEC, depois FIN

Passos
1. SEC: ficha financeira do aluno (`/alunos/<id>/financeiro`) › taxa › "Informar pagamento", valor total, com um comprovante fictício.
2. FIN: Financeiro › A conferir › "Confirmar recebimento".
3. Conferir a matrícula.

Resultado esperado
1: informe "A conferir"; o saldo não muda.
2: taxa Paga.
3: a matrícula continua em Rascunho. ℹ️ Pagar não ativa a matrícula.

Referência
crit. AC10, AC11; rel. 07 #9

MAT-20 Registrar de novo a conferência para assinatura

SEC P1

Pré-condição
MAT-18, MAT-19

Papel
SEC

Passos
1. Registrar de novo a conferência para assinatura.

Resultado esperado
Registrada, com o aviso "O envio ao serviço de assinatura ainda não está disponível" e sem botão de envio. 🛑 **Bloqueador (B2)**.

Referência
B2; rel. 04 #1

🛑 **Bloqueador B2**: Não existe driver de assinatura de contrato, nem simulado. Se acontecer o descrito, marque **Bloqueado (B2)** e não abra bug novo. Se o DEV já resolveu o B2, execute normalmente.

MAT-21 Em Matrículas, clicar em "Concluir matrícula" na QA-MAT-01

SEC P1

Pré-condição
MAT-20

Papel
SEC

Passos
1. Em Matrículas, clicar em "Concluir matrícula" na QA-MAT-01.

Resultado esperado
"O contrato precisa estar aceito e confirmado pela secretaria antes da ativação"; o painel não oferece anexar contrato. 🛑 **Bloqueador (B2)**.

Referência
B2; rel. 04 #2

🛑 **Bloqueador B2**: Não existe driver de assinatura de contrato, nem simulado. Se acontecer o descrito, marque **Bloqueado (B2)** e não abra bug novo. Se o DEV já resolveu o B2, execute normalmente.

MAT-22 Abrir o PDF do original e trocar, na URL, o identificador da…

SEC P1

Pré-condição
MAT-17

Papel
SEC

Passos
1. Abrir o PDF do original e trocar, na URL, o identificador da matrícula pelo de outra (ex.: QA-MAT-02).

Resultado esperado
Página não encontrada ou erro; nenhum PDF de outra matrícula.

Referência
crit. DOC-09

MAT-23 Abrir /matriculas/<id da QA-MAT-01>/contrato

VEND-A P2

Pré-condição
MAT-16

Papel
VEND-A

Passos
1. Abrir `/matriculas/<id da QA-MAT-01>/contrato`.

Resultado esperado
Acesso negado.

Referência
rel. 04 CT-41

MAT-24 DEV registra a conclusão de assinatura em produção (fixture) para a...

DEV, depois SEC DEV P1

Pré-condição
MAT-21; [DEV] PG-2 extra B

Papel
DEV, depois SEC

Passos
1. DEV registra a conclusão de assinatura em produção (fixture) para a QA-MAT-01.
2. SEC confirma o aceite do original assinado.
3. SEC "Concluir matrícula".
4. Conferir matrícula, turma, comissão e funil.

Resultado esperado
Matrícula **Ativa**; reserva Utilizada; aluno QA-ALUNO-01 em A1; 1ª mensalidade emitida; comissão do VEND-A **Aprovada**; QA-OPORT-01 em Matriculado. Sem o DEV: 🛑 **Bloqueador (B2)**.

Referência
B2; rel. 04 CT-43; crit. DOC-11

🛑 **Bloqueador B2**: Não existe driver de assinatura de contrato, nem simulado. Se acontecer o descrito, marque **Bloqueado (B2)** e não abra bug novo. Se o DEV já resolveu o B2, execute normalmente.

[DEV] Este cenário tem um passo fora da interface. Peça ao DEV de plantão antes de executar; sem apoio, marque **Bloqueado ([DEV])**.

MAT-25 Repetir MAT-01 e MAT-10 a MAT-24 com a QA-OPORT-GC (agora do...

VEND-B + DEV P1

Pré-condição
CRM-14; [DEV]

Papel
VEND-B, SEC, FIN, DEV

Passos
1. Repetir MAT-01 e MAT-10 a MAT-24 com a QA-OPORT-GC (agora do VEND-B), em A1, pessoa nova "QA-ALUNO-02".

Resultado esperado
QA-MAT-04 Ativa; QA-ALUNO-02 em A1; comissão do VEND-B Aprovada. Sem o DEV: 🛑 B2.

Referência
B2

🛑 **Bloqueador** . Se acontecer o descrito, marque **Bloqueado ()** e não abra bug novo. Se o DEV já resolveu o , execute normalmente.

[DEV] Este cenário tem um passo fora da interface. Peça ao DEV de plantão antes de executar; sem apoio, marque **Bloqueado ([DEV])**.

MAT-26 Registrar as condições da QA-MAT-02 e tentar emitir a entrada

SEC P1

Pré-condição
MAT-09; mais de 120 min desde o MAT-07

Papel
SEC

Passos

1. Registrar as condições da QA-MAT-02 e tentar emitir a entrada.
2. `/matriculas/<id>/desistencia`: registrar o pedido de desistência com motivo e efetivar.
3. Recarregar e tentar efetivar de novo.
4. Ver as vagas da A1 em Configuração › Turmas.

Resultado esperado

1: bloqueado por reserva vencida.
2: matrícula **Cancelada**; reserva Liberada.
3: não há segunda efetivação; a tela mostra a existente.
4: a vaga voltou.

Referência
crit. MAT-28, MAT-12; rel. 04 CT-29, -53, -54

MAT-27 VEND-A prepara a QA-OPORT-03 em A1 (QA-MAT-03)

VEND-A, SEC P1

Pré-condição
CRM-02; prepare cedo

Papel
VEND-A, SEC

Passos

1. VEND-A prepara a QA-OPORT-03 em A1 (QA-MAT-03).
2. SEC assume, registra pagador e condições e emite a taxa, sem pagar.
3. Esperar a reserva vencer (120 min).
4. Matrículas › Reservas (`/secretaria/reservas`) › "Conferir" a reserva.
5. Comparar as vagas da A1 em Configuração › Turmas e na ficha da turma (Alunos › turma).

Resultado esperado

4: esperado: a reserva expira e libera a vaga. 🐞 **Bug provável (X8)** : hoje continua Ativa, com "É necessário conferir o processo de assinatura externa… Esta conferência não liberou a reserva.".
5: 🐞 **Bug provável (rel. 06 #7)** : com reserva ativa, as duas telas mostram números de vagas diferentes.

Referência
X8; rel. 04 #4; rel. 06 #7; crit. MAT-19

🐞 **Bug provável X8**: Reserva de vaga em turma nunca expira. Se o defeito acontecer, marque **Falhou** e abra issue citando X8 no título. Se não acontecer, marque Passou e anote “X8 não reproduz”.

🐞 **Bug provável rel. 06 #7**: achado #7 do relatório 06 (ainda fora da lista do consolidado). Se o defeito acontecer, marque **Falhou** e abra issue citando rel. 06 #7 no título. Se não acontecer, marque Passou e anote “rel. 06 #7 não reproduz”.

MAT-28 VEND-B prepara a QA-OPORT-B1 em A2 (QA-MAT-X)

VEND-B + | DEV | P1

Pré-condição
CRM-05; prepare cedo; [DEV] PG-2 extra B

Papel
VEND-B, SEC, FIN, ADM, DEV

Passos

1. VEND-B prepara a QA-OPORT-B1 em A2 (QA-MAT-X).
2. SEC assume, pagador, condições e emite.
3. FIN registra o recebimento da taxa direto na ficha financeira ("Registrar recebimento").
4. Esperar a reserva vencer; SEC "Conferir".
5. SEC propõe prorrogar em `/secretaria/reservas/<id>`; SEC tenta decidir.
6. ADM aprova.
7. Seguir MAT-16 a MAT-24 com a QA-MAT-X.

Resultado esperado

3: taxa Paga na hora.
4: reserva "mantida por pendência".
5: a SEC não decide a própria proposta.
6: reserva Ativa com novo prazo; histórico preservado.
7: QA-MAT-X Ativa e QA-ALUNO-X em A2.

Referência
crit. MAT-25; rel. 04 CT-32, -48, -50, -51

[DEV] Este cenário tem um passo fora da interface. Peça ao DEV de plantão antes de executar; sem apoio, marque **Bloqueado ([DEV])**.

MAT-29 FIN: /matriculas/<id da QA-MAT-03>/desistencia/financeiro › propor o…

FIN, FIN-2, SEC | P1

Pré-condição
MAT-27

Papel
FIN, FIN-2, SEC

Passos

1. FIN: `/matriculas/<id da QA-MAT-03>/desistencia/financeiro` › propor o cancelamento da taxa não paga.
2. FIN tenta aprovar a própria proposta.
3. FIN-2 aprova.
4. SEC registra o pedido e efetiva a desistência.

Resultado esperado

2: recusado (outra pessoa).
3: aprovado.
4: taxa **Cancelada** (valor preservado); matrícula Cancelada; a vaga presa pelo X8 é liberada.

Referência
crit. MAT-28; rel. 04 CT-55, -56

MAT-30 GP ajusta a capacidade da A2 para ocupação + 1

GP + P3

Pré-condição
MAT-28

Papel
GP, VEND-A, VEND-B

Passos

1. GP ajusta a capacidade da A2 para ocupação + 1.
2. VEND-A cria "QA-OPORT-09" e avança até Proposta.
3. Ao mesmo tempo, em dois navegadores, VEND-A (QA-OPORT-09) e VEND-B (QA-OPORT-B2) preparam a contratação em A2.
4. GP volta a capacidade para 3.

Resultado esperado

3: só uma preparação reserva a vaga (QA-MAT-05); a outra vê a turma sem vaga.

Referência
crit. MAT-18

MAT-31 SEC assume a QA-MAT-05, registra pagador e condições e emite; FIN…

SEC, FIN, ADM P2

Pré-condição
MAT-30

Papel
SEC, FIN, ADM

Passos

1. SEC assume a QA-MAT-05, registra pagador e condições e emite; FIN registra o recebimento da taxa.
2. SEC registra o pedido de desistência.
3. SEC abre Matrículas › Desistências (`/secretaria/desistencias`).
4. ADM decide em `/matriculas/<id>/desistencia/administracao` .

Resultado esperado

3: o pedido aparece na fila; a SEC vê, mas não decide.

4: a decisão fica registrada. ⚠️ **Decisão pendente (rel. 04 CT-57)** : a efetivação ainda exige o acerto contratual do Financeiro; registrar até onde o fluxo vai.

Referência
crit. MAT-28; rel. 04 #14

⚠️ **Decisão pendente** . Registre o observado na coluna Observação e anote o R# ou o rel.. **Não abra bug**: o cenário vai para a lista do PO.

MAT-32 /matriculas/nova: abrir a lista de turmas

VEND-A P2

Pré-condição

PG-2 passo 15

Papel

VEND-A

Passos

1. `/matriculas/nova`: abrir a lista de turmas.
2. Sem turma (lista de espera), cadastrar o aluno novo "QA-ALUNO-L1" (CR, com documento), produto Regular, pagador "Empresa (B2B)" com o nome "QA-EMP-01 SA".
3. Olhar o campo de certificado; trocar o país para PA e olhar de novo; voltar para CR.
4. Salvar.
5. Abrir a ficha financeira do aluno.

Resultado esperado

1: lista vazia se o DEV não abriu a turma. 🛑 **Bloqueador (B1)** para matricular com turma.

3: ⚠️ **Decisão pendente (R10)**: o valor do certificado é editável nos dois países.

4: matrícula **Aguardando**.

5: a taxa e a 1ª mensalidade já existem; comissão Pendente. ⚠️ **Decisão pendente (R1)**: registrar.

Referência

R1; R10; B1; rel. 04 #6, #20

🛑 **Bloqueador B1**: Nenhuma tela muda o status da turma. Se acontecer o descrito, marque **Bloqueado (B1)** e não abra bug novo. Se o DEV já resolveu o B1, execute normalmente.

⚠️ **Decisão pendente R10**: Certificado profissional com valor livre em qualquer país. Registre o observado na coluna Observação e anote R10. **Não abra bug**: o cenário vai para a lista do PO.

⚠️ **Decisão pendente R1**: Destino do fluxo legado /matriculas/nova: continua no ciclo ou sai? Registre o observado na coluna Observação e anote R1. **Não abra bug**: o cenário vai para a lista do PO.

MAT-33 /matriculas/nova com o produto de PA deixado sem política de…

VEND-A P2

Pré-condição

CFG-14, CFG-19

Papel

VEND-A

Passos

1. `/matriculas/nova` com o produto de PA deixado sem política de comissão e sem preço (CFG-14): preencher e salvar.

Resultado esperado

"Configure a política de comissão desta oferta antes de matricular." (ou o pedido de justificativa por falta de preço; anotar qual aparece primeiro).

Referência

R1; crit. AC24; rel. 07 FIN7-05

MAT-34 VEND-A: /matriculas/nova com o mesmo nome e documento do… VEND-A + P3

Pré-condição
MAT-32

Papel
VEND-A, depois SEC

Passos
1. VEND-A: `/matriculas/nova` com o mesmo nome e documento do QA-ALUNO-L1; salvar.
2. SEC abre `/matriculas/nova` e preenche.

Resultado esperado
1: cria um **segundo** cadastro de aluno.
2: a tela abre, mas não há "Salvar matrícula". ⚠️ **Decisão pendente (R1)** nos dois.

Referência
R1; rel. 04 #6, #7

⚠️ **Decisão pendente R1**: Destino do fluxo legado /matriculas/nova: continua no ciclo ou sai? Registre o observado na coluna Observação e anote R1. **Não abra bug**: o cenário vai para a lista do PO.

MAT-35 SEC assume a matrícula do QA-ALUNO-L1, anexa um CONTRATO (PDF… SEC, FIN, SEC P2

Pré-condição
MAT-32

Papel
SEC, FIN, SEC

Passos
1. SEC assume a matrícula do QA-ALUNO-L1, anexa um CONTRATO (PDF fictício) e confirma o contrato.
2. FIN registra o recebimento da taxa.
3. SEC "Concluir matrícula".

Resultado esperado
Matrícula **Ativa**; mensalidades 2 a N geradas; comissão Aprovada. ⚠️ **Decisão pendente (R1)**: é o único fluxo que ativa sem o DEV.

Referência
R1; rel. 04 CT-47

⚠️ **Decisão pendente R1**: Destino do fluxo legado /matriculas/nova: continua no ciclo ou sai? Registre o observado na coluna Observação e anote R1. **Não abra bug**: o cenário vai para a lista do PO.

Módulo 6 · Ficha do aluno, movimentações, créditos, documentos, importação, portal, certificado e empresas

ALU

34 cenários | 14 P1 | 15 P2 | 5 P3 | 🛑 3 com bloqueador | 🐞 4 com bug provável | ⚠️ 3 com decisão pendente

A ficha do aluno é uma página única, sem abas; as operações ficam em sub-telas. Pausar, retomar, encerrar e trocar de turma saíram da ficha e viraram propostas com aprovação de outra pessoa, por matrícula (§6). O portal do aluno tem login próprio e depende do link enviado por e-mail, que não sai no UAT: os cenários do portal ficam bloqueados (🛑 B4) até o PG-2 extra C.

Cenários

ALU-01 Abrir a ficha do QA-ALUNO-01 (Alunos › nome)

SEC | P1

Pré-condição
MAT-24

Papel
SEC

Passos
1. Abrir a ficha do QA-ALUNO-01 (Alunos › nome).

Resultado esperado
Seções: cabeçalho com "Cadastro: Ativo", código e telefone; Turmas atuais (A1); Dados pessoais; Financeiro; Histórico. Links no topo: "Pausa, retomada e encerramento por matrícula", "Acesso ao portal de reposições", "Conferir agenda para aditivo". Botão "Editar dados". **Sem** Pausar, Encerrar ou Trocar turma; aparece o aviso "Pausa, retomada e encerramento devem identificar as matrículas envolvidas…".

Referência
rel. 08 #1, #5

ALU-02 Abrir a ficha do QA-ALUNO-01

FIN | P1

Pré-condição
MAT-24

Papel
FIN

Passos
1. Abrir a ficha do QA-ALUNO-01.

Resultado esperado
Bloco Financeiro visível; **sem** Dados pessoais e sem telefone; sem "Editar dados"; com o link de pausa por matrícula; sem o botão acadêmico.

Referência
rel. 08 #2; crit. AC04

ALU-03 Abrir a ficha do QA-ALUNO-01 e a do QA-ALUNO-X

GP P1

Pré-condição
MAT-24, MAT-28

Papel
GP

Passos

1. Abrir a ficha do QA-ALUNO-01 e a do QA-ALUNO-X.
2. No bloco Acadêmico, clicar em "Gerenciar acesso ao portal".

Resultado esperado

1: as duas abrem; sem Financeiro e sem Dados pessoais; bloco Acadêmico e botão "Turma, nível e solicitações acadêmicas".

2: 🐞 **Bug provável (rel. 08 #53)** : cai em "Acesso negado" (link oferecido a quem não pode usar).

Referência
rel. 08 #2, #53

🐞 **Bug provável rel. 08 #53**: achado #53 do relatório 08 (ainda fora da lista do consolidado). Se o defeito acontecer, marque **Falhou** e abra issue citando rel. 08 #53 no título. Se não acontecer, marque Passou e anote “rel. 08 #53 não reproduz”.

ALU-04 Abrir Alunos · Abrir a ficha do QA-ALUNO-01

PROF P1

Pré-condição
MAT-28

Papel
PROF

Passos

1. Abrir Alunos.
2. Abrir a ficha do QA-ALUNO-01.
3. Abrir pela URL a ficha do QA-ALUNO-X.

Resultado esperado

1: só os alunos da A1.

2: sem Financeiro, sem Dados pessoais, sem botões de cadastro; botão "Consultar solicitações e emitir parecer"; histórico sem motivo.

3: página não encontrada.

Referência
rel. 08 #2; rel. 01 #11; crit. AC04

ALU-05 Ficha do QA-ALUNO-01 › Editar dados

SEC P1

Pré-condição
MAT-24

Papel
SEC

Passos
Ficha do QA-ALUNO-01 › Editar dados:

1. incluir documento (tipo de CR), e-mail da caixa do time e "Recebe comunicações" marcado, sem motivo; salvar.
2. Repetir com motivo.

Resultado esperado

1: não salva sem motivo.

2: salva; o histórico de cadastro registra a alteração.

Referência
rel. 08 A08-06

ALU-06 Ficha do QA-ALUNO-X › "Pausa, retomada e encerramento por matrícula"… SEC P1

Pré-condição
MAT-28

Papel
SEC

Passos
1. Ficha do QA-ALUNO-X › "Pausa, retomada e encerramento por matrícula" › Nova pausa: escolher a QA-MAT-X, ver a prévia e solicitar.

Resultado esperado
Proposta "Pendente", com os impactos; a SEC **não** vê "Aprovar proposta".

Referência
crit. MAT-03; rel. 08 A08-07

ALU-07 Abrir a proposta; motivo com menos de 5 caracteres; depois motivo… FIN P1

Pré-condição
ALU-06

Papel
FIN

Passos
1. Abrir a proposta; motivo com menos de 5 caracteres; depois motivo válido › Aprovar.

Resultado esperado
Com motivo curto o botão fica desabilitado; com o válido, status "Aprovada".

Referência
rel. 08 A08-08

ALU-08 FIN solicita uma pausa da QA-MAT-04 (QA-ALUNO-02) e tenta aprovar a… FIN + P1

Pré-condição
MAT-25

Papel
FIN, depois FIN-2

Passos
1. FIN solicita uma pausa da QA-MAT-04 (QA-ALUNO-02) e tenta aprovar a própria.
2. FIN-2 rejeita com motivo.

Resultado esperado
1: "Quem solicita não pode decidir a própria proposta.".
2: rejeitada; QA-ALUNO-02 continua Ativa.

Referência
rel. 08 A08-09; crit. MAT-16

ALU-09 SEC: "Aplicar proposta aprovada" · Abrir a ficha do QA-ALUNO-X e as… SEC + P1

Pré-condição
ALU-07

Papel
SEC, depois PROF-2

Passos

1. SEC: "Aplicar proposta aprovada".
2. Abrir a ficha do QA-ALUNO-X e as vagas da A2 em Configuração › Turmas.
3. PROF-2 abre Alunos.

Resultado esperado

1: contrato "Pausada". Esperado em

2 e 3: a pausa libera a vaga e tira o aluno da visão do professor. 🐞 **Bug provável (X13)** : hoje a vaga continua ocupada, o PROF-2 continua vendo o aluno e o selo do cadastro segue "Ativo".

Referência
X13; rel. 08 #8

🐞 **Bug provável X13**: Pausa por matrícula não libera a vaga nem tira o aluno da visão do professor. Se o defeito acontecer, marque **Falhou** e abra issue citando X13 no título. Se não acontecer, marque Passou e anote "X13 não reproduz".

ALU-10 Digitar /alunos/<id do QA-ALUNO-X>/movimentacoes GP P2

Pré-condição
—

Papel
GP

Passos

1. Digitar `/alunos/<id do QA-ALUNO-X>/movimentacoes`.

Resultado esperado
Redireciona para "Acesso negado". ℹ️ **Não é bug** : o Gerente Pedagógico não abre a página de movimentações (§6).

Referência
§6; rel. 08 #7

ℹ️ **Não é bug**: é a regra atual. Confira que acontece como descrito; só é falha se acontecer outra coisa.

ALU-11 SEC: Nova retomada da QA-MAT-X (ou pela ficha financeira › Retomada) SEC, FIN-2, SEC P1

Pré-condição
ALU-09

Papel
SEC, FIN-2, SEC

Passos

1. SEC: Nova retomada da QA-MAT-X (ou pela ficha financeira › Retomada).
2. SEC procura aprovar.
3. FIN-2 aprova.
4. SEC aplica.

Resultado esperado

2: quem propôs não aprova.

4: contrato Ativo; anote o período da pausa (usado no AVA-22).

Referência
crit. MAT-06; rel. 07 #27

ALU-12 SEC: Movimentações do QA-ALUNO-L1 › Novo pedido de encerramento… SEC, FIN, FIN-2 P2

Pré-condição
⏭ depois do FIN-29 (o FIN ainda usa o QA-ALUNO-L1); MAT-35 (fluxo legado, R1)

Papel
SEC, FIN, FIN-2

Passos

1. SEC: Movimentações do QA-ALUNO-L1 › Novo pedido de encerramento (data, motivo, evidência).
2. FIN prepara o acerto e tenta decidir.
3. FIN-2 decide.
4. FIN efetiva.

Resultado esperado

1: pedido "Aberto", com autor e datas.

2: "Outra pessoa deve decidir o acerto.".

3 e 4: matrícula Encerrada.

Referência
rel. 08 #9; crit. MAT-04

⏭ **Depende de algo que vem depois.** Pule, anote “adiado” e volte a este cenário quando a pré-condição existir.

ALU-13 Alunos › "Cadastrar por lote" › baixar o modelo › preencher 1 linha… ADM P2

Pré-condição
—

Papel
ADM

Passos

1. Alunos › "Cadastrar por lote" › baixar o modelo › preencher 1 linha (Nome "QA-ALUNO-S", País CR, Tipo e Número do documento; deixar vazia a coluna "Número" do endereço) › importar › abrir a ficha.

Resultado esperado
Esperado: a ficha mostra o documento. 🐞 **Bug provável (X6)** : hoje a ficha fica **sem** documento (a coluna "Número" do endereço sobrescreve o documento).

Referência
X6; rel. 08 #36

🐞 **Bug provável X6**: Importação XLSX de alunos. Se o defeito acontecer, marque **Falhou** e abra issue citando X6 no título. Se não acontecer, marque Passou e anote “X6 não reproduz”.

ALU-14 Importar o mesmo arquivo do ALU-13 de novo

ADM P2

Pré-condição
ALU-13

Papel
ADM

Passos

1. Importar o mesmo arquivo do ALU-13 de novo.
2. Importar duas vezes uma planilha com Nome, Sobrenome, País e E-mail ("QA-ALUNO-S2").

Resultado esperado

1: esperado: linha ignorada por já existir. 🐞 **Bug provável (X6)** : hoje duplica o aluno.

2: na 2ª vez, "0 de 1 aluno(s) cadastrado(s)" e "1 linha(s) ignorada(s)…: Já cadastrado como … mesmo nome e e-mail.".

Referência
X6; rel. 08 #35

🐞 **Bug provável X6**: Importação XLSX de alunos. Se o defeito acontecer, marque **Falhou** e abra issue citando X6 no título. Se não acontecer, marque Passou e anote “X6 não reproduz”.

ALU-15 Abrir a ficha do QA-ALUNO-S (importado com "Recebe comunicações"…

ADM P2

Pré-condição
ALU-13

Papel
ADM

Passos

1. Abrir a ficha do QA-ALUNO-S (importado com "Recebe comunicações" vazio) › Editar dados.

Resultado esperado

"Recebe comunicações" aparece marcado. ⚠️ **Decisão pendente (R11)** : registrar.

Referência
R11; rel. 08 #37

⚠️ **Decisão pendente R11**: Importação XLSX presume consentimento de comunicações quando a célula está vazia; a migração M01 assume "não". Registre o observado na coluna Observação e anote R11. **Não abra bug**: o cenário vai para a lista do PO.

ALU-16 Importar: um .csv; um .xlsx sem a coluna País; um .xlsx com País…

ADM P3

Pré-condição
—

Papel
ADM

Passos

1. Importar: um .csv; um .xlsx sem a coluna País; um .xlsx com País "Narnia".

Resultado esperado

"Não foi possível ler o arquivo. Use um .xlsx válido."; "Cabeçalho inválido…"; erro na linha "País não reconhecido".

Referência
rel. 08 A08-39

ALU-17 SEC e FIN abrem Alunos e procuram "Cadastrar por lote" e "Exportar…

SEC, FIN, ADM · P2

Pré-condição
—

Papel
SEC, FIN, ADM

Passos

1. SEC e FIN abrem Alunos e procuram "Cadastrar por lote" e "Exportar planilha"; digitam `/api/alunos/modelo`.
2. ADM aplica um filtro e exporta.

Resultado esperado

1: sem os dois botões; o modelo responde "Apenas administrador.".

2: "Exportar planilha (filtros aplicados)" baixa um .xlsx com Código, Nome, Situação, País e Turma.

Referência
rel. 08 #11; crit. AC27

ALU-18 Ficha do QA-ALUNO-S (sem matrícula)

SEC · P2

Pré-condição
ALU-13

Papel
SEC

Passos

Ficha do QA-ALUNO-S (sem matrícula):

1. Pausar sem motivo; depois com motivo.
2. Encerrar com "Outro" sem observação; depois "Desistiu".

Resultado esperado
Os botões aparecem (aluno sem vínculo). 1: sem motivo bloqueia; com motivo, "Cadastro: Pausado". 2: "Observação obrigatória quando o motivo é Outro"; com "Desistiu", "Encerrado" e histórico com motivo e autor.

Referência
rel. 05 #24; rel. 08 A08-15, -16

ALU-19 SEC abre o comprovante do informe da taxa da QA-MAT-01 e copia a URL…

SEC + · P1

Pré-condição
MAT-19 (informe com comprovante)

Papel
SEC, depois VEND-A, PROF e FIN

Passos

1. SEC abre o comprovante do informe da taxa da QA-MAT-01 e copia a URL do arquivo.
2. VEND-A, PROF e FIN abrem essa URL.

Resultado esperado
VEND-A e PROF: "Acesso negado." (403). FIN: o arquivo abre.

Referência
rel. 08 #48; crit. AC28

ALU-20 Ficha financeira do QA-ALUNO-L1 › uma mensalidade aberta ›… FIN P2

Pré-condição
MAT-35 (R1)

Papel
FIN

Passos
Ficha financeira do QA-ALUNO-L1 › uma mensalidade aberta › "Registrar recebimento" acima do saldo:

1. sem autorizar o excedente.
2. Autorizando o excedente como crédito.

Resultado esperado
1: "Autorize o registro do excedente como crédito.".
2: mensalidade Paga; crédito criado, com link para a página do crédito.

Referência
rel. 07 FIN7-22, -23; crit. MAT-13

ALU-21 Página do crédito › propor o uso numa outra mensalidade aberta do… FIN + P2

Pré-condição
ALU-20

Papel
FIN, depois FIN-2

Passos
1. Página do crédito › propor o uso numa outra mensalidade aberta do QA-ALUNO-L1, com a concordância do aluno; FIN procura decidir; FIN-2 decide.

Resultado esperado
O FIN que propôs não tem o botão de decidir; depois da aprovação do FIN-2, o saldo da mensalidade cai pelo valor do crédito.

Referência
rel. 08 #12; rel. 07 FIN7-55

ALU-22 Ficha do QA-ALUNO-S (sem e-mail) › Acesso ao portal › "Preparar… SEC P2

Pré-condição
ALU-13

Papel
SEC

Passos
1. Ficha do QA-ALUNO-S (sem e-mail) › Acesso ao portal › "Preparar convite".

Resultado esperado
"Acesso pendente: cadastre e confirme um e-mail individual."; identidade do portal "Aguardando definição de senha".

Referência
rel. 08 #15

ALU-23 Ficha do QA-ALUNO-01 › Acesso ao portal › "Preparar convite"; clicar… SEC P1

Pré-condição
ALU-05; CFG-03

Papel
SEC

Passos

1. Ficha do QA-ALUNO-01 › Acesso ao portal › "Preparar convite"; clicar de novo.
2. Abrir Envios do portal › aba Todos.
3. Esperar 2 min e recarregar.

Resultado esperado

1: "Convite preparado. O envio depende da configuração institucional."; o 2º clique não cria outro envio; nenhum link ou senha aparece.
2: 1 item "Convite de acesso · Preparado".
3: continua "Preparado". 🛑 **Bloqueador (B4)** e ⚠️ **Decisão pendente (R3)**.

Referência
B4; R3; rel. 08 #15, #16

🛑 **Bloqueador B4**: Portal do aluno sem modo simulado. Se acontecer o descrito, marque **Bloqueado (B4)** e não abra bug novo. Se o DEV já resolveu o B4, execute normalmente.

⚠️ **Decisão pendente R3**: Como o QA recebe links do portal sem e-mail real? Registre o observado na coluna Observação e anote R3. **Não abra bug**: o cenário vai para a lista do PO.

ALU-24 Abrir o link do convite: senha de 11 caracteres; depois duas senhas… Aluno DEV P1

Pré-condição
ALU-23; [DEV] PG-2 extra C (link do convite)

Papel
Aluno

Passos

1. Abrir o link do convite: senha de 11 caracteres; depois duas senhas diferentes; depois uma senha válida igual nos dois campos.

Resultado esperado
11 caracteres: aviso de mínimo de 12. Diferentes: não deixa concluir. Válida: entra em `/portal-aluno` com "Acesso individual: <e-mail>"; a barra de endereço não mostra `#token`. Sem o link: 🛑 **Bloqueador (B4)**.

Referência
B4; rel. 01 #27; rel. 08 #18

🛑 **Bloqueador B4**: Portal do aluno sem modo simulado. Se acontecer o descrito, marque **Bloqueado (B4)** e não abra bug novo. Se o DEV já resolveu o B4, execute normalmente.

[DEV] Este cenário tem um passo fora da interface. Peça ao DEV de plantão antes de executar; sem apoio, marque **Bloqueado ([DEV])**.

ALU-25 Abrir de novo o mesmo link do convite

Aluno P2

Pré-condição
ALU-24

Papel
Aluno

Passos
1. Abrir de novo o mesmo link do convite.

Resultado esperado
"Este link não está mais disponível. Ele pode ter sido usado…" e o botão "Já tenho senha: entrar".

Referência
rel. 08 #18

ALU-26 /portal-aluno/entrar com senha errada 5 vezes; na 6ª, a senha certa…

Aluno P2

Pré-condição
ALU-24

Papel
Aluno

Passos
1. `/portal-aluno/entrar` com senha errada 5 vezes; na 6ª, a senha certa; depois de 15 min, de novo.

Resultado esperado
As 6 primeiras: "E-mail ou senha incorretos." (o bloqueio dura 15 min e sobrevive a reinício do servidor). Depois de 15 min, entra.

Referência
rel. 08 #19; rel. 01 #26

ALU-27 Ver o Início, "Ver frente acadêmica e resultados parciais" e…

Aluno MOB P2

Pré-condição
ALU-24

Papel
Aluno **[MOB]**

Passos
1. Ver o Início, "Ver frente acadêmica e resultados parciais" e "Preferências de horário".
2. Em Preferências, fuso Costa Rica › Salvar.
3. "Sair" e depois "Voltar" do navegador.

Resultado esperado
1: lista de reposições (ou "Não há reposições para este acesso."); resultados por matrícula; **sem** cobranças, contrato ou cadastro (ℹ️ **Não é bug**).
2: "Preferência salva.".
3: volta a `/portal-aluno/entrar`.

Referência
rel. 08 #20, #24, #28

ℹ️ **Não é bug**: é a regra atual. Confira que acontece como descrito; só é falha se acontecer outra coisa.

[MOB] Repita no celular (ou no DevTools em 375 × 812) e registre o resultado na mesma linha, com “MOB:” na observação.

ALU-28 Abrir uma reposição do QA-ALUNO-01 (se houver) e trocar, na URL… Aluno P1

Pré-condição
⏭ depois do DIA-21; ALU-24

Papel
Aluno

Passos
1. Abrir uma reposição do QA-ALUNO-01 (se houver) e trocar, na URL `/portal-aluno/reposicoes/<id>`, o id pelo de uma reposição do QA-ALUNO-02 (o DEV ou a SEC informa o id).

Resultado esperado
Página "não encontrado", sem dizer que a reposição existe.

Referência
rel. 01 #12

⏭ **Depende de algo que vem depois.** Pule, anote “adiado” e volte a este cenário quando a pré-condição existir.

ALU-29 /portal-aluno/recuperar com um e-mail inexistente; depois com o… sem sessão P2

Pré-condição
—

Papel
sem sessão

Passos
1. `/portal-aluno/recuperar` com um e-mail inexistente; depois com o e-mail do QA-ALUNO-01. Abrir Envios do portal › Todos como SEC.

Resultado esperado
As duas respostas iguais: "Pedido registrado. Se houver uma conta ativa…". Com conta ativa (só se o ALU-24 passou), aparece um envio "Recuperação"; sem conta, nada.

Referência
rel. 08 #21

ALU-30 ADM: Acesso ao portal do QA-ALUNO-01 › preparar a troca assistida de… ADM + P3

Pré-condição
ALU-24; PG-1 (ADM-2)

Papel
ADM, Aluno, ADM-2

Passos
1. ADM: Acesso ao portal do QA-ALUNO-01 › preparar a troca assistida de e-mail, com motivo e evidência.
2. Aluno valida o link recebido no novo e-mail.
3. ADM tenta aprovar a troca que ele mesmo preparou.
4. ADM-2 aprova.

Resultado esperado
3: "Outra pessoa da Administração deve decidir a troca de e-mail.".
4: confirmação "Aplicar a troca do e-mail…"; depois, a sessão do aluno cai e a senha antiga deixa de valer. Sem o link: 🔴 **Bloqueador (B4)**.

Referência
B4; rel. 08 #22

🔴 **Bloqueador B4**: Portal do aluno sem modo simulado. Se acontecer o descrito, marque **Bloqueado (B4)** e não abra bug novo. Se o DEV já resolveu o B4, execute normalmente.

ALU-31 Abrir /certificado/<código>, /certificado/abc e o código em minúsculas

sem + | DEV | P3

Pré-condição

[DEV] certificado de teste com código conhecido no banco

Papel

sem sessão, depois GP

Passos

1. Abrir `/certificado/<código>`, `/certificado/abc` e o código em minúsculas.
2. GP abre a ficha da QA-TURMA-A1 (Alunos › turma) › progressão.

Resultado esperado

1: "Certificado autêntico ✅" com nome, nível e data; "Código inválido…"; minúsculas aceitas.

2: "Elegível: concluir no fluxo acadêmico", sem botão de emitir. ℹ️ **Não é bug**: a emissão de certificado está fora do escopo.

Referência

rel. 08 #29, #30

ℹ️ **Não é bug**: é a regra atual. Confira que acontece como descrito; só é falha se acontecer outra coisa.

[DEV] Este cenário tem um passo fora da interface. Peça ao DEV de plantão antes de executar; sem apoio, marque **Bloqueado ([DEV])**.

ALU-32 Empresas › Nova empresa "QA-EMP-02", país CR, dia de vencimento 29 ›…

FIN | P2

Pré-condição

—

Papel

FIN

Passos

1. Empresas › Nova empresa "QA-EMP-02", país CR, dia de vencimento 29 › salvar; corrigir para 10 › salvar; inativar.

Resultado esperado

Dia 29 recusado (máximo 28); salva com 10; inativar pede confirmação.

Referência

rel. 08 #50

ALU-33 Abrir a ficha da empresa "QA-EMP-01 SA" (ou a usada como pagadora no…

FIN | P3

Pré-condição

MAT-32

Papel

FIN

Passos

1. Abrir a ficha da empresa "QA-EMP-01 SA" (ou a usada como pagadora no legado) › Colaboradores e faturas.

Resultado esperado

"Colaboradores (0)": "Nenhum contrato individual vinculado…"; se houver fatura antiga, o aviso "A cobrança de empresas (fatura B2B) está desligada…", sem "Pagar". ℹ️ **Não é bug**: Empresas é só cadastro (§5).

Referência

§5; rel. 08 #51, #52

ℹ️ **Não é bug**: é a regra atual. Confira que acontece como descrito; só é falha se acontecer outra coisa.

ALU-34 ADM: Configuração › Preparação de migração › ler o arquivo, mapear e…

ADM, depois SEC | DEV | P3

Pré-condição

[DEV] CSV pequeno no formato de migração, com cabeçalho na linha 1 e 1 linha sem e-mail

Papel

ADM, depois SEC

Passos

1. ADM: Configuração › Preparação de migração › ler o arquivo, mapear e preparar com a chave "QA-1"; preparar de novo com a mesma chave.
2. Detalhe do lote › Ensaiar cadastro › Aplicar.
3. SEC digita `/configuracao/migracao`.

Resultado esperado

1: lote "Com pendências" (EMAIL_AUSENTE); a 2ª preparação devolve o mesmo lote.

2: a linha com pendência fica "Bloqueado"; a completa, "Aplicado", sem WhatsApp e sem comunicações. ⚠️ **Decisão pendente (rel. 08 #43)** : o aluno migrado fica sem código `A-`.

3: acesso negado.

Referência

rel. 08 #40, #42, #43

⚠️ **Decisão pendente rel. 08 #43**: achado #43 do relatório 08 (ainda fora da lista do consolidado). Registre o observado na coluna Observação e anote rel. 08 #43. **Não abra bug**: o cenário vai para a lista do PO.

[DEV] Este cenário tem um passo fora da interface. Peça ao DEV de plantão antes de executar; sem apoio, marque **Bloqueado ([DEV])**.

Módulo 7 · Diário de aulas, chamada, pendências, regularização, reposições e gravações

DIA

24 cenários | 8 P1 | 11 P2 | 5 P3 | 🛑 3 com bloqueador | 🐞 2 com bug provável | ⚠️ 1 com decisão pendente

A aula de turma só fica “Ministrada” com a chamada completa **e** gravação oficial ou exceção de gravação aprovada por outra pessoa. Sem Google Drive (🛑 B5), o caminho do UAT é sempre a exceção, e a chamada só abre depois do fim real do encontro (§6). Encontros da A1: D, D+2, D+3 e o 4º acrescentado no ACD-PREP-19 (D+1 é o QA Feriado). A reposição só vai até “Autorizada” neste ciclo (§5).

Cenários

DIA-01 Abrir Configuração › Turmas

ADM | DEV | P2

Pré-condição
ACD-PREP-14; 5 min depois do início do 1º encontro da A1

Papel
ADM

Passos
1. Abrir Configuração › Turmas.

Resultado esperado
QA-TURMA-A1 "Em andamento". Se continuar Planejada, pedir ao DEV para conferir o cron (PG-2 passo 18) e marcar [DEV].

Referência
rel. 06 #4; rel. 09 #2

[DEV] Este cenário tem um passo fora da interface. Peça ao DEV de plantão antes de executar; sem apoio, marque Bloqueado ([DEV]).

DIA-02 Diário de aulas › Encontros · Abrir pela URL /diario/encontros/<id…

PROF | P2

Pré-condição
MAT-24, MAT-25; antes do fim do 1º encontro

Papel
PROF

Passos
1. Diário de aulas › Encontros.
2. Abrir pela URL `/diario/encontros/<id do 1º encontro>`.

Resultado esperado
1: não há "Abrir chamada" ainda; os horários mostram "exibido em …; origem …".
2: "A chamada exige encontro previsto já terminado.".

Referência
rel. 06 #17

DIA-03 Abrir chamada; deixar o QA-ALUNO-01 "Não informado"; escrever o… PROF MOB P1

Pré-condição
Depois do fim do 1º encontro

Papel
PROF **[MOB]**

Passos
1. Abrir chamada; deixar o QA-ALUNO-01 "Não informado"; escrever o conteúdo da aula; salvar; abrir Pendências.

Resultado esperado
Salvo. Pendências mostra "Complete as presenças da chamada." e "Registre a gravação oficial ou solicite exceção.".

Referência
rel. 06 DIA-22

[MOB] Repita no celular (ou no DevTools em 375 × 812) e registre o resultado na mesma linha, com “MOB:” na observação.

DIA-04 Completar a chamada: QA-ALUNO-01 Presente, QA-ALUNO-02 Falta; salvar PROF P1

Pré-condição
DIA-03

Papel
PROF

Passos
1. Completar a chamada: QA-ALUNO-01 Presente, QA-ALUNO-02 Falta; salvar.

Resultado esperado
Salvo; a lista só tem os alunos alocados no início da aula (QA-ALUNO-01 e QA-ALUNO-02).

Referência
rel. 06 #18; crit. MAT-09

DIA-05 "Publicar gravação e concluir aula" com um ID qualquer (ex.: abc123) PROF P2

Pré-condição
DIA-04; PG-2 extra E

Papel
PROF

Passos
1. "Publicar gravação e concluir aula" com um ID qualquer (ex.: `abc123`).

Resultado esperado
Falha e o encontro continua "Previsto". 🛑 **Bloqueador (B5)**. 🐞 **Bug provável (rel. 06 #21)**: a mensagem é "Erro inesperado. Tente novamente." em vez de "Configuração de gravações indisponível."; abrir issue de severidade Baixa.

Referência
B5; rel. 06 #20, #21

🛑 **Bloqueador B5**: Gravação de aula exige Google Drive. Se acontecer o descrito, marque **Bloqueado (B5)** e não abra bug novo. Se o DEV já resolveu o B5, execute normalmente.

🐞 **Bug provável rel. 06 #21**: achado #21 do relatório 06 (ainda fora da lista do consolidado). Se o defeito acontecer, marque **Falhou** e abra issue citando rel. 06 #21 no título. Se não acontecer, marque Passou e anote “rel. 06 #21 não reproduz”.

DIA-06 "Gravação irrecuperável": justificativa com 3 letras; depois uma… PROF P1

Pré-condição
DIA-04

Papel
PROF

Passos
1. "Gravação irrecuperável": justificativa com 3 letras; depois uma justificativa válida.

Resultado esperado
Com menos de 5 caracteres o botão fica desabilitado; com a válida, "Solicitação enviada." e o item aparece em Exceções de gravação.

Referência
rel. 06 #22

DIA-07 PROF abre Diário › Exceções de gravação PROF, depois GP P1

Pré-condição
DIA-06

Papel
PROF, depois GP

Passos
1. PROF abre Diário › Exceções de gravação.
2. GP aprova a exceção com motivo.
3. PROF reabre Pendências.

Resultado esperado
1: vê a própria solicitação, sem botão de decidir.
2: encontro "Ministrado".
3: o item some.

Referência
rel. 06 #22

DIA-08 Abrir a chamada: QA-ALUNO-01 "Impedido por restrição" sem… PROF, GP, GP-2 P2

Pré-condição
Depois do fim do 2º encontro (D+2)

Papel
PROF, GP, GP-2

Passos
1. Abrir a chamada: QA-ALUNO-01 "Impedido por restrição" sem observação, salvar; depois com observação; QA-ALUNO-02 Falta; salvar.
2. Solicitar exceção de gravação; depois mudar o conteúdo da chamada; GP tenta aprovar.
3. PROF solicita de novo; GP rejeita com motivo.
4. PROF solicita de novo; GP-2 aprova.

Resultado esperado
1: "Registre a ocorrência do impedimento, sem dados financeiros"; com observação, salvo.
2: "O encontro ou diário mudou. Prepare uma nova solicitação para conferência.".
3: encontro continua "Previsto".
4: "Ministrado".

Referência
rel. 06 #19, #22; rel. 06 DIA-23, -27, -28

DIA-09 Abrir /diario/encontros/<id de um encontro da PROF> sem designação

GP P2

Pré-condição
DIA-03

Papel
GP

Passos
1. Abrir `/diario/encontros/<id de um encontro da PROF>` sem designação.

Resultado esperado
"Sem designação vigente para regularizar esta aula." ℹ️ O papel de gestão sozinho não preenche o diário de outra pessoa.

Referência
rel. 06 DIA-29

DIA-10 PROF: Pendências; anotar a quantidade de lembretes; recarregar duas…

PROF, depois GP P3

Pré-condição
CFG-04; um encontro terminado e pendente

Papel
PROF, depois GP

Passos
1. PROF: Pendências; anotar a quantidade de lembretes; recarregar duas vezes seguidas; recarregar de novo depois de 30 min.
2. GP: Pendências antes e depois de 60 min do fim da aula.

Resultado esperado
1: prazo = fim da aula + 60 min; no mesmo intervalo a contagem não sobe; depois de 30 min sobe 1.
2: antes, sem "atrasada"; depois, "Prazo: … — atrasada"; o GP não tem "Abrir diário para regularizar".

Referência
rel. 06 #23; rel. 03 DIA-04

DIA-11 Abrir Pendências e Encontros

PROF-2 P1

Pré-condição
DIA-03

Papel
PROF-2

Passos
1. Abrir Pendências e Encontros.

Resultado esperado
Nenhum encontro da A1 aparece.

Referência
rel. 06 #10; crit. AC05

DIA-12 GP: Diário › Regularizações de aula: designar PROF-2 para o 3º… GP, PROF-2, PROF P2

Pré-condição
Depois do fim do 3º encontro, sem a PROF preencher

Papel
GP, PROF-2, PROF

Passos
1. GP: Diário › Regularizações de aula: designar PROF-2 para o 3º encontro, com motivo.
2. PROF-2 abre a chamada pelo painel, marca as presenças e salva.
3. GP revoga a designação.
4. PROF-2 tenta abrir de novo.
5. PROF conclui o 3º encontro por exceção (como DIA-06 e DIA-07).

Resultado esperado
2: salvo; o diário fica no nome da PROF (professora original).
4: "Sem designação vigente para regularizar esta aula.".
5: "Ministrado".

Referência
rel. 06 #24

DIA-13 No 2º encontro (Ministrado), PROF › Propor correção: QA-ALUNO-01 de… PROF, GP, GP-2 P2

Pré-condição
DIA-08

Papel
PROF, GP, GP-2

Passos
1. No 2º encontro (Ministrado), PROF › Propor correção: QA-ALUNO-01 de Impedido para Presente, com motivo.
2. PROF procura aprovar.
3. GP confere os impactos e aprova.
4. GP propõe outra correção e tenta aprovar a própria; GP-2 rejeita.
5. PROF propõe correção sem mudar nada.

Resultado esperado
1 e 2: o histórico mantém o valor antigo; a PROF não aprova.
3: "Correção publicada · versão 1".
4: "Outra pessoa da gestão deve decidir a proposta, mesmo com acúmulo de papéis."; depois da rejeição a aula fica como estava.
5: "A proposta precisa identificar uma alteração na aula.".

Referência
rel. 06 #25

DIA-14 Num encontro da A1, procurar "cancelar"; abrir… PROF P3

Pré-condição
DIA-03

Papel
PROF

Passos
1. Num encontro da A1, procurar "cancelar"; abrir `/diario/encontros/<id>/cancelamento`.

Resultado esperado
Não há opção; a URL mostra "Escolha um encontro particular contratado.". ℹ️ **Não é bug**: cancelamento de aula de turma pelo professor não existe (§5).

Referência
§5; rel. 06 #26

ℹ️ **Não é bug**: é a regra atual. Confira que acontece como descrito; só é falha se acontecer outra coisa.

DIA-15 SEC: nova versão do calendário com um feriado no dia do últimо… SEC, GP P2

Pré-condição
ACD-PREP-05; o último encontro da A1 ainda "Previsto"

Papel
SEC, GP

Passos
1. SEC: nova versão do calendário com um feriado no dia do último encontro da A1; GP tenta aprovar direto.
2. SEC prepara a revisão de replanejamento; GP aprova.
3. Seguir para o INB-26.

Resultado esperado
1: "Há encontros publicados. Revise os impactos…".
2: o encontro vai para outra data só depois da aprovação.

Referência
rel. 06 #13, #29

DIA-16 Diário › "Registrar aula" · num horário passado sem encontro; PROF P3

Pré-condição
—

Papel
PROF

Passos
Diário › "Registrar aula":
1. num horário passado sem encontro;
2. no horário exato de um encontro da A1.

Resultado esperado
1: aceito como aula avulsa. ⚠️ **Decisão pendente (rel. 06 #49)**: registrar.
2: "Identifique o encontro da agenda para registrar esta aula.".

Referência
rel. 06 #49

⚠️ **Decisão pendente rel. 06 #49**: achado #49 do relatório 06 (ainda fora da lista do consolidado). Registre o observado na coluna Observação e anote rel. 06 #49. **Não abra bug**: o cenário vai para a lista do PO.

DIA-17 Abrir /diario

PROF + · P2

Pré-condição

—

Papel

PROF, GP, SEC, FIN

Passos

1. Abrir `/diario`.

Resultado esperado

PROF: abas Aulas, Encontros, Pendências, Regularizações de aula, Reposições, Exceções de gravação. GP: Aulas, Encontros, Pendências, Regularizações de aula, Exceções de gravação, Regularizações de gravação. SEC: só Encontros, sem barra de abas. FIN: acesso negado.

Referência

rel. 06 #52; rel. 01 §Acadêmico e Diário

DIA-18 Abrir /diario/encontros/<id do 1º encontro>/gravacao

PROF, FIN · P3

Pré-condição

DIA-07

Papel

PROF, FIN

Passos

1. Abrir `/diario/encontros/<id do 1º encontro>/gravacao`.

Resultado esperado

Os dois veem "Gravação indisponível para este acesso.". ℹ️ **Não é bug**: a página não nega por papel, mas não mostra nada (rel. 06 #48).

Referência

rel. 06 #48

ℹ️ **Não é bug**: é a regra atual. Confira que acontece como descrito; só é falha se acontecer outra coisa.

DIA-19 Mudanças acadêmicas › Reposições: buscar a matrícula do QA-ALUNO-02…

SEC · P1

Pré-condição

DIA-07

Papel

SEC

Passos

1. Mudanças acadêmicas › Reposições: buscar a matrícula do QA-ALUNO-02; depois a do QA-ALUNO-01.

Resultado esperado

QA-ALUNO-02: a falta do 1º encontro aparece em "Solicitar a partir de ausência conferida". QA-ALUNO-01 (presente): nenhuma ausência elegível.

Referência

rel. 06 #34

DIA-20 Solicitar reposição por gravação da falta do 1º encontro, com motivo…

SEC P1

Pré-condição
DIA-19

Papel
SEC

Passos

1. Solicitar reposição **por gravação** da falta do 1º encontro, com motivo e evidência; tentar solicitar de novo para a mesma falta.

Resultado esperado
1ª: "Aguardando autorização". 2ª: "Esta falta já possui reposição pendente, autorizada, agendada ou concluída.".

Referência
rel. 06 #34

DIA-21 SEC procura decidir; GP aprova a reposição por gravação

SEC, GP P1

Pré-condição
DIA-20; DIA-08

Papel
SEC, GP

Passos

1. SEC procura decidir; GP aprova a reposição por gravação.
2. SEC solicita reposição **particular** da falta do 2º encontro; GP rejeita com motivo.
3. SEC solicita de novo; GP aprova.

Resultado esperado
1: a SEC não decide; aprovada vira "Autorizada".
2: a falta volta a ser elegível, com aviso de pedido anterior rejeitado.
3: "Autorizada".

Referência
rel. 06 #35

DIA-22 Na reposição particular autorizada, abrir a prévia do agendamento…

SEC P2

Pré-condição
DIA-21

Papel
SEC

Passos

1. Na reposição particular autorizada, abrir a prévia do agendamento com PROF-2 num horário livre.

Resultado esperado
"Sem benefício normal vigente." e "A prévia não permite confirmar este horário.". ℹ️ **Não é bug**: benefício e autorização excepcional não têm tela (§5).

Referência
§5; rel. 06 #36, #37

ℹ️ **Não é bug**: é a regra atual. Confira que acontece como descrito; só é falha se acontecer outra coisa.

DIA-23 GP: painel operacional da reposição por gravação › publicar o…

GP, depois PROF · P2

Pré-condição
DIA-21; CFG-03

Papel
GP, depois PROF

Passos
1. GP: painel operacional da reposição por gravação › publicar o material com a gravação da aula original.
2. PROF abre Diário › Reposições.
3. GP designa a PROF como avaliadora; PROF recarrega.

Resultado esperado
1: "A aula original não possui gravação oficial disponível…" (a aula foi concluída por exceção). 🔴 **Bloqueador (B5)**.
2: fila vazia.
3: "Aguardando entrega gravada".

Referência
B5; rel. 06 #41, #43

🔴 **Bloqueador B5**: Gravação de aula exige Google Drive. Se acontecer o descrito, marque **Bloqueado (B5)** e não abra bug novo. Se o DEV já resolveu o B5, execute normalmente.

DIA-24 Abrir Diário de aulas › histórico da aula original da falta reposta

PROF · P3

Pré-condição
Uma reposição concluída (não acontece neste ciclo sem Drive e portal)

Papel
PROF

Passos
1. Abrir Diário de aulas › histórico da aula original da falta reposta.

Resultado esperado
Esperado: "Reposta em [data]". 🐞 **Bug provável (X14)**: hoje aparece só "Ausente". Sem reposição concluída: 🔴 **Bloqueador (B5)**.

Referência
X14; B5; rel. 06 #44

🔴 **Bloqueador B5**: Gravação de aula exige Google Drive. Se acontecer o descrito, marque **Bloqueado (B5)** e não abra bug novo. Se o DEV já resolveu o B5, execute normalmente.

🐞 **Bug provável X14**: Reposição. Se o defeito acontecer, marque **Falhou** e abra issue citando X14 no título. Se não acontecer, marque Passou e anote “X14 não reproduz”.

Módulo 8 · Avaliações, oficialização, correção, segunda chamada, recuperação, fechamento e mudança de nível

AVA

30 cenários | 19 P1 | 9 P2 | 2 P3 | 🛑 3 com bloqueador | ⚠️ 4 com decisão pendente

O professor lança e submete; outra pessoa da gestão oficializa. Nota ausente nunca vira zero, e a oficialização já publica a nota no portal (⚠️ R4). A tela de segunda chamada só abre pela URL (§5): o `<alocacaoId>` é o número da URL de Mudanças acadêmicas › Avaliações › vínculo do aluno. Planejamento: o QA-ALUNO-01 segue o caminho normal; o QA-ALUNO-02 falta à I1 (segunda chamada) e fica insuficiente em Escrita (recuperação); o QA-ALUNO-X serve aos casos negativos.

Cenários

AVA-01 Mudanças acadêmicas › Avaliações › vínculo do QA-ALUNO-01 › I1

PROF P1

Pré-condição
ACD-PREP-04; MAT-24; CFG-02

Papel
PROF

Passos
1. Mudanças acadêmicas › Avaliações › vínculo do QA-ALUNO-01 › I1.

Resultado esperado
A I1 mostra só o campo Fala. (Sem fuso da escola, apareceria o aviso "Configurar o fuso da escola" no lugar do formulário, §6.)

Referência
crit. ACA-07; rel. 05 #11

AVA-02 Na F1 do QA-ALUNO-01 · nota 11; · data futura;

PROF P2

Pré-condição
AVA-01

Papel
PROF

Passos
Na F1 do QA-ALUNO-01:
1. nota 11;
2. data futura;
3. data anterior à entrada do aluno;
4. data de hoje, um campo vazio, "salvar rascunho";
5. submeter com o campo vazio.

Resultado esperado
1: "Nota fora da escala configurada".
2 e 3: "A data da avaliação precisa estar no vínculo…".
4: rascunho salvo.
5: recusado, "Preencha as notas… sem zero".

Referência
crit. ACA-05

AVA-03 Na I1 do QA-ALUNO-01: nota 8, comentário ao aluno e comentário... PROF P1

Pré-condição
AVA-01

Papel
PROF

Passos
1. Na I1 do QA-ALUNO-01: nota 8, comentário ao aluno e comentário interno, data de hoje › Submeter.

Resultado esperado
Pendência "aguardando oficialização".

Referência
crit. ACA-22

AVA-04 PROF-2 abre a URL da avaliação do QA-ALUNO-01 PROF-2 + P1

Pré-condição
AVA-03

Papel
PROF-2, depois ADM

Passos
1. PROF-2 abre a URL da avaliação do QA-ALUNO-01.
2. ADM tenta lançar uma nota na mesma avaliação.

Resultado esperado
1: o vínculo não aparece ou acesso negado.
2: "Somente o professor com atribuição vigente...".

Referência
crit. ACA-22; rel. 05 AVA-16

AVA-05 GP abre a I1 submetida e oficializa com motivo GP, depois Aluno P1

Pré-condição
AVA-03

Papel
GP, depois Aluno

Passos
1. GP abre a I1 submetida e oficializa com motivo.
2. Se o ALU-24 passou: o aluno abre `/portal-aluno/resultados`.

Resultado esperado
1: nota oficial.
2: a nota e o comentário ao aluno aparecem logo após a oficialização; o comentário interno nunca aparece. ⚠️ **Decisão pendente (R4)**: oficializar já divulga ao aluno; registrar. Sem portal: 🔴 B4 só no passo 2.

Referência
R4; crit. ACA-22, ACA-23

🔴 **Bloqueador** . Se acontecer o descrito, marque **Bloqueado** () e não abra bug novo. Se o DEV já resolveu o , execute normalmente.

⚠️ **Decisão pendente R4**: Oficializar a nota equivale a divulgá-la ao aluno? Registre o observado na coluna Observação e anote R4. **Não abra bug**: o cenário vai para a lista do PO.

AVA-06 Abrir o vínculo do QA-ALUNO-01 (/academico/avaliacoes/<alocacaoId>)… GP P2

Pré-condição
AVA-05

Papel
GP

Passos
1. Abrir o vínculo do QA-ALUNO-01 (`/academico/avaliacoes/<alocacaoId>`) com a I1 oficial e a F1 em rascunho.

Resultado esperado
F1 "Pendente — nota ausente"; média geral pendente; nenhum zero; frequência e "Avaliações: versão 1".

Referência
crit. ACA-02, ACA-06

AVA-07 PROF submete a F1 do QA-ALUNO-01 com uma habilidade exatamente no… PROF, depois GP P1

Pré-condição
AVA-06

Papel
PROF, depois GP

Passos
1. PROF submete a F1 do QA-ALUNO-01 com uma habilidade exatamente no mínimo.
2. GP oficializa.
3. Conferir a média na calculadora (soma de nota × peso dividida pela soma dos pesos).

Resultado esperado
2: nota oficial.
3: valores com 2 casas decimais iguais aos da calculadora; "Mínimo atingido" na habilidade igual ao mínimo.

Referência
crit. ACA-08, ACA-09, ACA-10

AVA-08 PROF salva em rascunho a F1 do QA-ALUNO-02 com média acima do mínimo… PROF, GP P1

Pré-condição
MAT-25

Papel
PROF, GP

Passos
1. PROF salva em rascunho a F1 do QA-ALUNO-02 com média acima do mínimo e Escrita abaixo do mínimo da habilidade.
2. GP tenta oficializar o rascunho.
3. PROF submete; GP devolve com motivo.
4. PROF submete de novo; GP oficializa.
5. PROF tenta editar a nota oficial.
6. GP abre o vínculo.

Resultado esperado
2: "não pode ser oficializado".
3: a devolução aparece para a PROF.
4: oficial.
5: "Nota oficial exige o fluxo de correção".
6: resultado insuficiente em Escrita; a média não compensa. A I1 do QA-ALUNO-02 continua sem nota (ele "faltou").

Referência
crit. ACA-10, ACA-22

AVA-09 GP abre /academico/avaliacoes/<alocacaoId do QA-ALUNO-02>/fechamento… GP, depois PROF P1

Pré-condição
AVA-08

Papel
GP, depois PROF

Passos
1. GP abre `/academico/avaliacoes/<alocacaoId do QA-ALUNO-02>/fechamento` e tenta confirmar.
2. PROF abre a mesma URL.

Resultado esperado
1: pendências listadas (I1 sem nota, Escrita insuficiente); confirmar é recusado com "Resolva as pendências…".
2: acesso negado.

Referência
crit. ACA-34

AVA-10 Na I1 oficial do QA-ALUNO-01, PROF usa "Propor correção" para 7, com… PROF, GP, GP-2 P1

Pré-condição
AVA-07

Papel
PROF, GP, GP-2

Passos
1. Na I1 oficial do QA-ALUNO-01, PROF usa "Propor correção" para 7, com motivo.
2. Conferir o vínculo.
3. GP aprova em `/academico/correcoes/<…>`.
4. GP propõe uma correção na F1 e tenta decidir a própria; GP-2 rejeita.

Resultado esperado
2: proposta pendente; o consolidado continua com 8.
3: o 7 passa a valer no consolidado (e no portal).
4: recusado para o autor; depois da rejeição a F1 não muda.

Referência
crit. ACA-24

AVA-11 No vínculo do QA-ALUNO-02, procurar um link para pedir segunda… GP, depois PROF P1

Pré-condição
AVA-08

Papel
GP, depois PROF

Passos
1. No vínculo do QA-ALUNO-02, procurar um link para pedir segunda chamada da I1.
2. Abrir `/academico/segundas-chamadas/<alocacaoId>/I1`.
3. PROF abre a mesma URL e propõe a segunda chamada.
4. Procurar "prorrogar prazo" e "oportunidade extra".

Resultado esperado
1: não há link.
2: saldo e histórico.
3: proposta pendente, com o saldo.
4: não existem. ℹ **Não é bug**: a tela só abre pela URL e prorrogação e extra não têm tela (§5).

Referência
§5; rel. 05 #1, #2; crit. ACA-26

ℹ **Não é bug**: é a regra atual. Confira que acontece como descrito; só é falha se acontecer outra coisa.

AVA-12 Na mesma tela, aprovar a proposta e disponibilizar, com data… GP P1

Pré-condição
AVA-11

Papel
GP

Passos
1. Na mesma tela, aprovar a proposta e disponibilizar, com data, condições e evidência de comunicação ao aluno.

Resultado esperado
Prazo exibido = disponibilização + minutos da regra. ℹ️ O prazo conta minutos corridos e não pula feriado (rel. 05 #14).

Referência
rel. 05 #14; crit. ACA-29

AVA-13 Mudanças acadêmicas › Segundas chamadas pendentes › item do… SEC P1

Pré-condição
AVA-12

Papel
SEC

Passos
1. Mudanças acadêmicas › Segundas chamadas pendentes › item do QA-ALUNO-02 › preparar a agenda: professora PROF, horário dentro do prazo. Se o prazo alcançar um dia não letivo, tentar esse dia também. Depois procurar como decidir.

Resultado esperado
A prévia mostra prazo e conflitos; dia não letivo exige justificativa e marcação explícita. A SEC não decide.

Referência
crit. AGI E3, E4 (rel. 05)

AVA-14 GP tenta aprovar uma agenda que termina depois do prazo GP, depois SEC P1

Pré-condição
AVA-13

Papel
GP, depois SEC

Passos
1. GP tenta aprovar uma agenda que termina depois do prazo.
2. GP aprova a agenda válida.
3. SEC abre `/academico/segundas-chamadas/reservas/<id da reserva>/cancelamento`.

Resultado esperado
1: recusada.
2: reserva "Reservada", encontro "Previsto" de segunda chamada, saldo −1, item em Agendas de segunda chamada.
3: acesso negado. ⚠️ **Decisão pendente (R6)**: a Secretaria não cancela segunda chamada; registrar.

Referência
R6; crit. AGI CA3; rel. 05 #15

⚠️ **Decisão pendente R6**: Secretaria pode cancelar segunda chamada? Registre o observado na coluna Observação e anote R6. **Não abra bug**: o cenário vai para a lista do PO.

AVA-15 Agendas de segunda chamada › "Abrir remarcação" com novo horário; GP… SEC, depois GP P2

Pré-condição
AVA-14

Papel
SEC, depois GP

Passos
1. Agendas de segunda chamada › "Abrir remarcação" com novo horário; GP decide.

Resultado esperado
Encontro antigo "Cancelado" e novo "Previsto", mesma reserva, prazo inalterado. ℹ️ Dia não letivo aparece só como "N período(s) não letivo(s)", sem nomes (rel. 05 #16).

Referência
crit. REM 5, 6; rel. 05 #16

AVA-16 Agendas › "Substituir professor" por PROF-2; GP decide SEC + P2

Pré-condição
AVA-15

Papel
SEC, GP, PROF, PROF-2

Passos
1. Agendas › "Substituir professor" por PROF-2; GP decide.
2. PROF abre Minhas segundas chamadas.
3. PROF-2 abre Minhas segundas chamadas.

Resultado esperado
2: a PROF não consegue registrar a realização.
3: a reserva aparece para o PROF-2.

Referência
crit. SUB 3, 5

AVA-17 PROF-2: Minhas segundas chamadas › registrar a realização e a nota… PROF-2 + P1

Pré-condição
AVA-16; no horário do encontro de segunda chamada (entre o início e o fim)

Papel
PROF-2, depois GP

Passos
1. PROF-2: Minhas segundas chamadas › registrar a realização e a nota da I1 do QA-ALUNO-02.
2. GP oficializa na I1.

Resultado esperado
1: reserva consumida pela realização; a nota entra como submetida na I1 original.
2: oficial (o GP não é quem realizou).

Referência
crit. ACA-26; rel. 05 AVA-32

AVA-18 PROF: /academico/recuperacoes/planos?alocacaoId=<do QA-ALUNO-02> ›… PROF, PROF-2, GP P1

Pré-condição
AVA-08; MAT-28

Papel
PROF, PROF-2, GP

Passos
1. PROF: `/academico/recuperacoes/planos?alocacaoId=<do QA-ALUNO-02>` › preparar o plano (Escrita).
2. PROF-2 tenta preparar plano para o QA-ALUNO-X (sem nota lançada).
3. GP aprova o plano da PROF.

Resultado esperado
1: plano proposto com a habilidade Escrita.
2: recusado (nota ausente vai para segunda chamada).
3: aprovado.

Referência
crit. ACA-12, ACA-15

AVA-19 Em /academico/recuperacoes/planos/<id>: disponibilizar e reservar a… GP P1

Pré-condição
AVA-18

Papel
GP

Passos
1. Em `/academico/recuperacoes/planos/<id>`: disponibilizar e reservar a tentativa de Escrita.

Resultado esperado
O prazo começa na disponibilização; a tela mostra, por habilidade, limite, consumo, reserva e disponível.

Referência
crit. ACA-14, ACA-16

AVA-20 PROF registra a realização e a nota de recuperação de Escrita maior… PROF, depois GP P1

Pré-condição
AVA-19

Papel
PROF, depois GP

Passos
1. PROF registra a realização e a nota de recuperação de Escrita maior que a original; GP oficializa.

Resultado esperado
O consolidado passa a usar a maior nota; a tentativa fica no histórico do cálculo.

Referência
crit. ACA-13

AVA-21 PROF: /planos/<id>/prorrogacoes › propor prorrogação; GP decide

PROF, GP, GP-2 · P3

Pré-condição
AVA-19

Papel
PROF, GP, GP-2

Passos
1. PROF: `/planos/<id>/prorrogacoes` › propor prorrogação; GP decide.
2. GP propõe outra prorrogação e tenta decidir a própria.
3. Procurar "falta" ou "cancelamento pelo aluno" na tentativa.

Resultado esperado
1: novo prazo vale.
2: recusado.
3: não existem. ℹ️ **Não é bug** (§5). Se algum prazo de recuperação vencer sem realização, o fechamento fica bloqueado sem saída: ⚠️ **Decisão pendente (R5)**, registrar.

Referência
R5; §5; rel. 05 #4, #5

⚠️ **Decisão pendente R5**: O que acontece quando o prazo da recuperação vence sem realização? Registre o observado na coluna Observação e anote R5. **Não abra bug**: o cenário vai para a lista do PO.

ℹ️ **Não é bug**: é a regra atual. Confira que acontece como descrito; só é falha se acontecer outra coisa.

AVA-22 Lançar uma avaliação do QA-ALUNO-X com data dentro do período em que…

PROF-2 · P2

Pré-condição
ALU-11 (período da pausa anotado)

Papel
PROF-2

Passos
1. Lançar uma avaliação do QA-ALUNO-X com data dentro do período em que a matrícula esteve pausada.

Resultado esperado
Recusado ("Confira a situação contratual…").

Referência
crit. ACA-31

AVA-23 Abrir o fechamento do QA-ALUNO-X (turma A2, sem nenhuma chamada…

GP · P2

Pré-condição
MAT-28

Papel
GP

Passos
1. Abrir o fechamento do QA-ALUNO-X (turma A2, sem nenhuma chamada registrada).

Resultado esperado
Pendência "frequência não apurada". ℹ️ O fechamento exige ao menos uma aula concluída com chamada (§6).

Referência
rel. 05 #13

AVA-24 No fechamento do QA-ALUNO-02 (com faltas), GP propõe exceção de… GP, GP-2 P2

Pré-condição
AVA-17, AVA-20; DIA-08

Papel
GP, GP-2

Passos
1. No fechamento do QA-ALUNO-02 (com faltas), GP propõe exceção de frequência e tenta decidir.
2. GP-2 decide.
3. GP confirma o fechamento.

Resultado esperado
1: autoexceção recusada.
2: aprovada; o percentual real continua visível.
3: versão 1 confirmada, com o resultado calculado.

Referência
crit. ACA-11, ACA-34

AVA-25 GP confirma o fechamento do QA-ALUNO-01 GP, depois Aluno P1

Pré-condição
AVA-10; DIA-07

Papel
GP, depois Aluno

Passos
1. GP confirma o fechamento do QA-ALUNO-01.
2. Se o ALU-24 passou: o aluno abre os resultados.

Resultado esperado
1: versão 1, confirmada por uma pessoa só.
2: "Fechamento confirmado" com o resultado. Sem portal: B4 só no passo 2.

Referência
crit. ACA-34; rel. 05 AVA-48

Bloqueador . Se acontecer o descrito, marque **Bloqueado** () e não abra bug novo. Se o DEV já resolveu o , execute normalmente.

AVA-26 PROF propõe correção da F1 do QA-ALUNO-01; GP aprova PROF, GP P2

Pré-condição
AVA-25

Papel
PROF, GP

Passos
1. PROF propõe correção da F1 do QA-ALUNO-01; GP aprova.
2. Abrir o portal (se houver).
3. GP reabre o fechamento e confirma de novo.

Resultado esperado
2: "em revisão".
3: a tela exige nova versão (v2); a v1 continua no histórico.

Referência
rel. 05 AVA-50

AVA-27 SEC: /alunos/<QA-ALUNO-01>/academico › solicitar mudança para o… SEC + P1

Pré-condição
AVA-26

Papel
SEC, PROF, PROF-2

Passos
1. SEC: `/alunos/<QA-ALUNO-01>/academico` › solicitar mudança para o nível seguinte (motivo, horário confirmado).
2. SEC tenta uma 2ª solicitação na mesma matrícula.
3. PROF registra parecer em Mudanças acadêmicas.
4. PROF-2 procura o pedido.

Resultado esperado
1: PENDENTE; o aluno continua na A1.
2: recusada.
3: parecer gravado; status continua PENDENTE.
4: o PROF-2 não vê o aluno.

Referência
rel. 05 AVA-51, -52; §7 (doc 40)

AVA-28 GP aprova o pedido do QA-ALUNO-01 · SEC solicita mudança para o… GP, SEC P1

Pré-condição
AVA-27

Papel
GP, SEC

Passos
1. GP aprova o pedido do QA-ALUNO-01.
2. SEC solicita mudança para o QA-ALUNO-X; GP tenta aprovar.
3. GP solicita mudança para o QA-ALUNO-02 e procura o botão de aprovar.
4. SEC cancela, com motivo, os pedidos do QA-ALUNO-X e do QA-ALUNO-02.

Resultado esperado
1: APROVADA; o aluno ainda na A1 (sem turma do nível seguinte, a execução fica Não aplicável).
2: "exige fechamento acadêmico suficiente…".
3: o botão não aparece para quem pediu.
4: CANCELADA. ℹ️ Ninguém recebe aviso (rel. 05 #22).

Referência
rel. 05 #20, #22; crit. ACA-18

AVA-29 GP: /academico/avaliacoes/<alocacaoId do QA-ALUNO-02>/equivalencia ›… GP, GP-2, SEC P2

Pré-condição
AVA-28

Papel
GP, GP-2, SEC

Passos

1. GP: `/academico/avaliacoes/<alocacaoId do QA-ALUNO-02>/equivalencia` › preparar o aproveitamento para a QA-TURMA-A2.
2. GP-2 decide em `/academico/equivalencias/<id>`.
3. SEC executa.
4. Na ficha do aluno, procurar "Trocar turma".

Resultado esperado

3: origem encerrada; destino A2 com as notas aproveitadas; a SEC não vê as notas.

4: não há troca direta; a mensagem remete ao fluxo de equivalência. ℹ️ **Não é bug**: o doc 40 está desatualizado (§7).

Referência
§7; crit. ACA-33; rel. 05 #19

ℹ️ **Não é bug**: é a regra atual. Confira que acontece como descrito; só é falha se acontecer outra coisa.

AVA-30 Abrir /portal-aluno/resultados Aluno P3

Pré-condição
AVA-29; conta de portal do QA-ALUNO-02 (opcional, como ALU-23 e ALU-24)

Papel
Aluno

Passos

1. Abrir `/portal-aluno/resultados`.

Resultado esperado
Aparecem os blocos da A2 **e** da A1 encerrada. ⚠️ **Decisão pendente (R8)**: registrar. Sem conta: Não aplicável ou 🛑 B4.

Referência
R8; rel. 05 #8

🛑 **Bloqueador** . Se acontecer o descrito, marque **Bloqueado ()** e não abra bug novo. Se o DEV já resolveu o , execute normalmente.

⚠️ **Decisão pendente R8**: Turmas encerradas continuam visíveis no portal do aluno? Registre o observado na coluna Observação e anote R8. **Não abra bug**: o cenário vai para a lista do PO.

Módulo 9 · Cobranças, pagamentos, descontos, aprovações, comissões e acertos

FIN

30 cenários | 14 P1 | 13 P2 | 3 P3 | 🛑 1 com bloqueador | 🐞 2 com bug provável | ⚠️ 4 com decisão pendente

No UAT o pagamento é sempre manual (🛑 B3): a Secretaria informa e outro usuário do Financeiro confirma, ou o Financeiro registra o recebimento. Toda aprovação compara pessoas, não papéis, e “Em atraso” é calculado na leitura, nunca gravado (§6). Cobranças usadas: mensalidades do QA-ALUNO-01, do QA-ALUNO-02, do QA-ALUNO-X e do QA-ALUNO-L1 (se o legado estiver no ciclo, R1).

Cenários

FIN-01 Abrir Financeiro e conferir as abas

FIN | P1

Pré-condição
—

Papel
FIN

Passos
1. Abrir Financeiro e conferir as abas.

Resultado esperado
Cobranças, A conferir, Retomadas, Comissões, Descontos, Visão geral e Câmbio. Sem Política de comissão (sem a permissão) e sem Aprovações.

Referência
rel. 07 FIN7-07; rel. 01 §Financeiro

FIN-02 Clicar em Financeiro · Abrir /financeiro/descontos e…

GC | P1

Pré-condição
—

Papel
GC

Passos
1. Clicar em Financeiro.
2. Abrir `/financeiro/descontos` e `/financeiro/aprovacoes`.

Resultado esperado
1: esperado: abre a aba Comissões com os dados da equipe. 🐞 **Bug provável (X4)**: hoje deve aparecer "Não foi possível carregar o financeiro".
2: as duas carregam.

Referência
X4; rel. 07 #25

🐞 **Bug provável X4**: Gerente Comercial ao abrir /financeiro cai na aba Comissões, que chama uma consulta que exige papel Financeiro. Se o defeito acontecer, marque **Falhou** e abra issue citando X4 no título. Se não acontecer, marque Passou e anote “X4 não reproduz”.

FIN-03 Digitar /financeiro e /financeiro/informes

SEC P1

Pré-condição
MAT-24

Papel
SEC

Passos
1. Digitar `/financeiro` e `/financeiro/informes`.
2. Abrir a ficha financeira do QA-ALUNO-01.

Resultado esperado
1: "Acesso negado — o financeiro", sem dados.
2: o botão se chama "Informar pagamento" (não "Registrar recebimento"). ℹ️ A Secretaria opera pela ficha do aluno.

Referência
rel. 07 #6, #41

FIN-04 Abrir /alunos/<QA-ALUNO-01>/financeiro; depois…

VEND-A P1

Pré-condição
MAT-24, MAT-28

Papel
VEND-A

Passos
1. Abrir `/alunos/<QA-ALUNO-01>/financeiro`; depois `/alunos/<QA-ALUNO-X>/financeiro` (aluno do VEND-B).

Resultado esperado
1º: "Acompanhamento comercial", com preços e a própria comissão. 2º: página não encontrada.

Referência
crit. AC01; rel. 07 FIN7-10

FIN-05 Financeiro › Cobranças: clicar em cada cartão (A vencer, Em atraso…

FIN P2

Pré-condição
MAT-24

Papel
FIN

Passos
1. Financeiro › Cobranças: clicar em cada cartão (A vencer, Em atraso, Bloquear, Promessas, Recebido hoje) e buscar o QA-ALUNO-01; dar F5.
2. Numa cobrança com degrau devido: "Abrir WhatsApp" e fechar sem confirmar; reabrir.
3. "Confirmar envio".

Resultado esperado
1: os cartões filtram; a URL guarda o filtro e o F5 mantém.
2: abre `wa.me` com o telefone do pagador; nada fica no histórico.
3: o histórico mostra o passo (ex.: D-3) e a fila avança para o próximo degrau.

Referência
rel. 07 #33

FIN-06 Registrar promessa de pagamento para daqui a 3 dias; depois tentar… FIN P2

Pré-condição
FIN-05

Papel
FIN

Passos
1. Registrar promessa de pagamento para daqui a 3 dias; depois tentar com a data de ontem.

Resultado esperado
A cobrança vai para "Promessas" e sai da ação do dia; o vencimento não muda. Ontem: "A data prometida não pode ser no passado.".

Referência
rel. 07 FIN7-16

FIN-07 Com a política Desligada e o remetente QA Cobrança: numa cobrança… FIN, ADM, DEV DEV P3

Pré-condição
CFG-32

Papel
FIN, ADM, DEV

Passos
1. Com a política Desligada e o remetente QA Cobrança: numa cobrança com ação devida, "Cobrar via API" › confirmar.
2. Marcar duas cobranças › "Aprovar e enviar lote".
3. [DEV] ADM arma a política em "Ensaio"; o DEV dispara o cron duas vezes.
4. ADM volta a política para Desligada.

Resultado esperado
1: "Ensaio (shadow): <passo> simulado — nada foi enviado de verdade."; a linha mostra "Braço API · <passo>: Simulada (ensaio)".
2: resultado com a contagem e "simulada(s) (ensaio)".
3: D-7, D-3 e D0 ficam "Simulada (ensaio)" sem duplicar no 2º disparo; D+3, D+7 e D+15 não saem sozinhos.

Referência
B8; rel. 03 COB-01 a -03

[DEV] Este cenário tem um passo fora da interface. Peça ao DEV de plantão antes de executar; sem apoio, marque **Bloqueado ([DEV])**.

FIN-08 Ficha financeira do QA-ALUNO-01 › mensalidade › "Informar pagamento"… SEC P1

Pré-condição
MAT-24

Papel
SEC

Passos
1. Ficha financeira do QA-ALUNO-01 › mensalidade › "Informar pagamento" de 40% do valor, com comprovante fictício; dar duplo clique rápido no botão.

Resultado esperado
Um só informe "A conferir"; o saldo da mensalidade não muda; a matrícula não muda.

Referência
crit. AC10, AC13

FIN-09 Financeiro › Cobranças › a mesma mensalidade › "Abrir WhatsApp"

FIN P2

Pré-condição
FIN-08

Papel
FIN

Passos
1. Financeiro › Cobranças › a mesma mensalidade › "Abrir WhatsApp".

Resultado esperado
"Lembretes estão suspensos enquanto o pagamento está em conferência."

Referência
rel. 07 FIN7-18

FIN-10 Financeiro › A conferir › "Confirmar recebimento"

FIN P1

Pré-condição
FIN-08

Papel
FIN

Passos
1. Financeiro › A conferir › "Confirmar recebimento".

Resultado esperado
Informe Confirmado; recebido 40% e saldo 60%; status continua Pendente (ou Em atraso); o contador da aba diminui.

Referência
crit. AC11

FIN-11 SEC informa outro pagamento de 10% na mesma mensalidade

SEC, depois FIN P1

Pré-condição
FIN-10

Papel
SEC, depois FIN

Passos
1. SEC informa outro pagamento de 10% na mesma mensalidade.
2. FIN clica em Rejeitar sem motivo; depois com motivo.

Resultado esperado
2: sem motivo o botão fica desabilitado; com motivo, Rejeitado; o saldo não muda e o informe fica no histórico.

Referência
crit. AC11

FIN-12 FIN+SEC informa um pagamento de 10% na mensalidade do QA-ALUNO-01

FIN+SEC + P1

Pré-condição
FIN-10

Papel
FIN+SEC, depois FIN

Passos
1. FIN+SEC informa um pagamento de 10% na mensalidade do QA-ALUNO-01.
2. Em Financeiro › A conferir, FIN+SEC tenta confirmar o próprio informe.
3. FIN rejeita com motivo, para limpar.

Resultado esperado
2: "A conferência exige outra pessoa, mesmo quando você acumula papéis.".

Referência
crit. AC12

FIN-13 /financeiro/recebimentos · um valor repartido entre duas… FIN P2

Pré-condição
MAT-35 (R1)

Papel
FIN

Passos
`/financeiro/recebimentos`:
1. um valor repartido entre duas mensalidades abertas do QA-ALUNO-L1, com total diferente do valor.
2. Um destino maior que o saldo da mensalidade.
3. Repartição correta, com evidência em cada destino.

Resultado esperado
1: "As destinações devem consumir exatamente o recebimento; o saldo deve virar crédito explícito.".
2: "A destinação excede o saldo devido…".
3: um recebimento e duas mensalidades com saldo reduzido.

Referência
crit. MAT-13; rel. 07 #7

FIN-14 Na taxa paga da QA-MAT-01, tentar Renegociar FIN P2

Pré-condição
MAT-19

Papel
FIN

Passos
1. Na taxa paga da QA-MAT-01, tentar Renegociar.
2. Procurar uma ação para estornar o recebimento.

Resultado esperado
1: "Cobrança paga ou cancelada não aceita ajuste.".
2: não existe. ℹ **Não é bug**: estorno de recebimento confirmado está fora do escopo (§5).

Referência
§5; rel. 07 #8

ℹ **Não é bug**: é a regra atual. Confira que acontece como descrito; só é falha se acontecer outra coisa.

FIN-15 Abrir /pagar/abc; depois /pagar/ seguido de 48 caracteres… sem sessão P2

Pré-condição
—

Papel
sem sessão

Passos
1. Abrir `/pagar/abc`; depois `/pagar/` seguido de 48 caracteres hexadecimais inventados (0-9 e a-f).

Resultado esperado
"Link de pagamento inválido", com orientação para falar com a Secretaria; depois "Link de pagamento expirado".

Referência
rel. 07 FIN7-28, -29

FIN-16 Abrir /pagar/<token> com a cobrança Pendente; depois vencida mas… sem sessão, DEV DEV P3

Pré-condição

[DEV] o DEV grava uma referência de pagamento numa cobrança de teste

Papel

sem sessão, DEV

Passos

1. Abrir `/pagar/<token>` com a cobrança Pendente; depois vencida mas ainda Pendente no banco.
2. O DEV muda para Paga e depois para Cancelada.
3. O DEV faz POST no webhook simulado com o token.

Resultado esperado

1: valor, vencimento, "Pagamento em aberto" e "Pagamento online indisponível no momento…", sem botão de pagar. 🔴 **Bloqueador (B3)** ; ⚠️ **Decisão pendente (R2)** . A vencida também aparece como "Pagamento em aberto" (ℹ️ §6).

2: "Pagamento confirmado" / "Cobrança cancelada", sem valor.

3: 404 `{"erro":"Pagamento simulado desabilitado."}` ; a cobrança não muda.

Referência

B3; R2; rel. 07 #1, #4

🔴 **Bloqueador B3**: Pagamento simulado desligado no código. Se acontecer o descrito, marque **Bloqueado (B3)** e não abra bug novo. Se o DEV já resolveu o B3, execute normalmente.

⚠️ **Decisão pendente R2**: Ligar o pagamento simulado em UAT? Registre o observado na coluna Observação e anote R2. **Não abra bug**: o cenário vai para a lista do PO.

[DEV] Este cenário tem um passo fora da interface. Peça ao DEV de plantão antes de executar; sem apoio, marque **Bloqueado ([DEV])**.

FIN-17 Ficha financeira do QA-ALUNO-01 › mensalidade › desconto de 5% VEND-A P1

Pré-condição

CFG-20; MAT-24

Papel

VEND-A

Passos

1. Ficha financeira do QA-ALUNO-01 › mensalidade › desconto de 5%.

Resultado esperado

"Preço ajustado dentro da alçada.".

Referência

crit. AC16

FIN-18 Na mesma mensalidade, novo valor 12% abaixo da referência VEND-A P1

Pré-condição

FIN-17

Papel

VEND-A

Passos

1. Na mesma mensalidade, novo valor 12% abaixo da referência.

Resultado esperado

"Pedido encaminhado para aprovação independente."; o valor não muda. ℹ️ O desconto é acumulado (5% + 7% = 12% > 10%).

Referência

crit. AC16, AC18; rel. 07 #11

FIN-19 Financeiro › Aprovações › aprovar o pedido do VEND-A

GC P1

Pré-condição
FIN-18

Papel
GC

Passos
1. Financeiro › Aprovações › aprovar o pedido do VEND-A.

Resultado esperado
Valor aplicado; o histórico de negociação mostra o autor e a aprovação.

Referência
crit. AC16

FIN-20 GC pede um desconto numa mensalidade do QA-ALUNO-02 (aluno da equipe)

GC, depois ADM P1

Pré-condição
MAT-25

Papel
GC, depois ADM

Passos
1. GC pede um desconto numa mensalidade do QA-ALUNO-02 (aluno da equipe).
2. GC abre Aprovações.
3. ADM abre Aprovações e decide.

Resultado esperado
2: o GC não vê o próprio pedido.
3: o ADM vê e aprova.

Referência
crit. AC19; rel. 07 #15

FIN-21 VEND-A pede 30% de desconto na mensalidade do QA-ALUNO-01

VEND-A, GC, ADM P1

Pré-condição
FIN-19

Papel
VEND-A, GC, ADM

Passos
1. VEND-A pede 30% de desconto na mensalidade do QA-ALUNO-01.
2. GC (alçada 20%) tenta aprovar.
3. ADM aprova.

Resultado esperado
2: "Desconto acima da sua alçada. Encaminhe à direção.".
3: aplicado.

Referência
rel. 07 #15; crit. AC16

FIN-22 VEND-B dá 30% de desconto na mensalidade do QA-ALUNO-X

VEND-B, FIN, GC · P2

Pré-condição
MAT-28; CFG-20

Papel
VEND-B, FIN, GC

Passos

1. VEND-B dá 30% de desconto na mensalidade do QA-ALUNO-X.
2. VEND-B pede 55%.
3. FIN registra um recebimento parcial nessa mensalidade.
4. GC tenta aprovar o pedido de 55%.

Resultado esperado

1: aplicado direto (alçada da mensalidade = 50%).
2: vai para aprovação.
4: "A cobrança mudou desde a solicitação. Envie um novo pedido.". ℹ️ Taxa e mensalidade têm alçadas separadas.

Referência
crit. AC14, AC16; rel. 07 #16

FIN-23 Ficha financeira do QA-ALUNO-02 › Renegociar com qualquer desconto

FIN · P2

Pré-condição
MAT-25

Papel
FIN

Passos

1. Ficha financeira do QA-ALUNO-02 › Renegociar com qualquer desconto.

Resultado esperado
"Ajuste acima do limite — enviado para aprovação."; o FIN não tem a aba Aprovações. ⚠️ **Decisão pendente (rel. 07 #14)** : o kit antigo dizia "Financeiro sem limite"; registrar.

Referência
rel. 07 #14

⚠️ **Decisão pendente rel. 07 #14**: achado #14 do relatório 07 (ainda fora da lista do consolidado). Registre o observado na coluna Observação e anote rel. 07 #14. **Não abra bug**: o cenário vai para a lista do PO.

FIN-24 Numa mensalidade aberta do QA-ALUNO-01: aumentar o valor; depois…

VEND-A · P2

Pré-condição
MAT-24

Papel
VEND-A

Passos

1. Numa mensalidade aberta do QA-ALUNO-01: aumentar o valor; depois adiar o vencimento.

Resultado esperado
Os dois são aplicados direto, sem aprovação. ⚠️ **Decisão pendente (R12)** : registrar.

Referência
R12

⚠️ **Decisão pendente R12**: Vendedor pode aumentar valor e adiar vencimento de cobrança sem aprovação (só desconto acima do limite vai para alçada). Registre o observado na coluna Observação e anote R12. **Não abra bug**: o cenário vai para a lista do PO.

FIN-25 FIN e VEND-A procuram a opção "Perdão" na ficha financeira

ADM + | P2

Pré-condição
PG-1 (ADM-2); uma mensalidade aberta do QA-ALUNO-L1 (ou do QA-ALUNO-02)

Papel
ADM, ADM-2, FIN, VEND-A

Passos

1. FIN e VEND-A procuram a opção "Perdão" na ficha financeira.
2. ADM pede o perdão da mensalidade.
3. ADM-2 aprova.

Resultado esperado

1: a opção não aparece para eles.
3: mensalidade Cancelada.

Referência
rel. 07 #17

FIN-26 VEND-A e VEND-B abrem Comissões · FIN confere as comissões das…

VEND-A + | P1

Pré-condição
MAT-24, MAT-25, MAT-35

Papel
VEND-A, VEND-B, FIN

Passos

1. VEND-A e VEND-B abrem Comissões.
2. FIN confere as comissões das matrículas do ciclo.

Resultado esperado

1: cada um vê só as próprias, com tipo (percentual ou fixo), status e previsão de pagamento.
2: QA-MAT-01 Aprovada = 10% da taxa; a do legado ficou Pendente até a ativação (⚠️ **Decisão pendente R1, rel. 04 #20**). ℹ️ Não existe "Aprovar comissão": a aprovação é automática na ativação.

Referência
rel. 07 #18, #20; crit. AC21

⚠️ **Decisão pendente R1**: Destino do fluxo legado /matriculas/nova: continua no ciclo ou sai? Registre o observado na coluna Observação e anote R1. **Não abra bug**: o cenário vai para a lista do PO.

⚠️ **Decisão pendente rel. 04 #20**: achado #20 do relatório 04 (ainda fora da lista do consolidado). Registre o observado na coluna Observação e anote rel. 04 #20. **Não abra bug**: o cenário vai para a lista do PO.

FIN-27 FIN: Comissões › estornar uma Aprovada com motivo "Outro" sem… FIN, depois ADM P2

Pré-condição
FIN-26

Papel
FIN, depois ADM

Passos
1. FIN: Comissões › estornar uma Aprovada com motivo "Outro" sem detalhe; depois com detalhe.
2. "Fechar mês"; clicar de novo.
3. Tentar estornar uma Paga.
4. ADM abre Comissões (menu) e depois Financeiro › Comissões.

Resultado esperado
1: "Descreva o motivo." e depois Estornada.
2: as Aprovadas viram Pagas (inclusive as do mês corrente, rel. 07 #21); de novo: "Nenhuma comissão aprovada para pagar.".
3: "Comissão já paga: o desconto no próximo fechamento ainda não existe." (ℹ️ §5).
4: 🐞 **Bug provável (rel. 07 #22)** : o ADM não vê "Fechar mês" no menu Comissões; em Financeiro › Comissões, vê.

Referência
§5; rel. 07 #21, #22, #23

🐞 **Bug provável rel. 07 #22**: achado #22 do relatório 07 (ainda fora da lista do consolidado). Se o defeito acontecer, marque **Falhou** e abra issue citando rel. 07 #22 no título. Se não acontecer, marque Passou e anote “rel. 07 #22 não reproduz”.

FIN-28 FIN: ficha financeira do QA-ALUNO-X › acesso às aulas › solicitar… FIN, ADM, DEV DEV P2

Pré-condição
MAT-28

Papel
FIN, ADM, DEV

Passos
1. FIN: ficha financeira do QA-ALUNO-X › acesso às aulas › solicitar restrição manual com motivo; tentar decidir.
2. ADM aprova.
3. FIN registra um pagamento.
4. ADM libera a restrição.
5. [DEV] Opcional: cobrança com 30 dias de atraso e o cron disparado; depois o pagamento.

Resultado esperado
1: o FIN não decide.
2: acesso restrito.
3: a restrição manual continua.
5: restrição automática depois do tick; o pagamento a remove.

Referência
rel. 07 #35

[DEV] Este cenário tem um passo fora da interface. Peça ao DEV de plantão antes de executar; sem apoio, marque **Bloqueado ([DEV])**.

FIN-29 /financeiro/permuta · FIN prepara o acordo

FIN, GP, FIN-2 · P2

Pré-condição
MAT-35 (R1) ou outra mensalidade aberta

Papel
FIN, GP, FIN-2

Passos
`/financeiro/permuta`:

1. FIN prepara o acordo.
2. GP confirma o serviço do período.
3. FIN propõe a compensação e tenta decidir.
4. FIN-2 aprova.

Resultado esperado
3: o FIN autor não decide (a mensagem pode ser genérica).
4: o saldo da mensalidade cai sem criar recebimento.

Referência
rel. 07 #28

FIN-30 FIN: /financeiro/continuidade · Câmbio: cadastrar CRC manual; Visão…

FIN, depois GC · P3

Pré-condição
—

Papel
FIN, depois GC

Passos

1. FIN: `/financeiro/continuidade`.
2. Câmbio: cadastrar CRC manual; Visão geral › consolidar em USD; "buscar automaticamente".
3. GC procura a aba Câmbio e um botão de exportar no Financeiro.

Resultado esperado
1: lista de estados (aguardar prazo, pronta, conferir oferta, regra a conferir), sem botão de emitir (ℹ️ §5).
2: consolidado com "≈" e aviso de referência; sem internet, mensagem amigável; as cobranças não mudam de moeda.
3: não existem para o GC (exportação financeira não existe para ninguém).

Referência
§5; rel. 07 #32, #37, #39

Módulo 10 · Permissões transversais PER

15 cenários | 12 P1 | 2 P2 | 1 P3 | 🐞 4 com bug provável | ⚠️ 2 com decisão pendente

Confere, por papel, quais URLs abrem e quais não abrem, **digitando o endereço direto** (não só clicando no menu), e quais ações não devem aparecer. Use os IDs reais da massa do ciclo. Resultados possíveis: abre; negado por redirecionamento (`/acesso-negado`); negado na tela ("Acesso negado" na mesma URL); ou página não encontrada (registro fora do escopo). Depois do AVA-29, o QA-ALUNO-02 está na A2.

Cenários

PER-01 Abrir: Funil, Carteira, Relatórios, Contatos, Tarefas, Comissões… VEND-A P1

Pré-condição
Massa do ciclo

Papel
VEND-A

Passos

1. Abrir: Funil, Carteira, Relatórios, Contatos, Tarefas, Comissões, Matrículas (`/secretaria`), Inbox e `/alunos/<QA-ALUNO-01>/financeiro`.

Resultado esperado
Todas abrem, sempre só com o escopo do VEND-A (Comissões só as próprias; a ficha financeira como "Acompanhamento comercial").

Referência
rel. 01 §Matriz; crit. AC01

PER-02 Digitar: /aria, /alunos, /alunos/<QA-ALUNO-01>… VEND-A P1

Pré-condição
Massa do ciclo

Papel
VEND-A

Passos

1. Digitar: `/aria`, `/alunos`, `/alunos/<QA-ALUNO-01>`, `/alunos/<QA-ALUNO-X>/financeiro`, `/financeiro`, `/empresas`, `/configuracao`, `/matriculas/<QA-MAT-01>/contrato`, `/academico`, `/diario`, `/financeiro/permuta`.

Resultado esperado
Negado em todas: `/alunos`, `/financeiro` e `/empresas` na tela; `/alunos/<id>` e as demais por redirecionamento; `/alunos/<QA-ALUNO-X>/financeiro` = página não encontrada. Em `/financeiro/permuta`: 🐞 **Bug provável (X3)**: aparece "Não foi possível carregar esta tela" com "Tentar de novo" em vez de "Acesso negado".

Referência
X3; rel. 01 #6

🐞 **Bug provável X3**: /financeiro/permuta e /configuracao/contratos negam acesso com a tela de erro genérica "Não foi possível carregar esta tela" em vez de "Acesso negado". Se o defeito acontecer, marque **Falhou** e abra issue citando X3 no título. Se não acontecer, marque Passou e anote "X3 não reproduz".

PER-03 Procurar: campo Responsável na nova oportunidade; Importar e Mesclar… VEND-A P2

Pré-condição
Massa do ciclo

Papel
VEND-A

Passos

1. Procurar: campo Responsável na nova oportunidade; Importar e Mesclar em Contatos; aba Coberturas; "Equipe" em Tarefas; "Encerrar atendimento" na Inbox; Exportar no Funil; "Perdão" na ficha financeira.

Resultado esperado
Nenhuma dessas ações aparece.

Referência
rel. 02 #16, #46; rel. 03 #15

PER-04 Abrir: Funil (só a equipe), Carteira (com Coberturas), Relatórios (6… GC P1

Pré-condição
Massa do ciclo

Papel
GC

Passos

1. Abrir: Funil (só a equipe), Carteira (com Coberturas), Relatórios (6 abas), Agente de IA (sem seletor de estado), Contatos (com Importar e Mesclar), `/financeiro/descontos`, `/financeiro/aprovacoes`, `/configuracao/crm`, Matrículas e `/alunos/<QA-ALUNO-01>/financeiro`.

Resultado esperado
Todas abrem. `/configuracao/crm`: ⚠️ **Decisão pendente (R13)**, só por URL.

Referência
R13; crit. AC02

⚠️ **Decisão pendente R13**: Gerente Comercial sem item "Configuração" no menu, mas abre /configuracao/crm por URL e pelo link "Definir metas". Registre o observado na coluna Observação e anote R13. **Não abra bug**: o cenário vai para a lista do PO.

PER-05 Clicar em Empresas no menu · Digitar: /alunos… GC P1

Pré-condição
Massa do ciclo

Papel
GC

Passos

1. Clicar em Empresas no menu.
2. Digitar: `/alunos`, `/alunos/<QA-ALUNO-01>`, `/configuracao/crm/ia`, `/configuracao/whatsapp/numeros`, `/configuracao/contratos`, `/financeiro/permuta`.

Resultado esperado

1: 🐞 **Bug provável (X2)**: o item existe no menu, mas a página mostra "Acesso negado — … as empresas (B2B)".

2: negado nas quatro primeiras; em `/configuracao/contratos` e `/financeiro/permuta`, 🐞 **Bug provável (X3)**: tela de erro genérica em vez de "Acesso negado".

Referência
X2; X3

🐞 **Bug provável X2**: Menu "Empresas" aparece para Gerente Comercial e Secretaria, mas a página só abre para Financeiro e Admin. Se o defeito acontecer, marque **Falhou** e abra issue citando X2 no título. Se não acontecer, marque Passou e anote “X2 não reproduz”.

🐞 **Bug provável X3**: /financeiro/permuta e /configuracao/contratos negam acesso com a tela de erro genérica "Não foi possível carregar esta tela" em vez de "Acesso negado". Se o defeito acontecer, marque **Falhou** e abra issue citando X3 no título. Se não acontecer, marque Passou e anote “X3 não reproduz”.

PER-06 Abrir: Matrículas, Reservas, Desistências, Envios do portal, Avisos… SEC P1

Pré-condição
Massa do ciclo

Papel
SEC

Passos

1. Abrir: Matrículas, Reservas, Desistências, Envios do portal, Avisos de alterações na agenda, Contatos, Alunos, Mudanças acadêmicas, Configuração, `/alunos/<QA-ALUNO-01>/movimentacoes` e `/alunos/<QA-ALUNO-01>/portal`.

Resultado esperado
Todas abrem. Contatos mostra só alunos e responsáveis, sem oportunidades e sem "Nova oportunidade". Mudanças acadêmicas com 10 abas. Configuração vai direto para Modelos contratuais (única aba).

Referência
rel. 01 §Acadêmico; rel. 02 #38

PER-07 Clicar em Empresas no menu · Digitar: /funil, /financeiro… SEC P1

Pré-condição
Massa do ciclo

Papel
SEC

Passos
1. Clicar em Empresas no menu.
2. Digitar: `/funil`, `/financeiro`, `/configuracao/turmas`, `/configuracao/operacao`, `/configuracao/usuarios`, `/academico/regras`, `/aria`, `/financeiro/permuta`.

Resultado esperado
1: 🐞 **Bug provável (X2)**.
2: negado em todas; `/configuracao/turmas`: ⚠️ **Decisão pendente (R14)**; `/financeiro/permuta`: 🐞 **Bug provável (X3)**.

Referência
X2; X3; R14

🐞 **Bug provável X2**: Menu "Empresas" aparece para Gerente Comercial e Secretaria, mas a página só abre para Financeiro e Admin. Se o defeito acontecer, marque **Falhou** e abra issue citando X2 no título. Se não acontecer, marque Passou e anote “X2 não reproduz”.

🐞 **Bug provável X3**: /financeiro/permuta e /configuracao/contratos negam acesso com a tela de erro genérica "Não foi possível carregar esta tela" em vez de "Acesso negado". Se o defeito acontecer, marque **Falhou** e abra issue citando X3 no título. Se não acontecer, marque Passou e anote “X3 não reproduz”.

⚠️ **Decisão pendente R14**: Secretaria não gerencia turmas. Registre o observado na coluna Observação e anote R14. **Não abra bug**: o cenário vai para a lista do PO.

PER-08 Abrir: Financeiro, /financeiro/recebimentos… FIN P1

Pré-condição
Massa do ciclo

Papel
FIN

Passos
1. Abrir: Financeiro, `/financeiro/recebimentos`, `/financeiro/desistencias`, Permutas, Empresas, Alunos, `/alunos/<QA-ALUNO-01>/movimentacoes`, Comissões, Tarefas, Inbox e `/matriculas/<QA-MAT-01>/pagador`.

Resultado esperado
Todas abrem. Alunos sem dados pessoais; o pagador só em leitura.

Referência
rel. 01 §Matriz

PER-09 Digitar: /funil, /contatos, /secretaria, /secretaria/desistencias… FIN P1

Pré-condição
Massa do ciclo

Papel
FIN

Passos
1. Digitar: `/funil`, `/contatos`, `/secretaria`, `/secretaria/desistencias`, `/configuracao`, `/academico`, `/diario`, `/matriculas/<QA-MAT-01>/contrato`, `/alunos/<QA-ALUNO-01>/portal`.

Resultado esperado
Negado em todas.

Referência
rel. 01 §Matriz; rel. 04 CT-59

PER-10 Abrir: Mudanças acadêmicas (14 abas), Diário de aulas, Configuração… GP P1

Pré-condição
Massa do ciclo

Papel
GP

Passos
1. Abrir: Mudanças acadêmicas (14 abas), Diário de aulas, Configuração, Alunos, Permutas, Inbox e `/matriculas/<QA-MAT-01>`.

Resultado esperado
Todas abrem. Configuração vai para Catálogo (abas Catálogo e Turmas). Alunos mostra todos, sem contato e sem financeiro. Permutas só com a confirmação de serviço, sem valores de cobrança.

Referência
rel. 01 §Acadêmico; rel. 07 FIN7-11

PER-11 Digitar: /financeiro, /alunos/<QA-ALUNO-01>/financeiro… GP P1

Pré-condição
Massa do ciclo

Papel
GP

Passos
1. Digitar: `/financeiro`, `/alunos/<QA-ALUNO-01>/financeiro`, `/alunos/<QA-ALUNO-01>/movimentacoes`, `/alunos/<QA-ALUNO-01>/portal`, `/configuracao/contratos`, `/configuracao/usuarios`, `/funil`, `/tarefas`.

Resultado esperado
Negado em todas. `/alunos/<id>/movimentacoes`: ℹ️ **Não é bug** (§6). `/configuracao/contratos`: 🐞 **Bug provável (X3)**.

Referência
X3; §6

🐞 **Bug provável X3**: /financeiro/permuta e /configuracao/contratos negam acesso com a tela de erro genérica "Não foi possível carregar esta tela" em vez de "Acesso negado". Se o defeito acontecer, marque **Falhou** e abra issue citando X3 no título. Se não acontecer, marque Passou e anote “X3 não reproduz”.

ℹ️ **Não é bug**: é a regra atual. Confira que acontece como descrito; só é falha se acontecer outra coisa.

PER-12 Abrir: Mudanças acadêmicas (6 abas), Diário de aulas (6 abas)… PROF P1

Pré-condição
AVA-29

Papel
PROF

Passos
1. Abrir: Mudanças acadêmicas (6 abas), Diário de aulas (6 abas), Alunos, `/alunos/turma/<QA-TURMA-A1>`, Inbox, Indisponibilidades.

Resultado esperado
Todas abrem. Alunos só com o QA-ALUNO-01 (o QA-ALUNO-02 foi para a A2). Inbox só com atendimentos pedagógicos das suas turmas.

Referência
rel. 01 #11; crit. AC04, AC05

PER-13 Digitar: /alunos/<QA-ALUNO-X>, /alunos/<QA-ALUNO-02>…

PROF P1

Pré-condição
AVA-29

Papel
PROF

Passos
1. Digitar: `/alunos/<QA-ALUNO-X>`, `/alunos/<QA-ALUNO-02>`, `/alunos/turma/<QA-TURMA-A2>`, `/financeiro`, `/funil`, `/aria`, `/academico/regras`, `/academico/calendario`, `/matriculas/<QA-MAT-01>`, `/alunos/<QA-ALUNO-01>/financeiro`, `/secretaria/avisos-agenda`, `/configuracao`.

Resultado esperado
As três primeiras: página não encontrada. As demais: negado.

Referência
rel. 01 #11; rel. 04 CT-60

PER-14 Abrir Configuração · Abrir Financeiro

ADM P2

Pré-condição
—

Papel
ADM

Passos
1. Abrir Configuração.
2. Abrir Financeiro.
3. Abrir Agente de IA.

Resultado esperado
1: abre em Países, com 9 abas (Países, Modelos contratuais, Catálogo, Turmas, Usuários, Operação, Preparação de migração, CRM, WhatsApp).
2: 9 abas (Cobranças, A conferir, Retomadas, Comissões, Descontos, Visão geral, Política de comissão, Aprovações, Câmbio).
3: seletor de estado, matriz e provedor.

Referência
rel. 01 §Configuração, §Financeiro

PER-15 Abrir a ficha do aluno da turma · Abrir /alunos/<id desse…

VEND+PROF P3

Pré-condição
GP define VEND+PROF como professor de uma turma QA com aluno (se não for possível, Não aplicável)

Papel
VEND+PROF

Passos
1. Abrir a ficha do aluno da turma.
2. Abrir `/alunos/<id desse aluno>/financeiro`.

Resultado esperado
1: abre a ficha pedagógica, sem dados pessoais.
2: página não encontrada (o escopo docente não abre o financeiro comercial).

Referência
crit. AC03

Módulo 11 · Home por papel e interface HOM

10 cenários | 0 P1 | 6 P2 | 4 P3 | 🔴 1 com bloqueador | 🐞 1 com bug provável | ⚠️ 1 com decisão pendente

A Home muda por papel: Gerente (ADM e GC), Professor, e atalhos para os demais; quem acumula GC e Professor vê a do Gerente. O módulo fecha o ciclo conferindo estados de interface e o uso no celular (menu em gaveta abaixo de 768 px).

Cenários

HOM-01 Abrir a Home — ADM — P2

Pré-condição
Massa do ciclo

Papel
ADM

Passos
1. Abrir a Home.

Resultado esperado
Cards Leads hoje, Conversão, Matrículas ativadas no mês e Recebido no mês (por moeda); Ranking de vendedores; Funil por etapa; Equipe. ℹ️ A nota "refinar (P10)" aparece na tela.

Referência
rel. 09 #37

HOM-02 GC abre a Home e clica na faixa "Alertas de SLA" — GC + — P2

Pré-condição
CFG-20; uma oportunidade em Novo criada há mais de 60 min

Papel
GC, GC+V, FIN+SEC

Passos
1. GC abre a Home e clica na faixa "Alertas de SLA".
2. GC+V abre a Home.
3. FIN+SEC abre a Home.

Resultado esperado
1: ranking e equipe com VEND-A, VEND-B e VEND-0; a faixa mostra o alerta, mas clicar não leva a lugar nenhum: 🐞 **Bug provável (rel. 09 #37)**, severidade Baixa.
2: Home do Gerente (nunca a de atalhos).
3: Home de atalhos.

Referência
rel. 09 #30, #37; rel. 09 HOME9-02, -03

🐞 **Bug provável rel. 09 #37**: achado #37 do relatório 09 (ainda fora da lista do consolidado). Se o defeito acontecer, marque **Falhou** e abra issue citando rel. 09 #37 no título. Se não acontecer, marque Passou e anote “rel. 09 #37 não reproduz”.

HOM-03 Depois do horário, abrir a Home

GC P3

Pré-condição

VEND-A agenda uma experimental para daqui a 5 min numa nova "QA-OPORT-10"

Papel

GC

Passos

1. Depois do horário, abrir a Home.

Resultado esperado

A faixa "check-in vencido" conta essa experimental, que nenhum professor consegue resolver. 🛑 **Bloqueador (B6)**.

Referência

B6; rel. 02 #4

🛑 **Bloqueador B6**: Experimental não chega ao check-in do professor. Se acontecer o descrito, marque **Bloqueado (B6)** e não abra bug novo. Se o DEV já resolveu o B6, execute normalmente.

HOM-04 Abrir a Home

PROF P2

Pré-condição

AVA-29

Papel

PROF

Passos

1. Abrir a Home.

Resultado esperado

"Minhas turmas" com a A1 (dias, horário e número de alunos ativos). Não há "próxima aula" da turma nem agenda de hoje e amanhã. ⚠️ **Decisão pendente (rel. 06 #11)**: registrar.

Referência

rel. 06 #11; rel. 09 #36

⚠️ **Decisão pendente rel. 06 #11**: achado #11 do relatório 06 (ainda fora da lista do consolidado). Registre o observado na coluna Observação e anote rel. 06 #11. **Não abra bug**: o cenário vai para a lista do PO.

HOM-05 Abrir a Home

VEND-A + P2

Pré-condição

—

Papel

VEND-A, GP, SEC, FIN

Passos

1. Abrir a Home.

Resultado esperado

"Olá, <nome>" com atalhos iguais aos itens do menu do papel. ℹ️ **Não é bug**: não há Home de trabalho para esses papéis (rel. 09 #35).

Referência

rel. 09 #35

ℹ️ **Não é bug**: é a regra atual. Confira que acontece como descrito; só é falha se acontecer outra coisa.

HOM-06 Em 375 × 812: abrir Home, Configuração › Países e Configuração ›… ADM MOB P2

Pré-condição
—

Papel
ADM **[MOB]**

Passos
1. Em 375 × 812: abrir Home, Configuração › Países e Configuração › Usuários; abrir e fechar o menu (inclusive com Escape).

Resultado esperado
Barra no topo com o botão de menu; a gaveta abre e fecha; as tabelas rolam na horizontal sem a página vazar para o lado.

Referência
rel. 09 #38

[MOB] Repita no celular (ou no DevTools em 375 × 812) e registre o resultado na mesma linha, com “MOB:” na observação.

HOM-07 Em 375 × 812: abrir o Funil, um cartão e a Inbox; abrir as ações do… VEND-A MOB P2

Pré-condição
INB-03

Papel
VEND-A **[MOB]**

Passos
1. Em 375 × 812: abrir o Funil, um cartão e a Inbox; abrir as ações do atendimento.

Resultado esperado
O painel da oportunidade cabe na tela; as ações do atendimento abrem numa folha que sobe do rodapé.

Referência
rel. 09 §Estados (bottom sheet)

[MOB] Repita no celular (ou no DevTools em 375 × 812) e registre o resultado na mesma linha, com “MOB:” na observação.

HOM-08 Em 375 × 812: GP abre o formulário de nova turma; ADM abre a… GP, ADM MOB P3

Pré-condição
—

Papel
GP, ADM **[MOB]**

Passos
1. Em 375 × 812: GP abre o formulário de nova turma; ADM abre a confirmação de desativar um usuário (cancelar).

Resultado esperado
Os diálogos cabem na tela e rolam; nada fica escondido atrás do teclado.

Referência
rel. 09 UI9-03

[MOB] Repita no celular (ou no DevTools em 375 × 812) e registre o resultado na mesma linha, com “MOB:” na observação.

HOM-09 Abrir a confirmação de desativar um usuário e apertar Enter de… ADM P3

Pré-condição
—

Papel
ADM

Passos
1. Abrir a confirmação de desativar um usuário e apertar Enter de imediato; depois Escape.

Resultado esperado
O foco inicial está em "Voltar": Enter não desativa ninguém; Escape fecha sem agir.

Referência
rel. 09 §Estados (confirmação)

HOM-10 VEND-0 abre Carteira e Tarefas (sem dados) e busca no Funil um nome… VEND-0 + P3

Pré-condição
—

Papel
VEND-0, depois GC

Passos
1. VEND-0 abre Carteira e Tarefas (sem dados) e busca no Funil um nome que não existe.
2. GC digita `/configuracao/contratos`.

Resultado esperado
1: mensagens de estado vazio com texto explicativo, não uma tabela em branco.
2: o erro aparece dentro do menu, com "Tentar de novo" e um caminho de volta, sem mensagem técnica (o fato de não ser "Acesso negado" já está no PER-05, X3).

Referência
rel. 09 §Estados, #39

Fora do escopo deste ciclo

> ⚠ **Não testar e não abrir bug (consolidado §5)**
> Se aparecer na tela, registre só como observação.

- Motor de risco de cobrança (doc 25): não existe tier nem score.
- Estorno automático de comissão quando a matrícula é cancelada.
- Estorno de recebimento já confirmado.
- B2B: fatura única e lote de colaboradores, desligados por decisão do dono (D9); Empresas é só cadastro e "Colaboradores" fica sempre vazio.
- LGPD: exportação, anonimização e exclusão por aluno, e consentimento por canal e finalidade.
- Cancelamento de aula de turma pedido pelo professor (Q08).
- Remarcação pontual de um encontro de turma (só existe o replanejamento global do calendário).
- Substituição temporária de professor em aula de turma (sem tela).
- Reposição particular: benefício do plano e autorização excepcional só no servidor; reposição por gravação depende de Drive e de conta do portal. Neste ciclo, a reposição vai só até "Autorizada".
- Segunda chamada: prorrogação (Q149) e oportunidade extra (Q150) sem tela; propor e decidir só pela URL.
- Recuperação: falta e cancelamento pelo aluno (Q137); a antecedência de cancelamento é configurada e nunca usada.
- Lead automático, saudação e réguas comerciais (C1, C2), removidos com o CRM antigo; LC-10 e LC-11 (histórico de 30 dias) da SPEC-005.
- Continuidade mensal: exige flag de ambiente e uma chamada externa que nada agenda.
- Régua de cobrança automática: começa desligada.
- Modo simulado de e-mail: não existe; convites e avisos ficam "Preparado".

Checklist de fim de ciclo

Antes de dar o ciclo por encerrado, marque cada item.

- [ ] **Planilha de resultados completa:** todo ID deste roteiro com um resultado (Passou, Falhou, Bloqueado, Não aplicável), data, usuário, navegador, observação e o `sha` de `/api/health` de cada dia. Nenhum cenário ⏭ pode ficar como "adiado".
- [ ] **Issues abertas:** lista com número da issue, ID do cenário, X# ou "rel. 0N #x", severidade e etiqueta de módulo. Todo 🐞 confirmado tem issue; todo 🐞 que não reproduziu está anotado como "X# não reproduz", para o gestor tirar da lista.
- [ ] **Lista de decisões para o PO:** uma linha por R# (R1 a R14) e por "rel. 0N #x" marcado com ⚠️, com os cenários que o exercitaram, o comportamento observado e a evidência. R# sem cenário executável neste ciclo (ex.: R7, que depende de autorização especial com matrícula passando de pausada a encerrada) entra como "não exercitado".
- [ ] **Bloqueios:** quantos cenários ficaram Bloqueados por B1 a B8 e por `[DEV]`, e quais B# o DEV resolveu durante o ciclo (reexecutar esses cenários antes de fechar).

- [ ] **Resumo por módulo**, no formato da tabela abaixo.
- [ ] **Ambiente devolvido:** política da régua Desligada, Aria Desligada, nenhum número de WhatsApp conectado, usuários de teste reativados ou desativados como estavam no início. Não apagar dados: o DEV limpa pelo prefixo QA.
- [ ] **Roteiro:** anotar os cenários cujo texto não bateu com a tela (rótulo, mensagem, caminho), para a revisão do roteiro antes do próximo ciclo.

Módulo	Cenários	Passou	Falhou	Bloqueado	Não aplicável	Issues
0. ACE	18					
1. CFG	38					
2. ACD-PREP	20					
3. CRM	38					
4. INB	28					
5. MAT	35					
6. ALU	34					
7. DIA	24					
8. AVA	30					
9. FIN	30					
10. PER	15					
11. HOM	10					
Total	**320**					