



Manual operacional

Base Operacional — guia de uso do sistema

Sistema	Base Operacional
Data	2 de agosto de 2026
Versão	1.0
Público	Uso diário do escritório

Sumário

Como o sistema funciona	4
Estrutura das pastas	4
Acesso	5
Dashboard	5
Indicadores do topo	5
Clientes por Status / Processos por Status	5
Top Parceiros e Indicadores Rápidos	5
Últimos cadastros	5
Lista de clientes	6
Busca	6
Filtros	6
Botões de ação	6
Cadastro de cliente	7
Campos	7
Controle de duplicidade	7
O que acontece ao salvar	7
Ficha do cliente	8
Cabeçalho	8
Mudança de status	8
Seções da ficha	8
Botão Drive	8
Cadastro de processo	9
Campos	9
O que acontece ao salvar	9
Ficha do processo	9
Cabeçalho	9
Mudança de status	10
Seções da ficha	10
Duração	10
Anotações	10
Google Drive	10
O que dá para fazer	10
Autorização para upload	11

Leitura de documentos por IA	11
Acompanhamento	11
O que a IA reconhece	11
Como a IA acha o cadastro certo	12
O que ela não faz	12
Rotinas automáticas	12
Sincronização do Drive — a cada 15 minutos	12
Varredura completa	13
Sincronização da planilha de parceiros	13
Proteção contra sobreposição	13
Status — referência	13
Status do cliente	13
Status do processo	13
Status legados	13

Guia de uso do sistema, tela por tela. Para arquitetura e detalhes de implementação, veja a documentação técnica.

Como o sistema funciona

Três peças conversando entre si:

- **A interface** (este sistema) — onde se cadastra, consulta e atualiza.
- **O banco de dados** — onde os dados ficam guardados de verdade.
- **O Google Drive** — onde os documentos ficam guardados.

O que amarra os três é o **status do cliente**. Cada status corresponde a uma pasta na raiz do Drive. Um cliente Ativo tem a pasta dele dentro de **02_ativos**; se ele for arquivado, a pasta é movida para **01_arquivados** automaticamente.

A ligação funciona nos dois sentidos:

- **Do sistema para o Drive** — ao mudar o status na ficha, a pasta se move.
- **Do Drive para o sistema** — se alguém criar uma pasta de cliente ou arrastar uma pasta de um status para outro direto no Drive, uma rotina periódica detecta e atualiza o cadastro.

Por isso não é preciso manter as duas pontas alinhadas manualmente.

Estrutura das pastas

```
Escritório Boos
├── 01_arquivados
├── 02_ativos
│   ├── maria_aparecida_souza      ← pasta do cliente
│   │   ├── documentos_pessoais
│   │   ├── comunicacao
│   │   ├── procuracao.pdf
│   │   ├── contrato_honorarios.pdf
│   │   └── 0003312-07.2024_acidente_trabalho ← pasta do processo
│   │       ├── inicial
│   │       └── peticoes_subsequentes
├── 03_cancelados
├── 04_contratacao
├── 05_dativos
├── 06_parceiros
└── 07_sarandi
```

No Drive os nomes usam minúsculas e underscore (**maria_aparecida_souza**) — é um padrão técnico para a automação não quebrar. Na interface o nome sempre aparece formatado ("Maria Aparecida Souza").

Acesso

O sistema é acessado por link, sem instalação, do computador ou do celular.

1. Abra o endereço do sistema.
2. Informe e-mail e senha.
3. O acesso cai direto no Dashboard.

Qualquer endereço acessado sem estar logado redireciona para a tela de login e, depois de entrar, o sistema leva de volta para a página que se tentou abrir.

Para sair, use o ícone de saída no canto superior direito.

As contas de acesso são criadas pelo administrador do sistema, no painel do Supabase. Não há autocadastro nem recuperação de senha pela tela de login.

Dashboard

Visão geral da base, dividida em quatro blocos.

Indicadores do topo

Indicador	O que mostra
Total de Clientes	Quantos clientes existem, e quantos já têm pasta vinculada no Drive
Total de Processos	Quantos processos existem, e quantos clientes ainda não têm processo
Parceiros Ativos	Quantos parceiros distintos aparecem como indicação de algum cliente

Clientes por Status / Processos por Status

Barras proporcionais com a contagem de cada status. Os cinco status atuais aparecem sempre, mesmo zerados. Status legados só aparecem se ainda houver registros neles.

Abaixo dos processos, a mesma leitura por **Modelo de Cobrança**.

Top Parceiros e Indicadores Rápidos

Os cinco parceiros com mais clientes indicados e seis leituras de acompanhamento: percentual de clientes ativos, clientes sem processo, processos ativos, processos em audiência, clientes em contratação e percentual de clientes com Drive vinculado.

Últimos cadastros

Duas listas de atalho — clientes e processos — em que cada linha é clicável e leva direto para a ficha.

Atenção: apesar do título "Últimos Clientes Cadastrados", hoje essas listas **não** mostram os cadastros mais recentes. Os dados chegam ordenados por nome (clientes) e por número (processos), e o painel pega os últimos dessa ordem — na prática, os finais do alfabeto. Use as listas como atalho, não como registro do que entrou por último. Está mapeado para correção.

Lista de clientes

Cada linha é **um cliente**, mesmo que ele tenha vários processos. Para ver os processos, abra a ficha.

No computador a lista aparece como tabela; no celular, como cartões. O conteúdo é o mesmo.

Busca

O campo de busca procura ao mesmo tempo em:

- nome, razão social e nome fantasia do cliente;
- CPF/CNPJ e RG/Inscrição Estadual;
- parceiro de indicação e origem;
- e, nos processos daquele cliente: número, parte contrária, tipo de ação, localização e modelo de cobrança.

A busca ignora acentos e maiúsculas — "jose" encontra "José".

Filtros

Filtro	Observação
Status do Cliente	Filtra pelo status atual
Status do Processo	Mostra clientes que tenham pelo menos um processo nesse status
Cobrança	Mesma lógica: pelo menos um processo com aquele modelo
Parceiro	Filtra pelo parceiro de indicação

Os filtros se combinam. Ao filtrar por status de processo ou por cobrança, clientes sem nenhum processo saem da lista — não haveria como avaliá-los por esse critério.

Se a combinação não retornar nada, aparece um aviso com o botão **Limpar filtros**.

Botões de ação

- **+ Cliente** — abre o cadastro de cliente.
- **+ Processo** — abre o cadastro de processo (com escolha do cliente).
- **Google Drive** — abre o navegador de arquivos na raiz do escritório.

Cadastro de cliente

Aberto pelo botão **+ Cliente**.

Campos

Campo	Obrigatório	Observação
Tipo	—	Pessoa Física ou Pessoa Jurídica
Nome Completo / Razão Social	sim	—
Nome Fantasia	—	Só habilita para Pessoa Jurídica
CPF / CNPJ	sim	Pode digitar com ou sem pontuação
RG / Inscrição Estadual	—	—
Data de Nascimento / Abertura	—	—
Estado Civil	—	Só habilita para Pessoa Física
Status do Cliente	sim	Define em qual pasta do Drive o cliente vai morar
Telefone / WhatsApp	—	—
E-mail	—	Validado se preenchido
Endereço	—	—
Origem do Cliente	—	Indicação Direta, Parceiro, Marketing, Dativo ou Outro
Parceiro de Indicação	—	—
% de Honorário ao Parceiro	—	Entre 0 e 100

Controle de duplicidade

Ao salvar, o sistema confere se já existe outro cliente com o mesmo documento ou o mesmo nome:

- **Mesmo CPF/CNPJ** → bloqueia o cadastro e mostra de quem é o documento. A comparação ignora pontuação, então **123.456.789-00** e **12345678900** são tratados como o mesmo documento.
- **Mesmo nome** → não bloqueia. Mostra um aviso amarelo dizendo qual cliente já existe; clicar em **Salvar** de novo confirma e cadastra assim mesmo. Homônimos são comuns e legítimos.

O que acontece ao salvar

1. O cliente é gravado no banco.
2. A pasta dele é criada no Drive, dentro da pasta do status escolhido, já com as subpastas **documentos_pessoais** e **comunicacao**.
3. A lista é atualizada e o cliente aparece no topo.

Se a criação da pasta falhar (Drive fora do ar, por exemplo), **o cadastro não é perdido** — o cliente fica salvo sem pasta, e ela pode ser criada depois pelo botão **Drive** na ficha.

Ficha do cliente

Aberta pelo botão **Abrir** na lista.

Cabeçalho

Nome, status atual e — para clientes ativos — desde quando está ativo. Ao lado, o seletor de status e três botões: **Editar**, **+ Processo** e **Drive**.

Mudança de status

Basta escolher o novo status no seletor. Três deles pedem uma data antes de confirmar:

Status	Data pedida
Ativo	Data de Ativação
Arquivado	Data de Finalização
Cancelado	Data de Finalização

A data já vem preenchida com a de hoje e pode ser trocada — útil para registrar uma mudança que aconteceu na semana passada.

Ao confirmar, três coisas acontecem: o status é gravado, a pasta é movida no Drive para a pasta do novo status, e a mudança entra no Histórico de Status.

Seções da ficha

Seção	Conteúdo
Identificação	Tipo, CPF/CNPJ (formatado), RG/IE, nome, data de nascimento/abertura, estado civil
Histórico no Escritório	Datas de cadastro, ativação e finalização
Histórico de Status	Todas as mudanças de status, da mais recente para a mais antiga
Contato	Telefone, e-mail (clicável) e endereço
Origem e Parceria	Origem, parceiro e percentual de repasse
Processos Vinculados	Tabela dos processos do cliente, cada um com link para a ficha
Pasta no Drive	Caminho da pasta e botão para abrir o navegador de arquivos

Botão Drive

- Se o cliente **já tem** pasta, abre o navegador de arquivos nela.
- Se **ainda não tem**, cria a pasta na hora (com as subpastas padrão) e abre.

Cadastro de processo

Aberto pelo botão **+ Processo**, tanto na lista quanto na ficha do cliente. Quando aberto pela ficha, o cliente já vem preenchido e travado.

Campos

Campo	Obrigatório	Observação
Cliente Vinculado	sim	—
Nº do Processo (CNJ)	—	Pode ficar vazio; salva como "A definir"
Parte Contrária	—	—
Tipo de Ação	—	—
Status do Processo	—	Começa em Ativo
Vara	—	—
Data de Protocolo	—	—
Data de Encerramento	—	—
Modelo de Cobrança	—	Indefinido, Entrada, Êxito, Entrada + Êxito ou Recorrente
Valor de Entrada	—	Formato de moeda: R\$ 1.500,00
% de Êxito	—	Entre 0 e 100
Localização do Processo	—	Projudi, Eproc PR, Eproc SP ou Outro
Anotações	—	Texto livre

O número CNJ é opcional de propósito: dá para cadastrar o processo assim que o caso entra e preencher o número quando o protocolo sair.

O que acontece ao salvar

O processo é gravado e a pasta dele é criada dentro da pasta do cliente, já com as subpastas **inicial** e **peticoes_subsequentes**. Se o cliente ainda não tiver pasta no Drive, o processo é salvo mesmo assim, sem pasta.

Ficha do processo

Aberta pelo número do processo, na ficha do cliente ou no Dashboard.

Cabeçalho

Número e tipo de ação, o selo de status e o seletor para alterá-lo. O link no topo volta para a ficha do cliente.

Mudança de status

Arquivado, Cancelado e Encerrado pedem a **Data de Encerramento** antes de confirmar. Os demais aplicam direto. Toda mudança entra no Histórico de Status.

Seções da ficha

Seção	Conteúdo
Dados do Processo	Cliente, parte contrária, tipo de ação, vara, localização, datas e duração
Histórico de Status	Todas as mudanças registradas
Cobrança Acordada	Modelo, valor de entrada e % de êxito
Documentos e Anotações	Pasta do processo, lista de arquivos e campo de anotações

Duração

Calculada automaticamente a partir da data de protocolo:

- processo em curso → tempo até hoje, com o rótulo **(em curso)**;
- processo encerrado → tempo entre protocolo e encerramento, com **(encerrado)**.

Aparece em anos e meses ("2 anos e 3 meses"); abaixo de um mês, mostra "menos de 1 mês".

Anotações

Campo de texto livre para observações internas. O botão **Salvar anotações** só aparece quando há algo alterado.

Google Drive

O navegador de arquivos abre em janela sobre a tela atual e pode ser fechado pelo X, clicando fora ou com a tecla Esc.

Onde ele abre depende de onde foi chamado:

Origem	Abre em
Lista de clientes	Raiz do escritório
Ficha do cliente	Pasta daquele cliente
Ficha do processo	Pasta daquele processo

O que dá para fazer

- **Navegar** — clique no nome de uma pasta para entrar. O caminho no topo mostra onde você está; clique em qualquer parte dele para voltar.
- **Abrir arquivo** — clique no nome; abre em nova aba, no Google Drive.
- **Nova Pasta** — cria uma pasta no local atual.
- **Upload Arquivo** — envia um arquivo para a pasta atual.

- **Excluir** — o ícone de lixeira no fim da linha.

A lista mostra nome, tipo, tamanho e data de modificação.

Autorização para upload

Na primeira vez, aparece **Autorizar upload**: o Google pede permissão para o sistema enviar arquivos em seu nome. A autorização fica lembrada no navegador — não é preciso repetir a cada envio, mas ela vale por navegador e por computador.

Se aparecer "Autorize o acesso ao Google Drive primeiro" no meio de um envio, clique em **Autorizar upload** de novo: a permissão do Google expirou.

Leitura de documentos por IA

Todo arquivo enviado pelo navegador de arquivos passa por uma leitura automática que tenta extrair dados e preencher o cadastro sozinha.

Acompanhamento

Durante o processamento aparece uma linha do tempo com seis etapas:

Etapa	O que está acontecendo
Enviando arquivo para o Drive	Upload do arquivo
Identificando pasta e tipo de documento	Descobrimos de quem é a pasta e que documento é
Baixando conteúdo do arquivo	Preparando o conteúdo para leitura
Lendo documento com IA	Extração dos dados
Localizando cliente/processo	Achando o cadastro correspondente
Salvando dados extraídos	Gravando no banco

Cada etapa fica marcada como concluída, pulada ou com erro. Ao final, uma mensagem informa quais campos foram preenchidos.

O que a IA reconhece

Tipo de documento	Como é identificado	O que extrai
Documento pessoal	Nome do arquivo (RG, CNH, CPF, identidade) ou pasta documentos_pessoais	Nome, CPF/CNPJ, RG/IE, data de nascimento, estado civil, endereço, telefone, nome fantasia
Procuração	Nome do arquivo	Dados do outorgante: nome, CPF, RG, estado civil, endereço, telefone, e-mail
Contrato de honorários	Nome do arquivo	Modelo de cobrança, valor de entrada, % de êxito e dados do contratante
Petição inicial	Nome do arquivo (inicial, petição, protocolo) ou pasta inicial	Nº CNJ, tipo de ação, parte contrária, vara/comarca, data de protocolo e dados do autor

Formatos aceitos: PDF, imagens (JPG, PNG, GIF, WEBP), Word (.doc e .docx), OpenDocument (.odt), RTF, texto puro, Documentos e Planilhas Google. Arquivos acima de 20 MB e formatos sem texto legível (ZIP, vídeo, áudio) são pulados.

Como a IA acha o cadastro certo

Em ordem:

1. A pasta já está vinculada a um processo → atualiza aquele processo.
2. A pasta já está vinculada a um cliente → atualiza aquele cliente.
3. Nenhuma das duas → procura pelo nome da pasta no cadastro e, se achar, vincula a pasta ao cliente.
4. Não achou ninguém → cadastra um cliente novo, usando o nome extraído do documento ou o nome da pasta, com o status da pasta em que ele está.

Se o CPF/CNPJ extraído já pertencer a outro cadastro, o sistema **atualiza o cliente existente** em vez de criar um duplicado.

O que ela não faz

- **Não sobrescreve com "não informado"** — se um dado não estiver claro no documento, o campo é deixado como está. Variações como "N/A", "não consta" ou "desconhecido" são descartadas.
- **Não inventa número de processo** — só aceita CNJ no formato completo (0000000-00.0000.0.00.0000).
- **Não relê o mesmo arquivo** — um arquivo já processado e não modificado desde então é pulado. Editar o arquivo no Drive faz com que ele seja lido de novo.
- **Contrato de honorários sozinho não cria processo** — ele preenche a cobrança de um processo existente. Quem cria processo é a petição inicial.

Vale sempre conferir os dados preenchidos automaticamente na ficha.

Rotinas automáticas

Rodam sozinhas no servidor, sem precisar de ninguém com o sistema aberto.

Sincronização do Drive — a cada 15 minutos

Verifica o que mudou no Drive desde a última passada e reflete no cadastro:

- pasta de cliente nova dentro de uma pasta de status → cadastra o cliente;
- pasta de cliente movida entre status → atualiza o status no cadastro;
- pasta nova dentro de um cliente → cadastra o processo;
- arquivo novo ou alterado → passa pela leitura por IA.

O horário da última sincronização aparece no topo de todas as telas.

Varredura completa

Percorre o Drive inteiro, pasta por pasta, em vez de olhar só o que mudou. É a rotina que se usa em migração ou quando se desconfia que algo ficou para trás.

Como pode demorar mais que o limite de execução do servidor, ela guarda onde parou e retoma dali na execução seguinte. Ao concluir uma volta inteira, o marco é limpo e a próxima rodada recomeça do início.

Sincronização da planilha de parceiros

Lê a planilha de honorários e atualiza os cadastros: completa números CNJ que estavam como "A definir", ajusta o percentual de êxito, e vincula parceiro e percentual de repasse aos clientes. Parceiro que ainda não existir é criado.

As duas últimas rotinas são disparadas pelo administrador do sistema — não há botão para elas na interface.

Proteção contra sobreposição

As varreduras nunca rodam em paralelo. Se uma já estiver em andamento, a outra não começa — evita cadastro duplicado e leitura repetida. Uma varredura que travar libera a vez sozinha depois de 10 minutos.

Status — referência

Status do cliente

Status	Significado	Pasta no Drive
Contratação	Recebeu proposta, ainda não assinou	04_contratacao
Ativo	Procuração e contrato assinados, processo em trâmite	02_ativos
Audiência	Audiência marcada	02_ativos
Arquivado	Processos concluídos	01_arquivados
Cancelado	Iniciou contato e não fechou	03_cancelados

Audiência não tem pasta própria: o cliente continua em andamento, então a pasta segue nos ativos.

Status do processo

Os mesmos cinco valores: Contratação, Ativo, Audiência, Arquivado e Cancelado.

Status legados

Ficaram de versões anteriores e **não aparecem mais** como opção em cadastros novos. Continuam válidos para os registros que já os usam, e nesse caso o próprio status permanece visível no seletor até que se escolha outro.

Legado	Onde aparecia	Substituído por
Sarandi	Cliente	Tipo de Ação

Legado	Onde aparecia	Substituído por
Dativo	Cliente	Origem do Cliente
Parceiros	Cliente	Origem do Cliente
Andamento	Processo	Ativo
Aguard. documentos	Processo	Contratação
Aguard. audiência	Processo	Audiência
Acordado	Processo	Ativo
Encerrado	Processo	Arquivado

As pastas **05_dativos**, **06_parceiros** e **07_sarandi** continuam existindo no Drive e sendo lidas pelas rotinas de sincronização.