

Avaliação Diagnóstica - Lógica de Programação

Curso: Técnico em Desenvolvimento de Sistemas

Docente: Prof. Jorge Golle

Observação:

- Entregar os algoritmos em arquivo no ambiente AVA.
- Utilizar somente a estrutura de repetição “enquanto”.
- A correção da Parte II está vinculada à entrega e ao funcionamento do código-fonte.
- A não entrega do código-fonte implica anulação da respectiva questão.
- Códigos com erro de execução ou incompatíveis com o enunciado poderão ter redução parcial ou total da nota.

1) Escreva um algoritmo que leia 5 valores inteiros, um de cada vez, e conte quantos desses valores são positivos.

2) Escreva um algoritmo que leia 6 valores inteiros e ao final exiba:

- a) a soma dos números pares;
- b) a quantidade de números ímpares.

3) Escreva um algoritmo que leia um número inteiro (N) e mostre a tabuada deste número de 1 até 10. O algoritmo deve finalizar o laço de repetição quando o número digitado for zero (0).

4) Faça um algoritmo que se repita 6 vezes e leia:

- a) a faixa da pessoa (1 para Adulto e 2 para Adolescente);
- b) a idade.

Ao final o programa deverá informar:

- a quantidade de adultos;
- a quantidade de adolescentes;
- a média de idade dos adultos;
- a média de idade dos adolescentes.

5) Escreva um algoritmo que leia o código de um aluno e suas 3 notas. Calcule a média aritmética e informe:

- “Aprovado” para média maior ou igual a 7;
- “Exame” para média maior ou igual a 5 e menor que 7;
- “Reprovado” para média menor que 5.

O algoritmo deve repetir até que o código digitado seja zero (0).