# **BES - Programação WEB**

Comunicação Cliente-Servidor **Módulo: PHP - Functions** 

#### Função - Simples

```
1 <?php
2  // Função simples
3  function sayHello() {
4    print "Olá, usuário!!!";
5  }
6  sayHello();
7 ?>
```

#### Função - Com retorno

```
1 <?php
2  // Função simples
3  function sayHello() {
4    return "Olá, usuário!!!";
5  }
6  echo sayHello();
7 ?>
```

#### Função - Com parâmetros

```
1 <?php
2  // Função simples
3  function addNumbers($num1, $num2) {
4   return $num1 + $num2;
5  }
6  $soma = addNumbers(10, 20);
7  echo "A soma dos números é $soma";
8  ?>
```

#### Função - Argumentos passados por valor

```
<?php
        // Função => Argumentos passados por valor
        function addNumbers ($arg1, $arg2) {
            $arg1 += 10;
            $arg2 += 10;
            return $arg1 + $arg2;
 6
                                                          Antes: var1 = 10, var2 = 20
 8
                                                          Depois: var1 = 10, var2 = 20
 9
        var1 = 10;
10
        var2 = 20;
11
12
        echo "Antes: var1 = $var1, var2 = $var2 <br>";
13
        addNumbers ($var1, $var2);
14
        echo "Depois: var1 = $var1, var2 = $var2 <br>";
15 ?>
```

#### Função - Argumentos passados por referência

```
<?php
        // Função => Argumentos passados por referência
        function addNumbers (&$arg1, &$arg2) {
            $arg1 += 10;
            $arg2 += 10;
            return $arg1 + $arg2;
 6
                                                           Antes: var1 = 10, var2 = 20
 8
                                                          Depois: var1 = 20, var2 = 30
        var1 = 10;
10
        var2 = 20;
11
12
        echo "Antes: var1 = $var1, var2 = $var2 <br>";
13
        addNumbers ($var1, $var2);
14
        echo "Depois: var1 = $var1, var2 = $var2 <br>";
15 ?>
```

#### Função - Acesso de variáveis globais de mesmo nome

```
<?php
        // Função => Acesso a variáveis globais de mesmo nome
        function showString () {
             $myString = "local string";
             echo "myString = $myString<br>";
             $globalString = $GLOBALS['myString'];
             echo "Global myString = $globalString<br>";
 8
                                                            myString = global string
10
        $myString = "global string";
                                                            myString = local string
11
        echo "myString = $myString<br>";
                                                            Global myString = global string
        showString();
12
13 ?>
```