FOLHETO INFORMATIVO: INFORMAÇÃO PARA O UTILIZADOR

CORYZALIA, comprimidos revestidos

Leia com atenção todo este folheto antes de começar a tomar este medicamento, pois contém informação importante para si.

Tome este medicamento exatamente como está descrito neste folheto, ou de acordo com as indicações do seu médico ou farmacêutico.

Conserve este folheto. Pode ter necessidade de o ler novamente.

Caso precise de esclarecimentos ou conselhos, consulte o seu farmacêutico.

Se tiver quaisquer efeitos secundários, incluindo possíveis efeitos secundários não indicados neste folheto, fale com o seu médico ou farmacêutico. Ver secção 4.

- Se não se sentir melhor ou se piorar, tem de consultar um médico.

O que contém este folheto:

- 1. O que é CORYZALIA, comprimidos revestidos e para que é utilizado
- 2. O que precisa de saber antes de tomar CORYZALIA, comprimidos revestidos
- 3. Como tomar CORYZALIA, comprimidos revestidos
- 4. Efeitos secundários possíveis
- 5. Como conservar CORYZALIA, comprimidos revestidos
- 6. Conteúdo da embalagem e outras informações

1. O que é CORYZALIA, comprimidos revestidos e para que é utilizado

Medicamento homeopático tradicionalmente utilizado no tratamento de constipações, rinites, corizas, febre dos fenos.

2. O que precisa de saber antes de tomar CORYZALIA, comprimidos revestidos

Não tome CORYZALIA, comprimidos revestidos

Se tem alergia às substâncias ativas ou a qualquer outro componente deste medicamento (indicados na secção 6).

Advertências e precauções

Se foi informado pelo seu médico que tem intolerância a alguns açúcares, contacte-o antes de tomar este medicamento.

Outros medicamentos e CORYZALIA, comprimidos revestidos

Informe o seu médico ou farmacêutico se estiver a tomar, tiver tomado recentemente, ou se vier a tomar outros medicamentos.

Gravidez, amamentação e fertilidade

Se está grávida ou a amamentar, se pensa estar grávida ou planeia engravidar, consulte o seu médico ou farmacêutico antes de tomar este medicamento.

CORYZALIA, comprimidos revestidos contém sacarose.

3. Como tomar CORYZALIA, comprimidos revestidos

Tome este medicamento exatamente como está descrito neste folheto, ou de acordo com as indicações do seu médico ou farmacêutico. Fale com o seu médico ou farmacêutico se tiver dúvidas.

Via oral.

Adultos e crianças a partir de dois anos:

1 comprimido de hora a hora sem exceder 12 comprimidos por dia. Reduzir a posologia aos primeiros sinais de melhoria.

Deixar o comprimido dissolver-se lentamente na boca.

Para crianças até aos 6 anos: esmague o comprimido e dissolva-o em água antes de administrar.

Se tomar mais CORYZALIA, comprimidos revestidos do que deveria Consulte o seu médico ou farmacêutico para obter conselhos.

Caso se tenha esquecido de tomar CORYZALIA, comprimidos revestidos Não tome uma dose a dobrar para compensar uma dose que se esqueceu de tomar.

Se parar de tomar CORYZALIA, comprimidos revestidos

Caso ainda tenha dúvidas sobre a utilização deste medicamento, fale com o seu médico ou farmacêutico.

4. Efeitos secundários possíveis

Como todos os medicamentos, este medicamento pode causar efeitos secundários, embora estes não se manifestem em todas as pessoas.

Comunicação de efeitos secundários

Se tiver quaisquer efeitos secundários, incluindo possíveis efeitos secundários não indicados neste folheto, fale com o seu médico ou farmacêutico. Também poderá comunicar efeitos secundários diretamente através do sistema nacional de notificação mencionado abaixo. Ao comunicar efeitos secundários, estará a ajudar a fornecer mais informações sobre a segurança deste medicamento.

INFARMED, I.P.

Direção de Gestão do Risco de Medicamentos Parque da Saúde de Lisboa, Av. Brasil 53 1749-004 Lisboa

Tel: +351 21 798 73 73

Linha do Medicamento: 800222444 (gratuita)

Sítio da internet: http://www.infarmed.pt/web/infarmed/submissaoram

E-mail: farmacovigilancia@infarmed.pt

5. Como conservar CORYZALIA, comprimidos revestidos

Manter este medicamento fora da vista e do alcance das crianças.

Não utilize este medicamento após o prazo de validade impresso na caixa.

O medicamento não necessita de quaisquer precauções especiais de conservação.

6. Conteúdo da embalagem e outras informações

Qual a composição de CORYZALIA, comprimidos revestidos As substâncias ativas são Por 1 comprimido revestido de 300 mg Allium cepa 3 CH......0,333 mg Belladonna 3 CH......0,333 mg

APROVADO EM 08-11-2018 INFARMED

- Os outros componentes são: sacarose, talco, goma arábica, estearato de magnésio, gelatina, cera branca, cera de carnaúba.

Qual o aspeto de CORYZALIA, comprimidos revestidos e conteúdo da embalagem Comprimido revestido de 300 mg. Caixa com 40 comprimidos revestidos.

Titular da Autorização de Introdução no Mercado e Fabricante

BOIRON 2, avenue de l'Ouest Lyonnais 69510 Messimy França

Este folheto foi revisto pela última vez em {MM/AAAA}