

Folheto Informativo: Informação para o doente

Abolibe Forte 40 mg/ml Solução oral
Extrato de Ginkgo biloba

Leia com atenção todo este folheto antes de começar a tomar este medicamento, pois contém informação importante para si.

- Conserve este folheto. Pode ter necessidade de o ler novamente.
- Caso ainda tenha dúvidas, fale com o seu médico ou farmacêutico.
- Este medicamento foi receitado apenas para si. Não deve dá-lo a outros; o medicamento pode ser-lhes prejudicial mesmo que apresentem os mesmos sinais de doença.
- Se tiver quaisquer efeitos indesejáveis, incluindo possíveis efeitos indesejáveis não indicados neste folheto, fale com o seu médico, farmacêutico ou enfermeiro. Ver secção 4.

O que contém este folheto:

1. O que é Abolibe Forte e para que é utilizado
2. O que precisa de saber antes de tomar Abolibe Forte
3. Como tomar Abolibe Forte
4. Efeitos indesejáveis possíveis
5. Como conservar Abolibe Forte
6. Conteúdo da embalagem e outras informações

1. O que é Abolibe Forte e para que é utilizado

Grupo Farmacoterapêutico: 2.13.1 - Sistema nervoso Central. Outros medicamentos com ação no sistema nervoso. Medicamentos utilizados no tratamento sintomático das alterações das funções cognitivas.

Abolibe Forte está indicado no tratamento da demência ligeira a moderada.

2. O que precisa de saber antes de tomar Abolibe Forte

Não tome Abolibe Forte

- Se tem alergia ao ginkgo biloba ou a qualquer ou a qualquer outro componente deste medicamento (indicados na secção 6).

Advertências e precauções

Fale com o seu médico, farmacêutico ou enfermeiro antes de tomar Abolibe Forte.

- Se tiver hipertensão arterial, o Abolibe Forte isoladamente não controla a tensão arterial.
- Se é dependente de álcool, fale com o seu médico ou farmacêutico antes de tomar este medicamento.

Outros medicamentos e Abolibe Forte

Informe o seu médico ou farmacêutico se estiver a tomar ou tiver tomado recentemente, ou se vier a tomar outros medicamentos.

O Ginkgo biloba interage com anticoagulantes, anticonvulsivos, substâncias antiplaquetárias, buspirona, diltiazem, insulina, heparinas de baixo peso molecular, inibidores da monoamina oxidase, nicardipina, nifedipina, anti-inflamatórios não esteroides, papaverina, inibidores seletivos da recaptção de serotonina, hipericão, diuréticos tiazídicos, agentes trombolíticos e trazodona.

A quantidade de álcool presente neste medicamento pode alterar o efeito de outros medicamentos. Fale com o seu médico ou farmacêutico se estiver a tomar outros medicamentos.

Abolibe Forte com alimentos, bebidas e álcool

O Abolibe Forte deve ser tomado com água.

Gravidez, amamentação e fertilidade

Se está grávida ou a amamentar, se pensa estar grávida ou planeia engravidar, consulte o seu médico ou farmacêutico antes de tomar este medicamento.

Não foi ainda determinada a segurança do Abolibe Forte durante a gravidez.

Condução de veículos e utilização de máquinas

A quantidade de álcool neste medicamento não deverá ter efeito nos adultos e adolescentes, e os seus efeitos nas crianças não devem ser notórios. Podem ocorrer alguns efeitos em crianças mais jovens, por exemplo sentirem-se sonolentas.

Abolibe Forte contém etanol (álcool)

Este medicamento contém 481,25 mg de álcool (etanol) em cada mL que é equivalente a 6,88 mg/kg. 1 mL deste medicamento é equivalente a 12,03 mL de cerveja ou 4,81 mL de vinho.

Abolibe Forte contém sacarina sódica.

3. Como tomar Abolibe Forte

Tome este medicamento exatamente como indicado pelo seu médico ou farmacêutico. Fale com o seu médico ou farmacêutico se tiver dúvidas.

A dose habitual é 1 ml três vezes por dia ou 3 ml duas vezes por dia, diluído em meio copo de água.

1 ml é equivalente a 40 mg de extrato puro de Ginkgo biloba e corresponde a 30 gotas.

Abolibe Forte deve ser administrado de preferência às refeições.

Modo e via de administração:

Administrar por via oral.

Diluir as gotas em meio copo de água.

Para contagem das gotas o frasco deverá ser colocado na vertical.

Se tomar mais Abolibe Forte do que deveria

Não estão descritos quaisquer casos de intoxicação com o produto.

Caso se tenha esquecido de tomar Abolibe Forte

Não tome uma dose a dobrar para compensar uma dose que se esqueceu de tomar.

Quando tal acontecer, deve recomeçar o tratamento logo que se lembre e informar o seu médico do sucedido.

Se parar de tomar Abolibe Forte

Não se aplica.

Caso ainda tenha dúvidas sobre a utilização deste medicamento, fale com o seu médico ou farmacêutico.

4. Efeitos indesejáveis possíveis

Como todos os medicamentos, este medicamento pode causar efeitos indesejáveis embora estes não se manifestem em todas as pessoas.

Abolibe Forte é geralmente bem tolerado. Podem contudo, surgir queixas gastrointestinais (náuseas) ou muito raramente alterações da pele (cutâneas) e dores de cabeça (cefaleias).

Comunicação de efeitos indesejáveis

Se tiver quaisquer efeitos indesejáveis, incluindo possíveis efeitos indesejáveis não indicados neste folheto, fale com o seu médico, farmacêutico ou enfermeiro. Também poderá comunicar efeitos indesejáveis diretamente através dos contactos abaixo. Ao comunicar efeitos indesejáveis, estará a ajudar a fornecer mais informações sobre a segurança deste medicamento.

Sítio da internet: <http://www.infarmed.pt/web/infarmed/submissaoram>
(preferencialmente)

ou através dos seguintes contactos:

Direção de Gestão do Risco de Medicamentos

Parque da Saúde de Lisboa, Av. Brasil 53

1749-004 Lisboa

Tel: +351 21 798 73 73

Linha do Medicamento: 800222444 (gratuita)

e-mail: farmacovigilancia@infarmed.pt

5. Como conservar Abolibe Forte

Não conservar acima de 25°C.

Manter este medicamento fora da vista e do alcance das crianças.

Não utilize este medicamento após o prazo de validade impresso na embalagem exterior e no rótulo do frasco a seguir a "VAL". O prazo de validade corresponde ao último dia do mês indicado.

Não deite fora quaisquer medicamentos na canalização ou no lixo doméstico. Pergunte ao seu farmacêutico como deitar fora os medicamentos que já não utiliza. Estas medidas ajudarão a proteger o ambiente.

6. Conteúdo da embalagem e outras informações

Qual a composição de Abolibe Forte

A substância activa é o extracto de Gingko biloba. Cada ml de solução oral contém 40 mg de Extrato de Ginkgo biloba.

Os outros componentes são:

Essência de limão,
Essência de laranja,
Etanol 96%,
Sacarina sódica,
Água purificada.

Qual o aspecto de Abolibe Forte e conteúdo da embalagem

Abolibe Forte apresenta-se na forma farmacêutica de solução oral, acondicionado em frascos conta-gotas de vidro castanho, com um dispositivo doseador e tampa inviolável branca.

Abolibe Forte apresenta-se em embalagens com 1 Frasco conta-gotas, com 50 ml de solução oral.

Titular da Autorização de Introdução no Mercado e Fabricante

SIDEFARMA - Sociedade Industrial de Expansão Farmacêutica, S.A.
Rua da Guiné, 26
2689-514 Prior Velho
Portugal

Este folheto foi aprovado pela última vez em