

PAY

MANUAL DE REPORTE DE INFORMAÇÃO SOBRE PAGAMENTOS

PRESTADORES DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO (PSP)

Versão 1.0.3

Entrada em produção: 2 de maio de 2023 (cheques);
3 de julho de 2023 (transferências);
18 de setembro de 2023 (débitos diretos)



BANCO DE
PORTUGAL
EUROSISTEMA

Índice

- 1 Enquadramento 5
 - 1.1 Enquadramento legal 5
 - 1.2 Evolução do reporte 7
- 2 Características funcionais 9
 - 2.1 Âmbito do reporte 9
 - 2.2 Regras operacionais 9
 - 2.2.1 Data a considerar no reporte 9
 - 2.2.2 Periodicidade de reporte e prazos para correções 9
 - 2.2.3 Unidades de reporte 10
 - 2.2.4 Tabelas auxiliares 10
 - 2.2.5 Formulário de interlocutores e serviços disponibilizados 10
 - 2.3 Modelo de comunicação 11
 - 2.3.1 Ficheiros a reportar pelos PSP 11
 - 2.3.2 Ficheiros a reportar pelo Banco de Portugal 14
- 3 Características técnicas 20
 - 3.1 Regras de utilização do CSV 20
 - 3.2 Estrutura do ZIP 20
 - 3.3 Eliminações 21
 - 3.4 Correções 21
- 4 Requisitos de reporte 23
 - 4.1 Cheques e documentos afins 23
 - 4.2 Transferências a crédito 38
 - 4.3 Débitos diretos 63

Histórico de versões

Versão	Data de entrada em vigor	Resumo das alterações
1.0.0	02/05/2022	Criação do manual. Requisitos de reporte referentes aos cheques.
1.0.1	03/07/2022	Requisitos de reporte referentes às transferências a crédito.
1.0.2	19/01/2023	Clarificações adicionais relativos ao reporte dos cheques e das transferências a crédito. Flexibilização do reporte e simplificação das correções. Alteração do formato <i>timestamp</i> para "yyyymmddHHmmss.SSS", nos campos [TsOrd] e [TsBen], aplicável às SCT Inst. Uniformização dos nomes dos campos, nomeadamente ao nível do uso de maiúsculas, de forma a tornar mais legíveis os nomes dos campos. Simplificação do reporte do código postal, solicitando apenas o reporte do campo [CPosM] código postal da morada do cliente se PT e apenas os primeiros 4 dígitos.
1.0.3		Requisitos de reporte referentes aos Débitos Diretos. Maior detalhe relativo à periodicidade de reporte normal e prazos para envios de correções. Clarificação relativa à periodicidade de envio da informação específica de Cheques Não SICOI. Flexibilização do reporte e simplificação das correções: ajustamentos nas nomenclaturas dos temas dos cheques e transferências para ficarem em conformidade. Nas transferências, os tipos de campo <i>token</i> passaram para <i>string</i> . Clarificação do descritivo do campo "Referência de arquivo" [Ref] nos Cheques. Explicitação da ótica de reporte nas fraudes e perdas. Atualizações no capítulo do Modelo de Comunicação, com destaque para: - Informação sobre o procedimento de reenvio de informação (correções) no próprio dia, após

ter sido efetuado o reporte normal (SQ_F = 00_0);

- Data do CSV é a que determina o cumprimento da obrigação de reporte em cada um dos dias úteis;

- 3 tipos de ficheiros reportados pelo BdP: PAY_BPResp, PAY_BPQual e PAY_TA.

Explicitação no tema [TRRT] de que o campo [Ord] é o PSP ordenante da operação original e não da r-transaction e que o campo [Ben] é o PSP beneficiário da operação original e não da r-transaction

....

1 Enquadramento

A informação sobre pagamentos assume, cada vez mais, uma relevância estratégica para o cumprimento da missão do Banco de Portugal. A tempestividade no acesso a esta informação, bem como o detalhe que a mesma possui, permite efetuar análises e estudos informativos e para apoio à tomada de decisões. Suporta ainda a função de superintendência e auxilia a promoção da eficiência e segurança no funcionamento dos sistemas de pagamentos.

Esta informação é igualmente relevante para os Prestadores de Serviços de Pagamentos (PSP), ao permitir o acesso a informação de apoio à gestão e tomada de decisão, e para a sociedade em geral, ao disponibilizar um conhecimento mais detalhado sobre a utilização dos instrumentos de pagamento.

No presente manual estão definidos os requisitos e as especificações técnicas a cumprir pelos PSP no reporte de informação de pagamentos ao Banco de Portugal, em particular ao Departamento de Sistemas de Pagamentos (DPG).

1.1 Enquadramento legal

Nos termos do artigo 14.º da Lei Orgânica do Banco de Portugal, compete ao Banco a regulação, fiscalização e promoção do bom funcionamento dos sistemas de pagamentos, designadamente no âmbito da sua participação no Sistema Europeu de Bancos Centrais (SEBC), podendo, de acordo com o disposto no Artigo 13º, n.º 2, exigir a qualquer entidade, pública ou privada, que lhe seja fornecida informação considerada relevante ao desempenho das suas atribuições.

O Regulamento (CE) nº 2533/98 do Conselho, de 23 de novembro de 1998, com as alterações introduzidas pelo Regulamento (CE) nº 951/2009, de 9 de outubro de 2009, relativo à compilação de informação estatística pelo BCE, determina que compete ao Banco de Portugal, no âmbito da sua participação no SEBC, proceder à recolha e elaboração das estatísticas de pagamentos e de sistemas de pagamentos.

O Regulamento (UE) n.º 2020/2011 do Banco Central Europeu, de 1 de dezembro de 2020, que altera o Regulamento (UE) n.º 1409/2013 relativo às estatísticas de pagamentos (BCE/2013/43) (BCE/2020/59), estabelece os requisitos mínimos de informação que os PSP têm de reportar aos Bancos Centrais Nacionais que integram o SEBC, sendo complementado pela Orientação (UE) 2021/832 do BCE, de 26 de março de 2021, relativa aos requisitos de reporte das estatísticas sobre pagamentos (BCE/2021/13).

A entrada em vigor do Decreto-Lei n.º 317/2009, de 30 de outubro, veio fixar um novo quadro jurídico para os serviços de pagamento, identificando as entidades que podem ser prestadoras de serviços de pagamentos, o que veio alargar o número de entidades com informação relevante para a realização das identificadas atribuições. Para além das informações fornecidas pelos PSP, relevam igualmente para o cumprimento das referidas atribuições as informações na posse de entidades com uma atividade especialmente relevante para o funcionamento dos sistemas de pagamentos, particularmente as referidas no artigo 117.º-B do RGICSF.

Neste enquadramento, a Instrução do Banco de Portugal nº. 19/2012, de 15 de junho (entretanto alterada pela Instrução do Banco de Portugal nº. 5/2020), veio regulamentar o reporte de informação sobre sistemas e instrumentos de pagamento, definindo que os Manuais de Reporte

estabelecem o detalhe dos requisitos técnicos e o modelo de comunicação que os destinatários deverão observar.

A 13 de novembro de 2018 entrou em vigor o Decreto-Lei n.º 91/2018, o qual estabelece o novo Regime Jurídico dos Serviços de Pagamento e da Moeda Eletrónica (RJSPME) e transpõe para o ordenamento jurídico nacional, a Diretiva (UE) 2015/2366 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de novembro, relativa aos serviços de pagamento no mercado interno (Diretiva de Serviços de Pagamento revista – DSP2). Este novo regime estabelece requisitos de reportes adicionais ao nível das fraudes com os diferentes meios de pagamento (artigo 72.º). Adicionalmente, a Autoridade Bancária Europeia publicou Orientações relativas aos requisitos de reporte de informação estatística sobre fraude, no âmbito da DSP2 (EBA/GL/2018/05).

1.2 Evolução do reporte

O Banco de Portugal recolhe informação sobre os sistemas de pagamentos, em formato eletrónico, desde 1993, ano em que foi elaborado o primeiro Relatório dos Sistemas de Compensação. Em 1996, com o arranque do sistema de liquidação por bruto (SPGT – Sistema de Pagamentos de Grandes Transações), passou a ser produzido o Relatório dos Sistemas de Liquidação Interbancária, que integrava informação das operações processadas no SICOI (Sistema de Compensação Interbancária) e no SPGT. Neste período, a informação utilizada era remetida em papel pela SIBS (no caso dos dados sobre o SICOI) e recolhida internamente (no caso do sistema operado pelo Banco de Portugal, o SPGT).

No ano 2000, de forma a melhorar o tratamento de informação sobre as operações processadas através do SICOI e do SPGT, o Banco de Portugal criou uma base de dados de informação sobre sistemas de pagamentos, que passou a contemplar o detalhe das operações processadas através do SPGT e dados agregados das operações compensadas através dos subsistemas do SICOI.

Em 2004, cerca de três anos após o lançamento do Sistema de Débitos Diretos (SDD) em Portugal, foi identificada a necessidade de recolher mensalmente informação detalhada sobre o número de operações processadas através deste subsistema do SICOI e sobre os débitos diretos processados internamente dentro das instituições de crédito. Esta informação era considerada fundamental para acompanhar a migração das cobranças efetuadas através do PS2 (formato proprietário utilizado por cada banco para receção de ordens de pagamento e de cobrança enviadas pelos seus clientes) para o SDD.

Neste âmbito, o Banco de Portugal definiu um conjunto de ficheiros a reportar mensalmente pelas instituições de crédito, via *BPnet*, com o detalhe das cobranças processadas internamente. A informação sobre os restantes instrumentos de pagamento continuou a ser recolhida através do preenchimento de um inquérito anual, enviado às instituições de crédito durante o 2.º trimestre de cada ano.

Em 2005, tendo por base os bons resultados alcançados com o reporte implementado no ano anterior e a necessidade de garantir um incremento da qualidade de informação recolhida junto das instituições de crédito, o Banco de Portugal decidiu privilegiar a utilização do portal *BPnet* na recolha de informação sobre os pagamentos processados internamente por estas instituições. Deste modo, passou a ser também recolhida numa base mensal informação sobre cheques, transferências a crédito, efeitos comerciais, cartões de pagamento, moeda eletrónica e banca eletrónica.

Em 2007, visando facilitar o acompanhamento de situações que pudessem colocar em causa o bom funcionamento dos sistemas de pagamentos, as instituições de crédito passaram também a reportar ao Banco de Portugal informação sobre fraude com cartões de pagamento, utilização indevida/agressão às infraestruturas e indisponibilidades de serviço.

Na sequência de desenvolvimentos entretanto ocorridos ao nível dos sistemas de pagamentos, como é o caso da entrada em funcionamento da *SEPA (Single Euro Payments Area)* e de um conjunto de alterações legislativas e processuais, de que é exemplo a Diretiva dos Serviços de Pagamento, foram identificados novos requisitos de informação, os quais não se encontravam incorporados no Manual de Reporte Direto de Estatísticas de Pagamentos.

Por sua vez, a informação sobre sistemas e instrumentos de pagamento, disponibilizada pelo Banco Central Europeu (BCE) através da *SDW (Statistical Data Warehouse)*, objeto de uma profunda revisão, implicou novas necessidades de informação.

Neste enquadramento, visando acomodar os novos requisitos de informação acima referidos, o Banco de Portugal publicou, em 2012, o manual de reporte de “Informação sobre Sistemas e Instrumentos de Pagamento – Prestadores de Serviços de Pagamento”.

Com a transposição para o ordenamento jurídico português da Diretiva (UE) 2015/2366 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de novembro, tornou-se necessário rever a estrutura do reporte de dados, nomeadamente ao nível das fraudes.

Em 2022, de forma a dar resposta às crescentes necessidades de informação na área dos pagamentos a nível nacional e Europeu, mitigar as limitações do sistema de reporte em vigor e tirar partido das potencialidades inerentes à informação de pagamentos, foi decidido implementar o projeto PAY.

Neste âmbito, a informação passou a ser reportada operação a operação, numa base diária, e com um maior detalhe sobre a operação e a sua autenticação, os PSP envolvidos e os seus clientes, assim como eventuais *r-transactions* e fraudes ou perdas.

Deste modo, uma mesma operação, reportada por diferentes PSP e, se aplicável, pela entidade gestora do sistema de compensação será incorporada no sistema PAY de forma integrada. Para o efeito cada instrumento terá uma chave primária que possibilitará a identificação unívoca de cada operação de pagamento por parte de todos os intervenientes.

2 Características funcionais

2.1 Âmbito do reporte

De acordo com o definido no número 4.1. da Instrução do Banco de Portugal n.º 19/2012, com as alterações introduzidas pela Instrução do Banco de Portugal n.º 5/2020, os PSP destinatários desta Instrução, conforme identificados no número 2. da mesma, deverão reportar ao Banco de Portugal, dentro dos prazos definidos, informação sobre: a) os instrumentos de pagamento disponibilizados e as operações de pagamento processadas, independentemente do sistema, mecanismo ou funcionalidade utilizada; b) as contas de pagamento tituladas pelos utilizadores de serviços de pagamento e os terminais de pagamento existentes; c) os incidentes ocorridos com os instrumentos de pagamento e com as infraestruturas e sistemas de processamento de operações de pagamento.

Enquadram-se, assim, as operações efetuadas através dos: (i) subsistemas de compensação do SICOI, (ii) serviços disponibilizados pela EBA (designadamente transferências a crédito e débitos diretos SEPA), (iii) mecanismos internos de processamento de pagamentos ou acerto de contas, e (iv) outros sistemas de pagamento nacionais ou internacionais a que o prestador de serviços (PSP) de pagamento tenha aderido.

2.2 Regras operacionais

2.2.1 Data a considerar no reporte

A informação sobre operações deverá ser reportada na data de liquidação ou na data de compensação (após o fecho em que a operação foi processada), conforme indicado nos requisitos de reporte de cada instrumento. Nos pagamentos intrabancários, deverá ser considerada a data em que os mesmos são processados. O reporte de informação sobre fraudes deverá ocorrer na data em que a fraude é detetada e o reporte de perdas na data de registo contabilístico das mesmas.

2.2.2 Periodicidade de reporte e prazos para correções

O **reporte das operações, *r-transactions*, fraudes e perdas**, deverá ocorrer **até às 12 horas do dia útil seguinte**: da data de compensação nos cheques e data de liquidação nos restantes instrumentos, e da data de deteção da fraude ou registo contabilístico das perdas.

Excecionalmente, para os Cheques Não SICOI, o reporte da informação relativa ao dia D, poderá ser efetuado até às 12h de D+2.

No caso das transferências imediatas, o envio deverá ocorrer até às 12h do dia útil seguinte das transferências liquidadas entre as 0h:00m:00s e as 23h:59m:59s do dia anterior.

Considera-se dia útil qualquer dia que não esteja englobado nos feriados nacionais, incluindo a terça-feira de Carnaval, o dia 24 de dezembro e o feriado municipal da localidade da sede.

Todos os instrumentos aplicáveis e todos os respetivos temas têm de ser reportados até à data/hora limite definida acima, sendo também permitido o envio de ficheiros nos dias não úteis.

Caso não haja informação a reportar (inclusivé no tema das eliminações), deve ser enviado o ficheiro CSV a vazio, apenas com o cabeçalho preenchido.

Prazos para envio de correções:

- Envio **até 3 dias úteis após envio pelo BdP da BPResp** inicial: correções de inconsistências detetadas através das regras de controlo de qualidade do nível 1;
- Envio **até 3 dias úteis após data do envio pelo BdP da BPQual**: correções de inconsistências detetadas através das regras de controlo de qualidade do nível 2;
- Envio **até 1 ano após data de liquidação** (para correções históricas): correções de inconsistências detetadas em análises posteriores de controlo de qualidade ou de erros decorrentes dos procedimentos de reportes das entidades sujeitas a obrigação de reporte.

2.2.3 Unidades de reporte

Quantidades

As quantidades devem ser reportadas em unidades.

Montantes

As variáveis de montante são reportadas em euros (ou no montante original, caso seja expressamente indicado no campo), com duas casas decimais. Nos casos em que se justifique, os arredondamentos devem ser feitos para a casa decimal significativa mais próxima: por excesso, se o valor da casa decimal seguinte for igual ou superior a 5; ou por defeito, se for inferior.

Para as operações em moeda estrangeira o contravalor em euros deverá ser calculado aplicando a taxa de câmbio de referência ou a taxa de câmbio aplicada à operação.

2.2.4 Tabelas auxiliares

As tabelas auxiliares apresentam a codificação admissível no reporte ao Banco de Portugal. Com o objetivo de agilizar o processo de atualização das tabelas auxiliares, o Banco de Portugal disponibiliza as mesmas em formato CSV.

No caso do PSP necessitar de um código adicional em determinada tabela auxiliar, deverá solicitá-lo ao Banco de Portugal através do endereço de e-mail: sp.info@bportugal.pt.

As definições utilizadas no presente Manual aproximam-se dos conceitos utilizados pelos PSP, e não constituem definições de carácter legal.

2.2.5 Formulário de interlocutores e serviços disponibilizados

O PSP deverá preencher o formulário, disponível no *BPnet*, com a informação sobre os serviços de pagamento disponibilizados e os interlocutores responsáveis pelo esclarecimento de dúvidas relacionados com o reporte de informação.

Sempre que se verifiquem alterações, nos interlocutores designados ou nos serviços de pagamento disponibilizados, deverão as mesmas ser de imediato comunicadas ao Banco de Portugal através da atualização do formulário no *BPnet*.

O formulário encontra-se disponível em: BPnet » Sistemas de pagamentos » PAY – Informação de pagamentos » Formulário de interlocutores e serviços.


De salientar que é obrigatória a inscrição de todos os interlocutores nomeados pelos PSP nos seguintes serviços:

- “Sistemas de Pagamentos » PAY – Informação de pagamentos » Divulgação de informação”;
- “Sistemas de Pagamentos » PAY – Informação de pagamentos » Documentação técnica”;
- “Sistemas de Pagamentos » PAY – Informação de pagamentos » Interlocutores e serviços”;
- “Sistemas de Pagamentos » PAY – Informação de pagamentos » Contactos”;
- “Sistemas de Pagamentos » PAY – Informação de pagamentos » Transferência de ficheiros”.

2.3 Modelo de comunicação

O reporte da informação será efetuado através do sistema de comunicação eletrónica BPnet (regulamentado pela Instrução n.º 21/2020, de 15 de julho), respeitando a estrutura definida no presente manual.

Modelo de comunicação efetuado via BPnet entre os PSP e o Banco de Portugal:



2.3.1 Ficheiros a reportar pelos PSP

Originador dos reportes

PSP

Canal

File Transfer (FT) do BPnet do Banco de Portugal.

Periodicidade	Diária. O reporte das operações, r-transactions, fraudes e perdas, deverá ocorrer até às 12 horas do dia útil seguinte: da data de compensação nos cheques e data de liquidação nos restantes instrumentos, e da data de deteção da fraude ou registo contabilístico das perdas. Todos os instrumentos aplicáveis e todos os respetivos temas têm de ser reportados até à data/hora limite definida acima, sendo também permitido o envio de ficheiros nos dias não úteis.
Conteúdo	Em cada ficheiro poderá constar informação referente a vários dias.
PAY_XX - Nomenclatura do ficheiro comprimido	PAY_XX_bbbb_Daaaammdd_Hhhmmss.zip Ficheiro ZIP enviado pelos PSP ao Banco de Portugal.
PAY_XXYY - Nomenclatura dos ficheiros contidos no ZIP	PAY_XXYY_bbbb_Daaaammdd_Hhhmmss_SQ_F.csv Ficheiros CSV enviados dentro do ficheiro ZIP, pelos PSP ao Banco de Portugal.
Compressão do ficheiro	Os ficheiros serão, obrigatoriamente, comprimidos em formato ZIP.
Representatividade	O PSP pode enviar dados relativos a outras entidades que representa para este sistema junto do Banco de Portugal. Em cada ficheiro só poderá constar informação referente a um único PSP.
Política de reenvio	O PSP pode efetuar o reenvio de dados referentes a datas anteriores já enviadas, de acordo com as regras definidas. Registos: Para corrigir um registo anteriormente enviado, apenas será necessário enviar novamente o registo (corrigido). Ficheiros: Para reenviar um ficheiro (por exemplo por motivos de rejeição do ficheiro inicial), o nome não poderá ser exatamente o mesmo do anterior. Não serão aceites nomes de ficheiros duplicados (a mesma nomenclatura de ficheiro não poderá ser enviada mais do que uma vez) A última versão recebida será considerada como sendo a versão válida/correta. Para reenvio de informação (correções) no próprio dia, após ter sido efetuado o reporte normal (isto é, o PSP já finalizou o reporte de determinado tema num dia, sinalizando isso com o Finalizador=1 na nomenclatura do ficheiro CSV desse tema), o PSP terá de enviar novo ficheiro CSV com o Sequenciador=00 e o Finalizador=0, a mesma data (Daaaammdd) mas a hora diferente (Hhhmmss). A nomenclatura deverá ser a seguinte: "PAY_XXYY_bbbb_Daaaammdd_Hhhmmss_00_0.csv".

Legenda

XX -> Designação do instrumento (exemplo: CH - cheques)

YY -> Designação do tema (OP – Operações, RT - R-Transactions,

FR – Fraudes, PR – Perdas, DL – Eliminações)

bbbb -> Código de 4 posições da entidade reportada (PSP a que se refere a informação), atribuído pelo Banco de Portugal

aaaammdd. -> A data de criação do ficheiro no caso do ficheiro ZIP e a data de cumprimento de reporte pelo PSP no caso do ficheiro CSV (garantia que cumpriu o envio de ficheiro em determinado dia útil).

hhmmss -> A hora de criação do ficheiro -

SQ -> Sequenciador do ficheiro (01 a 99). Por exemplo 01 significa que é o primeiro ficheiro de determinado tema, 02 é o segundo ficheiro de determinado tema e assim sucessivamente até ao limite máximo de 99 num determinado dia. Para correções efetuadas no próprio dia é usado o sequenciador 00.

F -> Finalizador do ficheiro (0 ou 1). Reportar com o valor 0 no caso do PSP ainda não ter finalizado o reporte de determinado tema e, por conseguinte, faltar ainda reportar um ou mais ficheiros desse tema. Reportar com o valor 1 no caso do PSP pretender finalizar o reporte de determinado tema, ou seja, é o último ficheiro da sequência. Para correções efetuadas no próprio dia é também utilizado o finalizador 0.

2.3.2 Ficheiros a reportar pelo Banco de Portugal

Originador dos reportes	Banco de Portugal
Canal	<i>File Transfer (FT)</i> do BPnet do Banco de Portugal.
PAY_BPResp_XX - Nomenclatura da resposta comprimida	PAY_BPResp_XX_bbbb_Daaaammdd_Hhhmmss_cccc_Daaaammdd_Hhhmmss.zip Ficheiro de resposta comprimido resultante da validação efetuada no <i>Quality Gate 1 (DQN01)</i> do Banco de Portugal.
PAY_BPResp_XXYY - Nomenclatura dos ficheiros de resposta contidos no ZIP	PAY_BPResp_XXYY_bbbb_Daaaammdd_Hhhmmss_SQ_F.csv Um ficheiro de resposta CSV do Banco de Portugal, por cada tema e sequenciador (ficheiro CSV) enviado pelo PSP Ficheiro enviado pelo Banco de Portugal, com a indicação de receção e aceitação de cada ficheiro reportado pelo PSP (ficheiro sem anomalias) ou rejeição do ficheiro do PSP e respetivas razões, tais como, erro na nomenclatura, erro na estrutura do ficheiro, a informação não cumprir o tipo de campo definido, existir Tabela Auxiliar e a informação reportada não for um dos códigos admissíveis e falhas nas regras de negócio intra-ficheiro.
PAY_BPQual_XX – Nomenclatura comprimida	PAY_BPQual_XX_bbbb_Daaaammdd_Hhhmmss.zip Ficheiro de resposta comprimido resultante da validação efetuada no <i>Quality Gate 2 (DQN02)</i> do Banco de Portugal. No caso de não se verificar qualquer incoerência/divergência não receberão este ficheiro.
PAY_BPQual_XXYY – Nomenclatura dos ficheiros contidos no ZIP	PAY_BPQual_XXYY_bbbb_Daaaammdd_Hhhmmss.csv Um ficheiro de resposta CSV do Banco de Portugal, por cada tema enviado pelo PSP, onde tenham sido detetadas incoerências entre diferentes óticas. Será enviado a todos os reportantes envolvidos na comparação (registo a registo), caso exista alguma divergência no reporte de alguma das óticas. Incoerências detetadas entre óticas de diferentes entidades, resultam da validação com a ótica reportada pelo outro PSP/PISP e pelo processador, para a mesma transação. Incoerências entre diferentes óticas do próprio PSP, ocorrem por exemplo se o PSP reportar determinado registo no tema da fraude, e esse registo não tiver sido reportado no tema das operações, ou outro exemplo será reportar uma operação interna na ótica do ordenante e não reportar na ótica do beneficiário.
PAY_TA –	PAY_TA_bbbb_Daaaammdd_Hhhmmss.zip

Nomenclatura da resposta comprimida	Ficheiro com as Tabelas Auxiliares (TA) enviado pelo Banco de Portugal para cada um dos PSP. Num primeiro momento serão enviadas todas as TA aplicáveis (PSP/SIBS), posteriormente serão enviadas apenas as TA que sofram atualizações.
PAY_TA_DNS1 e PAY_TA_DNAP – Nomenclatura dos ficheiros contidos no ZIP	PAY_TA_DNS1_bbbb Daaaammdd_Hhhmmss.csv Ficheiro com os nomes de cada Tabela Auxiliar, os códigos admissíveis e respetivos descritivos. PAY_TA_DNAP_bbbb Daaaammdd_Hhhmmss.csv Ficheiro com a aplicabilidade de cada código relativa ao instrumento, tema e ótica.
Legenda	PAY_BPResp_XX_bbbb_Daaaammdd_Hhhmmss_cccc_Daaaammdd_Hhhmmss.zip PAY_BPResp_XXYY_bbbb_Daaaammdd_Hhhmmss_SQ_F.csv XX_bbbb_Daaaammdd_Hhhmmss -> Cópia da nomenclatura enviada pelo PSP XXYY_bbbb_Daaaammdd_Hhhmmss_SQ_F -> Cópia da nomenclatura enviada pelo PSP cccc -> Código de 4 posições da entidade reportante (PSP que reportou a informação ao BdP) aaaammdd. -> Data de geração do ficheiro pelo BdP (na segunda data) hhmmss -> Hora de geração do ficheiro pelo BdP (na segunda data) PAY_BPQual_XX_bbbb_Daaaammdd_Hhhmmss.zip PAY_BPQual_XXYY_bbbb_Daaaammdd_Hhhmmss.csv XX -> Designação do instrumento (exemplo: CH - cheques) YY -> Designação do tema (OP – Operações, RT - R-Transactions, FR – Fraudes, PR – Perdas, DL – Eliminações) bbbb -> Código de 4 posições da entidade reportada (PSP a que se refere a informação), atribuído pelo Banco de Portugal aaaammdd. -> A data de geração do ficheiro pelo Banco de Portugal hhmmss -> A hora de criação do ficheiro pelo Banco de Portugal PAY_TA_bbbb_Daaaammdd_Hhhmmss.zip PAY_TA_DNS1_bbbb Daaaammdd_Hhhmmss.csv PAY_TA_DNAP_bbbb_Daaaammdd_Hhhmmss.csv bbbb -> Código de 4 posições da entidade reportada (PSP a que se refere a informação), atribuído pelo Banco de Portugal aaaammdd. -> A data de geração do ficheiro pelo Banco de Portugal hhmmss -> A hora de criação do ficheiro pelo Banco de Portugal

Detalhe técnico do ficheiro PAY_TA_DNS1

Nomenclatura	PAY_TA_DNS1_0000_D99991231_H235959.csv
Notas	Disponibilização das Tabelas Auxiliares

	Conceito	Nome Técnico	Descrição	Regras de Preenchimento	Tipo de campo	Exemplo de dados
1	Tabela Auxiliar	TabCod	Identifica o código da Tabela Auxiliar a que respeita a informação	minLength 3 maxLength 25	string	TA_Sch
2	Descrição da Tabela Auxiliar	TabDesc	Descrição da Tabela Auxiliar	minLength 0 maxLength 255	string	Caracterização do Scheme
3	Código	Cod	Indica o Código	minLength 1 maxLength 25	string	1
4	Descrição	Desc	Descrição do Código	minLength 0 maxLength 255	string	Cheque ou documento afim compensável no SICOI
5	Detalhe	Det	Detalhe adicional (se aplicável)	minLength 0 maxLength 255	string	
6	Data de Início	DtIni	Data de Início de validade do Registo	minInclusive: 2022-01-01	date	2022-01-01
7	Data de Fim	DtFim	Data de Fim de validade do Registo	minInclusive: 2022-01-01	date	9999-12-31

Detalhe técnico do ficheiro PAY_TA_DNAP

Nomenclatura	PAY_TA_DNAP_0000_D99991231_H235959.csv
Notas	Disponibilização da aplicabilidade das Tabelas Auxiliares, aos Instrumentos

	Conceito	Nome Técnico	Descrição	Regras de Preenchimento	Tipo de campo	Exemplo de dados
1	Tabela Auxiliar	TabCod	Identifica a Tabela Auxiliar a que respeita a informação	minLength 3 maxLength 25	string	TA_Sch
2	Código	Cod	Indica o Código	minLength 1 maxLength 25	string	1
3	Instrumento	Inst	Indica o Instrumento para o qual é aplicável. Se campo vazio, será aplicável a todos os instrumentos.	minLength 0 maxLength 255	string	CH
4	Tema	Tema	Indica o Tema para qual o código é aplicável. Se campo vazio, será aplicável a todos os temas	minLength 0 maxLength 255	string	CHOP
5	Ótica	Ot	Indica a Ótica para qual o código é aplicável. Se campo vazio, será aplicável a todas as óticas (que sejam mandatórias ou opcionais).	minLength 0 maxLength 255	string	T
6	Data de Início	DtIni	Data de Início de validade do Registo, no instrumento/tema/ótica.	minInclusive: 2022-01-01	date	2022-01-01
7	Data de Fim	DtFim	Data de Fim de validade do Registo, no instrumento/tema/ótica.	maxInclusive: 9999-12-31	date	2022-02-15

Detalhe técnico do ficheiro de resposta de controlo de qualidade nível 1 (DQN01) -> PAY_BPResp

Assinalado a cor verde o que é copiado da nomenclatura original dos ficheiros enviados pelo PSP e a azul o que o Banco de Portugal acrescenta na nomenclatura para envio da resposta


Nomenclatura ZIP	PAY_BPResp_XX_0000_D99991231_H235959_0000_D99991231_H235959.zip
Nomenclatura CSV	PAY_XXYY_0000_D99991231_H235959_SQ_F.csv
Notas	Ficheiro de Resposta ao Instrumento/Tema - DQN01

	Conceito	Nome Técnico	Descrição	Regras de Preenchimento	Tipo de campo	Exemplo de dados
1	Chave	Chave	Identifica a Chave do Registo	minLength 0 maxLength 255	string	S CBE0010001830 0000 9999
2	Código Mensagem	MsgCod	Indica o código da mensagem de retorno	minLength 0 maxLength 255	string	DCRR000001
3	Código Regra	RegraCod	Indica o código da regra que não foi cumprida	minLength 0 maxLength 255	string	DQN1000009
4	Identificação do Campo	Campo	Campo onde foi identificada a inconsistência	minLength 0 maxLength 255	string	Pro
5	Observações	Comentarios	Comentarios relevantes	minLength 0 maxLength 255	string	

Tabelas Auxiliares de contextualização das mensagens:

- Campo MsgCod > TA_SYSCodMsg
- Campo RegraCod > TA_SYSSRegras

Exemplo ilustrativo -> PAY_BPResp:



Algumas mensagens tipo dos ficheiros de resposta -> PAY_BPResp

Tipo de Resposta	Exemplo de mensagem
Omissão de reporte	
Ficheiro não recebido	Quando não existe receção/tratamento de qualquer ficheiro (relativamente ao Instrumento/Tema esperado para o PSP, dentro do período temporal previsto. O ficheiro de resposta irá apresentar na sua nomenclatura a Hora do ficheiro "origem" (não recebido) informado com zeros (H000000).
Falha na receção de uma Sequência	Quando é esperada uma sequência para um Instrumento/Tema, e se deteta a falha/não receção de um dos ficheiros da sequência, após o período temporal previsto. O ficheiro de resposta irá apresentar na sua nomenclatura a Hora do ficheiro "origem" (não recebido) informado com zeros (H000000).
Rejeição de Ficheiro ZIP	
Controlo de Representatividade	Entidade não pode reportar pelo PSP
Controlo de Aplicabilidade	Instrumento não esperado para o PSP
Ficheiro ZIP corrompido / com password	Zip corrompido
Ficheiro duplicado	Zip duplicado
Nomenclatura incorreta	Indicação de erro na nomenclatura
Data de reporte não admissível	Indicação de erro na data de reporte: <= 2022-01-01 ou superior à data atual da receção do ficheiro
Rejeição de Ficheiro CSV	
Controlo de Representatividade	Entidade não pode reportar pelo PSP indicado no nome do CSV
Controlo de Aplicabilidade	Tema não esperado para o reporte da Entidade, para este Instrumento
Ficheiro corrompido / com estrutura incorreta	Ficheiro CSV corrompido
Ficheiro duplicado	Ficheiro CSV duplicado – a mesma nomenclatura já foi recebida anteriormente
Sequência de Ficheiro CSV (duplicação reporte)	Ficheiro CSV – já foi recebida/finalizada uma sequência para o mesmo IN/Tema/Dia de reporte
Nomenclatura incorreta	Falha na nomenclatura do ficheiro CSV
Data de reporte não admissível (nome do ficheiro)	Indicação de erro na data de reporte: <= 2022-01-01 ou superior à data atual da receção do ficheiro
Rejeição de Registos	
Não cumprimento de Regras DQN01	Identificação da chave do registo que não cumpriu a regra/regras e informação adicional de contextualização, para correção
Tratamento OK	
Todos os registos cumpriram as Regras DQN01	Indicação de que o ficheiro foi incorporado sem erros

Detalhe técnico do ficheiro de controlo de qualidade de nível 2 (DQN02) -> PAY_BPQual

Nomenclatura ZIP	PAY_BPQual_CH_0000_D20230106_H123456.ZIP
Nomenclatura CSV	PAY_QG2_CHOP_0000_D99991231_H235959.csv
Notas	Ficheiro de Resposta Inconsistência entre Óticas/Reportes - DQN02, para os Temes aplicáveis

	Conceito	Nome Técnico	Descrição	Regras de Preenchimento	Tipo de campo	Exemplo de dados
1	Chave	Chave	Identifica a Chave do Registo	minLength 0 maxLength 255	string	S CBE0010001830 0000 9999
2	Código Mensagem	MsgCod	Indica o código da mensagem de retorno	minLength 0 maxLength 255	string	DQ00000010
3	Código Regra	RegraCod	Indica o código da regra que não foi cumprida	minLength 0 maxLength 255	string	DQN2000001
4	Identificação dos Campos	Campo	Campo onde foi identificada a inconsistência	minLength 0 maxLength 255	string	Mont
5	Observações	Comentarios	Comentarios relevantes	minLength 0 maxLength 255	string	100.25 1002.5 #

Exemplo:

A instituição 1234 envia o reporte relativo aos dados da instituição 4321, da qual é representante, relativos ao dia 2/5/2022, às 09:01 do dia 3/5/2022.

O PSP produz o ficheiro, obrigatoriamente comprimido:

PAY_CH_4321_D20220503_H090000.zip

Que contém os ficheiros:

PAY_CHOP_4321_D20220503_H085100_01_0.csv => Primeiro ficheiro de uma sequência

PAY_CHRT_4321_D20220503_H085200_01_1.csv => Primeiro e último ficheiro de uma sequência

PAY_CHFR_4321_D20220503_H085300_01_1.csv => Primeiro e último ficheiro de uma sequência

PAY_CHPR_4321_D20220503_H085400_01_1.csv => Primeiro e último ficheiro de uma sequência

PAY_CHDL_4321_D20220503_H085500_01_1.csv => Primeiro e último ficheiro de uma sequência

O Banco de Portugal entrega ao PSP o ficheiro de resposta comprimido:

PAY_BPResp_CH_4321_D20220503_H090000_1234_D20220503_H104000.zip

Que contém os ficheiros:

PAY_BPResp_CHOP_4321_D20220503_H085100_01_0.csv

PAY_BPResp_CHRT_4321_D20220503_H085200_01_1.csv

PAY_BPResp_CHFR_4321_D20220503_H085300_01_1.csv

PAY_BPResp_CHPR_4321_D20220503_H085400_01_1.csv

PAY_BPResp_CHDL_4321_D20220503_H085500_01_1.csv

A instituição 1234, no mesmo dia (3/5/2022), às 11:35 envia mais um reporte relativo aos dados de dia 2/5/2022 da instituição 4321, da qual é representante.

O PSP produz o ficheiro, obrigatoriamente comprimido:

PAY_CH_4321_D20220503_H113200.zip

Que contém o ficheiro:

PAY_CHOP_4321_D20220503_H112900_02_1.csv => Segundo e último ficheiro da sequência

O Banco de Portugal entrega ao PSP o ficheiro de resposta comprimido:

PAY_BPResp_CH_4321_D20220503_H113200_1234_D20220503_H114500.zip

Que contém o ficheiro:

PAY_BPResp_CHOP_4321_D20220503_H112900_02_1.csv

Caso os ficheiros estejam sem anomalias, isto é, passaram no *Quality Gate* 1 (DQN01) do Banco de Portugal, irão posteriormente ser validados comparando com a informação reportada noutras óticas/ficheiros (por exemplo PSP da contraparte e Processador), correspondendo ao *Quality Gate* 2 (DQN02) do Banco de Portugal

Assim, no dia 6/5/2022 o Banco de Portugal envia ao PSP 1234 o ficheiro comprimido de controlo de qualidade de nível 2:

PAY_BPQual_CH_4321_D20220506_H082731.zip

Que contém o ficheiro:

PAY_BPQual_CHRT_4321_D20220506_H082730.csv

3 Características técnicas

3.1 Regras de utilização do CSV

O reporte será efetuado em formato CSV, de acordo com a estrutura indicada em cada instrumento de pagamento. Deverão ser tidos em consideração os seguintes elementos:


Quadro 3.1 • Regras de utilização dos CSV

Separador de coluna	; (ponto e virgula) Exemplo: "Coluna1";"Coluna2";"Coluna3"
Separador decimal	. (ponto) Exemplo: 0.20;22456.01
Qualificador	"" (aspas) para campos alfanuméricos Exemplo: "T";"TESTE";0.20;;;22456.01;"Teste2";;0.25 Valores nulos/vazios, sem aspas
Primeira linha	Nome dos atributos: Exemplo: "Ot";"Ref";"Tom";"Sac";"PasBT", etc.
Data de reporte	O reporte das operações, <i>r-transactions</i> , fraudes e perdas, deverá ocorrer após o fecho em que a operação foi processada e na data de deteção da fraude ou registo contabilístico das perdas
Periodicidade de envio	Diária (o reporte é efetuado diariamente, nos dias úteis)
Código do PSP	No reporte de transações que envolvam um PSP que não esteja registado junto do Banco de Portugal considerar o código 9999

3.2 Estrutura do ZIP

O reporte dos ficheiros CSV deverá ser efetuado em formato ZIP, para cada um dos instrumentos de pagamento, de acordo com a seguinte estrutura:

Figura 3.1 • Nomenclatura do ficheiro ZIP e do seu conteúdo (exemplo)



3.3 Eliminações

O sistema apresenta a flexibilidade de permitir a eliminação de registos específicos ou de determinado tema(s) por completo

Apenas devem ser reportadas eliminações explícitas, isto é, quando o objetivo é eliminar efetivamente o(s) registo(s) ou tema(s). Para a **eliminação** de determinados **registos**, anteriormente reportados, o PSP deverá remeter o ficheiro "PAY_XXDL_<Codigo_TimeStamp>_SQ_F.csv", no qual o "XX" é o instrumento onde irão ocorrer as eliminações. Neste reportará no tipo de eliminação o R (Registo), a chave primária (definida para cada instrumento ou elemento) e o tema (por exemplo, operações, *r-transactions*, fraudes ou perdas) que pretende eliminar.

A eliminação irá apagar toda a informação associada a determinado registo (chave)

Caso uma mesma chave primária seja para eliminar em vários temas, terão de reportar uma nova linha para cada tema neste ficheiro.

Caso o objetivo seja a **eliminação** de um ou vários **temas** na totalidade, o PSP deverá remeter o ficheiro "PAY_XXDL_<Codigo_TimeStamp>_SQ_F.csv", e neste indicar no tipo de eliminação o F (Ficheiro), identificar o tema, a nomenclatura do ficheiro CSV e a nomenclatura do ficheiro ZIP que pretende eliminar. O ficheiro "PAY_XXDL_<Codigo_TimeStamp>_SQ_F.csv" deverá ser sempre reportado dentro do ficheiro "PAY_XX_<Codigo_TimeStamp>.zip". No caso de não existirem eliminações explícitas devem reportar o "PAY_XXDL_<Codigo_TimeStamp>_SQ_F.csv" a vazio, isto é, só com o cabeçalho. Não serão aceites eliminações de Temas DL.

3.4 Correções

Para **correções de registos** (anteriormente reportados) devem enviar o registo (completo) no tema respetivo.

Se o objetivo for a **correção de um tema** na totalidade, devem reenviar o tema na totalidade (OP, RT, FR, PR) e alterar a hora no timestamp do ficheiro, para evitar erro de nomenclatura duplicada.

Para o sistema a última versão recebida de cada registo substitui sempre o registo (mesma chave) anterior.

Para **correções no próprio dia, após ter sido efetuado o reporte normal** (isto é, o PSP já finalizou o reporte de determinado tema num dia, sinalizando isso com o Finalizador=1 na nomenclatura do ficheiro CSV desse tema), o PSP terá de enviar novo ficheiro CSV com o Sequenciador=00 e o Finalizador=0, a mesma data (Daaaammdd) mas a hora diferente (Hhhmmss). A nomenclatura deverá ser a seguinte: **"PAY_XXYY_bbbb_Daaaammdd_Hhhmmss_00_0.csv"**.

4 Requisitos de reporte

4.1 Cheques e documentos afins

O cheque é um instrumento de pagamento em formato de papel que permite movimentar fundos que se encontram à disposição de titulares de contas de depósito abertas junto dos PSP. Na prática, consiste numa ordem de pagamento dada pelo sacador ao sacado, habitualmente uma instituição de crédito, solicitando que este pague um montante específico ao beneficiário do cheque.

Para além dos cheques, cujo enquadramento legal se encontra definido através do Decreto n.º 23.721, de 29 de março de 1934 – Aprova a Lei Uniforme Relativa ao Cheque, os PSP disponibilizam um conjunto de outros instrumentos de pagamento (documentos afins), cujo processamento se aproxima daquele que é seguido pelos cheques.


Neste sentido, o conceito subjacente ao presente reporte inclui ainda vales de correio, avisos e ordens de pagamento (conforme definido no SICOL), ordens de pagamento da Segurança Social, ordens de pagamento da Santa Casa da Misericórdia, *traveller's cheques*, notas promissórias e *petrol cheques*. De notar que os levantamentos de numerário ao balcão, utilizando um formulário disponibilizado pelo PSP, não se enquadram no conceito de cheque e documento afim. Já os cheques pagos ao balcão, desde que contenha uma referência de arquivo, deverão ser considerados no reporte.

Todos os cheques e documentos afins processados internamente (operações entre duas contas dentro do mesmo PSP ou pagos ao balcão que possuam uma referência) e processados em sistemas de compensação e liquidação (operações PSP distintos) devem ser considerados no reporte.

No caso da outra instituição ser um PSP estrangeiro, devem reportar com o código 9999.

De seguida, apresenta-se a estrutura de informação a utilizar no reporte relativo aos cheques:

Figura 4.1 • Diagrama do elemento “Cheques”




Caracterização [Cheques]

Reporte de informação sobre os cheques processados pelo PSP, na ótica de PSP sacado e PSP tomador, nomeadamente sobre os temas da tabela abaixo.

Todos os temas (incluindo o das eliminações [PAY_CHDL]) têm de ser reportados até à data e hora definidas no capítulo 2.2.2 Periodicidade de reporte. Caso não haja informação a reportar, devem enviar o ficheiro CSV a vazio, apenas com o cabeçalho preenchido.

Ficheiro	Descrição	Nomenclatura geral
Operações	Reporte das operações na ótica do PSP tomador e do PSP sacado	PAY_CHOP_<Codigo_Timestamp>_SQ_F.csv
<i>R-Transactions</i>	Reporte das operações devolvidas na ótica do PSP tomador e do PSP sacado	PAY_CHRT_<Codigo_Timestamp>_SQ_F.csv
Fraudes	Reporte das fraudes (ótica PSP sacado)	PAY_CHFR_<Codigo_Timestamp>_SQ_F.csv
Perdas	Reporte das perdas (ótica PSP sacado)	PAY_CHPR_<Codigo_Timestamp>_SQ_F.csv

Figura 4.2 • Diagrama do tema “CHOP”



Caracterização [CHOP]

Reporte das operações na ótica do PSP tomador e do PSP sacado, de acordo com o definido na tabela abaixo.

O reporte de cada campo encontra-se classificado como: M = Mandatório; O = Opcional; NA = Não Aplicável.


Nome Técnico	Conceito	Descrição	Regras de Preenchimento	Tipo de Campo	PSP	
					Tomador	Sacado
Ot	Ótica de reporte	Ótica de reporte: S (Sacado) ou T (Tomador)	length 1 pattern S T	string	M	M
Ref	Referência de arquivo	Referência que identifica o cheque (ou instrumento afim) a que respeita a operação de forma inequívoca para todas as entidades envolvidas na operação. Deverão considerar a referência de arquivo ótico do cheque ou caso não exista deverá ser reportada outra referência interna.	maxLength value: 25	string	M	M
Tom	PSP tomador	Código do PSP tomador. No caso de ser um PSP estrangeiro, devem reportar com o código 9999	length 4 pattern [0-9]{4}	string	M	M
Sac	PSP sacado	Código do PSP sacado. No caso de ser um PSP estrangeiro, devem reportar com o código 9999	length 4 pattern [0-9]{4}	string	M	M
PasBT	País do PSP tomador	Código do país ao qual é pago o cheque, de acordo com a norma ISO 3166-1 alpha-2.	length 2 pattern [A-Z]{2}	string	M	M
PasBS	País do PSP sacado	Código do país ao qual é apresentado o cheque, de acordo com a norma ISO 3166-1 alpha-2.	length 2 pattern [A-Z]{2}	string	M	M
LEIBT	LEI do PSP tomador	Código LEI do PSP tomador	length 20	string	M	O

LEIBS	LEI do PSP sacado	Código LEI do PSP sacado	length 20	string	O	M
DtComp	Data de compensação	Data de compensação do cheque. Deverá ter o formato AAAA-MM-DD, nunca superior ao Ano/Mês/Dia de reporte do ficheiro. Nos cheques que não vão à compensação é a data de envio à cobrança	minInclusive: 2022-01-01	date	M	M
Sch	Scheme	Código do scheme através do qual a operação é processada, de acordo com a aplicabilidade definida na tabela auxiliar TA_Sch	minLength 1 maxLength 3	nonNegativeInteger	M	M
Pro	Processador	Código do processador através do qual a operação é processada, de acordo com a aplicabilidade definida na tabela auxiliar TA_Pro	minLength 1 maxLength 3	nonNegativeInteger	M	M
RefDet	RefDet	Referência de detalhe, de acordo com a aplicabilidade definida na tabela auxiliar TA_RefDet	minLength 2 maxLength 2	string	O	O
Tip	Tipo de cheque	Código do tipo de cheque aceite para processamento, de acordo com a aplicabilidade definida na tabela auxiliar TA_TipCH	maxLength value: 3	nonNegativeInteger	M	M
Cash	Cash-letter	Cash_letter = N - indica que o cheque não foi recebido em regime de cash letter	length 1 pattern Y N	string	M	NA
Cob	À cobrança	Cheque à cobrança	length 1 pattern Y N	string	M	NA
PasCash	País cash-letter/à cobrança	Código do país cash-letter/à cobrança, de acordo com a norma ISO 3166-1 alpha-2.	length 2 pattern [A-Z]{2}	string	O	NA

Div	Divisa da operação	Código de divisa da operação, de acordo com a norma ISO 4217 (<i>alphabetic code</i>)	length 3 pattern [A-Z]{3}	string	M	M
Mont	Montante do cheque	Montante em euros, de cheques e documentos afins depositados por clientes do PSP tomador (movimento a crédito) ou emitidos por clientes do PSP sacado (movimento a débito)	totalDigits 17 fractionDigits 2	decimal	M	M
MontOrg	Montante na moeda original	Montante na moeda original, de cheques e documentos afins depositados por clientes do PSP tomador (movimento a crédito) ou emitidos por clientes do PSP sacado (movimento a débito)	totalDigits 17 fractionDigits 2	decimal	M	M
SI	Setor institucional	Código do setor institucional (SEC simples) do cliente que emitiu o cheque (sacador) ou do cliente que depositou o cheque (beneficiário), de acordo com a aplicabilidade definida na tabela auxiliar TA_SI_SEC	minLength 1 maxLength 30	string	M	M
PasMC	País da morada do cliente	País da morada do cliente sacador ou do cliente beneficiário (residência fiscal)	length 2 pattern [A-Z]{2}	string	M	M
PasNC	País da nacionalidade do cliente	País da nacionalidade do cliente sacador ou do cliente beneficiário	length 2 pattern [A-Z]{2}	string	M	M
CPosM	Código Postal da morada do cliente [se for PT]	Código Postal da morada fiscal do cliente sacador ou cliente beneficiário, caso seja em Portugal. Obrigatório o reporte deste campo caso o país seja Portugal.	pattern [0-9]{4}	string	O	O

TipDoc	Tipo de documento de identificação do cliente [se empresa]	Tipo de documento de identificação do cliente beneficiário ou cliente sacador, que deverá ser obrigatoriamente reportado no caso de ser uma empresa. No caso de ser um ENI ou particulares não reportam este campo. Sempre que possível deverá corresponder ao NIPC/VAT number. Preencher de acordo com a aplicabilidade definida na tabela auxiliar TA_TipoDoc	minLength 1 maxLength 15	string	O	O
NumDoc	Número de identificação do cliente [se empresa]	NIPC ou VAT <i>number</i> do cliente beneficiário ou cliente sacador, que deverá ser obrigatoriamente reportado no caso de ser uma empresa. No caso de ser um ENI ou particulares não reportam este campo. Caso não seja possível, reportar o número de outro documento de identificação disponível.	minLength 1 maxLength 255	string	O	O
LEIC	LEI do cliente [se empresa]	Código LEI do cliente sacador ou cliente beneficiário, caso seja uma empresa. Este campo deverá ser obrigatoriamente reportado no caso do cliente ser uma empresa.	length 20	string	O	O
ENI	Empresário em nome individual	Empresário em nome individual	length 1 pattern Y N	string	M	M
Imp	Imposição legal	Indica se o cheque foi pago pelo PSP por imposição legal (cheques de montante até 150 euros)	length 1 pattern Y N	string	NA	O

Figura 4.3 • Diagrama do tema “CHRT”



Caracterização [CHRT]


Reporte das *r-transactions* na ótica do PSP tomador e do PSP sacado, de acordo com o definido na tabela abaixo.

O reporte de cada campo encontra-se classificado como: M = Mandatário; O = Opcional; NA = Não Aplicável.

Nome Técnico	Conceito	Descrição	Regras de Preenchimento	Tipo de Campo	PSP	
					Tomador	Sacado
Ot	Ótica de reporte	Ótica de reporte: S (Sacado) ou T (Tomador)	length 1 pattern S T	string	M	M
Ref	Referência de arquivo	Referência de arquivo do cheque ou caso não exista deverá ser reportada outra referência interna. Identifica o cheque (ou instrumento afim) a que respeita a operação	maxLength value: 25	string	M	M
Tom	PSP tomador	Código do PSP tomador. No caso de ser um PSP estrangeiro, devem reportar com o código 9999.	length 4 pattern [0-9]{4}	string	M	M

Sac	PSP sacado	Código do PSP sacado. No caso de ser um PSP estrangeiro, devem reportar com o código 9999.	length 4 pattern [0-9]{4}	string	M	M
DtComp	Data de compensação	Data de compensação do cheque. Deverá ter o formato AAAA-MM-DD, nunca superior ao Ano/Mês/Dia de reporte do ficheiro. Nos cheques que não vão à compensação é a data de envio à cobrança	minInclusive: 2022-01-01	date	M	M
DtCompDev	Data de compensação da devolução	Data de compensação da devolução do cheque. Deverá ter o formato AAAA-MM-DD, nunca superior ao Ano/Mês/Dia de reporte do ficheiro.	minInclusive: 2022-01-01	date	M	M
Tip	Tipo de cheque	Código do tipo de cheque aceite para processamento, de acordo com a aplicabilidade definida na tabela auxiliar TA_TipCH	minLength 1 maxLength 3	nonNegativeInteger	M	M
MotDev	Motivo de devolução	Motivo da devolução do cheque, de acordo com a aplicabilidade definida na tabela auxiliar TA_MotDev	length 2	string	M	M

Figura 4.4 • Diagrama do tema “CHFR”




Caracterização [CHFR]

Reporte das fraudes na ótica do PSP sacado, de acordo com o definido na tabela abaixo.

O reporte de cada campo encontra-se classificado como: M = Mandatório; O = Opcional; NA = Não Aplicável.

Nome Técnico	Conceito	Descrição	Regras de Preenchimento	Tipo de Campo	PSP
Ref	Referência de arquivo	Referência de arquivo do cheque ou caso não exista deverá ser reportada outra referência interna. Identifica o cheque (ou instrumento afim) a que respeita a operação	maxLength value: 25	string	M
Tom	PSP tomador	Código do PSP tomador. No caso de ser um PSP estrangeiro, devem reportar com o código 9999.	length 4 pattern [0-9]{4}	string	M
Sac	PSP sacado	Código do PSP sacado. No caso de ser um PSP estrangeiro, devem reportar com o código 9999.	length 4 pattern [0-9]{4}	string	M
RefEvFr	Referencia do evento da fraude	Referência única para o incidente em que a fraude foi associada.	length 25	string	M
DtFra	Data detecção da fraude	Data detecção da fraude. Deverá ter o formato AAAA-MM-DD, nunca superior ao Ano/Mês/Dia de reporte do ficheiro.	minInclusive: 2022-01-01	date	M
TipFr	Tipo Fraude	Identifica o tipo de fraude praticado (ex. contrafação física do cheque; viciação do cheque; endosso fraudulento), de acordo com a aplicabilidade definida na tabela auxiliar TA_TipFr	maxLength value: 3	integer	M

Figura 4.5 • Diagrama do tema “CHPR”



Caracterização [CHPR]


Reporte das perdas na ótica do PSP sacado, de acordo com o definido na tabela abaixo.

O reporte de cada campo encontra-se classificado como: M = Mandatório; O = Opcional; NA = Não Aplicável.

Nome Técnico	Conceito	Descrição	Regras de Preenchimento	Tipo de Campo	PSP
Ref	Referência de arquivo	Referência de arquivo do cheque ou caso não exista deverá ser reportada outra referência interna. Identifica o cheque (ou instrumento afim) a que respeita a operação	maxLength value: 25	string	M
Tom	PSP tomador	Código do PSP tomador. No caso de ser um PSP estrangeiro, devem reportar com o código 9999.	length 4 pattern [0-9]{4}	string	M
Sac	PSP sacado	Código do PSP sacado. No caso de ser um PSP estrangeiro, devem reportar com o código 9999.	length 4 pattern [0-9]{4}	string	M

DtPer	Data da perda	A data da perda é a data do registo contabilístico. Deverá ter o formato AAAA-MM-DD, nunca superior ao Ano/Mês/Dia de reporte do ficheiro.	minInclusive: 2022-01-01	date	M
MontPerFr	Montante de Perda da fraude	Montante de perda gerado pela fraude, em euros	totalDigits 17 fractionDigits 2	decimal	M
MontRec	Montante recuperado	Montante da fraude que foi recuperado, em euros	totalDigits 17 fractionDigits 2	decimal	M
MontSupPSU	Montante suportado pelo PSU	Montante da fraude que foi suportado pelo PSU, em euros	totalDigits 17 fractionDigits 2	decimal	M
MontSupPSP	Montante suportado pelo PSP	Montante da fraude que foi suportado pelo PSP reportante, em euros	totalDigits 17 fractionDigits 2	decimal	M
MontSupOSPSP	Montante suportado por outro PSP	Montante da fraude que foi suportado por outro PSP, em euros	totalDigits 17 fractionDigits 2	decimal	M
MontSupOut	Montante suportado por outros	Montante da fraude que foi suportado por outras entidades (por exemplo seguradoras), em euros	totalDigits 17 fractionDigits 2	decimal	M

Figura 4.6 • Diagrama do tema “CHDL”



Caracterização [CHDL]

Reporte das eliminações explícitas na ótica do PSP sacado ou PSP tomador, de acordo com o definido na tabela abaixo.

Para eliminação efetiva de dados anteriormente reportados, deverá ser enviado o ficheiro [PAY_CHDL].

Podem ser eliminados registos (registo a registo) ou todos os registos de um ficheiro (eliminar determinados temas na totalidade), que tenham sido anteriormente reportados.

Existem 3 possibilidades no que respeita ao reporte do tema das eliminações:

1 - Para eliminar um ou vários registos, devem reportar os seguintes campos: [RegFic]=R que permite identificar que se pretende eliminar determinado registo; a chave primária (Referência de Arquivo + Banco Tomador + Banco Sacado) os campos [Ot], [Ref], [Tom] e [Sac] que permitem identificar univocamente qual o registo; e ainda o campo [Tem] para identificar o tema a que respeitam.

Para eliminarem o mesmo registo de vários temas, terão de reportar uma linha para cada tema que pretendem eliminar. Por exemplo, se pretendem apagar o mesmo registo do tema [CHOP] e do tema [CHRT], terão de reportar duas linhas.

2 - Para eliminar um ou vários temas na totalidade, devem reportar os seguintes campos: [RegFic]=F que permite identificar que se pretende eliminar um ficheiro, o campo [Tem] para identificar o tema que se pretende eliminar, o campo [FicCSV] que identifica a nomenclatura do

ficheiro CSV a ser eliminado e por fim o campo [FicZIP] que identifica a nomenclatura do ficheiro ZIP a que respeita.

Se pretenderem eliminar vários temas, terão de reportar uma linha (com os campos identificados no parágrafo acima) para cada tema que pretendem eliminar.

3 - Caso não existam registos ou ficheiros a eliminar, o ficheiro [PAY_CHDL] deverá ser enviado apenas com o cabeçalho.

De referir que não serão aceites Deletes de Temas DL reportados anteriormente.

O reporte de cada campo encontra-se classificado como: M = Mandatório; O = Opcional; NA = Não Aplicável.

Nome Técnico	Conceito	Descrição	Regras de Preenchimento	Tipo de Campo	PSP
RegFic	Tipo de Eliminação/Correção	Indica é um Registo (R) ou um Ficheiro (F)	length 1 pattern R F	string	M
Ot	Ótica de reporte	Ótica de reporte: S (Sacado) ou T (Tomador)	length 1 pattern S T	string	O
Ref	Referência de arquivo	Referência de arquivo do cheque ou caso não exista deverá ser reportada outra referência interna. Identifica o cheque (ou instrumento afim) a que respeita a operação	maxLength value: 25	string	O
Tom	PSP tomador	Código do PSP tomador. No caso de ser um PSP estrangeiro, devem reportar com o código 9999	length 4 pattern [0-9]{4}	string	O
Sac	PSP sacado	Código do PSP sacado. No caso de ser um PSP estrangeiro, devem reportar com o código 9999	length 4 pattern [0-9]{4}	string	O
Tem	Tema	Indicação do tema relativo aos registos que o PSP pretende efetivamente eliminar	length 4 pattern CHOP CHRT CHFR CHPR	string	M

FicCSV	Nomenclatura Ficheiro CSV	Identifica o ficheiro CSV cujo conteúdo deverá ser eliminado	length 36 pattern PAY_CHXX_XXX_Daaaammdd_Hhhmmss_SQ_F.csv	string	O
FicZIP	Nomenclatura Ficheiro ZIP	Identifica o ficheiro ZIP onde o ficheiro CSV foi reportado	length 34 pattern PAY_CH_XXX_Daaaaammdd_Hhhmmss.zip	string	O

4.2 Transferências a crédito

As transferências a crédito são operações bancárias efetuadas por iniciativa de um ordenante, realizadas através de um prestador de serviços de pagamento e destinadas a colocar fundos à disposição de um beneficiário. A mesma entidade pode ser simultaneamente ordenante e beneficiário, quando as transferências se realizam dentro do mesmo prestador de serviços de pagamento, designando-se então por transferências intrabancárias. Quando envolvem dois prestadores de serviços de pagamento distintos denominam-se transferências interbancárias.


O conceito de transferência a crédito subjacente ao presente reporte inclui: operações de clientes (comerciais); operações interbancárias (entre dois prestadores de serviços de pagamento) e movimentos resultantes de operações em que o banco atua enquanto intermediário (nem o ordenante inicial, nem o beneficiário são clientes do prestador de serviços de pagamento). As operações de cobertura subjacentes a estas transferências (por exemplo, através de mensagens MT202COV) devem ser reportadas, utilizando, para tal, codificação específica. Também as transferências a crédito executadas pelo banco tendo por base instrumentos financeiros, como por exemplo créditos documentários (documentary letters of credit), devem ser incluídas no reporte.

Por norma, o conceito de transferências comerciais inclui transferências permanentes, remessas (money order) e ordens postais (postal order). As remessas e ordens postais correspondem, habitualmente, a envios de fundos em que o ordenante entrega numerário ao prestador de serviços de pagamento ou o beneficiário recebe numerário do prestador de serviços de pagamento, não sendo necessária a existência de uma conta de pagamento associada. As transferências a crédito destinadas ao pagamento do saldo de um cartão de crédito ou de um charge card (cartão de crédito sem possibilidade de extensão do período de crédito) devem ser igualmente consideradas, exceto nos casos em que a transação é feita através de um movimento contabilístico sem o uso do instrumento tradicional de transferência a crédito.

Não devem ser considerados no reporte: as operações iniciadas com cartão (na rede Multibanco ou em redes próprias) e transferências entre contas à ordem e contas de poupança/prazo.

De seguida, apresenta-se a estrutura de informação a utilizar no reporte sobre as transferências a crédito:

Figura 4.7 • Diagrama do elemento “Transferências”



Caracterização [Transferências]


Reporte de informação sobre as transferências processadas pelo PSP, na ótica do PSP ordenante, do PSP beneficiário ou do PSP enquanto PISP, nomeadamente sobre os temas da tabela abaixo.

Todos os temas (incluindo o das eliminações [PAY_TRDL]) têm de ser reportados até à data e hora definidas no capítulo 2.2.2 Periodicidade de reporte. Caso não haja informação a reportar, devem enviar o ficheiro CSV a vazio, apenas com o cabeçalho preenchido.

Ficheiro	Descrição	Nomenclatura geral
Operações	Reporte das operações na ótica do PSP ordenante, do PSP beneficiário ou do PSP enquanto PISP.	PAY_TROP_<Codigo_Timestamp>_SQ_F.csv
<i>R-Transactions</i>	Reporte das r-transactions na ótica do PSP ordenante, do PSP beneficiário ou do PSP enquanto PISP	PAY_TRRT_<Codigo_Timestamp>_SQ_F.csv

Fraudes	Reporte das fraudes (ótica PSP ordenante)	PAY_TRFR_<Codigo_Timestamp>_SQ_F.csv
Perdas	Reporte das perdas (ótica PSP ordenante)	PAY_TRPR_<Codigo_Timestamp>_SQ_F.csv
Eliminações	Reporte de eliminações da informação previamente enviada	PAY_TRDL_<Codigo_Timestamp>_SQ_F.csv

Figura 4.8 • Diagrama do tema “TROP”



Caracterização [TROP]

Reporte das operações na ótica do PSP ordenante, do PSP beneficiário ou do PSP enquanto PISP, de acordo com o definido na tabela abaixo.

O reporte de cada campo encontra-se classificado como: M = Mandatório; O = Opcional; NA = Não Aplicável.

Nome Técnico	Conceito	Descrição	Regras de Preenchimento	Tipo de Campo	PSP		PISP
					Ordenante	Beneficiário	
Ot	Ótica de reporte	Ótica de reporte: O (Ordenante) ou B (Beneficiário) ou I (PISP)	length 1 pattern O B I	string	M	M	M
Ref	Referência da transferência	Referência que permite identificar a transferência original. Nas SEPA CT e SCT inst, utilizar o SCT_REFOPR. Nas TARGET utilizar o UETR.	maxLength value: 50	string	M	M	O
ORef	Outra referência	Indicar nas transferências não SEPA. Deverá corresponder ao UETR original.	maxLength value: 50	string	O	O	NA
Ord	PSP ordenante	Código do PSP que ordena o envio dos fundos. No caso de ser um PSP estrangeiro, devem reportar com o código 9999.	length 4 pattern [0-9]{4}	string	M	M	O
Ben	PSP beneficiário	Código do PSP que recebe os fundos. No caso de ser um PSP estrangeiro, devem reportar com o código 9999.	length 4 pattern [0-9]{4}	string	M	M	O
PayID	PISP Payment Id	Identificador único da operação de pagamento iniciada pelo PISP. Preencher sempre que o PSP	length: 35	string	O	NA	M

assuma o papel de ASPSP (responder "Y" no campo "IniPISP") ou no caso de ser o próprio PISP.

BICOrd	BIC do PSP ordenante	Código BIC do PSP que envia os fundos (ie, ordenante inicial) Considerar os campos: debitor agent (pacs 008) ou debitor (pacs 009).	minLength 8 pattern [A-Z]{6} [A-Z0-9]{2} maxLength 11 pattern [A-Z]{6} [A-Z0-9]{5}	stringstring g	O	O	O
BICBen	BIC do PSP beneficiário	Código BIC do PSP que recebe no final os fundos (ie, beneficiário final). Considerar os campos: creditor agent (pacs 008) ou creditor (pacs 009).	minLength 8 pattern [A-Z]{6} [A-Z0-9]{2} maxLength 11 pattern [A-Z]{6} [A-Z0-9]{5}	string	O	O	O
BICSen	BIC do PSP sender	Código BIC do instructing agent, que envia os fundos.	minLength 8 pattern [A-Z]{6} [A-Z0-9]{2} maxLength 11 pattern [A-Z]{6} [A-Z0-9]{5}	string	O	O	NA
BICRec	BIC do PSP receiver	Código BIC do instructed agent, que recebe os fundos.	minLength 8 pattern [A-Z]{6} [A-Z0-9]{2} maxLength 11 pattern [A-Z]{6} [A-Z0-9]{5}	string	O	O	NA

PasOrd	País do PSP ordenante	Código de país do PSP que envia os fundos, de acordo com a norma ISO 3166-1 alpha-2.	length 2 pattern [A-Z]{2}	string	M	M	M
PasBen	País do PSP beneficiário	Código de país do PSP que recebe os fundos, de acordo com a norma ISO 3166-1 alpha-2.	length 2 pattern [A-Z]{2}	string	M	M	M
LEIOrd	LEI do PSP ordenante	Código LEI do PSP ordenante.	length 20	string	M	O	O
LEIBen	LEI do PSP beneficiário	Código LEI do PSP beneficiário.	length 20	string	O	M	O
Sch	Scheme	Código do scheme através do qual a operação é processada, de acordo com a aplicabilidade definida na tabela auxiliar TA_Sch.	minLength 1 maxLength 3	nonNegativeInteger	M	M	M
Pro	Processador	Código do processador através do qual a operação é processada, de acordo com a aplicabilidade definida na tabela auxiliar TA_Pro.	minLength 1 maxLength 3	nonNegativeInteger	M	M	O
DtLiq	Data de liquidação	Data de liquidação da transferência (em UTC, no caso das SCT Inst). Deverá ter o formato AAAA-MM-DD, nunca superior ao Ano/Mês/Dia de reporte do ficheiro.	minInclusive: 2022-01-01	date	M	M	O
DtPISP	Data de aceitação da operação PISP	Data na qual o PISP submeteu operação ao PSP e esta foi aceite (pode não coincidir com a data de liquidação).	minInclusive: 2022-01-01	date	NA	NA	M

		Deverá ter o formato AAAA-MM-DD, nunca superior ao Ano/Mês/Dia de reporte do ficheiro.					
TsOrd	Timestamp do ordenante	Aplicável apenas para as SCT Inst. No caso de se tratar de uma SCT Inst é obrigatório o reporte deste campo pelo PSP ordenante. Timestamp (acceptance date time) em que foi submetida a operação pelo ordenante (mensagem do banco ordenante: mensagem 9396). Deverá ser utilizada a referência horária UTC: AAAAMMDDHHmmS S.UUU,, nunca superior ao Ano/Mês/Dia e à Hora/Minutos/Segundos/Milissegundos do reporte do ficheiro.	minInclusive: 20220101000000.000 Pattern: yyyyMMddHHmmss.SSS	timestamp	O	NA	O
TsBen	Timestamp do beneficiário	Aplicável apenas para as SCT Inst. No caso de se tratar de uma SCT Inst é obrigatório o reporte deste campo pelo PSP beneficiário. Timestamp (time stamp crédito) de aceitação pelo beneficiário, em que foi concluída a operação (msg 3223). Deverá ser utilizada a referência horária UTC: AAAAMMDDHHmmS S.UUU, nunca	minInclusive: 20220101000000.000 Pattern: yyyyMMddHHmmss.SSS	timestamp	NA	O	NA

			superior ao Ano/Mês/Dia e à Hora/Minutos/Segun dos/Milissegundos do reporte do ficheiro.					
TipTR	Tipo de transferência	Código do tipo de transferência realizada, de acordo com a aplicabilidade definida na tabela auxiliar TA_TipTR	totalDigits: 1	nonNegati veInteger	M	M	M	
Div	Divisa da operação	Código de divisa da operação, de acordo com a norma ISO 4217 (alphabetic code)	length 3 pattern [A- Z]{3}	string	M	M	M	
Mont	Montante da operação	Valor pelo qual a transferência foi enviada ou recebida, em euros	totalDigits 17 fractionDigits 2	decimal	M	M	M	
MontOrg	Montante na moeda original	Valor da transferência na moeda original	totalDigits 17 fractionDigits 2	decimal	M	M	M	
TipCan	Tipo de Canal	Código do tipo de canal através do qual a instrução de pagamento foi realizada no PSP, de acordo com aplicabilidade definida na tabela auxiliar TA_TipCan No caso de ser uma operação iniciada por um PISP, o tipo de canal utilizado deverá ser o 14 (API DSP2)	minInclusive: 1 maxInclusive: 99 totalDigits: 2	nonNegati veInteger	M	NA	M	
FormEnv	Formato de envio	Código do formato de envio usado pelo cliente para transmissão da instrução de transferência a crédito ao PSP, de acordo com a aplicabilidade	totalDigits: 1	nonNegati veInteger	M	NA	M	


		definida na tabela auxiliar TA_FormEnv.					
OperEle t	Eletrónica	Indica se a operação foi iniciada de forma eletrónica (não em papel, isto é, que não exija a intervenção manual do operador), de acordo com a definição constante do Anexo II do Regulamento BCE/2020/59.	Length: 1 Pattern: Y N	YesNoType e	M	NA	NA
OperRe m	Remota	Indica se a operação foi iniciada através da internet ou de um dispositivo que possa ser utilizado para comunicação à distância (isto é, não foi uma transação iniciada em terminais ou usando a tecnologia contactless), de acordo com a definição constante do Anexo II do Regulamento BCE/2020/59.	Length: 1 Pattern: Y N	YesNoType e	M	NA	M
OperEC om	E-commerce	Indica se a operação foi efetuada em âmbito de e-commerce, de acordo com a definição constante do Anexo II do Regulamento BCE/2020/59. Isto é, compra e venda de bens/serviços entre empresas ou particulares através de transações eletrónicas efetuadas pela internet ou outras redes de comunicação online. O pagamento e a entrega pode ser feito offline.	Length: 1 Pattern: Y N	YesNoType e	M	M	O

IniPISP	Iniciado PISP		Indica se a operação foi iniciada por prestadores de serviços de iniciação de pagamentos, assumindo o PSP o papel de ASPSP.	Length: 1 Pattern: Y N	string	M	NA	NA
ModAc	Modelo de acesso	de	Indica o modelo de acesso à conta através da API, de acordo com a aplicabilidade definida na tabela auxiliar TA_ModAc.	totalDigits: 1	nonNegativeInteger	M	NA	M
SCA	SCA - Strong Customer Authentication		Indica se na operação foi usada autenticação forte do cliente. Caso seja operação de intermediação, SCA=N e o Motivo non-SCA = Intermediação	Length: 1 Pattern: Y N	string	M	NA	O
MNonSCA	Motivo non-SCA		Indica o motivo de não recurso à autenticação forte do cliente, de acordo com a tabela auxiliar TA_MNonSCA. É um campo condicional, apenas é reportado se o campo SCA for N.	totalDigits: 2	nonNegativeInteger	O	NA	O
SI	Setor institucional		Código do setor institucional (SEC simples) do cliente beneficiário ou cliente ordenante, de acordo com a aplicabilidade definida na tabela auxiliar TA_SI_SEC	minLength 1 maxLength 30	string	M	M	NA
PasMC	País da morada do cliente	da	País da morada do cliente beneficiário ou cliente ordenante (residência fiscal)	length 2 pattern [A-Z]{2}	string	M	M	NA

PasNC	País da nacionalidade do cliente	Pais da nacionalidade do cliente beneficiário ou cliente ordenante	length 2 pattern [A-Z]{2}	string	M	M	NA
CPosM	Código Postal da morada do cliente [se for PT]	Código Postal da morada fiscal do cliente beneficiário ou cliente ordenante, caso seja em Portugal. Obrigatório o reporte deste campo caso o país seja Portugal	pattern [0-9](4)	string	O	O	NA
TipDoc	Tipo de documento de identificação de pessoa coletiva do cliente [se empresa]	Tipo de documento de identificação do cliente beneficiário ou cliente ordenante, que deverá ser obrigatoriamente reportado no caso de ser uma empresa. No caso de ser um ENI ou particulares não reportar este campo. Sempre que possível deverá corresponder ao NIPC/VAT number, e em último caso a outro documento.	minLength 1 maxLength 15	string	O	O	NA
NumDoc	Número de identificação de pessoa coletiva do cliente [se empresa]	NIPC ou VAT number do cliente beneficiário ou cliente ordenante, que deverá ser obrigatoriamente reportado no caso de ser uma empresa. No caso de ser um ENI ou particulares não reportar este campo. Caso não seja possível, reportar o número de outro documento de identificação disponível.	minLength 1 maxLength 255	string	O	O	NA

LEIC	LEI do cliente	Código LEI do cliente beneficiário ou cliente ordenante	length 20	string	O	O	NA
ENI	Empresário em nome individual	Indica se o cliente beneficiário ou cliente ordenante é empresário em nome individual	length 1 pattern Y N	string	M	M	NA
InfUltBen	Informação sobre o último beneficiário	BIC ou BEI do último beneficiário Aplicável nas operações SEPA ou TARGET	minLength 8 pattern [A-Z]{6} [A-Z0-9]{2} maxLength 11 pattern [A-Z]{6} [A-Z0-9]{5}	string	O	O	NA
InfUltOrd	Informação sobre o último ordenante	BIC ou BEI do último ordenante Aplicável nas operações SEPA ou TARGET	minLength 8 pattern [A-Z]{6} [A-Z0-9]{2} maxLength 11 pattern [A-Z]{6} [A-Z0-9]{5}	string	O	O	NA

Figura 4.9 • Diagrama do tema “TRRT”



Caracterização [TRRT]

Reporte das *r-transactions* na ótica do PSP ordenante, do PSP beneficiário ou do PSP enquanto PISP, de acordo com o definido na tabela abaixo.

O reporte de cada campo encontra-se classificado como: M = Mandatório; O = Opcional; NA = Não Aplicável.


Nome Técnico	Conceito	Descrição	Regras de Preenchimento	Tipo de Campo	PSP		PISP
					Ordenante	Beneficiário	
Ot	Ótica de reporte	de Ótica de reporte: (Ordenante) ou B	O length 1 B pattern O B I	string	M	M	M

		(Beneficiário) ou I (PISP)						
Ref	Referência da transferência	Referência que permite identificar a transferência original. Nas SEPA CT e SCT inst, utilizar o SCT_REFOPR. Nas TARGET utilizar o UETR.	maxLength value: 50	string	M	M	O	
ORef	Outra referência	Indicar nas transferências não SEPA. Deverá corresponder ao UETR original.	maxLength value: 50	string	O	O	NA	
Ord	PSP ordenante	Código do PSP que ordena o envio dos fundos (PSP ordenante da operação original e não da r-transaction). No caso de ser um PSP estrangeiro, devem reportar com o código 9999.	length 4 pattern [0-9]{4}	string	M	M	O	
Ben	PSP beneficiário	Código do PSP que recebe os fundos. (PSP beneficiário da operação original e não da r-transaction). No caso de ser um PSP estrangeiro, devem reportar com o código 9999.	length 4 pattern [0-9]{4}	string	M	M	O	
PayID	PISP Payment Id	Identificador único da operação de pagamento iniciada pelo PISP. Preencher sempre que o PSP assuma o papel de ASPSP (responder "Y" no campo "IniPISP") ou no caso de ser o próprio PISP.	length: 35	string	O	NA	M	

BICOrd	BIC do PSP ordenante	Código BIC do PSP que envia os fundos (ie, ordenante inicial) Considerar os campos: deutor agent (pacs 008) ou deutor (pacs 009).	minLength 8 pattern [A-Z]{6} [A-Z0-9]{2} maxLength 11 pattern [A-Z]{6} [A-Z0-9]{5}	string	O	O	O
BICBen	BIC do PSP beneficiário	Código BIC do PSP que recebe no final os fundos (ie, beneficiário final). Considerar os campos: creditor agent (pacs 008) ou creditor (pacs 009).	minLength 8 pattern [A-Z]{6} [A-Z0-9]{2} maxLength 11 pattern [A-Z]{6} [A-Z0-9]{5}	string	O	O	O
MotRTransSCT	Código Motivo da R-Transaction SCT	Motivo da r-transaction aplicável nas SCT, de acordo com a aplicabilidade definida na tabela auxiliar TA_MotRTransSCT	totalDigits: 4	string	O	O	O
MotRTransInst	Código Motivo da R-Transaction SCT Inst	Motivo da r-transaction aplicável nas SCT Inst, de acordo com a aplicabilidade definida na tabela auxiliar TA_MotRTransINST	totalDigits: 4	string	O	O	O
MotRTransTns	Código Motivo da R-Transaction TNS	Motivo da r-transaction aplicável nas TNS, de acordo com a aplicabilidade definida na tabela auxiliar TA_MotRTransTNS	totalDigits: 2	string	O	O	NA
MotRTransTgtSwift	Código Motivo da R-Transaction	Motivo da r-transaction aplicável no TARGET e na SWIFT.	length 4	string	O	O	O

TARGET SWIFT	e	Consultar códigos no seguinte link: https://www.iso20022.org/catalogue-messages/additional-content-messages/external-code-sets Dentro dessa página aceder à parte "DOWNLOAD THE EXTERNAL CODE SETS" e efetuar o download do ficheiro "External Code Sets - XLSX format" No ficheiro, aceder à página "AllCodeSets" e utilizar um dos códigos cujo "Code Set" seja "ExternalReturnReason1Code"						
DtLiqRT rans	Data da r-transaction	Data da r-transaction. Deverá ter o formato AAAA-MM-DD, nunca superior ao Ano/Mês/Dia de reporte do ficheiro.	minInclusive: 2022-01-01	date	M	M	O	
TipRT ransTRF	Tipo de r-transaction nas transferências	No caso de ser o PSP ordenante identifica se é um pedido de cancelamento ou pedido de devolução. No caso de ser o PSP beneficiário indica se é uma resposta ao pedido de devolução ou uma devolução. Consultar a aplicabilidade definida na tabela auxiliar TA_TipRT ransTRF	totalDigits: 2	nonNegativeInteger	M	M	O	

Figura 4.10 • Diagrama do tema “TRFR”



Caracterização [TRFR]

Reporte das fraudes na ótica do PSP Ordenante ou do PSP enquanto PISP, de acordo com o definido na tabela abaixo.


O reporte de cada campo encontra-se classificado como: M = Mandatório; O = Opcional; NA = Não Aplicável.

Nome Técnico	Conceito	Descrição	Regras de Preenchimento	Tipo de Campo	PSP	PISP
					Ordenante	
Ot	Ótica de reporte	Ótica de reporte: O (Ordenante) ou I (PISP)	length 1 pattern O I	string	M	M
Ref	Referência da transferência	Referência que permite identificar a transferência original.	maxLength value: 50	string	M	O

		Nas SEPA CT e SCT inst, utilizar o SCT_REFOPR.				
		Nas TARGET utilizar o UETR.				
ORef	Outra referência	Indicar nas transferências não SEPA. Deverá corresponder ao UETR original.	maxLength value: 50	string	O	NA
Ord	PSP ordenante	Código do PSP que ordena o envio dos fundos. No caso de ser um PSP estrangeiro, devem reportar com o código 9999.	length 4 pattern [0-9]{4}	string	M	O
Ben	PSP beneficiário	Código do PSP que recebe os fundos. No caso de ser um PSP estrangeiro, devem reportar com o código 9999.	length 4 pattern [0-9]{4}	string	M	O
PayID	PISP Payment Id	Identificador único da operação de pagamento iniciada pelo PISP. Preencher sempre caso o PSP assuma o papel de ASPSP (responder "Y" no campo "IniPISP") ou no caso de ser o próprio PISP.	length: 35	string	O	M
RefEvFr	Referencia do evento da fraude	Referência única para o incidente em que a fraude foi associada.	length 25	string	M	M
DtFra	Data deteção da fraude	Data deteção da fraude. Deverá ter o formato AAAA-MM-DD, nunca superior ao Ano/Mês/Dia de reporte do ficheiro.	minInclusive: 2022-01-01	date	M	M
TipFr	Tipo Fraude	Identifica o tipo de fraude praticado, de acordo com a aplicabilidade	totalDigits: 3	nonNegativeInteger	M	M

definida na tabela
auxiliar TA_TipFr

Figura 4.11 • Diagrama do tema “TRPR”



Caracterização [TRPR]

Reporte das perdas na ótica do PSP ordenante ou do PSP enquanto PISP, de acordo com o definido na tabela abaixo.


O reporte de cada campo encontra-se classificado como: M = Mandatório; O = Opcional; NA = Não Aplicável.

Nome Técnico	Conceito	Descrição	Regras de Preenchimento	Tipo de Campo	PSP
					Ordenante
Ot	Ótica de reporte	Ótica de reporte: O (Ordenante) ou I (PISP)	length 1 pattern O I	string	M

Ref	Referência da transferência	Referência que permite identificar a transferência original. Nas SEPA CT e SCT inst, utilizar o SCT_REFOPR. Nas TARGET utilizar o UETR.	maxLength value: 50	string	M
ORef	Outra referência	Indicar nas transferências não SEPA. Deverá corresponder ao UETR original.	maxLength value: 50	string	O
Ord	PSP ordenante	Código do PSP que ordena o envio dos fundos. No caso de ser um PSP estrangeiro, devem reportar com o código 9999.	length 4 pattern [0-9]{4}	string	M
Ben	PSP beneficiário	Código do PSP que recebe os fundos. No caso de ser um PSP estrangeiro, devem reportar com o código 9999.	length 4 pattern [0-9]{4}	string	M
PayID	PISP Payment Id	Identificador único da operação de pagamento iniciada pelo PISP. Preencher sempre que o PSP assuma o papel de ASPSP (responder "Y" no campo "IniPISP") ou no caso de ser o próprio PISP.	length: 35	string	O
DtPer	Data da perda	A data da perda é a data do registo contabilístico. Deverá ter o formato AAAA-MM-DD, nunca superior ao Ano/Mês/Dia de reporte do ficheiro.	minInclusive: 2022-01-01	date	M

MontPe rFr	Montante de perda da fraude	Montante de perda gerado pela fraude, em euros	totalDigits 17 fractionDigits 2	Decimal	M
MontRe c	Montante recuperado	Montante da fraude que foi recuperado, em euros	totalDigits 17 fractionDigits 2	decimal	M
MontSu pPSU	Montante suportado pelo PSU	Montante da fraude que foi suportado pelo PSU, em euros	totalDigits 17 fractionDigits 2	decimal	M
MontSu pPSP	Montante suportado pelo PSP	Montante da fraude que foi suportado pelo PSP reportante, em euros	totalDigits 17 fractionDigits 2	decimal	M
MontSu pOPSP	Montante suportado por outro PSP	Montante da fraude que foi suportado por outro PSP, em euros	totalDigits 17 fractionDigits 2	decimal	M
MontSu pOut	Montante suportado por outros	Montante da fraude que foi suportado por outras entidades (por exemplo seguradoras), em euros	totalDigits 17 fractionDigits 2	decimal	M

Figura 4.12 • Diagrama do tema “TRDL”



Caracterização [TRDL]

Reporte das eliminações explícitas na ótica do PSP ordenante, do PSP beneficiário ou do PSP enquanto PISP, de acordo com o definido na tabela abaixo.

Para eliminação efetiva de dados anteriormente reportados, deverá ser enviado o ficheiro [PAY_TRDL].

Podem ser eliminados registos (registo a registo) ou todos os registos de um ficheiro (eliminar determinados temas na totalidade), que tenham sido anteriormente reportados.

Existem 3 possibilidades no que respeita ao reporte do tema das eliminações:

1 - Para eliminar um ou vários registos, devem reportar os seguintes campos: [RegFic]=R que permite identificar que se pretende eliminar determinado registo; chave primária (referência da transferência/outra referência + banco beneficiário + banco ordenante + PISP Payment Id no caso de operação PISP), os campos [Ref], [ORef] [Ord], [Ben], [PayID] que permitem identificar univocamente qual o registo; e o campo [Tem] para identificar o tema a que respeitam.

Para eliminarem o mesmo registo de vários temas, terão de reportar uma linha para cada tema que pretendem eliminar. Por exemplo, se pretendem apagar o mesmo registo do tema [TROP] e do tema [TRRT], terão de reportar duas linhas.

2 - Para eliminar um ou vários temas na totalidade, devem reportar os seguintes campos: [RegFic]=F que permite identificar que se pretende eliminar um ficheiro, o campo [Tem] para identificar o tema que se pretende eliminar, o campo [FicCSV] que identifica a nomenclatura do ficheiro CSV a ser eliminado e por fim o campo [FicZIP] que identifica a nomenclatura do ficheiro ZIP a que respeita.

Se pretenderem eliminar vários temas, terão de reportar uma linha (com os campos identificados no parágrafo acima) para cada tema que pretendem eliminar.

3 - Caso não existam registos ou ficheiros a corrigir/eliminar, o ficheiro deverá ser enviado apenas com o cabeçalho.

De referir que não serão aceites Deletes de Temas DL reportados anteriormente.

O reporte de cada campo encontra-se classificado como: M = Mandatório; O = Opcional; NA = Não Aplicável.

Nome Técnico	Conceito	Descrição	Regras de Preenchimento	Tipo de Campo	PSP	PISP
RegFic	Tipo de Eliminação / Correção	Indica se a linha indica um Registo (R) ou um Ficheiro (F)	length 1 pattern R F	string	M	M
Ot	Ótica de reporte	Ótica de reporte: O (Ordenante) ou B (Beneficiário) ou I (PISP)	length 1 pattern O B I	string	O	O
Ref	Referência da transferência	Referência que permite identificar a transferência original. Nas SEPA CT e SCT inst, utilizar o SCT_REFOPR. Nas TARGET utilizar o UETR.	maxLength value: 50	string	O	O
ORef	Outra referência	Indicar nas transferências não SEPA. Deverá corresponder ao UETR original.	maxLength value: 50	string	O	O
Ord	PSP ordenante	Código do PSP que ordena o envio dos fundos. No caso de ser um PSP estrangeiro,	length 4 pattern [0-9]{4}	string	O	O

		devem reportar com o código 9999.				
Ben	PSP beneficiário	Código do PSP que recebe os fundos. No caso de ser um PSP estrangeiro, devem reportar com o código 9999.	length 4 pattern [0-9]{4}	string	O	O
PayID	PISP Payment Id	Identificador único da operação de pagamento iniciada pelo PISP. Preencher sempre caso o PSP assumo o papel de ASPSP (responder "Y" no campo "IniPISP") ou no caso de ser o próprio PISP.	length: 35	string	O	O
Tem	Tema	Indicação do tema relativo aos registos que o PSP pretende efetivamente eliminar	length 4 pattern TROP TRRT TRFR TRPR	String	M	M
FicCSV	Nomenclatura Ficheiro CSV	Identifica o ficheiro CSV cujo conteúdo deverá ser eliminado	length 36 pattern PAY_TRY_Y_bbb b_Daaaammdd _Hhhmmss_SQ _F.csv	string	O	O
FicZIP	Nomenclatura Ficheiro ZIP	Identifica o ficheiro ZIP onde o ficheiro CSV foi reportado	length 34 pattern PAY_TR_bbbb_ Daaaammdd_H hhmmss.zip	string	O	O

4.3 Débitos diretos


Os Débitos diretos são um instrumento de pagamento que permite a um credor ordenar, por intermédio do seu prestador de serviços de pagamento, a realização de um débito na conta do cliente devedor. Por norma, estas operações têm por base a concessão de uma autorização expressa do devedor ao seu prestador de serviços de pagamento para processamento dos débitos provenientes de determinados credores. As Autorizações de Débito em Conta (ADC) podem ser válidas para uma única cobrança (pontuais), ou podem ser recorrentes, permitindo uma reutilização pelo credor.

Os débitos diretos associados a pagamentos de saldos de cartões de crédito e de charge card serão igualmente considerados, exceto nos casos em que a transação é feita na própria instituição através de um movimento contabilístico sem o uso do instrumento tradicional de débito direto.

Todos os débitos diretos processados internamente (ou seja, processadas pelo próprio prestador de serviços de pagamento e que envolva duas contas de clientes seus) ou processados em sistemas de compensação e liquidação (operações entre prestadores de serviços de pagamento distintos ou operações internas processadas pela SIBS) devem ser considerados no reporte. Assim, os débitos diretos que ocorram entre duas contas do mesmo prestador de serviços de pagamento, mas que sejam processadas pela SIBS, devem ser reportados com o Processador 1 (SICOI SIBS). Se forem processados internamente, devem ser reportados com o Processador 3 (PSP contas internas).

De seguida, apresenta-se a estrutura de informação a utilizar no reporte relativo aos Débitos diretos:

Figura 4.13 • Diagrama do elemento “Débitos diretos”




Caracterização [Débitos diretos]

Reporte de informação sobre os débitos diretos processados pelo PSP, na ótica do PSP do credor ou do PSP do devedor, nomeadamente sobre os temas da tabela abaixo.

Todos os temas (incluindo o das eliminações [PAY_DDDL]) têm de ser reportados até à data e hora definidas no capítulo 2.2.2 Periodicidade de reporte. Caso não haja informação a reportar, devem enviar o ficheiro CSV a vazio, apenas com o cabeçalho preenchido.

Ficheiro	Descrição	Nomenclatura geral
Operações	Reporte das operações na ótica do PSP do credor ou do PSP do devedor.	PAY_DDOP_<Codigo_Timestamp>_SQ_F.csv
<i>R-Transactions</i>	Reporte das r-transactions na ótica do PSP do credor ou do PSP do devedor.	PAY_DDRT_<Codigo_Timestamp>_SQ_F.csv
Fraudes	Reporte das fraudes (ótica PSP do devedor)	PAY_DDFR_<Codigo_Timestamp>_SQ_F.csv
Perdas	Reporte das perdas (ótica PSP do devedor)	PAY_DDPR_<Codigo_Timestamp>_SQ_F.csv
Eliminações	Reporte de eliminações de informação previamente enviada	PAY_DDDL_<Codigo_Timestamp>_SQ_F.csv

Figura 4.14 • Diagrama do tema “DDOP”



Caracterização [DDOP]

Reporte das operações na ótica do PSP do credor ou do PSP do devedor, de acordo com o definido na tabela abaixo.

O reporte de cada campo encontra-se classificado como: M = Mandatório; O = Opcional; NA = Não Aplicável.

Nome Técnico	Conceito	Descrição	Regras de Preenchimento	Tipo de Campo	PSP	
					Devedor	Credor
Ot	Ótica de reporte	Ótica de reporte: D (Devedor) ou C (Credor).	length 1 pattern D C	string	M	M
Ref	Referência do débito direto	Referência que permite identificar o débito direto original. Utilizar o SDD_REFOPR.	maxLength value: 50	string	M	M
Dev	PSP do devedor	Código do PSP, cujo cliente (devedor), lhe concede uma Autorização de Débito em Conta (ADC) para processamento de débitos provenientes de determinados credores (saída de fundos). No caso de ser um PSP estrangeiro, devem reportar com o código 9999.	length 4 pattern [0-9]{4}	string	M	M
Cred	PSP do credor	Código do PSP, cujo cliente (credor) ordena a realização de um débito na conta do cliente devedor (recebimento de fundos). No caso de ser um PSP estrangeiro, devem reportar com o código 9999.	length 4 pattern [0-9]{4}	string	M	M
Sch	Scheme	Código do scheme através do qual a operação é processada, de acordo com a aplicabilidade definida na tabela auxiliar TA_Sch	minLength 1 maxLength 3	nonNegativeInteger	M	M


BICDev	BIC do PSP do devedor	Código BIC do PSP do cliente devedor, que irá pagar os fundos.	minLength 8 pattern [A-Z]{6} [A-Z0-9]{2}	string	M	M
			maxLength 11 pattern [A-Z]{6} [A-Z0-9]{5}			
BICCred	BIC do PSP do credor	Código BIC do PSP do cliente credor, que irá receber os fundos.	minLength 8 pattern [A-Z]{6} [A-Z0-9]{2}	string	M	M
			maxLength 11 pattern [A-Z]{6} [A-Z0-9]{5}			
PasDev	País do PSP do devedor	Código de país do PSP, do cliente devedor que irá pagar os fundos, de acordo com a norma ISO 3166-1 alpha-2 (apurado de acordo com o BIC).	length 2 pattern [A-Z]{2}	string	M	M
PasCred	País do PSP do credor	Código de país do PSP, do cliente credor que irá receber os fundos, de acordo com a norma ISO 3166-1 alpha-2 (apurado de acordo com o BIC).	length 2 pattern [A-Z]{2}	string	M	M
LEIDev	LEI do PSP do devedor	Código LEI do PSP do cliente devedor.	length 20	string	O	O
LEICred	LEI do PSP do credor	Código LEI do PSP do cliente credor.	length 20	string	O	O
Pro	Processador	Código do processador através do qual a operação é processada, de acordo com a aplicabilidade definida na tabela auxiliar TA_Pro.	minLength 1 maxLength 3	nonNegativeInteger	M	M

DtLiq	Data de liquidação prevista para a cobrança	Data de liquidação prevista para o débito direto. Deverá ter o formato AAAA-MM-DD, nunca superior ao Ano/Mês/Dia de reporte do ficheiro.	minInclusive: 2022-01-01	date	M	M
TipMov	Tipo de movimento do débito direto	Indica o tipo de débito direto processado, consoante a ADC subjacente à operação seja única ou recorrente, de acordo com a aplicabilidade definida tabela auxiliar TA_TipMovDD.	length 1	nonNegativeInteger	M	M
Div	Divisa da operação	Código de divisa da operação, de acordo com a norma ISO 4217 (alphabetic code).	length 3 pattern [A-Z]{3}	string	M	M
Mont	Montante da operação	Valor do débito direto, em euros.	totalDigits 17 fractionDigits 2	decimal	M	M
MontOrig	Montante na moeda original	Valor do débito direto na moeda original.	totalDigits 17 fractionDigits 2	decimal	M	M
IdCred	ID credor	Código atribuído ao credor, que permite identificar o credor nos sistemas de débitos diretos. Deverá considerar os caracteres do <i>business code</i> .	minLength 13 maxLength 35	string	M	M
NomeCred	Nome do credor	Nome do credor	minLength 1 maxLength 255	string	M	M
ADC	Referência da ADC	Referência da Autorização de Débito em Conta (ADC).	minLength 1 maxLength 255	string	M	M
FCons	Forma de consentimento	Indica como foi efetuado o consentimento associado à ADC, de	length 1	nonNegativeInteger	M	M

			acordo com a aplicabilidade definida na tabela auxiliar TA_FormCons.				
SI	Setor institucional	Código do setor institucional (SEC Simples) do devedor ou do credor, de acordo com a aplicabilidade definida na tabela auxiliar TA_SI_SEC.	minLength 1 maxLength 30	String	M	M	
CAE	Código de Atividade Económica	Código de atividade económica do credor.	minLength 1 maxLength 5	string	NA	M	
PasMC	País da morada do cliente	País da morada do cliente credor ou do devedor (residência fiscal)	length 2 pattern [A-Z]{2}	String	M	M	
PasNC	País da nacionalidade do cliente	País da nacionalidade ou registo do cliente credor ou do devedor.	length 2 pattern [A-Z]{2}	string	M	M	
CPosM	Código Postal da morada do cliente [se for PT]	Código Postal da morada fiscal do credor ou do devedor, caso seja em Portugal. Obrigatório o reporte deste campo caso o país seja Portugal.	pattern [0-9](4)	string	O	O	
TipDoc	Tipo de documento do cliente [se empresa]	Tipo de documento de identificação do credor ou do devedor, que deverá ser obrigatoriamente reportado no caso de ser uma empresa. No caso de ser um ENI ou particulares não reportam este campo. Sempre que possível deverá corresponder ao NIPC/VAT number. Preencher de acordo com a aplicabilidade definida na tabela auxiliar TA_TipoDoc	minLength 1 maxLength 15	string	O	O	

NumDo c	Número de identificação do cliente [se empresa]	NIPC ou VAT number do credor ou do devedor, que deverá ser obrigatoriamente reportado no caso de ser uma empresa. No caso de ser um ENI ou particulares não reportam este campo. Caso não seja de todo possível, reportar o número de outro documento de identificação disponível.	minLength 1 maxLength 255	string	O	O
LEIC	LEI do cliente	Código LEI do credor ou do devedor	length 20	string	O	O
ENI	Empresário em nome individual	Indica se o credor ou o devedor é empresário em nome individual	length 1 pattern Y N	string	M	M

Figura 4.15 • Diagrama do tema “DDRT”



Caracterização [DDRT]

Reporte das *r-transactions* na ótica do PSP do credor ou do PSP do devedor, de acordo com o definido na tabela abaixo.

O reporte de cada campo encontra-se classificado como: M = Mandatório; O = Opcional; NA = Não Aplicável.


Nome Técnico	Conceito	Descrição	Regras de Preenchimento	Tipo de Campo	PSP	
					Devedor	Credor
Ot	Ótica de reporte	Ótica de reporte: D (Devedor) ou C (Credor)	length 1 pattern D C	string	M	M
Ref	Referência do débito direto	Referência que permite identificar o débito direto original. Utilizar o SDD_REFOPR.	maxLength value: 50	string	M	M
Dev	PSP do devedor	Código do PSP, cujo cliente (devedor), lhe concede uma	length 4 pattern [0-9]{4}	string	M	M

Autorização de Débito em Conta (ADC) para processamento de débitos provenientes de determinados credores (saída de fundos). No caso de ser um PSP estrangeiro, devem reportar com o código 9999.

Cred	PSP do credor	Código do PSP, cujo cliente (credor) ordena a realização de um débito na conta do cliente devedor (recebimento de fundos). No caso de ser um PSP estrangeiro, devem reportar com o código 9999.	length 4 pattern [0-9]{4}	string	M	M
Sch	Scheme	Código do scheme através do qual a operação é processada, de acordo com a aplicabilidade definida na tabela auxiliar TA_Sch	minLength 1 maxLength 3	nonNegativeInteger	M	M
TipRTTransDD	Tipo de transação nos débitos diretos	Identifica o tipo de transação nos débitos diretos, de acordo com a aplicabilidade definida na tabela auxiliar TA_TipRTTransDD	totalDigits: 2	nonNegativeInteger	M	M
BICDev	BIC do PSP do devedor	Código BIC do PSP do cliente devedor, que irá pagar os fundos.	minLength 8 pattern [A-Z]{6}[A-Z0-9]{2} maxLength 11 pattern [A-Z]{6}[A-Z0-9]{5}	string	M	M
BICCred	BIC do PSP do credor	Código BIC do PSP do cliente credor, que irá receber os fundos.	minLength 8	string	M	M

				pattern [A-Z]{6} [A-Z0-9]{2}			
				maxLength 11			
				pattern [A-Z]{6} [A-Z0-9]{5}			
MotRTransDD	Código Motivo da R-Transaction	Motivo da r-transaction, de acordo com a aplicabilidade definida na tabela auxiliar TA_MotRTransDD	totalDigits: 4	string	M	M	
DtLiqRTans	Data da r-transaction	Data de liquidação da r-transaction para devoluções, reembolsos, reversões e devoluções de reversões ou data de compensação para os cancelamentos, rejeições e recusas. Deverá ter o formato AAAA-MM-DD, nunca superior ao Ano/Mês/Dia de reporte do ficheiro.	minInclusive: 2022-01-01	date	M	M	

Figura 4.16 • Diagrama do tema “DDFR”



Caracterização [DDFR]

Reporte das fraudes na ótica do PSP do devedor, de acordo com o definido na tabela abaixo.


O reporte de cada campo encontra-se classificado como: M = Mandatório; O = Opcional; NA = Não Aplicável.

Nome Técnico	Conceito	Descrição	Regras de Preenchimento	Tipo de Campo	PSP	
					Devedor	
Ot	Ótica de reporte	Ótica de reporte: D (Devedor)	length 1 pattern D	string	M	
Ref	Referência do débito direto	Referência que permite identificar o débito direto original.	maxLength value: 50	string	M	

Utilizar o SDD_REFOPR.

Dev	PSP devedor	Código do PSP, cujo cliente (devedor), lhe concede uma Autorização de Débito em Conta (ADC) para processamento de débitos provenientes de determinados credores (saída de fundos). No caso de ser um PSP estrangeiro, devem reportar com o código 9999.	length 4 pattern [0-9]{4}	string	M
Cred	PSP do credor	Código do PSP, cujo cliente (credor) ordena a realização de um débito na conta do cliente devedor (recebimento de fundos). No caso de ser um PSP estrangeiro, devem reportar com o código 9999.	length 4 pattern [0-9]{4}	string	M
Sch	Scheme	Código do scheme através do qual a operação é processada, de acordo com a aplicabilidade definida na tabela auxiliar TA_Sch	minLength 1 maxLength 3	nonNegativeInteger	M
RefEvFr	Referencia do evento da fraude	Referência única para o incidente em que a fraude foi associada.	length 25	string	M
DtFra	Data deteção da fraude	Data deteção da fraude. Deverá ter o formato AAAA-MM-DD, nunca superior ao Ano/Mês/Dia de reporte do ficheiro.	minInclusive: 2022-01-01	date	M
TipFr	Tipo Fraude	Identifica o tipo de fraude praticado, de acordo com a aplicabilidade definida na tabela auxiliar TA_TipFr	totalDigits: 3	nonNegativeInteger	M

Figura 4.17 • Diagrama do tema “DDPR”



Caracterização [DDPR]

Reporte das perdas na ótica do PSP do devedor, de acordo com o definido na tabela abaixo.

O reporte de cada campo encontra-se classificado como: M = Mandatório; O = Opcional; NA = Não Aplicável.


Nome Técnico	Conceito	Descrição	Regras de Preenchimento	Tipo de Campo	PSP	
					Devedor	
Ot	Ótica de reporte	Ótica de reporte: D (Devedor)	length 1 pattern D	string	M	
Ref	Referência do Débito Direto	Referência que permite identificar o débito direto original.	maxLength value: 50	string	M	

Utilizar o
SDD_REFOPR.

Dev	PSP devedor	do	Código do PSP, cujo cliente (devedor), lhe concede uma Autorização de Débito em Conta (ADC) para processamento de débitos provenientes de determinados credores (saída de fundos). No caso de ser um PSP estrangeiro, devem reportar com o código 9999.	length 4 pattern [0-9]{4}	string	M
Cred	PSP do credor		Código do PSP, cujo cliente (credor) ordena a realização de um débito na conta do cliente devedor (recebimento de fundos). No caso de ser um PSP estrangeiro, devem reportar com o código 9999.	length 4 pattern [0-9]{4}	string	M
Sch	Scheme		Código do scheme através do qual a operação é processada, de acordo com a aplicabilidade definida na tabela auxiliar TA_Sch	minLength 1 maxLength 3	string	M
DtPer	Data da perda		A data da perda é a data do registo contabilístico. Deverá ter o formato AAAA-MM-DD, nunca superior ao Ano/Mês/Dia de reporte do ficheiro.	minInclusive: 2022-01-01	date	M
MontPe rFr	Montante de perda da fraude	do	Montante de perda gerado pela fraude, em euros	totalDigits 17	Decimal	M

			fractionDigits 2			
MontRe c	Montante recuperado	Montante da fraude que foi recuperado, em euros	totalDigits 17 fractionDigits 2	decimal	M	
MontSu pPSU	Montante suportado pelo PSU	Montante da fraude que foi suportado pelo PSU, em euros	totalDigits 17 fractionDigits 2	decimal	M	
MontSu pPSP	Montante suportado pelo PSP	Montante da fraude que foi suportado pelo PSP reportante, em euros	totalDigits 17 fractionDigits 2	decimal	M	
MontSu pOPSP	Montante suportado por outro PSP	Montante da fraude que foi suportado por outro PSP, em euros	totalDigits 17 fractionDigits 2	decimal	M	
MontSu pOut	Montante suportado por outros	Montante da fraude que foi suportado por outras entidades (por exemplo seguradoras), em euros	totalDigits 17 fractionDigits 2	decimal	M	

Figura 4.18 • Diagrama do tema “DDDL”



Caracterização [DDDL]

Reporte das eliminações explícitas na ótica do PSP do credor ou do PSP do devedor, de acordo com o definido na tabela abaixo.

Para eliminação efetiva de dados anteriormente reportados, deverá ser enviado o ficheiro [PAY_DDDL].

Podem ser eliminados registos (registo a registo) ou todos os registos de um ficheiro (eliminar determinados temas na totalidade), que tenham sido anteriormente reportados.

Existem 3 possibilidades no que respeita ao reporte do tema das eliminações:

1 - Para eliminar um ou vários registos, devem reportar os seguintes campos: [RegFic]=R que permite identificar que se pretende eliminar determinado registo; chave primária (referência do débito direto; PSP do devedor; PSP do credor e scheme): os campos [Ot], [Ref], [Dev], [Cred], [Sch] e [TipRTransDD] que permitem identificar univocamente qual o registo; e o campo [Tem] para identificar o tema a que respeitam.

Para eliminarem o mesmo registo de vários temas, terão de reportar uma linha para cada tema que pretendem eliminar. Por exemplo, se pretendem apagar o mesmo registo do tema [DDOP] e do tema [DDRT], terão de reportar duas linhas.

2 - Para eliminar um ou vários temas na totalidade, devem reportar os seguintes campos: [RegFic]=F que permite identificar que se pretende eliminar um ficheiro, o campo [Tem] para identificar o tema que se pretende eliminar, o campo [FicCSV] que identifica a nomenclatura do ficheiro CSV a ser eliminado e por fim o campo [FicZIP] que identifica a nomenclatura do ficheiro ZIP a que respeita.

Se pretenderem eliminar vários temas, terão de reportar uma linha (com os campos identificados no parágrafo acima) para cada tema que pretendem eliminar.

3 - Caso não existam registos ou ficheiros a corrigir/eliminar, o ficheiro deverá ser enviado apenas com o cabeçalho.

De referir que não serão aceites Deletes de Temas DL reportados anteriormente.

O reporte de cada campo encontra-se classificado como: M = Mandatório; O = Opcional; NA = Não Aplicável.

Nome Técnico	Conceito	Descrição	Regras de Preenchimento	Tipo de Campo	PSP
RegFic	Tipo de Eliminação	Indica se pretende eliminar um Registo (R) ou um Ficheiro (F)	length 1 pattern R F	string	M
Ot	Ótica de reporte	Ótica de reporte: D (Devedor) ou C (Credor)	length 1 pattern D C	string	O
Ref	Referência do débito direto	Referência que permite identificar o débito direto original. Utilizar o SDD_REFOPR.	maxLength value: 50	string	O
Dev	PSP devedor	Código do PSP, cujo cliente (devedor), lhe concede uma Autorização de Débito em Conta (ADC) para processamento de débitos provenientes de determinados credores (saida de fundos). No caso de ser um PSP estrangeiro, devem reportar com o código 9999.	length 4 pattern [0-9]{4}	string	O
Cred	PSP credor	Código do PSP, cujo cliente (credor) ordena a realização de um débito na conta do cliente devedor	length 4 pattern [0-9]{4}	string	O

(recebimento de fundos).
No caso de ser um PSP estrangeiro, devem reportar com o código 9999.

Sch	Scheme	Código do scheme através do qual a operação é processada, de acordo com a aplicabilidade definida na tabela auxiliar TA_Sch	minLength 1 maxLength 3	nonNegativeInteger	O
TipRTransDD	Tipo de r-transaction nos débitos diretos	Identifica o tipo de r-transaction nos débitos diretos, de acordo com a aplicabilidade definida na tabela auxiliar TA_TipRTransDD	totalDigits: 2	nonNegativeInteger	O
Tem	Tema	Indicação do tema relativo aos registos que o PSP pretende efetivamente eliminar (e não cujo propósito seja a sua correção).	length 4 pattern DDOP DDRT DDFR DDPR	String	M
FicCSV	Nomenclatura do Ficheiro CSV	Identifica o ficheiro CSV cujo conteúdo deverá ser eliminado	length 36 pattern PAY_DDY_YYY_bbb_b_Daaaammdd_Hhhmmss_SQ_F.csv	string	O
FicZIP	Nomenclatura do Ficheiro ZIP	Identifica o ficheiro ZIP onde o ficheiro CSV foi reportado	length 34 pattern PAY_DD_bbbb_Daaaammdd_Hhhmmss.zip	string	O