


MODELO FUNCIONAL, WORKFLOW E CONTROLOS DATA LAKE CT

03. MODELO CONTABILIDADE - UNIVERSO E FINREP



Santander Totta

Controlo de Versões

Versão	Data	Alterações
01	30 Agosto 2021	Documento original
02	12 Setembro 2021	
03	20 Novembro 2021	Alteração de remissão de cd_capttools.tat91* (que não tem estatísticas para Impala) para cd_estruturais.tat91_tabelas (que tem estatísticas para Impala, pelo que é mais eficiente no consumo de memória dos <i>queries</i>).

Índice Remissivo

Índice Remissivo	0
0. Introdução.....	4
1. Processo Universo.....	5
1.1. Modelo conceptual e funcional.....	6
1.1.1. Visão geral	6
1.1.2. Perímetros e entidades	8
1.1.2.1. Introdução.....	8
1.1.2.2. Tabela cd_captools.ct803_perimetros.....	8
1.1.2.2.1. Conceito.....	8
1.1.2.2.2. Aprovisionamento	9
1.1.2.3. Tabela cd_captools.perimetro	10
1.1.2.3.1. Conceito.....	10
1.1.2.3.2. Granularidade e chave.....	10
1.1.2.3.3. Periodicidade	11
1.1.2.3.4. Aprovisionamento	11
1.1.2.4. Tabela cd_captools.clientes_intragrupo	12
1.1.2.4.1. Conceito.....	12
1.1.2.4.2. Granularidade e chave.....	12
1.1.2.4.3. Periodicidade	13
1.1.2.4.4. Aprovisionamento	13
1.1.2.5. Tabela cd_captools.ct802_codigo_emp	13
1.1.2.5.1. Conceito.....	13
1.1.2.5.2. Periodicidade	14
1.1.2.5.3. Aprovisionamento	14
1.1.2.6. Tabela cd_captools.ct005_univ_perim	15
1.1.2.6.1. Conceito.....	15
1.1.2.6.2. Granularidade e chave.....	15
1.1.2.6.3. Periodicidade	16
1.1.2.6.4. Aprovisionamento	16
1.1.3. Contas e planos contabilísticos	19
1.1.3.1. Introdução.....	19
1.1.3.2. Tabela cd_captools.fr802_pl_contas	19
1.1.3.2.1. Conceito.....	19
1.1.3.2.2. Granularidade e chave.....	20
1.1.3.2.3. Periodicidade	20
1.1.3.2.4. Aprovisionamento	20
1.1.3.3. Tabela cd_captools.ct006_pv_catalog.....	21
1.1.3.3.1. Conceito.....	21
1.1.3.3.2. Granularidade e chave.....	21
1.1.3.3.3. Periodicidade	22
1.1.3.3.4. Aprovisionamento	23
1.1.4. Dimensões.....	24
1.1.4.1. Visão geral.....	24

1.1.4.2.	Planos de contas como dimensões da Contabilidade	24
1.1.4.3.	Outras dimensões da Contabilidade	26
1.1.5.	Balancetes	27
1.1.5.1.	Conceito	27
1.1.5.2.	Granularidade	27
1.1.5.3.	Chave	29
1.1.5.4.	Saldos	29
1.1.5.5.	Periodicidade	29
1.1.5.6.	Aprovisionamento	30
1.1.6.	Contratos e contas contabilísticas	34
1.1.6.1.	Visão geral	34
1.1.6.2.	Tabela cd_capttools.ct001_univ_saldo	34
1.1.6.2.1.	Granularidade	34
1.1.6.2.2.	Chave	38
1.1.6.2.3.	Saldos	38
1.1.6.2.4.	Periodicidade	39
1.1.6.2.5.	Aprovisionamento	39
1.1.6.2.5.1.	ICs	40
1.1.6.2.5.2.	EFEITOS	41
1.1.6.2.5.3.	IMPARIDADE	41
1.1.6.2.5.4.	'B_xxx' (balancetes)	42
1.1.6.2.5.5.	MANUAL	43
1.1.6.3.	Tabela cd_capttools.ct004_univ_cto	47
1.1.6.3.1.	Granularidade e chave	47
1.1.6.3.2.	Periodicidade	49
1.1.6.3.3.	Aprovisionamento	49
1.2.	Fluxo de fecho mensal	51
1.2.1.	Visão geral e fases do processo	51
1.2.2.	Atualização de ficheiro de perímetros e de CD12	55
1.2.3.	Atualização das tabelas de parâmetros e o dicionário de títulos no Data Lake	55
1.2.4.	Processo 8 da globalização	55
1.2.5.	Carga de balancetes no Front do Data Lake	56
1.2.6.	Primeira execução manual completa do 'Universo'	56
1.2.7.	Execução dos controlos do processo 'Universo'	57
1.2.8.	Aprovisionamento de inputs manuais e execução iterativa do 'Universo'	59
1.2.8.1.	Conceito	59
1.2.8.2.	Demonstração de conciliação contabilística	61
1.2.8.2.1.	Introdução	61
1.2.8.2.2.	Conciliação do BST Individual	62
1.2.8.2.3.	Conciliação Cargabal	63
1.2.8.2.4.	Conciliação do ST SGPS Consolidado	63
1.2.8.2.5.	Conciliação PCSB	65
1.2.8.3.	Inputs manuais	65
1.2.8.3.1.	Lista de inputs	65
1.2.8.3.2.	Semáforos de controlo	68
1.2.9.	Notificação às várias áreas da conclusão da conciliação	68
1.3.	Controlos do processo	70
1.3.1.	Controlos de qualidade das ingestas antes da landing	70

1.3.2.	Controlos de qualidade das ingestas na landing	70
1.3.3.	Controlo nas cargas de ficheiros no Data Lake pelo Front	70
1.3.4.	Controlo na geração dos inputs manuais para carga no Front.....	71
1.3.5.	Controlo integral de conciliação de cada perímetro contabilístico	71
1.3.6.	Controlos específicos no ficheiro de controlos	71
1.3.7.	Controlo de posições de repos, reverse repos e collateral swaps	72
1.3.8.	Reconciliação dos balancetes 82 e 89 pela Contabilidade	72
2.	Processo Finrep.....	73
3.	Modelos Relacionados.....	74
3.1.	Modelo de clientes.....	74
3.1.1.	Modelo mensal.....	74
3.1.1.1.	Visão geral.....	74
3.1.1.2.	Granularidade e chave	74
3.1.1.3.	Periodicidade	77
3.1.1.4.	Aprovisionamento.....	77
3.2.	Modelo de títulos e papel comercial	79
3.2.1.	Modelo conceptual e funcional.....	79
3.2.2.	Granularidade e chave	80
3.2.2.1.	Tabela cd_capttools.ct610_titulos	80
3.2.2.1.1.	Visão geral	80
3.2.2.1.2.	Dados de identificação da emissão.....	80
3.2.2.1.3.	Dados gerais	81
3.2.2.1.4.	Garantias.....	82
3.2.2.1.5.	Dados financeiros - Nominais	83
3.2.2.1.6.	Dados financeiros - Juros.....	84
3.2.2.1.7.	Dados financeiros - Amortização de Capital	85
3.2.2.1.8.	Dados de registo, liquidação e negociação.....	86
3.2.2.1.9.	Dados de Capital regulatório	87
3.2.2.1.10.	Dados de insolvência	87
3.2.2.1.11.	Dados de liquidez.....	88
3.2.2.1.12.	Ratings	88
3.2.2.2.	Tabela cd_capttools.ct619_ratings	89
3.2.2.3.	Tabelas cd_capttools.al006_saq_ppc e cd_capttools.al007_prog_ppc	90
3.2.2.3.1.	Visão geral	90
3.2.2.3.2.	Granularidade e chave	90
3.2.3.	Periodicidade.....	91
3.2.4.	Aprovisionamento	91
4.	Front do Data Lake	93
4.1.	Introdução	93
4.2.	Execução de processos	93
4.3.	Parametrização	95
4.4.	Logs de importação de parametrização	98
4.5.	Carga e eliminação de ficheiros.....	98

4.6.	Logs de carga e eliminação de ficheiros no Front	100
4.7.	Perfis de Acesso e Utilização do Front	101

0. Introdução

O modelo Contabilístico no Data Lake é atualmente composto por duas componentes principais:

- **Processo ‘Universo’**

Inclui os vários elementos necessários para apresentar todos os balancetes necessários para os diversos perímetros e entidades, bem como o detalhe granular a nível contratual de cada uma das contas contabilísticas de cada balancete relevante. Esta componente suporta e alimenta vários processos de diversos modelos do Data Lake, nomeadamente a componente Finrep, a componente Capital Regulatório, a componente Fundos Próprios ou a componente ALM. É uma peça crítica para assegurar coerência entre diversos mundos dentro do Data Lake e em muitos dos seus reportes internos ou regulatórios, ou para servir como padrão de controlo.


- **Processo ‘Finrep’**

Capitaliza no Processo ‘Universo’ e acrescenta alguns elementos adicionais - como sejam os abatidos, recuperações ou vendas - para produzir os elementos necessários granulares para aprovisionar os reportes Finrep.

Os principais processos deste modelo são mensais - uma vez que é essa a periodicidade mínima da generalidade dos reportes contabilísticos -, pelo que este documento irá centrar-se sempre no processo mensal, exceto quando expressamente referenciar o processo diário.

A Área *Owner* deste modelo é naturalmente a Contabilidade.

A generalidade dos elementos deste módulo pode ser encontrado no Data Lake na base de dados *cd_capttools*. Por exemplo, consultando o Data Lake pelo HUE e dependendo das bases de dados a que cada utilizador tenha acesso, ver-se-á algo do género:



1. Processo Universo

Esta componente integra essencialmente cinco conceitos principais, cada um suportado por uma ou mais tabelas no Data Lake: Perímetros, Contas e planos contabilísticos, Dimensões, Balancetes, e Relações contas contabilísticas e contratos.

O processo 'Universo' no Data Lake tem como propósito principal criar ou atualizar as várias tabelas de suporte aos perímetros e entidades, às contas contabilísticas, aos balancetes, e à discriminação granular dos contratos por cada conta contabilística para os vários perímetros – mas de uma forma que assegure total coerência e conciliação entre a realidade refletida em cada balancete e a realidade contratual constante das respetivas tabelas granulares.

O capítulo 1.1 Modelo conceptual e funcional descreve em detalhe as principais tabelas do modelo funcional e de dados que caracterizam o 'Universo', incluindo, nomeadamente, o seu propósito, a sua lógica, forma de relação, periodicidade e aprovisionamento.

É com base neste modelo que a Contabilidade assegura mensalmente, com respeito ao fecho de cada mês, um conjunto de processos que culminam na disponibilização coerente e completa de informação contabilística crítica para muitos processos, nomeadamente para o processo e reporte regulatório Finrep da Contabilidade, os processos e o reporte de Capital Regulatório (Corep) e Capital Económico, os processos de ALM Liquidez, as carteiras produzidas para os Loan Tapes, o processo de conciliação da CRC, etc.

Para o efeito, seguem um conjunto bem definido de passos, interagindo com o Data Lake, seja ao início, assegurando a adequada parametrização de um conjunto de variáveis, ou, seja depois, carregando informação no Front e executando o 'Universo' iterativamente, até assegurar que todos os perímetros e entidades estão conciliadas de forma fina e completa. Para o efeito, acedem ao módulo da Contabilidade no Front para parametrizar e executar o processo 'Universo' - conforme explicado no ponto 4.2 Execução de processos. Para referência, o módulo da Contabilidade – que permite parametrizar e executar - é o que aparece em primeiro lugar no Front, pelo que facilmente localizável:



O capítulo 1.2 Fluxo de fecho mensal descreve em detalhe os vários passos do workflow da Contabilidade com o processo 'Universo' e o capítulo 1.3 Controlos discrimina os principais tipos de controlos que asseguram a boa qualidade de todo o processo.

1.1. Modelo conceptual e funcional

1.1.1. Visão geral

O processo 'Universo' do modelo da Contabilidade suporta-se e atualiza múltiplas tabelas, sendo de destacar as descritas no quadro abaixo, todas pertencentes à base de dados *cd_capttools* do Data Lake:

Tabela 1

Tabela	Conceito	Tipo de tabela	Periodicidade ¹	Tabela afetada
ct001_univ_saldo	Estabelece a relação entre as contas contabilísticas dos vários perímetros e os contratos.	Principal	Mensal (15 anos)	-
ct002_univ_bal	Balancetes dos vários perímetros e/ou entidades.	Principal	Mensal (15 anos)	-
ct003_univ_cli	Tabela de características de clientes. Esta tabela é atualizada automaticamente no início de cada mês. Sem prejuízo, conforme descrito no capítulo 3.1.1.4 Aprovisionamento, o utilizador pode acrescentar clientes 'manuais' por parametrização, podendo estes ser atualizados com a execução do 'Universo'. Estes são identificáveis facilmente por terem uma partição própria, com origem = 'MANUAL'.	Principal	Mensal (15 anos)	-
ct004_univ_cto	Características gerais dos contratos constantes da tabela <i>ct001_univ_saldo</i> .	Principal	Mensal (15 anos)	-
ct005_univ_per	Perímetros e entidades dos contratos da <i>ct001_univ_saldo</i> .	Acessória	Mensal (15 anos)	-
ct082_univ_agr	Agrega a tabela <i>ct001_univ_saldo</i> cruzada com a tabela <i>ct005_univ_per</i> , por perímetro e conta contabilística, perdendo a granularidade contratual.	Acessória	Mensal (1 ano)	-
ct009_dim_catalo ct010_dim_valor ct011_dim_hier	Dimensões e respetivas hierarquias.	Acessória	Intemporal, Diária, Diária (1 ano diário e 15 anos mensal)	-
ct006_pv_catalog ct007_pv_planos ct008_pv_contas	Planos virtuais / Massas de balanço, e respetivas relações para as contas contabilísticas.	Acessória	Diária, Diária, Mensal (1 ano diário e 15 anos mensal)	-
ct601_univ_man	Tabela com todos os inputs manuais contratuais no 'Universo'	Upload	Mensal (15 anos)	<i>ct001_univ_saldo</i> , <i>ct004_univ_cto</i> , <i>ct005_univ_per</i>
ct602_bal_carg	Ficheiro carregado com balancetes cargabal.	Upload	Mensal (15 anos)	<i>ct002_univ_bal</i> , <i>ct001_univ_saldo</i> , <i>ct004_univ_cto</i> , <i>ct005_univ_per</i>
ct603_bal_ind	Ficheiro carregado com balancete BST Individual (formato GLL15000).	Upload	Mensal (15 anos)	
ct604_bal_bstc	Ficheiro carregado com balancete BST Consolidado.	Upload	Mensal (15 anos)	
ct605_bal_sgpsc	Ficheiro carregado com balancete multicolumnas da Santander Totta SGPS SA Consolidado.	Upload	Mensal (15 anos)	
ct617_bal_pcsb	Ficheiro carregado com balancete muti-divisa PCSB.	Upload	Mensal (15 anos)	
ct623_balm_sgpsc	Ficheiro carregado com novo balancete Santander Totta SGPS SA Consolidado.	Upload	Mensal (15 anos)	<i>ct001_univ_saldo</i> , <i>ct004_univ_cto</i> , <i>ct005_univ_per</i>
ct801_filtro_uni	Permite filtrar o aprovisionamento da <i>ct001_univ_saldo</i> , por 'cempresa' e por conta contabilística PCSB, IFRS ou Cargabal.	Parametrização	Diária (1 ano diário e 15 anos mensal)	
ct802_codigo_emp	Traçabilidade entre as várias entidades e empresas.	Parametrização	Diária (1 ano diário e 15 anos mensal)	-
ct809_filtro_per	Contratos desativados, bem como contratos forçados a ser incluídos ou excluídos dos perímetros na <i>ct005_univ_per</i> .	Parametrização	Diária (1 ano diário e 15 anos mensal)	<i>ct005_univ_per</i>

¹ Entre parêntesis inclui-se a profundidade histórica máxima de cada tabela.

fr802_pl_contas	Planos de contas contabilísticas	Parametrização	Diária (1 ano diário e 15 anos mensal)	-
fr803_map_contas	Mapeamento unívoco entre contas contabilísticas de dois planos contabilísticos – atualmente só entre plano IFRS do BST e novo plano Santander Totta SGPS Consolidado	Parametrização	Diária (1 ano diário e 15 anos mensal)	<i>ct001_univ_saldo</i>
fr804_pl_cta_per	Mapeamento entre cada código de Plano Contabilístico e cada perímetro.	Parametrização	Mensal (15 anos)	-


Apesar de não fazer parte deste modelo, as tabelas *cd_capttools.ct610_titulos*, *cd_alm.al011_derivados* e *cd_alm.al005_det_swaps* são igualmente necessárias para o processo ‘Universo’, conforme se explica em mais detalhe nos capítulos 1.1.6.2.5 Aprovisionamento e 3.2 Modelo de títulos e papel comercial.

Existem várias outras tabelas que igualmente são necessárias à construção do processo, algumas das quais também se descrevem adiante no presente documento.

As tabelas mensais ficam sempre com a data de referência do último dia de calendário do mês, independentemente de ser ou não dia útil. Caso não seja dia útil, os dados relevantes serão uma cópia dos dados do último dia útil.

De uma forma geral, as principais tabelas do ‘Universo’ relacionam-se da forma descrita seguidamente:

Figura 1



Nota: apesar de não se apresentar a ligação do campo Data, este deve ser sempre ligado entre as tabelas ou definido em cada uma.

1.1.2. Perímetros e entidades

1.1.2.1. Introdução

Antes de se poder falar de balancetes ou de contratos, há que clarificar bem o conceito de perímetro e/ou entidade.

De facto, uma organização pode conter múltiplas entidades jurídicas, normalmente detidas e controladas por uma entidade última. Pelo que, em primeiro lugar, é necessário clarificar muito bem que dados respeitam a que entidades.

Adicionalmente, pode ser necessário obter uma representação ou dados, não somente, com respeito a uma determinada entidade, mas a um grupo delas de forma consolidada.

Pelo que poder-se-ão ter múltiplos perímetros de consolidação, para além de múltiplas entidades que os integrem.

Para o efeito, o Data Lake considera essencialmente dois conceitos a este respeito: o perímetro e a entidade. Cada perímetro pode ser constituído por uma ou mais entidades - cada entidade corresponde de forma unívoca a uma pessoa jurídica, pelo que tem existência própria e não somente operativa, não se confundindo com outras entidades. Tipicamente integram, ou integraram nalgum momento, algum perímetro contabilístico. Cada entidade tem um código local único - de acordo com a classificação atribuída pela Área de Consolidação -, podendo também ter outros códigos, nomeadamente para efeitos Corporativos.

1.1.2.2. Tabela *cd_capttools.ct803_perimetros*

1.1.2.2.1. Conceito

Atualmente, os perímetros no Data Lake CT utilizados em múltiplos processos estão parametrizados na tabela *cd_capttools.ct803_perimetros*, que relaciona logo cada perímetro com um plano de contas. Note-se que na generalidade das tabelas, utilizar-se-á a designação de 'nome_perimetro' para referenciar os perímetros:

Tabela 2

'nome_perimetro'	'plano_contas'
'BST Consolidado'	'BST Consolidado'
'Individual Corporativo'	'Cargabal'
'Individual Local'	'IFRS'
'SGPS Consolidado'	'SGPS Consolidado'
'ST SGPS Cons'	'SGPS Cons'

Para além da condição de parametrização nesta tabela, para que os perímetros estejam disponíveis para a maioria dos processos no Data Lake, é ainda necessário que exista um campo/coluna correspondente para a conta contabilística respetiva na tabela *cd_capttools.ct001_univ_saldo*. Ora nesta última tabela temos atualmente as seguintes contas correspondentes aos perímetros acima:

Tabela 3

'nome_perimetro' da cd_capttools.ct803_perimetros	'ccontab_final_xx' da cd_capttools.ct001_univ_saldo
'BST Consolidado'	N/A
'Individual Corporativo'	'ccontab_final_cargabal'
'Individual Local'	'ccontab_final_ifrs'
'SGPS Consolidado'	'ccontab_final_sgps_cons'
'ST SGPS Cons'	'ccontab_final_st_sgps'

Pelo que o perímetro 'BST Consolidado' atualmente tem uma utilização limitada - em particular no que respeita ao tratamento granular contratual -, ao contrário dos restantes.

1.1.2.2.2. Aprovisionamento

Para se alterar, caso necessário, esta parametrização, deve-se aceder ao processo 'Universo' no módulo da Contabilidade:



Selecionando depois, e como explicado no ponto 4.3 Parametrização, a data do rácio pretendido², e depois o menú 'Parametrizações' e finalmente, elegendo a opção 'ct803 – Perímetros elegíveis':



² A parametrização que assim se efetuar, aplicar-se-á desse momento para qualquer momento no futuro, até que se volte a alterar ou a eliminar essa parametrização.

Note-se que para esta parametrização se refletir na respetiva tabela *cd_capttools.ct803_perimetros*, será necessário executar o processo 'Universo':



Dado que o Banco Santander Totta é supervisionado pelo Banco de Portugal e pelo BCE, os perímetros acima indicados são, atualmente, na sua maioria perímetros regulatórios.

1.1.2.3. Tabela *cd_capttools.perimetro*

1.1.2.3.1. Conceito

A tabela *cd_capttools.perimetro* discrimina, com respeito ao final de cada mês, todas as entidades relevantes nesse mês para efeitos contabilísticos, incluindo o respetivo código local³ ('cod_soc_cpus'), a sua designação ('descricao'), bem como a indicação dos perímetros que cada uma integra, se algum.

1.1.2.3.2. Granularidade e chave

A representação abaixo corresponde a um excerto exemplificativo desta tabela.

Tabela 4

cod_soc_cpus	descricao	espanha_regulatorio	espanha_ifrs	st_sgps_portugal_regulatorio	st_sgps_portugal_ifrs	bst_consolidado_portugal_ifrs	portugal_individual
00001	Banco Santander	x	x				
00100	BANCO SANTANDER TOTTA	x	x	x	x	x	x
00280	TOTTA IRELAND,PLC	x	x	x	x	x	
00160	TOTTAURBE-EMP.ADMIN.E CONSTRUÇÕES,SA.	x	x	x	x	x	
00540	SANTANDER TOTTA SEGUROS-COMP DE SEGUROS		x		x		
01000	SANTANDER TOTTA, SGPS	x	x	x	x		
01278	UNICRE		E		E		

Naturalmente, cada código de entidade nesta tabela deve ter uma entrada única, não devendo haver duplicados.

A marca 'x' significa que a entidade da linha relevante integra o perímetro indicado na respetiva coluna, pelo método de consolidação integral. O que tipicamente ocorre quando a entidade é detida a mais de 50%, direta ou indiretamente, pela casa-mãe.

³ Esta tabela também inclui o código corporativo representativo de cada entidade, no campo 'cod_espana' - apesar de que essa representação nesta tabela é redundante face a já existir essa correspondência na tabela *cd_capttools.ct802_codigo_emp*.

A marca 'E' significa que a entidade relevante integra o perímetro indicado na coluna, mas pelo método da Equivalência Patrimonial.

Por outro lado, as colunas indicadas têm a seguinte correspondência para os perímetros indicados na Tabela 2:

Tabela 5

'nome_perimetro' da cd_capttools.ct803_perimetros	Coluna/campo da cd_capttools.perimetro
'BST Consolidado'	bst_consolidado_portugal_ifrs
'Individual Corporativo'	espanha_regulatorio
'Individual Local'	portugal_individual
'SGPS Consolidado'	st_sgps_portugal_regulatorio
'ST SGPS Cons'	st_sgps_portugal_regulatorio

Para se identificar todas as entidades que integram determinado perímetro, será suficiente selecionar na tabela *cd_capttools.perimetro* todas as linhas/entidades para as quais exista alguma letra na coluna do perímetro relevante.

Como recordatório, tenha-se em atenção que:

- No contexto deste documento, um perímetro pode referir-se a um consolidado ou a uma entidade única. Neste último caso, incluirá tipicamente na sua denominação a expressão 'Individual'. Por exemplo, o 'Individual Local' refere-se sempre a um perímetro contabilístico em Portugal, composto somente por uma entidade.
- Somente as entidades consolidadas pelo método integral integram os perímetros de reporte regulatório bancário;
- As seguradoras - pelo facto de não serem sujeitas à supervisão pelo Banco de Portugal ou pelo BCE, mas sim pela entidade responsável pela supervisão das Seguradoras - não integram os perímetros de reporte regulatório bancários, mesmo que sejam consolidadas em termos puramente contabilísticos. Pelo que são tratadas sempre como entidades terceiras.

1.1.2.3.3. Periodicidade

Esta tabela é mensal. Só se devem considerar como oficiais os valores constantes nesta tabela desde, e incluindo, 30 Abril 2020.

1.1.2.3.4. Aprovisionamento

Esta tabela é atualizada mensalmente pela equipa de Consolidação que a disponibiliza no aprovisionamento dos processos de IFRS⁴, sendo depois carregada automaticamente no Data Lake para os processos agora descritos.

1.1.2.4. Tabela *cd_capttools.clientes_intragrupo*

1.1.2.4.1. Conceito

Esta tabela representa a traçabilidade entre cada entidade identificada na tabela *cd_capttools.perimetro* e o código de cliente Sintra ('zcliente') que constitui a chave única de clientes da base de dados do Banco. O código 'zcliente' deve necessariamente existir na tabela de clientes *cd_capttools.ct003_univ_cli*, detalhada no capítulo 3.1.1 Modelo mensal.

1.1.2.4.2. Granularidade e chave

Esta tabela é igualmente crítica, permitindo estabelecer a ponte entre cada perímetro e o cliente associado a cada contrato a nível granular – uma vez que a base de dados contratual do Banco tipicamente associa os contratos com o código de cliente Sintra⁵ e não com a entidade considerada nos perímetros. Pode-se ver seguidamente um excerto dos campos relevantes da tabela:

Tabela 6

zcliente	nome	consolpt	consoles
7400738881	BANCO SANTANDER SA	00001	00001
5100011001	BANCO SANTANDER TOTTA SA	00100	00411
4161000611	Totta Ireland, PLC	00280	00421
8041492238	Totta Ireland, PLC	00280	00421
9002358453	Totta Ireland, PLC	00280	00421
8046077493	Totta Seguros - Comp. Seg. Vida, SA.	00540	00447
0000002716	UNICRE	01278	01278
2100170655	UNICRE	01278	01278
5100261093	UNICRE	01278	01278
8000941336	UNICRE	01278	01278
9000618919	UNICRE	01278	01278

Em que as colunas 'consolpt' e 'consoles' correspondem, respetivamente, ao código local e ao código corporativo da entidade relevante. Pelo que, apesar de redundante, cada um destes pares de códigos tem que ser igual ao que se consulta na *cd_capttools.perimetro*.

⁴ Tipicamente devem assegurar esse aprovisionamento até ao último dia útil do mês do rácio em questão. Caso contrário, já poderá não ser carregado automaticamente de forma adequada.

⁵ Para além do Sintra, o Partenon também tem uma codificação própria para cada cliente, havendo, porém, uma correspondência unívoca entre estes dois códigos. A tabela *cd_capttools.ct003_univ_cli* tem esta correspondência, em que o número partenon corresponde ao campo 'cpersona'.

Pode-se pois cruzar estas duas tabelas - seja via `consolpt/cod_soc_cpus` ou `consoles/cod_espana` – e assim identificar os ‘zcliente’ que integram determinados perímetros.

Cada ‘zcliente’ nesta tabela tem que ser único, não podendo haver duplicados, e devendo ter uma relação exclusiva para uma entidade da tabela `cd_capttools.perimetro`. Todavia, uma mesma entidade pode ter mais do que um ‘zcliente’ a representá-la, conforme o exemplo acima deixa bem patente.

1.1.2.4.3. Periodicidade

Esta tabela é mensal. Só se devem considerar como oficiais os valores constantes nesta tabela desde, e incluindo, 30 Abril 2020.

1.1.2.4.4. Aprovisionamento

Esta tabela é igualmente atualizada mensalmente pela equipa de Consolidação⁶ e aprovisionada automaticamente no Data Lake no início de cada mês.

1.1.2.5. Tabela `cd_capttools.ct802_codigo_emp`

1.1.2.5.1. Conceito

Esta é uma tabela estrutural de traçabilidade de entidades e empresas que, neste momento, permite relacionar os códigos locais, com os códigos corporativos, com os códigos ‘cempresa’ e com os códigos BDR. Para permitir uma relação transversal, cada realidade corresponde a uma coluna, pelo que, a futuro, caso seja necessário relacionar mais códigos, será necessário adicionar as respetivas colunas.

Nesta tabela:

- o código local corresponde ao campo ‘codigo_local’⁷;
- o código corporativo corresponde ao campo ‘codigo_espanha’⁸;
- o código ‘cempresa’ corresponde ao campo ‘codigo_ics’⁹; e

⁶ O ficheiro original da Consolidação que dá origem à tabela indicada no Data Lake denomina-se ‘CD12’.

⁷ Como visto atrás, liga com os campos ‘cod_soc_cpus’ e ‘consolpt’ das tabelas `cd_capttools.perimetro` e `cd_capttools.clientes_intragrupo`, respetivamente.

⁸ Como visto atrás, liga com os campos ‘cod_espana’ e ‘consoles’ das tabelas `cd_capttools.perimetro` e `cd_capttools.clientes_intragrupo`, respetivamente.

⁹ Corresponde, na sua génese, às empresas operativas das ICs da Contabilidade (‘cempresa’), sendo, nesta tabela e no Data Lake, igual ao código local para os casos em que as ICs não têm uma empresa que represente a respetiva entidade. Os ‘codigo_ics’ originais atualmente mais importantes são o 31 (empresa operativa BST), o 80 (empresa operativa Totta Ireland) e o 89 (empresa operativa IFIC, que inclui essencialmente Factoring e Leasing). A empresa 82 é a antiga IFIC, que ainda é utilizada nalguns processos do Banco, enquanto esses processos não re-apontam para

- o código BDR corresponde ao campo 'codigo_bdr'¹⁰.

Note-se que cada código poderá estar repetido nesta tabela, em função das correspondências que possa ter com os restantes códigos. Todavia, cada combinação de códigos para as quatro colunas deverá ser única, não devendo ter duplicados. Adicionalmente:

- E como referido anteriormente, a relação entre código local e código corporativo dever ser unívoco;
- Cada 'codigo_ics' - tratando-se de uma empresa operativa - só pode ter uma correspondência para um código local / código corporativo; mas pode haver mais do que um 'codigo_ics' para cada código local / corporativo.

1.1.2.5.2. Periodicidade

Esta é uma tabela atualizada mensalmente quando se executa o 'Universo'. Só se devem considerar como oficiais os valores constantes nesta tabela desde, e incluindo, 30 Abril 2020.

1.1.2.5.3. Aprovisionamento

Esta é uma tabela de parametrização, sendo, pois, aprovisionada ou atualizada manualmente pelos utilizadores da Contabilidade no Data Lake, através do Front. Basta parametrizar para uma determinada data, e essa parametrização manter-se-á viva para diante até ser alterada. Para o efeito, deve-se aceder ao processo 'Universo' no módulo da Contabilidade:



Selecionando depois, e como explicado no ponto 4.3 Parametrização, a data do rácio pretendido¹¹, e depois o menú 'Parametrizações' e finalmente, elegendo a opção 'ct802 – Códigos de empresas e entidades':

a empresa 89. A tabela *cd_estruturais.tat91_tabelas* (filtrando por 'tayd91c0_ctabela' = '673') tem a descodificação para todos os códigos originais dos 'cempresa' das ICs. No caso da BDR é também comum referenciar-se na sua traçabilidade a empresa 90 e 91, como sendo também a IFIC.


¹⁰ Como se poderá consultar no Módulo de Capital, liga com o campo s1emp.

¹¹ A parametrização que assim se efetuar, aplicar-se-á desse momento para qualquer momento no futuro, até que se volte a alterar ou a eliminar essa parametrização.



Já dentro da parametrização específica, poderão atuar conforme o descrito na seção 4.3 Parametrização

Note-se que para esta parametrização se refletir na respetiva tabela *cd_capttools.ct802_codigo_emp* será necessário executar o processo 'Universo':



1.1.2.6. Tabela *cd_capttools.ct005_univ_perim*

1.1.2.6.1. Conceito

Esta é uma tabela granular a nível contratual que indica para cada contrato existente na *cd_capttools.ct005_univ_perim* todos os perímetros e entidades que esse contrato integra – excluindo aqueles que não integram o perímetro bem como aqueles que são intragrupo.

1.1.2.6.2. Granularidade e chave

Cada contrato é identificado nesta tabela (i) pelo campo 'cempresa' que indica a empresa operativa em que esse contrato está registado e (ii) pelos campos cbalcao, cnumecta e zdeposit. É ainda necessário o campo do cliente contratual - cliente Sintra ('zcliente') - para ajudar a determinar o perímetro em casos muito particulares, nomeadamente de valores mobiliários que são fungíveis pelo que podem ser detidos em parte por entidades que integram o perímetro e em parte por entidades que não o integram.

E para cada contrato, a tabela indica todos os perímetros e entidades que esse contrato integra. Nesta tabela, as designações dos perímetros respeitam a nomenclatura na coluna 'nome_perimetro' da tabela *cd_capttools.ct803_perimetros*, e os códigos de entidade respeitam os códigos locais constantes na coluna 'codigo_local' da tabela *cd_capttools.ct802_codigo_emp*. Por exemplo, vemos que o seguinte contrato / 'zcliente' (destaque a verde) entra nos 4 perímetros (destaque a azul) na tabela indicada no ponto 1.1.2.5 Tabela *cd_capttools.ct802_codigo_emp*:

Figura 2

	cempresa	cbalcao	cnumecta	zdeposit	zcliente	nome_perimetro	entidade
1	31	0000	00511185001	0000000000000000	9001484034	ST SGPS Cons	00100
2	31	0000	00511185001	0000000000000000	9001484034	Individual Local	00100
3	31	0000	00511185001	0000000000000000	9001484034	SGPS Consolidado	00100
4	31	0000	00511185001	0000000000000000	9001484034	Individual Corporativo	00100

Todavia, e como seria expectável, há contratos que não integram todos os perímetros, por exemplo:

Figura 3

	cempresa	cbalcao	cnumecta	zdeposit	zcliente	nome_perimetro	entidade
1	80	6416		2206015100000000	7401287415	SGPS Consolidado	00280
2	80	6416		2206015100000000	7401287415	Individual Corporativo	00280
3	80	6416		2206015100000000	7401287415	ST SGPS Cons	00280

Finalmente, existem contratos que entram em determinado perímetro para um ou vários 'zcliente', mas que não entram para outros 'zcliente' – em função dos 'zcliente' que não sejam ou sejam intragrupo.

Esta tabela *cd_captools.ct005_univ_perim* é crítica nomeadamente para permitir filtrar da tabela *cd_captools.ct001_univ_saldo* os contratos de cada perímetro e/ou entidade, bem como para propagar os contratos de cada perímetro para outros módulos, como sejam o de Capital ou o de ALM.

A ligação desta tabela à *cd_captools.ct001_univ_saldo* deve ser efetuada cruzando, para uma determinada data de referência ('ref_date'), os campos 'cempresa', 'cbalcao', 'cnumecta', 'zdeposit' e 'zcliente'.

1.1.2.6.3. Periodicidade

Esta tabela é criada e atualizada mensalmente. Só se devem considerar como oficiais os valores constantes nesta tabela desde, e incluindo, 30 Abril 2020.

Existe, ainda, uma tabela equivalente para os processos diários (*cd_captools.ct086_univ_per_d*).

1.1.2.6.4. Aprovisionamento

A tabela é aprovisionada/atualizada automaticamente pelo Data Lake quando o utilizador executa o módulo do 'Universo' com respeito a uma determinada data mensal:



Os contratos que integram esta tabela são os existentes na tabela *cd_capttools.ct001_univ_saldo*, sendo que um qualquer contrato considerar-se-á integrante de um qualquer **perímetro** se:

- Esse contrato estiver registado numa entidade integrante desse perímetro;
Esta condição considerar-se-á cumprida se a empresa operativa do contrato, ie o 'cempresa', corresponder a uma entidade integrante do perímetro relevante, conforme constante da tabela *cd_capttools.perimetro*.
- A contraparte desse contraparte não for intragrupo nesse perímetro.
Esta condição considerar-se-á cumprida se o 'zcliente' do contrato não corresponder a uma entidade integrante do perímetro relevante – caso contrário seria um intragrupo.

Por outro lado, a **entidade** dos contratos integrantes naquela tabela será simplesmente a entidade correspondente ao 'cempresa' desse contrato.

Para um melhor entendimento, vejamos o exemplo do contrato na Figura 3:

- **Perímetro**
 - O 'cempresa' é o 80 que, consultando no campo 'codigo_ics' da *cd_capttools.ct802_codigo_emp*, corresponde ao código local (ie à entidade) 00280:

	codigo_ics	codigo_local
1	80	00280

Por sua vez, consultando a entidade 00280 no campo *cod_soc_cpus* da *cd_capttools.perimetro*, concluímos tratar-se do Totta Ireland, entidade integrante de todos os perímetros, exceto do 'portugal_individual':

	cod_soc_cpus	descricao	espanha_regulatorio	st_sgps_portugal_regulatorio	bst_consolidado_portugal_ifrs	portugal_individual
1	00280	TOTTA IRELAND,PLC	X	X	X	

Pelo que, por esta condição, somente os três primeiros perímetros são elegíveis. Note-se, porém, que o perímetro 'bst_consolidado_portugal_ifrs' não está disponível para os processos contratuais conforme explicado no ponto 1.1.2.2 Tabela *cd_capttools.ct803_perimetros*. Pelo que somente se aproveitam os perímetros 'espanha_regulatorio' e 'st_sgps_portugal_regulatorio' que, de acordo com a Tabela

5, correspondem aos 'nome_perímetro' = 'Individual Corporativo', 'SGPS Consolidado' e 'ST SGPS Cons'.

- Por outro lado, se procurarmos o 'zcliente' 7401287415 na tabela *cd_capttools.clientes_intragrupo* não o encontramos, pelo que não será uma entidade intragrupo. Assim sendo, a 2ª condição não é, neste caso, restritiva.

Conclui-se pois que os perímetros relevantes são os três impostos pela 1ª condição, razão pela qual na Figura 3 só constam esses três.

▪ Entidade

- Finalmente, a entidade indicada na tabela é sempre a entidade correspondente ao 'cempresa' desse contrato, pelo que neste caso será, como inferido acima, a entidade 00280 (Totta Ireland).

Todavia, o utilizador pode forçar a inclusão ou exclusão de contratos em determinados perímetros, conforme a necessidade, parametrizando essas regras na tabela *cd_capttools.ct809_filtro_per*, tal como explicado no ponto 4.2 Parametrização. Para o efeito, na página de parametrização relevante, introduzirá:

- a chave do contrato (e se necessário o 'zcliente');
- o perímetro ou perímetros desejados ('nome_perímetro'). Caso não preencha nada, o sistema inferirá que a regra é extensível a todos os perímetros possíveis.
- o indicador 'I' se for para forçar uma inclusão, ou 'E' se for para forçar uma exclusão.

Por exemplo:

Processamentos **Parametrizações** Logs

Gestão da versão corrente dos dados das tabelas de parametrização

ct809 - Contratos abatidos e por perímetro ▾

Empresa	Balcao	Numecta	ZDeposit	Zcliente	Nome Perímetro	Indicador
31	6636	00370011701	363603700117010			D
31	6636	00370011695	363603700116952			D
31	6416	00005800007	PTCPPOAM0007000	0000000000	SGPS Consolidado	E
00540	NCON	S0000005400	005900010000000		SGPS Consolidado	I
01000	6416	270EUR98100	PTSTO0AM0008000	7400066405	SGPS Consolidado	I

Note-se que, se o indicador selecionado for o 'D', esse contrato será excluído de todos os perímetros e o contrato ficará desativado, ie com a 'flag_ativo' = 0.

1.1.3. Contas e planos contabilísticos

1.1.3.1. Introdução

Tipicamente, a Contabilidade não trabalha nem reporta ao nível contratual, o que implicaria manejar e apresentar milhões de registos, algo que não seria nada prático. Adicionalmente, necessita de organizar os saldos dos contratos por tipos de conceitos e de movimentos, pelo que cria agregações denominadas de contas contabilísticas com a soma dos saldos relevantes.

Note-se que é normal as contas contabilísticas obedecerem a uma hierarquia em que determinada conta-mãe se desagrega em várias contas-filhas, podendo haver múltiplos níveis nessa hierarquia.

Por outro lado, cada perímetro costuma ter o seu próprio plano contabilístico, havendo nomeadamente os seguintes:

- Plano IFRS, utilizado oficialmente pelo Banco Santander Totta, a nível individual;
- Plano Santander Totta SGPS utilizado a nível consolidado oficialmente;
- Plano PCSB, utilizado pelas empresas do BST a nível individual. Este plano é operativo.
- Plano Cargabal, utilizado pela Corporação – Grupo Santander.

1.1.3.2. Tabela *cd_capttools.fr802_pl_contas*

1.1.3.2.1. Conceito

Neste contexto, a tabela *cd_capttools.fr802_pl_contas* tem a discriminação de todas as contas contabilísticas dos vários planos contabilísticos relevantes, incluindo o descritivo de cada conta bem como caracterizando cada uma dessas contas em função do seu conceito. O campo 'cod_plano' identifica o plano de contas, atualmente com a seguinte correspondência para campo de perímetros da *cd_capttools.ct803_perimetros*, e para o campo 'origem' na *cd_capttools.ct002_univ_bal*:


Tabela 7

Plano contabilístico (campo 'cod_plano' na <i>cd_capttools.fr802_pl_contas</i>)	Perímetro (campo 'nome_perimetro' na <i>cd_capttools.ct803_perimetros</i> e na <i>cd_capttools.ct002_univ_bal</i>)	Balancete (campo 'Origem' na <i>cd_capttools.ct002_univ_bal</i>)	Detalhe
'BST_IND'	'Individual Local'	'B_INDIVIDUAL'	Plano IFRS do BST Individual
-	'BST Consolidado'	'B_BST_CONSOLIDADO'	Plano do BST Consolidado
'SGPS_CONSOLIDADO'	'SGPS Consolidado'	'B_SGPS_CONSOLIDADO'	Plano atual consolidado Santander Totta SGPS, SA (instrumental) ¹²
'ST_SGPS_CONS'	'ST SGPS Cons'	'B_ST_SGPS_CONS'	Novo plano consolidado Santander Totta SGPS, SA
'CARGABAL'	'Individual Corporativo'	'B_CARGABAL'	Plano Corporativo Grupo Santander

¹² Dado que não existe uma correspondência unívoca entre cada conta PCSB ou IFRS e a conta do plano real ST SGPS Consolidado, criou-se um este plano instrumental constituído pelas contas IFRS e por contas NCAs/NICs do plano real, que depois têm uma correspondência para o plano virtual representativo do balanço IFRS do Consolidado. Sendo que a conciliação deste perímetro é atualmente demonstrada somente a nível de massas de balanço. O novo plano da ST SGPS Consolidado ('ST_SGPS_CONS') já permitirá demonstrar a conciliação conta a conta.

'PCSB'	'Individual Local', 'SGPS Consolidado', 'ST SGPS Cons'	'B_PCSB'	Plano PCSB (instrumental) ¹³
--------	--	----------	---

Note-se que a correspondência entre cada Plano Contabilístico e cada perímetro deve ser efetuada na tabela *cd_capttools.fr804_pl_cta_per*, de acordo com os passos descritos no capítulo 4.3 Parametrização e selecionando, no processo 'Finrep' do módulo da Contabilidade a opção abaixo:



1.1.3.2.2. Granularidade e chave

Os campos 'cod_plano' e 'conta' fazem chave nesta tabela, não devendo, pois, haver duplicados nessas variáveis. Todas as contas deverão, em princípio, ter sempre o nome e o descritivo preenchidos, bem como o campo 'detalhe_conta' que indica se a conta é uma conta-filha de último nível, ie com a granularidade mais baixa ('I'), ou se é uma conta agregadora ('L'). Tipicamente, as tabelas principais que necessitam de contas contabilísticas, nomeadamente a *cd_capttools.ct001_univ_saldo* ou a *cd_capttools.ct002_univ_bal*, trabalham sempre com as contas filhas de último nível.

1.1.3.2.3. Periodicidade

Esta é uma tabela que se propaga diariamente, mas que é atualizada sempre com referência a um final de mês quando o processo 'Universo' é executado.

1.1.3.2.4. Aprovisionamento

Sendo uma tabela de parametrização, deve igualmente ser aprovisionada ou atualizada, quando aplicável, no Front de acordo com o explicado no ponto 4.3 Parametrização, e selecionando a opção seguinte:

¹³ O plano PCSB é instrumental na medida em que as contas apresentadas neste plano não são oficiais, e servem essencialmente para propagar para os planos contabilísticos oficiais.



1.1.3.3. Tabela *cd_capttools.ct006_pv_catalog*

1.1.3.3.1. Conceito

Esta tabela representa o catálogo de planos virtuais, ou, por outras palavras, de massas de balanço.

Um plano virtual constitui um plano mais agregado de um plano de contas contabilístico, permitindo associar conjunto de contas e atribuir a essas agregações uma nova designação. É, por exemplo, muito útil quando se pretende representar os registos de um balanço de contas – em que cada massa desse balanço tipicamente corresponde a um conjunto de contas do respetivo balancete.

1.1.3.3.2. Granularidade e chave

Atualmente, estão definidos três planos virtuais na *cd_capttools.ct006_pv_catalog*:

	<i>cod_plano</i>	<i>nome_plano</i>	<i>descritvo_plano</i>
1	BST_IFRS_IFRS	Balanço Individual Local do BST	Balanço Individual Local do BST - IFRS a partir de contas IFRS
2	S05_BST_NCA_IFRS	Balanço SGPS SA Consolidado - Atividade Bancária	Balanço SGPS SA Consolidado - IFRS a partir de contas NCA
3	S05_NCA_IFRS	Balanço SGPS SA Consolidado - Atividade Bancária	Balanço SGPS SA Consolidado - IFRS a partir de contas NCA

Note-se que, apesar de partilhar a mesma designação, o campo '*cod_plano*' refere-se aqui aos planos virtuais, sendo, pois, distinto do campo homónimo na *cd_capttools.fr802_pl_contas*, em que se refere a cada plano contabilístico.

Atualmente estão em uso os seguintes:

- o primeiro aponta as contas do balancete IFRS do BST para as massas do Balanço IFRS do BST.
- o terceiro aponta as contas do balancete NCAs/NICs da Santander Totta SGPS a nível consolidado para o respetivo Balanço em formato IFRS.

Cada um daqueles planos virtuais tem uma desagregação granular que se pode consultar, por sua vez, na *cd_capttools.ct007_pv_planos*. Nesta última tabela, cada código contido no plano virtual relevante está definido no campo 'cod_contavirt', podendo depois ter um nome e um descritivo. Por exemplo, no caso do 'cod_plano' = 'BST_IFRS_IFRS', as primeiras massas de balanço ('cod_contavirt') definidas na *cd_capttools.ct007_pv_planos* são:

cod_contavirt	nome_contavirt
A_1	Caixa e Disponibilidades
A_2.1	Disponibilidades em OIC
A_2.2	Imparidade - Disponibilidades em OIC
A_3	Ativos Financ. detidos para negociação
A_4.1.1	O.Ativos Financ.obrigatoriamente JV result.
A_5.1.2	Outros Ativ.Financ.ao JV através de outro rend.integral - Instrumentos de Capital
A_5.1.3	Outros Ativ.Financ.ao JV através de outro rend.integral - Títulos de dívida
A_5.1.4	Outros Ativ.Financ.ao JV através de outro rend.integral - Crédito concedido
A_5.2.3	Imparidade - Outros AF ao JV de outro rend.integral - Títulos de dívida
A_6.1.1	Ativos Financ. Custo Amort. - Apl. Inst.Crédito
A_6.1.2	Ativos Financ. Custo Amort. - Títulos de dívida
A_6.2.1	Imparidade - Ativos Financ. Custo Amort. - Apl. Inst.Crédito
A_6.2.2	Imparidade - Ativos Financ. Custo Amort. - Títulos de dívida
A_7.1.1	Ativos Financ. Custo Amort. - Crédito concedido

A chave desta tabela é composta pelos campos 'cod_plano' e 'cod_contavirt', pelo que não deve haver duplicados deste par, para cada data de referência.

Finalmente, a *cd_capttools.ct008_pv_contas* detalha a traçabilidade entre cada uma das massas de balanço ('cod_contavirt') de cada cod_plano ('cod_plano'), e cada conta contabilística relevante ('conta'). Por exemplo, ter-se-á para a massa de balanço A_1:

	cod_plano	cod_contavirt	conta
1	BST_IFRS_IFRS	A_1	100
2	BST_IFRS_IFRS	A_1	1010100
3	BST_IFRS_IFRS	A_1	1010103

A chave desta tabela corresponde à combinação 'cod_plano', 'cod_contavirt' e 'conta', para uma mesma data de referência.

Finalmente, tenha-se em atenção que o campo 'nome_plano_contas' deve ser definido para ligar com um dos planos ('cod_plano') definidos na tabela *cd_capttools.fr802_pl_contas*.

1.1.3.3.3. Periodicidade

Estas tabelas são atualizadas pelo processo 'Universo' com referência ao final de mês. Sendo que atualmente a *cd_capttools.ct008_pv_contas* é mensal, mas as *cd_capttools.ct006_pv_catalog* e *cd_capttools.ct007_pv_planos* propagam-se diariamente¹⁴.

1.1.3.3.4. Aprovisionamento

As três tabelas são atualizadas pela mesma parametrização no Front, seguindo os passos definidos no ponto 4.3 Parametrização e selecionando a opção seguinte:



¹⁴ Esta incoerência é uma incidência tecnológica que - apesar de inócua - está previsto ser corrigido.

1.1.4. Dimensões

1.1.4.1. Visão geral

O Data Lake CT está preparado para suportar a definição de dimensões, cada uma com o seu conjunto de códigos elegíveis e respetivos nomes e descritivos. Estas dimensões podem ter mais do que um nível, apresentando, pois uma estrutura hierárquica, ou só apresentar um nível único, sem qualquer hierarquia, sendo pois totalmente horizontais.

A tabela *cd_captools.ct009_dim_catalo*¹⁵ representa o catálogo de dimensões, incluindo dimensões do *ownership* da Contabilidade, e dimensões com o *ownership* de outras áreas. Para referência, abaixo um excerto do catálogo de dimensões:

	id_dimensao	nome_dimensao	desc_dimensao
1	1	CKMETAMIS	MIS - Metaproduto MIS
2	2	CNMETASEG	MIS - Segmento Comercial
3	3	CCENTRO_GESTOR	MIS - Centro Gestor
4	4	CKPRODMI	MIS - Produto MIS
5	5	CMETACOM	MIS - Metaproduto Comissao
6	6	AREA_NEGOCIO	MIS - Area de Negocio
7	7	TIPO_RISCO	Capital - Tipo de Risco
8	8	SUBTIPO_RISCO	Capital - Subtipo de Risco
9	10	CAT_MSTA	Capital - Categoria BDR

1.1.4.2. Planos de contas como dimensões da Contabilidade

Tipicamente os planos de contas presentes na *cd_captools.fr802_pl_contas* e que são relevantes para os vários processos granulares do Data Lake estão também refletidos no catálogo de dimensões:

	id_dimensao	nome_dimensao	desc_dimensao
1	44	CONTAS_IFRS	Contabilidade - Plano de Contas IFRS
2	45	CONTAS_CARGABAL	Contabilidade - Plano de Contas CARGABAL
3	46	CONTAS_PCSB	Contabilidade - Plano de Contas PCSB/PCI
4	55	CONTAS_SGPS_CONSOLIDADO	Contabilidade - Plano de Contas SGPS Consolidado
5	67	CONTAS_ST_SGPS_CONS	Contabilidade - Plano de Contas ST SGPS Consolidado

Sendo que cada plano no tabela do Plano de Contas (*cd_captools.fr802_pl_contas*) tem uma correspondência unívoca para uma dimensão no catálogo de dimensões:

¹⁵ Note-se que esta tabela, contrariamente à esmagadora maioria das tabelas no Data Lake, não tem data de referência.

Tabela 8

Plano contabilístico (campo 'cod_plano' na <i>cd_capttools.fr802_pl_contas</i>)	Código de Dimensão (campo 'id_dimensao' na <i>cd_capttools.ct009_dim_catalo</i>)	Descrição da dimensão (campo 'desc_dimensao' na <i>cd_capttools.ct009_dim_catalo</i>)
'BST_CONS'	-	-
'BST_IND'	44	Contabilidade - Plano de Contas IFRS
'CARGABAL'	45	Contabilidade - Plano de Contas CARGABAL
'PCSB'	46	Contabilidade - Plano de Contas PCSB/PCI
'SGPS_CONSOLIDADO'	55	Contabilidade - Plano de Contas SGPS Consolidado
'ST_SGPS_CONS'	67	Contabilidade - Plano de Contas ST SGPS Consolidado

Atualmente, estas dimensões são aprovisionadas automaticamente pelo sistema a partir da *cd_capttools.fr802_pl_contas*.

Como qualquer dimensão, o respetivo nome e descritivo dos valores elegíveis (neste caso das contas contabilísticas) está discriminado na tabela *cd_capttools.ct010_dim_valor*. Por exemplo, para o *id_dimensao* = 44, ter-se-á:

	id_dimensao	cod_atributo_dim	nome_atributo_dim	desc_atributo_dim
1	44	10	Caixa e disponibilidades em bancos centrais	Caixa e disponibilidades em bancos centrais
2	44	100	Caixa	Caixa
3	44	101	Disponibilidades em bancos centrais	Disponibilidades em bancos centrais
4	44	1010	Depósitos à ordem no Banco de Portugal/BCE	Depósitos à ordem no Banco de Portugal/BCE
5	44	10101	STAGE 1	STAGE 1
6	44	101010	Valor Bruto	Valor Bruto

Esta informação é obviamente redundante com respeito ao que já consta na tabela do Plano de Contas (*cd_capttools.fr802_pl_contas*), pelo que esta componente não traz qualquer valor acrescentado. Todavia, a grande valia de ter os planos de contas também vertido nas tabelas de dimensões tem que ver com o seu reflexo na tabela *cd_capttools.ct011_dim_hier* que apresenta toda a hierarquia das contas, desde as contas-mãe de nível mais elevado até às contas filhas, no último degrau da hierarquia. Apresentamos, a título exemplificativo, um excerto da dimensão 44 nesta tabela:

id_dimensao	nivel_0	nivel_1	nivel_12
44	1	10	1011310
44	1	10	1011311
44	1	11	11
44	1	11	111
44	1	11	1110

Esta disposição hierárquica permite facilmente montar relatórios com o detalhe hierárquico das contas, como, por exemplo, acontece nas pestanas de conciliação contabilística explicadas no capítulo 1.2.8.2 Demonstração de conciliação contabilística.

Para melhor compreensão, veja-se o caso da conta IFRS 1010103 cujo descritivo na *cd_capttools.fr802_pl_contas*, e igualmente na *cd_capttools.ct010_dim_valor*, é parco e não permite uma perceção completa daquela conta:

conta	ambito	nome
1	1010103	Juros/encargos a pagar

Todavia, consultando a *cd_capttools.ct011_dim_hier*, temos uma percepção total da sua hierarquia, em que o nível_0 é o mais elevado e o nível_12 é o nível mais baixo, e ao qual se deve sempre cruzar a tabela com os códigos das outras tabelas:

nível_0	nível_1	nível_2	nível_3	nível_4	nível_5	nível_6	nível_7	nível_8	nível_9	nível_10	nível_11	nível_12	id_dimensao
1	10	101	1010	10101	101010	1010103	1010103	1010103	1010103	1010103	1010103	1010103	44

Cruzando agora cada um destes níveis hierárquicos com os descritivos de cada código na tabela *cd_capttools.ct010_dim_valor* obtém-se um descritivo hierárquico mais completo e bastante intuitivo para qualquer utilizador – com cada nível separado, neste caso, por '/':

entidade	conta	tipo	balanco_texto	conta_texto	nc	matriz	saldo_balancete	saldo_universo	gap	saldo_universo_ex_aj	gap
00100	100	SDR	Caixa e disponibilidades em bancos centrais / Caixa		NCI	1	-266 069 956	-266 069 956	0	-266 069 956	
00100	1010100	SDR	Caixa e disponibilidades em bancos centrais / Disponibilidades em bancos centrais		1	1	-7 006 667 826	-7 006 667 826	0	-7 006 667 826	
00100	1010103	SDR	Caixa e disponibilidades em bancos centrais / Disponibilidades em bancos centrais / Depósitos à ordem no Banco de Portugal/BCE / STAGE 1 / Valor Bruto / Juros/encargos a pagar		1	1	251 282	251 282	0	251 282	

1.1.4.3. Outras dimensões da Contabilidade

Para além dos planos de contas, a Contabilidade é *owner* de outras dimensões no catálogo, conforme se pode constatar:

	id_dimensao	nome_dimensao	desc_dimensao
1	43	SEGFINREP	Contabilidade - Segmento FINREP
2	64	TIPO_MOVIMENTO	Contabilidade – Tipo de movimento contabilístico
3	69	CLASSE_PL	Contabilidade - Classe P&L do Plano de Contas
4	70	SUBCART_CONTAB	Contabilidade - Subcarteira Contabilistica do Plano de Contas
5	71	TIPO_RISCO_CONTAB	Contabilidade - Tipo de Risco do Plano de Contas
6	72	CONTRAGARANTIA	Contabilidade - Contragarantia do Plano de Contas
7	73	SUBPRODUTO_EXTRA	Contabilidade - Subproduto Extra do Plano de Contas
8	74	GRAU_SUBORDINACAO	Contabilidade - Grau de Subordinação do Plano de Contas
9	75	DETALHE_CONTA	Contabilidade - Detalhe de Conta do Plano de Contas

Estas dimensões são de aprovisionamento manual, apesar de que são tipicamente estáveis, ao contrário dos planos que costumam ter acertos mensais.

1.1.5. Balancetes

1.1.5.1. Conceito

Um balancete é um instrumento financeiro que se utiliza para aferir a lista do total dos débitos e dos créditos das contas contabilísticas, juntamente com o saldo de cada uma delas (seja devedor ou credor). Desta forma, permite estabelecer um resumo básico de um estado financeiro. Um balancete reflete, pois, a realidade financeira de determinado perímetro e/ou entidade, por intermédio da agregação de saldos contratuais por contas contabilísticas.

A *cd_capttools.ct002_univ_bal* é a tabela *core* que concentra de forma homogênea e não multi-atributo, todos os balancetes relevantes que possam interessar aos vários processos no Data Lake.

Esta tabela permite facilmente incluir balancetes de novos perímetros e/ou entidades, bem como suporta balancetes de planos distintos para um mesmo perímetro e/ou entidade.

1.1.5.2. Granularidade

Cada linha da tabela *cd_capttools.ct002_univ_bal* reflete o saldo de uma conta contabilística ('conta_contabilistica'), para um determinado perímetro contabilístico ('nome_perimetro') e para uma determinada entidade ('entidade') dentro desse perímetro. Dependendo do perímetro, essa conta poderá estar ou não segregada por sociedade contraparte intragrupo ('sociedade_contraparte'), em função do tratamento pretendido.

O valor constante no campo 'saldo_origem' reflete o saldo na moeda original ('moeda'), e o valor constante no campo 'saldo' já reflete o contra-valor em Euros, em princípio de acordo com a taxa de câmbio de referência do BCE ao fecho do dia respetivo¹⁶. Naturalmente que as duas colunas terão o mesmo valor quando a moeda for o Euro (978), e deverão ter um valor distinto quando a moeda for outra.

Figura 4

	entidade	origem	nome_perimetro	conta_contabilistica	sociedade_contraparte	moeda	saldo_origem	saldo
1	00100	B_SGPS_CONSOLIDADO	SGPS Consolidado	000640	90683	978	-110037.000000	-110037.0000
2	00100	B_SGPS_CONSOLIDADO	SGPS Consolidado	00052040111	00000	978	11116273.000000	11116273.0000
3	00100	B_SGPS_CONSOLIDADO	SGPS Consolidado	0000941011	00000	978	-20835153.000000	-20835153.0000
4	00100	B_SGPS_CONSOLIDADO	SGPS Consolidado	0006910	00000	978	0.000000	0.000000

Esta tabela comporta, porém, a possibilidade de ter mais do que um balancete para cada perímetro e entidade; caso se tenha essa necessidade, devendo utilizar-se o campo 'origem'

¹⁶ A taxa de câmbio utilizada pode ser consultada na tabela *cd_capttools.cambios*, considerando os campos 'zseqcamb' = 99, 'ctbcamb' = 'F' e 'cmarca' = 'BT'; e o 'cmoeda' o código de moeda relevante. Note-se que esta tabela só tem dados para os dias úteis.

para o efeito. A imagem 2, abaixo, demonstra precisamente esta situação, em que temos o mesmo perímetro e entidade que a da Imagem 1, mas com uma origem distinta:

Figura 5

	entidade	origem	nome_perimetro	conta_contabilistica	sociedade_contraparte	moeda	saldo_origem	saldo
1	00100	B_PCSB	SGPS Consolidado	10001		978	-102845605.000000	-102845605.000000
2	00100	B_PCSB	SGPS Consolidado	100022		978	-24171000.000000	-24171000.000000
3	00100	B_PCSB	SGPS Consolidado	100023		978	-83828.600000	-83828.600000
4	00100	B_PCSB	SGPS Consolidado	100028		756	-59700.000000	-54371.584699

Tenha-se em atenção que os valores dos campos 'entidade', 'nome_perimetro', 'sociedade_contraparte', 'conta_contabilistica' e 'moeda' não podem ser aleatórios e devem ter sempre uma correspondência para os valores elegíveis constantes das tabelas relevantes¹⁷, conforme abaixo:

Tabela 9

Campo da tabela <i>ct002_univ_bal</i>	Tabela(s) com valores elegíveis	Significado da(s) tabela(s)	Coluna de valores elegíveis	Descodificação dos valores
'entidade'	<i>cd_capttools.ct802_codigo_emp</i> , <i>cd_capttools.perimetro</i>	Códigos elegíveis de entidades e sua relação	'codigo_local' ¹⁸ , 'cod_soc_cpus'	- 'descricao'
'nome_perimetro'	<i>cd_capttools.ct803_perimetros</i>	Perímetros elegíveis	'nome_perimetro'	-
'sociedade_contraparte'	<i>cd_capttools.ct802_codigo_emp</i> , <i>cd_capttools.perimetro</i>	Códigos elegíveis de entidades e sua relação	'codigo_local' ou 'codigo_espanha' ¹⁹ , 'cod_soc_cpus' ou 'cod_espana'	- 'descricao'
'conta_contabilistica'	<i>cd_capttools.fr802_pl_contas</i>	Planos de contas contabilísticas	'conta' ²⁰	'nome' ou 'descritivo'
'moeda'	<i>cd_estruturais.tat91_tabelas</i> ²¹	Códigos de divisas / moedas	'tayd91c0_celemtab'	'tayd91c0_gelemtab'

Por exemplo, encontramos facilmente a entidade 00100 indicada na Imagem 1 na tabela ct802, conforme se pode confirmar na Imagem 3:

Figura 6

	id	codigo_ics	codigo_local	codigo_espanha	codigo_bdr
1	1420	31	00100	00411	18
2	1421	31	00100	00411	22008
3	1422	31	00100	00411	25309
4	1425	89	00100	00411	22005

¹⁷ Excetua-se a situação em que a sociedade_contraparte seja 00000 ou esteja a vazio. No caso de ser 00000 representa, no perímetro relevante, que se trata de um saldo com uma entidade terceira ou não identificada, e que não integra a lista intragrupos. No caso de ser vazio, não está determinado para o perímetro relevante.

¹⁸ Note-se que esta tabela pode repetir um mesmo codigo_local várias vezes, caso tenha correspondências distintas nos outros códigos/campos da tabela, pelo que se deve ter tal em atenção para evitar duplicados.

¹⁹ Note-se que esta tabela pode repetir um mesmo codigo_local várias vezes, caso tenha correspondências distintas nos outros códigos/campos da tabela, pelo que se deve ter tal em atenção para evitar duplicados.

²⁰ Naturalmente que se deverá adicionalmente selecionar na *cd_capttools.fr802_pl_contas* qual o plano contabilístico ('cod_plano') pretendido e coerente com o perímetro.

²¹ Tem que se filtrar por 'tayd91c0_ctabela' = '206' e não esquecer de selecionar a 'data_date_part' relevante. Note-se que esta tabela só tem dados para os dias úteis.

1.1.5.3. Chave

A chave desta tabela utiliza pois os seguintes campos que devem ser devidamente tidos em atenção em qualquer *query* que se construa, para evitar duplicações:

- 'origem'
- 'nome_perimetro'
- 'entidade'
- 'conta_contabilistica'
- 'sociedade_contraparte'
- 'cmoeda'
- 'ref_date'

Note-se que estes campos-chave são todos obrigatórios, com exceção da sociedade_contraparte.

1.1.5.4. Saldos

Os saldos patrimoniais devedores (ativos) estão sempre representados com um sinal (-) e os saldos patrimoniais credores (passivos) estão sempre representados com um sinal (+).

No caso dos extra-patrimoniais, a generalidade dos saldos das contas é sempre devedor (-), com exceção de várias contas 99* que compensam todos os outros extra-patrimoniais para produzir um total de zero. Isto significa que o sinal será devedor quer se trate de exposições contingentes com carácter ativo (que é típico das contas 90* e 92* PCSB e IFRS) ou quer se trate de exposições contingentes com carácter passivo (que é típico das contas 91* e 93* PCSB e IFRS).

Esta convenção é a seguida de forma transversal na generalidade das tabelas e processos dos vários Módulos CT do Datalake.

1.1.5.5. Periodicidade

A tabela *cd_capttools.ct002_univ_bal* só tem dados mensais, a refletir os processos mensais da Contabilidade. Só se devem considerar como oficiais os valores constantes nesta tabela desde, e incluindo, 30 Abril 2020.

Para referência, existe, igualmente, uma tabela de balancetes diária (*cd_capttools.ct098_univ_bal_d*), mas que só tem o balancete diário do plano PCSB produzido diária e automaticamente pelo sistema da Contabilidade, sendo também automaticamente carregado na ct098. Note-se que o balancete PCSB diário com respeito ao final de um determinado mês irá normalmente ter diferenças face à versão mensal – pois esta última incorpora várias manualidades adicionais e um tratamento mais completo pela Contabilidade.

Esta tabela diária não tem mais nenhum balancete pois todos os restantes são produzidos pela Contabilidade com uma periodicidade mensal.


1.1.5.6. Aprovisionamento

A tabela *cd_capttools.ct002_univ_bal* é construída pelo processo ‘Universo’ disponível no Módulo Contabilidade do Front do Data Lake, após o mesmo ser executado pelos utilizadores com respeito a um determinado mês²²:



Para o motor construir esta tabela, é necessário que, previamente, os utilizadores carreguem manualmente no Front do Data Lake cada balancete para cada perímetro e origem – de acordo com o formato definido em cada caso. Cada ficheiro aprovisionado desta forma fica refletido numa tabela ct6xx que o motor aproveita para popular a ct002. Sendo que cada tabela ct6xx refletir-se-á na *cd_capttools.ct002_univ_bal* - após a execução do processo ‘Universo’ - com uma designação específica no campo ‘origem’, ou seja cada ct6xx de balancete será perfeitamente reconhecível na ct002 em função do campo ‘origem’.

O carregamento no Front pelos utilizadores é efetuado de acordo com o explicado no ponto 4.5 Carga e eliminação de ficheiros, em que os ficheiros relevantes são os seguintes:



Note-se que, no caso destes ficheiros de balancetes ct6xx, a carga dos mesmos pelo Front esmaga qualquer versão já previamente carregada, pelo que o Front não apresenta a possibilidade de exclusão destes ficheiros.

²² Esta tabela só pode ser aprovisionada com dados mensais, devendo refletir todo o processo mensal *end-to-end* da Contabilidade, e incorporando, pois, todos e quaisquer ajustes manuais. O capítulo 4.2 Execução de processos explica como executar cada processo.

Para referência, a 31 Julho 2021, tinha-se a seguinte correspondência entre as tabelas de aprovisionamento ct6xx e o campo 'origem' na ct002_univ_bal:

Tabela 10

Menu de upload no Front	Tabela ct6xx	'origem' na ct002
ct602 – Cargabal	cd_capttools.ct602_bal_carg	'B_CARGABAL'
ct603 – Balancete Individual	cd_capttools.ct603_bal_ind	'B_INDIVIDUAL' ²³
ct604 – Balancete BST Consolidado	cd_capttools.ct604_bal_bstc	'B_BST_CONSOLIDADO'
ct605 – Balancete SGPS Consolidado	cd_capttools.ct605_bal_sgpsc	'B_SGPS_CONSOLIDADO'
ct617 – Balancete PCSB	cd_capttools.ct617_bal_pcsb	'B_PCSB' ²⁴
ct623 – Balancete ST SGPS Consolidado	cd_capttools.ct623_balm_sgpsc	'B_ST_SGPS_CONS'

ct603 – Balancete Individual

No caso especial do Balancete Individual, o ficheiro de *input* é na verdade mais rico do que um balancete somente com contas IFRS do Banco. De facto, corresponde ao que a Contabilidade designa de GLL15000 do Banco, em que, para além de cada conta IFRS, se apresenta também (i) a sua abertura por contas PCSB e respetivos saldos, (ii) a discriminação pelas variáveis, para além da conta PCSB, que são relevantes para determinar a conta IFRS, em concreto a natureza jurídica, o produto, subproduto, stage, tipo de garantia e origem, bem como (ii) algum eventual ajuste direto em IFRS – quando não passe pelas contas PCSB.

Na tabela seguinte podemos, por exemplo, ver que a conta IFRS 153203530 apresenta um saldo total de -57.246.955 ²⁵, derivado de três proveniências:

- Um saldo de -47.169.606 na conta PCSB 22709 ²⁶
- Um saldo de -10.001.658 na conta PCSB 28504120 ²⁷
- Um ajuste direto de -75.691 em IFRS ²⁸

Tabela 11

conta_ifrs	conta_pci	nat_jur	prod	sub_pro	stage	tp_gar	origem	b1649	regs	valor_final
153304400	22709	131	CRE	LSI		3 HIP	I	-47 169 606	0	0
153304400	28504120	131	CRE	LSI		3 HIP	I	-10 001 658	0	0
153304400							T	-57 171 264	-75 691	-57 246 955

Tenha-se em atenção que uma mesma conta PCSB pode contribuir para mais do que uma conta IFRS, o que se pode constatar facilmente no seguinte exemplo, em que o saldo total da conta PCSB 220394 foi distribuído por contas IFRS distintas, em função do *stage* das operações:

²³ É, na prática, o GLL15000 do BST globalizado da Contabilidade.

²⁴ Respeita ao balancete PCSB multi-divisa.

²⁵ Este saldo consta da coluna 'valor_final', considerando a linha em que 'origem' = 'T'.

²⁶ Este saldo consta da coluna 'b1649', considerando a linha em que 'conta_pci' = '22709'.

²⁷ Este saldo consta da coluna 'b1649', considerando a linha em que 'conta_pci' = '28504120'.

²⁸ Esta montante consta da coluna 'regs', considerando a linha em que 'origem' = 'T'.

Tabela 12

conta_ifrs	conta_pci	nat_jur	prod	sub_pro	stage	tp_gar	origem	b1649	regs	valor_final
153104030	220394	131	CRE	VIS	1 SEM	I		-53 000	0	0
153204030	220394	131	CRE	VIS	2 SEM	I		-113 101	0	0
153304030	220394	131	CRE	VIS	3 SEM	I		-80 059	0	0

Finalmente, pode-se facilmente obter um balancete em contas PCSB em Euros a partir desta tabela, bastando agrupar a informação somente pelas contas PCSB, somando os saldos na coluna 'b1649'.

Para referência:

- A coluna 'origem' indica de onde a Contabilidade extraiu os saldos: 'I' das ICs, 'A' é ajuste, 'G' da própria Contabilidade, e 'C'. Como já indicado em rodapé, o 'T' corresponde ao total da conta IFRS, contendo o somatório dos saldos das várias contas PCSB e/ou qualquer ajuste direto em IFRS.
- O 'stage' será 1, 2 ou 3, estando, naturalmente, só preenchido para os casos aplicáveis.
- O 'tp_gar' indica o tipo de garantia real, se alguma: 'DIN' corresponde a garantia real financeira ('dineraria'), 'HIP' corresponde a garantia real hipotecária, 'OUT' corresponde a outros tipos de garantias reais, e 'SEM' que não tem garantia real.
- O campo 'nat_jur' reflete a natureza jurídica do cliente²⁹, podendo estar a um nível mais agregado - por exemplo, com 3 alfa-numéricos -, ou a um nível mais baixo até um máximo de 6 alfa-numéricos.
- Finalmente, 'prod' e 'sub_prod' corresponde, respetivamente, ao produto e subproduto.

ct617 – Balancete PCSB

No caso especial do balancete B_PCSB e somente para referência, tenha-se em atenção que:

- É um balancete multi-divisa, contrariamente à generalidade dos restantes a esta data;
- É carregado automaticamente e de forma igual para o perímetro 'Individual Local' e 'SGPS Consolidado', devendo também passar a ser carregado para o novo perímetro SGPS Consolidado que substituirá a breve trecho o atual.

Os saldos deste balancete convertido para Euros deverão normalmente coincidir com os implícitos na *cd_capttools.ct603_bal_ind*, podendo haver diferenças pontuais por o primeiro não refletir todas as transformações do processo de globalização. O balancete multi-divisa é

²⁹ Esta variável está conceptualmente definida por cliente e consta da tabela *cd_capttools.ct003_univ_cli*, no campo 'cnatureza_juri' conforme se detalha no capítulo 3.1 Modelo de clientes. Consta, porém, também da Tabela *cd_capttools.ct004_univ_cto* no campo 'cnatjur'.

adequado nomeadamente para efeitos de apuramento da exposição a risco cambial; mas
dever-se-á sempre utilizar o constante na *cd_capttools.ct603_bal_ind* como a versão oficial e
completa em Euros.

1.1.6. Contratos e contas contabilísticas

1.1.6.1. Visão geral

É absolutamente fundamental para uma miríade de processos conseguir identificar ao nível mais granular todos os contratos e/ou registos que justificam qualquer saldo de qualquer balancete. A tabela *cd_capttools.ct001_univ_saldo* pretende, pois, desagregar, num formato homogêneo e ao nível mais granular possível, cada um dos registos contratuais que explicam o saldo de cada uma das contas contabilísticas dos vários balancetes constantes da tabela *cd_capttools.ct002_univ_bal*.

Os registos contratuais podem incluir tanto os ‘reais’ contratuais com clientes ou contrapartes, como também registos representativos de exposições não contratuais (ENC) ou também quaisquer registos de ajuste.

O objetivo é assegurar que, com respeito a cada mês, se obtém após o processo de rácio mensal uma coerência total granular entre esta tabela *cd_capttools.ct001_univ_saldo* e os respetivos saldos agregados na tabela *cd_capttools.ct002_univ_bal*.

Para referência, existe a tabela *cd_capttools.ct082_univ_agr*, que agrega a tabela *cd_capttools.ct001_univ_saldo* por perímetros e contas contabilísticas, perdendo a granularidade contratual.

Esta tabela apresenta todos os campos caracterizadores da relação contrato / conta contabilística. Existe, adicionalmente, a tabela granular *cd_capttools.ct004_univ_cto* que apresenta para cada contrato as suas características, independentemente das contas contabilísticas, nomeadamente a data de início, a data de vencimento ou o tipo de produto.

1.1.6.2. Tabela *cd_capttools.ct001_univ_saldo*

1.1.6.2.1. Granularidade

Cada registo da tabela *cd_capttools.ct001_univ_saldo* representa o saldo que determinado contrato/registo (identificado pela combinação dos campos ‘cempresa’, ‘cbalcao’, ‘cnumecta’, ‘zdeposit’) tem numa determinada conta contabilística ou combinação de contas contabilísticas de vários planos contabilísticos (‘ccontab_inicial_pcsb’, ‘ccontab_inicial_ifrs’ ... ‘ccontab_final_sgps_cons’). Pelo que, para uma mesma data de referência (‘ref_date’), um mesmo contrato/registo pode ter somente uma linha nesta tabela ou pode ter várias linhas, e tantas quantas as várias contas ou combinações de contas contabilísticas.

Os campos/colunas ‘ccontab_xxx’ representam sempre contas contabilísticas, sendo que ‘ccontab_inicial_xxx’ respeita às contas tal como são aprovisionadas das origens automáticas e ‘ccontab_final_xxx’ respeitam às contas finais, ie às contas que relevam em termos finais, após eventuais alterações pela introdução de registos manuais no Front. Pelo que, para quaisquer processos de consumo de contas contabilísticas, dever-se-ão utilizar sempre os

campos 'ccontab_final_xxx' e nunca os 'ccontab_inicial_xxx'³⁰. Em qualquer caso, estes campos de contas deverão ser sempre cruzáveis com as contas da tabela *cd_capttools.fr802_pl_contas*, considerando, naturalmente, o 'cod_plano' correspondente.

Conforme se pode inferir da nomenclatura, tem-se a seguinte correspondência entre os balancetes e perímetros da *cd_capttools.ct002_univ_bal*, e as 'ccontab_xxx' na *cd_capttools.ct001_univ_saldo*:

Tabela 13

Balancete (campo 'Origem' na <i>cd_capttools.ct002_univ_bal</i>)	Perímetro (campo 'nome_perimetro' na <i>cd_capttools.ct002_univ_bal</i>)	Universo (campos 'ccontab_xxx' na <i>cd_capttools.ct001_univ_saldo</i>)
'B_INDIVIDUAL'	'Individual Local'	'ccontab_inicial_ifrs', 'ccontab_final_ifrs'
'B_CARGABAL'	'Individual Corporativo'	'ccontab_inicial_cargabal', 'ccontab_final_cargabal'
'B_SGPS_CONSOLIDADO'	'SGPS Consolidado'	'ccontab_inicial_sgps_cons', 'ccontab_final_sgps_cons'
'B_ST_SGPS_CONS'	'ST SGPS Cons'	'ccontab_inicial_st_sgps', 'ccontab_final_st_cons'
'B_PCSB' ³¹	'Individual Local', 'SGPS Consolidado', 'ST SGPS Cons'	'ccontab_inicial_pcsb', 'ccontab_final_pcsb'

Tenha-se em atenção que as contas contabilísticas do novo perímetro 'ST SGPS Cons' decorrem univocamente das contas IFRS do Banco ('ccontab_xxx_ifrs'), sendo o próprio Data Lake a determiná-las, para os registos com origens automáticas, de acordo com o parametrizado pelo Contabilidade na tabela *cd_capttools.fr803_map_contas*. Apresentamos abaixo um excerto da tabela como exemplo:

	entidade	cod_plano_1	conta_1	cod_plano_2	conta_2
1	00100	BST_IND	1200053	ST_SGPS_CONS	1200083
2	00100	BST_IND	1200054	ST_SGPS_CONS	1200084
3	00100	BST_IND	1201103	ST_SGPS_CONS	1201103
4	00100	BST_IND	1201104	ST_SGPS_CONS	1201104

O campo 'cempresa' é um campo crítico que identifica a entidade operativa onde o contrato em causa está registado/contabilizado, independentemente de ser um registo ativo ou passivo. Conhecendo o 'cempresa', podemos de imediato inferir qual a entidade jurídica ('entidade') a que corresponde, sendo que um 'cempresa' corresponde sempre a uma mesma

³⁰ Estes campos só relevam por uma questão de traçabilidade.

³¹ Se se pretender efetuar uma conciliação contra o plano PCSB deve utilizar-se diretamente a tabela [cd_capttools.ct603_bal_ind](#) que corresponde ao GLL15000 do Banco, agregando o saldo por conta PCSB e obtendo assim o balancete final com este plano de contas. Esta é a abordagem correta, dado que o balancete PCSB carregado na tabela *cd_capttools.ct002_univ_bal* é multi-divisa e não reflete alguns efeitos do processo de globalização pela Contabilidade, tal como explicado no capítulo 1.1.5.6 Aprovisionamento.

entidade jurídica, mas uma entidade jurídica pode ter um ou mais ‘cempresa’. Como referido anteriormente, a tabela *cd_capttools.ct802_codigo_emp* permite relacionar o ‘cempresa’ com a ‘entidade’, sendo que nessa tabela ct802, o ‘cempresa’ corresponde ao campo ‘codigo_ics’ e a ‘entidade’ ao ‘codigo_local’. Por exemplo:

Tabela 14

‘codigo_local’	‘codigo_ics’
00100	91
00100	90
00100	89
00100	65
00100	31
00100	00100
00280	80
00280	00280

Por outro lado, o campo ‘zcliente’:

- Deve integrar a tabela *cd_capttools.ct003_univ_cli*, detalhada no capítulo 3.1.1 Modelo mensal.
- No caso de se tratar de um ativo - e tipicamente com saldo devedor (-) -, representa o cliente/contraparte que “emitiu” o ativo do Banco ou ao qual o Banco emprestou algum montante ou sob o qual tem um crédito contingente;
- No caso de se tratar de um passivo - e tipicamente com saldo credor (+) -, representa o cliente/contraparte que “comprou” o passivo do Banco e ao qual o Banco deve aquele saldo.

Pode-se entender melhor com o seguinte exemplo:

Figura 7

cempresa	cbalcao	cnumecta	zdeposit	zcliente	ccontab_final_pcsb	ccontab_final_ifrs	ccontab_final_cargabal	msaldo_final
31	6416		2063676800000000	8000140893	52370091	250013	202121	-226907.860000
31	6416		2063676800000000	8000140893	370091	250010	202121	6500000000.000000
31	6416	00000000328	PC05931370000000	8003286813	51250210	1521042	1314119	-50.000000
31	6416	00000000328	PC05931370000000	8003286813	250210	1521040	1314119	-1000000.000000

Na esmagadora maioria dos casos, o ‘zcliente’ é sempre o mesmo para um mesmo contrato nesta tabela, independentemente das contas contabilísticas; mas, no caso de títulos emitidos por alguma entidade pertencente a um perímetro relevante, poderá o mesmo registo apresentar, nesta tabela, mais do que um ‘zcliente’. De facto, e uma vez que os títulos são tipicamente valores fungíveis, podem ser negociados e logo detidos por mais do que uma pessoa ou entidade. Neste contexto, os registos com contas contabilísticas que representem um passivo de uma entidade do perímetro poderão repetir-se, mas com ‘zcliente’ e saldos distintos, em função do que cada um desses ‘zcliente’ detenha. E ainda mais, um daqueles ‘zcliente’ associados a uma conta passiva pode ser o ‘zcliente’ que corresponda à mesma entidade implícita no ‘cempresa’ do registo em causa. Esta situação ocorre quando a própria entidade recomprou ou reteve uma parte ou tudo do que emitiu. E nesta situação, haverá um

registo adicional desse cempresa com uma conta contabilística ativa e com esse mesmo 'zcliente' - ie do emitente.

O exemplo seguinte deixa bem patente um mesmo contrato poder ter vários 'zcliente', na sua maioria com saldos (líquidos) credores/passivos. Havendo, neste caso um registo com o saldo devedor/ativo, a representar a recompra de uma parte do título pelo próprio emitente:

cempresa	cbalcao	cnumecta	zdeposit	zcliente	descricao	msaldo_final	ccontab_final_pcsb	ccontab_final_ifrs	ccontab_final_cargabal
31	6416	00005800007	PTCPP0AM0007000	5100011001	AC.BANCO SANTANDER TOTTA,S.A.	-2 177 699 25810	660	150	
31	6416	00005800007	PTCPP0AM0007000	0000000000	AC.BANCO SANTANDER TOTTA,S.A.	533 931 6200	6000	2800	
31	6416	00005800007	PTCPP0AM0007000	5100011001	AC.BANCO SANTANDER TOTTA,S.A.	416 525 6200	6000	2800	
31	6416	00005800007	PTCPP0AM0007000	7400066405	AC.BANCO SANTANDER TOTTA,S.A.	1 241 179 513 6200	6000	2800	
31	6416	00005800007	PTCPP0AM0007000	8044901277	AC.BANCO SANTANDER TOTTA,S.A.	14 593 315 6200	6000	2800	

A tabela tem, ainda, outros campos, que podem ser utilizados para fins diversos:

Tabela 15

Campo da tabela <i>ct004_univ_cto</i>	Significado do campo	Formato ³²	Tabela(s) com valores elegíveis	Coluna de valores elegíveis	Descodificação dos valores
'caplic'	Código da aplicação origem do Banco.	2 alfa- numéricos	'AG', 'BC', 'BS', 'CR', 'CS', 'CV', 'DC', 'DP', 'EF', 'EP', 'FA', 'FB', 'FC', 'FU', 'IM', 'MC', 'RM', 'RX', 'TC', 'TT', 'XC' ³³	-	-
'cgrupoic'	Código de tipo de produto utilizado pela Contabilidade. É uma alternativa mais agregada ao cproduto e csubprod constante da tabela <i>ct004_univ_cto</i> .	2 alfa- numéricos	<i>cd_estruturais.tat91_tabelas</i> ³⁴	'tayd91c0_celemtab'	'tayd91c0_gelemtab'
'cmoeda'	Moeda de denominação do contrato.	Código ISO 4217 de 3 dígitos	<i>cd_estruturais.tat91_tabelas</i> ³⁵	'tayd91c0_celemtab'	'tayd91c0_gelemtab'
'cnaturic'	Código do tipo de saldo contabilístico.	1 alfa-numérico	'C', 'D', 'F', 'G', 'I', 'J', 'M', 'S' ³⁶	-	-
'flag_ativo'	Indica se registo está ativo e deve ser considerado, ou se está desativado e deve ser descartado.	Valor	0 (desativado), 1 (ativo)	-	-

³² Tem formato de *string*.

³³ Estes são os códigos mais usuais, mas a lista completa é maior e consta da SYT01_APLIC. Em que: '**AG**' – Estrangeiro (Garantias e Avals), '**BC**' - Balancetes carregados na tabela *cd_capttools.ct002_univ_bal* do Data Lake), '**BS**' – Produtos Tesouraria / Sigom, '**CR**' - Aplicação Cartões - SAC, '**CS**' - Cauções, '**CV**' – Crédito Vencido (batch), '**DC**' – Contas à vista, '**DP**' - Depósitos a prazo, '**EF**' - Desconto de efeitos, '**EP**' - Empréstimos, '**FA**' – Eurofac, '**FB**' - Lease, '**FC**' - Confirming, '**FU**' – Fundos de Investimento, '**IM**' - Imparidade, '**MC**' – Estrangeiro (Créditos documentários de importação - CDI), '**RM**' - Estrangeiro (Remessas Documentárias de Importação - RDI), '**RX**' - Estrangeiro (Remessas documentárias de exportação - RDE), '**TC**' - Contencioso, '**TT**' - Títulos, '**XC**' - Estrangeiro (Créditos documentários de exportação - CDE).

³⁴ Tem que se filtrar por 'tayd91c0_ctabela' = '026' e não esquecer de selecionar a 'data_date_part' relevante. Note-se que esta tabela só tem dados para os dias úteis.

³⁵ Tem que se filtrar por 'tayd91c0_ctabela' = '206' e não esquecer de selecionar a 'data_date_part' relevante. Note-se que esta tabela só tem dados para os dias úteis.

³⁶ Que significa: '**C**' - Capital, '**D**' - Despesas vencidas, '**F**' - Juros moratória, '**G**' - Comissões periodificadas, '**I**' - Juros vencidos, '**J**' - Juros periodificados, '**M**' - Comissões vencidas, '**S**' - Seguros vencidos.

Note-se que o campo 'flag_ativo' de um qualquer registo automático pode ser desativado de forma recorrente - ie, colocar a 'flag_ativo' = 0 -, parametrizando para o efeito esse contrato na *cd_capttools.ct809_filtro_per* com o indicador 'D'. Por exemplo:

Processamentos

Parametrizações

Logs

Gestão da versão corrente dos dados das tabelas de parametrização

ct809 - Contratos abatidos e por perímetro

Empresa	Balcao	Numecta	ZDeposit	Zcliente	Nome Perimetro	Indicador
31	6636	00370011916	363603700119160			D
31	6636	00370011916	363603700119161			D

Finalmente, os campos 'origem' e 'tipo_contrato' serão explicados em mais detalhe no ponto 1.1.6.2.5 Aprovisionamento.

1.1.6.2.2. Chave

A chave desta tabela utiliza pois os seguintes campos que devem ser devidamente tidos em atenção em qualquer *query* que se construa, para evitar duplicações:

- 'origem'
- 'nome_perimetro'
- 'entidade'
- 'conta_contabilistica'
- 'sociedade_contraparte'
- 'cmoeda'
- 'ref_date'

Note-se que estes campos-chave são todos obrigatórios, com exceção da *sociedade_contraparte*.

1.1.6.2.3. Saldos

Os saldos patrimoniais devedores (ativos) estão sempre representados com um sinal (-) e os saldos patrimoniais credores (passivos) estão sempre representados com um sinal (+).

No caso dos extra-patrimoniais, a generalidade dos saldos das contas é sempre devedor (-), com exceção de várias contas 99* que compensam todos os outros extra-patrimoniais para produzir um total de zero. Isto significa que o sinal será devedor quer se trate de exposições contingentes com carácter ativo (que é típico das contas 90* e 92* PCSB e IFRS) ou quer se trate de exposições contingentes com carácter passivo (que é típico das contas 91* e 93* PCSB e IFRS).

Note-se, aliás, que esta é a convenção na generalidade das tabelas do módulo da Contabilidade, bem como de outros módulos do Data Lake CT, com a exceção do módulo da Rentabilidade que apresenta sempre saldos positivos³⁷.

Finalmente, tenha-se em atenção que os saldos na *cd_capttools.ct001_univ_saldo* já estão todos em euros, sendo que, no seu aprovisionamento, os saldos em moeda origem das ICs são convertidos para Euros, utilizando o câmbio oficial de fecho do BCE do dia relevante³⁸.

1.1.6.2.4. Periodicidade

Esta tabela só tem dados mensais, a refletir os processos mensais da Contabilidade. Só se devem considerar como oficiais os valores constantes nesta tabela desde, e incluindo, 30 Abril 2020.

Para referência, existe uma tabela equivalente com uma periodicidade diária (*cd_capttools.ct083_univ_sal_d*), apesar de que esta tabela tem essencialmente as contas contabilísticas PCSB.

1.1.6.2.5. Aprovisionamento

A tabela *cd_capttools.ct001_univ_saldo* é criada ou atualizada sempre que se executa o processo do Universo. Só se devem considerar como oficiais os valores constantes nesta tabela desde, e incluindo, 30 Abril 2020.

Esta tabela reúne registos contratuais de fontes distintas, na sua maioria automáticas, sendo que o campo 'origem' identifica bem a fonte relevante. Adicionalmente, o campo 'tipo_contrato' caracteriza o registo em função se a sua origem é automática ('CA'), semiautomática ('CAM'), manual ('CM'), fictícia do tipo não contratual ('NC') ou de ajuste ('A'). Seguidamente explicam-se estes conceitos em maior profundidade, em que cada capítulo corresponde a uma origem distinta.

Por sua vez, a tabela *cd_capttools.fr803_map_contas*, sendo uma tabela de parametrização, é atualizada manualmente pelo utilizador no Front conforme explicado no ponto 4.3 Parametrização, em que se seleciona a opção seguinte na parametrização do módulo do 'Universo':

³⁷ São os ckmetamis que diferenciam na Rentabilidade/MIS o tipo de contrato e, logo, se se tratam de registos ativos ou passivos.

³⁸ A taxa de câmbio utilizada pode ser consultada na tabela *cd_capttools.cambios*, considerando os campos 'zseqcamb' = 99, 'ctbcamb' = 'F' e 'cmarca' = 'BT'; e o 'cmoeda' o código de moeda relevante. Note-se que esta tabela só tem dados para os dias úteis.



1.1.6.2.5.1. ICs

O Data Lake importa todos os contratos, discriminados pelas respetivas contas contabilísticas (somente as contas PCSB, IFRS e Cargabal), que existam nas ICs da Contabilidade à data de referência de final de mês relevante. No Data Lake a tabela fonte das ICs é a *cd_capttools.carteiras_cargabal*.

Tenha-se em atenção que as ICs só têm registos com saldo não nulo, pelo que, tipicamente, não se encontrarão na *cd_capttools.ct001_univ_saldo* contratos sem saldo.

Sem prejuízo, o sistema filtra e não importa para a *cd_capttools.ct001_univ_saldo* todos e quaisquer contratos cujo 'cempresa' e conta contabilística PCSB coincidam com o parametrizado na tabela *cd_capttools.ct801_filtro_uni*:

ct801 - Filtro de Universo	
Empresa	Conta PCSB
90	
89	549971
89	5499791
89	549979905
91	
82	

À data atual, e para referência, excluem-se os 'cempresa' = '82' (a antiga IFIC – Leasing e Factoring, que ainda alimenta vários processos do Banco, enquanto não são re-apontados), bem como o 'cempresa' = '90' e '91' (que na BDR representa a IFIC, e que, no Data Lake, foram substituídas, desde 31 Jan 2021, pelo novo 'cempresa' = '89'), e ainda contas PCSB específicas do 'cempresa' = '89' cujos contratos apresentam 'zcliente' distintos daqueles que esses contratos apresentam noutras contas.

Por defeito, estes registos têm o 'tipo_contrato' igual a 'CA', ie contratos somente com origem automática, a menos que sejam alterados por algum registo manual, em que passam a 'CAM', ie contratos com uma origem automática e outra manual, ou seja semiautomáticos. Por exemplo:

	empresa	cbalcao	cnumecta	zdeposit	zcliente	ccontab_final_pcsb	ccontab_final_ifrs	msaldo_final	tipo_contrato	origem
1	31	6416		1298279900000000	9000650773		1201042	9.470000	CAM	MANUAL
2	31	6416		1298279900000000	9000650773		1201042	-527.510000	CAM	MANUAL
3	31	6416		1298279900000000	9000650773	99991310	99980	-150000.000000	CAM	MANUAL
4	31	6416		1298279900000000	9000650773	9421100	942210420	-150000.000000	CAM	ICs



1.1.6.2.5.2. EFEITOS

Existem contratos, muito pontuais, de Efeitos Antecipados que (ainda) não existem nas ICs, pelo que têm que ser aprovisionados a partir de uma tabela distinta – *cd_capttools.efeitos_antecipados*.

Por defeito, estes registos têm o 'tipo_contrato' igual a 'CA', ie contratos somente com origem automática, a menos que sejam alterados por algum registo manual, em que passam a 'CAM'.

1.1.6.2.5.3. IMPARIDADE

As ICs não incluem as contas contabilísticas de imparidade de cada contrato, pelo que igualmente têm que ser importadas de uma fonte adicional. Neste caso, o sistema fonte que produz a imparidade por contrato é o IFRS9, podendo consultar-se esse output na tabela *bu_ifrs9.ifrs9_out_staging_8_7*. Sem prejuízo, o Data Lake importa a imparidade contratual a partir da tabela *cd_capttools.carteiras_onoff* - que é construída por um processo montado pela Contabilidade a partir daquele output do ifrs9 - , pois necessita adicionalmente das contas contabilísticas, e reflete-a na *cd_capttools.ct001_univ_saldo*. Note-se que os registos do output ifrs9 cuja imparidade seja nula são descartados pelo ficheiro *cd_capttools.carteiras_onoff*, pelo que naturalmente também já não passam para o Data Lake.

Note-se que a granularidade e também a chave dos contratos da tabela de output do IFRS9 não é sempre igual à das ICs (que é a refletida na *cd_capttools.ct001_univ_saldo*), havendo casos em que:

- a chave e granularidade é exatamente a mesma, havendo 1 contrato no IFRS9 para 1 contrato nas ICs (ie, uma relação 1x1), por exemplo:

	entity	contract_id	empresa	cbalcao	cnumecta	zdeposit
1	31	00031070579509600000000000000000	31	0003	10705795096	0000000000000000

- a chave de 1 contrato no IFRS9 corresponde a mais do que 1 contrato nas ICs (ie, uma relação 1xn), por exemplo:

	entity	contract_id	empresa	cbalcao	cnumecta	zdeposit
1	31	00030672699509600000000000000000	31	0003	06726995096	0000000000000000
2	31	00030672699509600000000000000000	31	0003	06726995096	000000000114005
3	31	00030672699509600000000000000000	31	0003	06726995096	000000000114001
4	31	00030672699509600000000000000000	31	0003	06726995096	000000000240001
5	31	00030672699509600000000000000000	31	0003	06726995096	000032000003185

Isto obriga a que o sistema, em primeiro lugar, desdobre as chaves dos contratos do IFRS9 nas chaves das ICs – o que é assegurado recorrendo à tabela *cd_capttools.kt_chaves_ifrs9* que é um tradutor de chaves contratuais entre estes dois domínios. Quando a relação de granularidade é unívoca, ie 1 contrato para 1 contrato, o valor da provisão é naturalmente o mesmo. Todavia, o Data Lake tem que distribuir o valor das provisões do IFRS9 pelos contratos ICs sempre que haja uma relação de 1xn.

Para referência, tenha-se em atenção que todos os registos com origem 'IMPARIDADE' têm sempre a conta PCSB iniciada por 98*, sendo que será 984* ou 985* para imparidade dentro de balanço e 986* para imparidade fora de balanço (ie, extrapatrimonial).

Por defeito, estes registos têm o 'tipo_contrato' igual a 'CA', ie contratos somente com origem automática, a menos que sejam alterados por algum registo manual, em que passam a 'CAM'.

1.1.6.2.5.4. 'B_xxx' (balancetes)

Por uma questão de completude, o sistema cria e lança automaticamente na tabela *cd_capttools.ct001_univ_saldo* registos fictícios representativos do saldo de determinadas contas contabilísticas conforme estejam na *cd_capttools.ct002_univ_bal* – sempre que para essas contas não encontre nenhum registo contratual, independentemente da sua origem. Denominam-se estes registos de exposições não contratuais (ENC) e são identificáveis por terem o 'cbalcao' = 'NCON' bem como uma letra própria a iniciar o campo 'cnumecta'. Para assegurar que a chave é única, o cnumecta + zdeposit - num total de 26 caracteres - corresponde à seguinte concatenação:

Letra própria + '00 ... 00' + cempresa' + conta contabilística + sociedade_contraparte

Por exemplo, um contrato Cargabal do 'cempresa' = '00100', com a conta contabilística 5022110 e com sociedade_contraparte = '00000' teria a seguinte chave:

cempresa	cbalcao	cnumecta	zdeposit
00100	NCON	0000000000	100502211000000

Tipicamente só os balancetes de perímetros consolidados têm o campo 'sociedade_contraparte' preenchido, pelo que a chave dos perímetros individuais não terão esta componente.

E o respetivo saldo dessa chave será necessariamente o saldo que consta no respetivo balancete para essa entidade, conta contabilística e sociedade_contraparte. Pelo que estas contas estarão sempre necessariamente conciliadas entre a *cd_capttools.ct001_univ_saldo* e a *cd_capttools.ct002_univ_bal*.

Naturalmente, haverá registos desta natureza para cada tipo de perímetro, desde que tenham uma coluna/campo com essa conta contabilística na *cd_capttools.ct001_univ_saldo*, e para a qual exista um balancete correspondente carregado na *cd_capttools.ct002_univ_bal* - excetuando os casos em que as contas são instrumentais, como ocorre com o balancete PCSB.

O campo 'origem' da *cd_capttools.ct001_univ_saldo* indica de forma imediata qual o balancete que originou o registo fictício, pois é exatamente o mesmo que consta do campo 'origem' da tabela *cd_capttools.ct002_univ_bal*. A tabela seguinte resume a correspondência atual:

Tabela 16

'nome_perimetro' da <i>cd_capttools.ct803_perimetros</i>	'ccontab_final_xx' da <i>cd_capttools.ct001_univ_saldo</i>	'origem' da <i>cd_capttools.ct001_univ_saldo</i>	1ª letra cnumecta
'BST Consolidado'	N/A	B_BST_CONSOLIDADO	N/A
'Individual Corporativo'	ccontab_final_cargabal	B_CARGABAL	'C'
'Individual Local'	ccontab_final_ifrs	B_INDIVIDUAL	'I'
'SGPS Consolidado'	ccontab_final_sgps_cons	B_SGPS_CONSOLIDADO	'S'
'ST SGPS Cons'	ccontab_final_st_sgps	B_ST_SGPS_CONS	'S'

Contrariamente aos contratos com a origem nas ICs, Efeitos e Imparidade, os registos ENC só têm, conforme seria expectável, uma conta contabilística preenchida na *cd_capttools.ct001_univ_saldo*, precisamente a da coluna/campo que corresponde ao balancete respetivo. Por exemplo:

origem	compresca	cbaicao	cnumecta	zdeposit	zcliente	societade_contraparte	ccontab_final_pcsb	ccontab_final_ifrs	ccontab_final_cargabal	ccontab_final_st_sgps	ccontab_final_sgps_cons
B_INDIVIDUAL	00100	NCON	100000000000	000001005753244			5753244				
B_CARGABAL	03008	NCON	000000000000	003008530200001	00001			5302			
B_ST_SGPS_CONS	03022	NCON	500000000000	003022601000000	00000				6010		
B_SGPS_CONSOLIDADO	01000	NCON	500000000000	100000064000001	00001					000640	


Por defeito, estes registos têm o 'tipo_contrato' igual a 'NC', ie registos não contratuais, criados automaticamente pelo Data Lake. Estes registos não podem ser alterados, mas, caso o utilizador crie algum registo manual na conta contabilística do registo NC - mesmo que com saldo nulo -, esse registo deixará de existir após a execução do módulo 'Universo'.

1.1.6.2.5.5. MANUAL

Todos os registos com origens automáticas apresentam por defeito e, desde que não sejam alterados por algum registo manual:

- o campo 'flag_ativo' = 1
- os campos ccontab_inicial_xx e ccontab_final_xx estão sempre preenchidos e são iguais para cada perímetro
- o msaldo_inicial e msaldo_final estão preenchidos e são iguais

Todavia, o Data Lake permite ao utilizador introduzir registos manuais, bem como alterar registos automáticos. Para o efeito, é necessário carregar no Front um ou mais ficheiros com linhas com registos manuais para adicionar ou alterar registos automáticos, conforme se detalha no ponto 4.5 Carga e eliminação de ficheiros, selecionando a opção 'ct601 – Ficheiro Complementar':



Todos os ficheiros carregados desta forma pelo utilizador no Front, são identificáveis na tabela *cd_capttools.ct601_univ_man*, para além de, naturalmente, os respetivos registos – que não sejam rejeitados - se refletirem na *cd_capttools.ct001_univ_saldo* e afins.

Criação de contratos manuais com chave definida

No caso de se pretender adicionar um contrato novo - independente dos automáticos -, dever-se-á:

- preencher de forma completa os campos da chave ('cempresa', 'cbalcao', 'cnumecta', 'zdeposit'), o 'zcliente', pelo menos uma conta contabilística final e, logo, o respetivo saldo - nunca se devendo, porém, preencher contas sem os saldos respetivos ou saldos sem as contas respetivas:
 - o 'cempresa' deve necessariamente existir na *cd_capttools.ct802_codigo_emp*.
 - o 'cbalcao' tem que ser igual a 'CMAH'.
 - o 'cnumecta' e 'zdeposit' devem ter exatamente 11 e 15 caracteres, e devem ser distintos de outros contratos manuais criados que não estejam relacionados.
 - no caso do cliente não ser identificável, o 'zcliente' deverá ser igual a '0000000000'. Caso contrário, dever-se-á preencher com um 'zcliente' existente na tabela *cd_capttools.ct003_univ_cli*, e sempre com 10 dígitos.
- deixar a vazio o campo 'acao'.
- tratando-se de uma exposição contratual, dever-se-ão preencher, ainda e pelo menos, os campos 'cmoneda' (código ISO 4217 de 3 números, consultável na *cd_estruturais.tat91_tabelas*³⁹), 'cproduto' e 'csubprod' (de acordo com dicionário de

³⁹ Tem que se filtrar por 'tayd91c0_ctabela' = '206' e não esquecer de selecionar a 'data_date_part' relevante. Note-se que esta tabela só tem dados para os dias úteis.

produtos do Banco, consultável na *cd_estruturais.tat91_tabelas*⁴⁰), 'dabertura' e 'ddvencim' (formato de data aaaa-mm-dd).

- apesar de não ser obrigatório, é de todo conveniente preencher, da forma mais elucidativa possível, o campo 'descritivo', por uma questão de seguimento e auditoria. O campo 'ISIN' nunca é aproveitado para o Data Lake, servindo, caso necessário, para o utilizador controlar o seu input.

Note-se que o Data Lake irá rejeitar registos manuais que não cumpram as duas primeiras regras.

Estes contratos novos manuais terão sempre e automaticamente a *flag_ativo* = 1, e o 'tipo_contrato' será sempre igual a 'CM', ie contratos com origem manual.

Criação de contratos manuais sem chave definida

O Data Lake permite ainda que o utilizador introduza registos minimalistas (puros ajustes), não podendo preencher nenhum dos campos da chave, nem o 'zcliente', nem o 'descritivo', mas somente a(s) conta(s) e o(s) saldo(s). Não será igualmente expectável o preenchimento dos restantes campos, nomeadamente do 'cmoeda', 'cproduto', 'csubprod', 'dabertura' ou 'ddvencim'.

Neste caso, o sistema irá criar uma chave própria, com *cbalcao* = 'AJUS' e 'tipo_contrato' = 'A'.

À data atual não tem sido prática a utilização pela Contabilidade deste tipo de contratos.

Criação de contratos semiautomáticos

Por norma, o Data Lake não permite criar manualmente contratos ou chaves novas com *cbalcao* <> 'CMAH'. Todavia, existem duas situações em que isto é permitido, mas de forma limitada:

- a chave do contrato, apesar de não existir nas ICs, existe no dicionário de títulos *cd_captools.ct610_titulos*. A chave do contrato a carregar no Front deverá ser exatamente igual àquela que esteja na *cd_captools.ct610_titulos*.
- a chave do contrato, apesar de não existir nas ICs, é um derivado e existe na *cd_alm.al011_derivados* ou é derivado de *flow* cambial e já existe na *cd_alm.al005_det_swapc*.
- Neste último caso, o sistema efetua a pesquisa considerando no 'zdeposit' tanto o código atual do deal de derivado, como considerando o código inicial do deal do derivado. O resto da chave deve ser exatamente igual ao que conste naquelas tabelas.

⁴⁰ Tem que se filtrar por 'tayd91c0_ctabela' = '925' e não esquecer de selecionar a 'data_date_part' relevante. Note-se que esta tabela só tem dados para os dias úteis. Esta tabela tem a concatenação do 'cproduto' com 'csubprod', e não somente o 'csubprod'.

Ter-se-á sempre que preencher pelo menos uma conta contabilística e o respetivo saldo - nunca se devendo, porém, preencher contas sem os saldos respetivos ou saldos sem as contas respetivas, sob pena do registo ser rejeitado pelo Data Lake.

Em qualquer dos casos, nestes dois casos não é necessário preencher os campos do input 'zcliente', 'cmoeda', 'cproduto', 'csubprod', 'dabertura' e 'ddvencim', pois o Data Lake herdará automaticamente as características já existentes para estes contratos nas tabelas referidas acima. O campo 'acao' também se deverá manter a vazio. Por outro lado, o preenchimento do campo 'acao' é aqui irrelevante, dado tratar-se de um registo automático, mas sem quaisquer linhas previamente existentes nas ICs.

Estes contratos novos manuais terão sempre e automaticamente a flag_ativo = 1, e o 'tipo_contrato' será sempre igual a 'CAM', ie contratos semiautomáticos, dado terem uma origem automática e outra manual.

Alteração de contratos automáticos

O utilizador também pode introduzir registos manuais com uma chave de um contrato previamente existente nas ICs, com o objetivo de (i) ou complementar os registos automáticos já existentes e/ou (ii) desativá-los. Para o efeito, deve introduzir um registo com exatamente a mesma chave do contrato automático (ie, com o mesmo 'cempresa', 'cbalcao', 'cnumecta' e 'zdeposit'), e selecionar uma das opções descritas seguidamente:

Tabela 17

Casuística pretendida	'acao'	Preencher ainda campos ...	Efeitos
Desativar todas as contas e saldos do registo automático	A vazio	Pelo menos uma qualquer conta contabilística final, e respetivo saldo a zero.	- Todas as contas e saldos automáticos ficam com flag_ativo = 0 (desativados). - As contas e saldos manuais ficam com flag_ativo = 1 (ativos).
Adicionar contas e saldos ao registo automático	'A'	Pelo menos uma qualquer conta contabilística final, e respetivo saldo diferente de zero.	Todas as contas e saldos automáticos e manuais ficam com flag_ativo = 1 (ativos).
Manter ativas as contas e saldos de imparidade, mas desativar todas as restantes contas e saldos do registo automático	'I'	Pelo menos uma qualquer conta contabilística final, e respetivo saldo diferente de zero.	- Todas as contas e saldos automáticos com origem distinta de 'IMPARIDADE' ficam com flag_ativo = 0 (desativados). - As contas e saldos automáticos com origem 'IMPARIDADE' mantêm flag_ativo = 1 (ativos). - As contas e saldos manuais ficam com flag_ativo = 1.
Manter ativas as contas e saldos extra-patrimoniais, mas desativar todas as restantes contas e saldos do registo automático	'E'	Pelo menos uma qualquer conta contabilística final, e respetivo saldo diferente de zero.	- Todas as contas e saldos automáticos com conta PCSB distinta de 9* ficam com flag_ativo = 0 (desativados). - As contas e saldos automáticos com conta PCSB igual a 9* mantêm flag_ativo = 1 (ativos). - As contas e saldos manuais ficam com flag_ativo = 1.

Em qualquer caso, não é necessário preencher os campos 'zcliente', 'cmoeda', 'cproduto', 'csubprod', 'dabertura' e 'ddvencim', pois o Data Lake herdará automaticamente as características já existentes para estes contratos das tabelas fonte referidas acima.

Em todos os casos acima, o 'tipo_contrato' passa a ser 'CAM'.

1.1.6.3. Tabela *cd_capttools.ct004_univ_cto*

1.1.6.3.1. Granularidade e chave

A chave desta tabela é a chave do próprio contrato, ie o 'cempresa', 'cbalcao', 'cnumecta' e 'zdeposit', não podendo haver duplicados. Pelo que o cruzamento desta tabela com a *cd_capttools.ct001_univ_saldo* deve ser efetuado por todos os campos da chave, para uma determinada data de referência ('ref_date').

Naturalmente que esta tabela não apresenta quaisquer contas contabilísticas ou saldos, pois esses constam da *cd_capttools.ct001_univ_saldo*.

O campo 'zcliente' desta tabela é, na generalidade dos casos, o mesmo 'zcliente' que se encontra na *cd_capttools.ct001_univ_saldo*. Todavia, nos contratos que representem passivos de alguma entidade de algum perímetro relevante, o 'zcliente' nesta tabela será sempre o 'zcliente_emitente', tal como consta da tabela *cd_capttools.ct610_titulos* – enquanto na *cd_capttools.ct001_univ_saldo* o contrato poderá ter mais do que um 'zcliente' nas contas contabilísticas passivas/credoras.

Existem dois campos 'cmoeda' para acomodar produtos como derivados cambiais, que apresentam moedas distintas em função da “pata” do derivado. Pelo que a esmagadora maioria dos contratos não tem 'cmoeda2', mas somente 'cmoeda1'.

Abaixo resume-se o conceito dos campos mais relevantes e a respetiva tabela que discrimina o significado de cada valor de cada campo:

Tabela 18

Campo da tabela <i>ct004_univ_cto</i>	Significado do campo	Formato ⁴¹	Tabela(s) com valores elegíveis	Coluna de valores elegíveis	Descodificação dos valores
'cmoeda1', 'cmoeda2'	Moeda(s) de denominação do contrato. Há mais do que uma moeda, para o caso de contratos derivados cambiais.	Código ISO 4217 de 3 dígitos	<i>cd_estruturais.tat91_tabelas</i> ⁴²	'tayd91c0_celemtab'	'tayd91c0_gelemtab'
'ddiaop'	Data da operação ou da transação.	aaaa-mm-dd	-	-	-
'dabertur'	Data de início do contrato	aaaa-mm-dd	-	-	-
'ddvencim'	Data de vencimento do contrato.	aaaa-mm-dd	-	-	-
'dincump'	Data de incumprimento do contrato, se alguma.	aaaa-mm-dd	-	-	-
'dias_incump'	Número de dias decorrido desde a data de incumprimento, se algum.	Número	-	-	-
classrisc	Código em função do número de dias em atraso.	Número	'0', '1', '2', '3', '4', '5' ⁴³	-	-

⁴¹ Tem formato de *string*.

⁴² Tem que se filtrar por 'tayd91c0_ctabela' = '206' e não esquecer de selecionar a 'data_date_part' relevante. Note-se que esta tabela só tem dados para os dias úteis.

⁴³ '0' - até 31 dias, '1' - até 91 dias, '2' - até 181 dias, '3' - até 366 dias, '4' - até 1.094 dias, '5' - acima de 1.094 dias.

cgarant	Código do tipo de garantia, se aplicável.	3 alfa-numéricos.	cd_estruturais.tat91_tabelas ⁴⁴	'tayd91c0_celemtab'	'tayd91c0_gelemtab'
sociedade_contraparte	Código da entidade contraparte.	Até 5 dígitos	cd_capttools.ct802_codigo_emp, cd_capttools.perimetro	'codigo_local' ou 'codigo_espanha' ⁴⁵ , 'cod_soc_cpup' ou 'cod_espana'	- 'descricao'
'cnatjur'	Natureza jurídica do cliente na operação ⁴⁶ .	6 dígitos	cd_estruturais.tat91_tabelas ⁴⁷	'tayd91c0_celemtab'	'tayd91c0_gelemtab'
'cproduto'	Código de produto do dicionário de produtos do Banco.	3 alfa-numéricos	cd_estruturais.tat91_tabelas ⁴⁸	'tayd91c0_celemtab'	'tayd91c0_gelemtab'
'csubprod'	Código de subproduto do dicionário de produtos do Banco.	3 alfa-numéricos	cd_estruturais.tat91_tabelas ⁴⁹	'tayd91c0_celemtab'	'tayd91c0_gelemtab'
'ccontab'	Código de titularização das ICs. No caso da letra ser 'L' respeita a empréstimos da pool de créditos hipotecários (<i>covered bonds</i>). Na leitura deste campo devem retirar-se espaços que, por vezes, ocorrem.	Até 2 alfa-numéricos	cd_estruturais.tat91_tabelas ⁵⁰ cd_alm.ti601_titulariz	'tayd91c0_celemtab', 'ccontab'	'tayd91c0_gelemtab', 'gtitularizacao'
'tipo_contrato'	Conforme explicado no ponto 1.1.6.2.5 Aprovisionamento.	Até 3 alfa-numéricos	'CA', 'CAM', 'CM', 'NC', 'A'	-	-
'stage'	O nível de stage atribuído por ifrs9.	1 dígito	'1', '2', '3'	-	-
'flag_poci'	Indicação de operação de crédito adquirido ou não com imparidade.	1 alfa-numérico	'Y', 'N'	-	-
'tipo_analise'	Se os contratos analisados por ifrs9 são por análise Individual ou Coletiva.	1 alfa-numérico	'I', 'C'	-	-
'flag_project_finance'	Indica se a operação é project finance ou não, para efeitos contabilísticos. Esta classificação é efetuada em função da parametrização na fr809_project_finance, dependendo não só da segmentação e Riscos (cseg_risc), mas de outras variáveis, pelo que pode ser mais restritiva do que em Riscos.	1 alfa-numérico	'0', '1'	-	-

⁴⁴ Tem que se filtrar por 'tayd91c0_ctabela' = '236' e não esquecer de selecionar a 'data_date_part' relevante. Note-se que esta tabela só tem dados para os dias úteis.

⁴⁵ Note-se que esta tabela pode repetir um mesmo 'codigo_local' várias vezes, caso tenha correspondências distintas nos outros códigos/campos da tabela, pelo que se deve ter tal em atenção para evitar duplicados.

⁴⁶ Teoricamente o valor deste campo deveria coincidir sempre com o valor do campo 'cnatureza_juri' de natureza jurídica da base de dados de clientes, conforme consta da tabela cd_capttools.ct003_univ_cli. Todavia, subsistem ainda algumas situações pontuais em que tal não se verifica por incidência tecnológica.

⁴⁷ Tem que se filtrar por 'tayd91c0_ctabela' = '159' e não esquecer de selecionar a 'data_date_part' relevante. Note-se que esta tabela só tem dados para os dias úteis.

⁴⁸ Tem que se filtrar por 'tayd91c0_ctabela' = '023' e não esquecer de selecionar a 'data_date_part' relevante. Note-se que esta tabela só tem dados para os dias úteis.

⁴⁹ Tem que se filtrar por 'tayd91c0_ctabela' = '925' e não esquecer de selecionar a 'data_date_part' relevante. Note-se que esta tabela só tem dados para os dias úteis. Esta tabela tem a concatenação do 'cproduto' com 'csubprod', e não somente o 'csubprod'.

⁵⁰ Tem que se filtrar por 'tayd91c0_ctabela' = '796' e não esquecer de selecionar a 'data_date_part' relevante. Note-se que esta tabela só tem dados para os dias úteis.

'flag_debito_subordinado'	Indica se o registo é um contrato ou título representativo de dívida subordinada. Esta marcação segue o critério da Imparidade e do dicionário de títulos (<i>ct610_titulos</i>).	1 alfa-numérico	'Y', 'N'	-	-
'purpose_code'	Classificação da carteira de crédito para efeitos contabilísticos, de acordo com a parametrização na tabela <i>fr805_purp_code</i> .	String	'CRE', 'Consumo', 'Habitação', 'Outros'	-	-

1.1.6.3.2. Periodicidade

Esta tabela também só tem dados mensais, a refletir os processos mensais da Contabilidade. Só se devem considerar como oficiais os valores constantes nesta tabela desde, e incluindo, 30 Abril 2020.

Para referência, existe uma tabela de contratos com uma periodicidade diária (*cd_capttools.ct085_univ_cto_d*).

1.1.6.3.3. Aprovisionamento

Tal como a *cd_capttools.ct001_univ_saldo*, esta tabela é criada ou atualizada sempre que se executa o processo do 'Universo', e muitas das fontes são naturalmente as mesmas. Os campos das fontes comuns são preenchidos na primeira ou na segunda tabela, em função de dependerem das contas contabilísticas ou não.

Esta tabela é também aprovisionada a partir de outras fontes, discriminadas de seguida, para além do que origina manualmente da *cd_capttools.ct601_univ_man*:

Tabela 19

Campo da tabela <i>ct004_univ_cto</i>	Tabela(s) fonte	Campo na(s) tabela(s) origem
'cmoeda1', 'cmoeda2'	<i>cd_capttools.carteiras_cargabal</i> ,	'cmoeda'
'ddiaop'	<i>cd_capttools.efeitos_antecipados</i> ,	'ddiaop'
'dabertur'	<i>cd_alm.al011_derivados</i> ,	'dabertur'
'ddvencim'	<i>cd_alm.al005_det_swapc</i> ,	'ddvencim'
'dincump'	<i>cd_capttools.ct610_titulos</i>	
'dias_incump'	<i>cd_capttools.moyr1060</i> ,	'dinicont'
'clarrisc'	<i>cd_capttools.moyr1061</i> ,	'clarrisc'
'cgarant'	<i>ct622_moyr_ific</i> ⁵¹	'codgaran'
'sociedade_contraparte'	<i>cd_capttools.ct002_univ_bal</i>	'sociedade_contraparte'
'cnatjur'	<i>cd_capttools.carteiras_cargabal</i> ,	'cnatjur'
'cproduto'	<i>cd_capttools.efeitos_antecipados</i> ,	'cproduto'
'csubprod'	<i>cd_alm.al011_derivados</i> ,	'csubprod'
'ccontab'	<i>cd_alm.al005_det_swapc</i> ,	'ccontab'
	<i>cd_capttools.ct610_titulos</i>	

⁵¹ As operações a considerar do Moyr1060 e Moyr1061 - que são aprovisionados automaticamente no Data Lake – excluem os registos extra-patrimoniais e são obtidas pela parametrização na tabela *cd_capttools.ct850_moyr_regras*. De acordo com a tabela de origem, os filtros são aplicados consoantes os campos: msldirr, csubprod, cnatjur, clarrisc, cgrupoic, codgaran e csubcart. A tabela *ct622_moyr_ific* é carregada diretamente pelos utilizadores no Front, e correspondem ao Moyr para as operações da IFIC.

'tipo_contrato'	Conforme explicado no ponto 1.1.6.2.5 Aprovisionamento	-
'stage'	<i>cd_capttools.imp_contab e, supletivamente, da cd_capttools.fr802_pl_contas</i>	'bucket', 'stages'
'flag_poci'	<i>cd_capttools.imp_contab</i>	'flag_poci'
'tipo_analise'	<i>cd_capttools.imp_contab e, supletivamente, cd_capttools.fr802_pl_contas</i>	'tipo_analise'
'flag_project_finance'	Calculado em função da parametrização na tabela <i>fr809_project_finance</i> .	'origem', 'cseg_risc', 'cgrupoic', 'ccontab_final_pcsb', 'ccontab_final_cargabal', 'cproduto', 'csubprod'
'flag_debito_subordinado'	<i>cd_capttools.ct610_titulos</i>	'Y' se 'tipo_titulo' = 'Obrigacao Subordinada' ou 'Emprestimo Subordinado', e 'N' caso contrário.
'purpose_code'	Calculado em função da parametrização na tabela <i>fr805_purp_code</i> .	'cproduto', 'csubprod', 'cgarant', 'contraparte_i', 'produto'

1.2. Fluxo de fecho mensal

1.2.1. Visão geral e fases do processo

O reporte contabilístico é assegurado mensalmente sempre com referência ao último dia útil do mês fechado. A generalidade das tabelas no Data Lake CT apresentam sempre o último dia de calendário de cada mês que, no caso de não ser dia útil, é uma cópia do último dia útil. Os processos assegurados no Data Lake pela Contabilidade com respeito ao “Universo” seguem uma sequência bem determinada de passos, conforme se pode verificar pelo quadro seguinte:

Tabela 20 – Fluxo de fecho mensal

#	Dia útil	Perímetros	Versão	Ação	Responsável
0	D+1 (08:00)	Todos	-	Atualização de ficheiro de perímetros e do ficheiro CD12.	Consolidação
1	D+4 (19:00)	Todos	-	Atualização de tabelas de parâmetros no Data Lake, incluindo as novas contas contabilísticas na tabela do Plano de Contas (cd_capttools.fr802_pl_contas), bem como o dicionário de títulos.	Contabilidade, Consolidação, Riscos
2	D+4 (19:00)	Todos	-	Despoletar do processo 8 da globalização.	Contabilidade
3	D+5 (11:00)	BST Individual	-	Carga do balancete IFRS no Front do Data Lake.	Contabilidade
4	D+5 (11:00)	Cargabal	Preliminar	Carga dos balancetes Cargabal no Front do Data Lake (versão preliminar).	Consolidação
5	D+5 (12:00)	Todos	Preliminar	Primeira execução manual completa do ‘Universo’, incluindo balancetes.	Contabilidade, Consolidação
6	D+5 (15:00)	Todos	Preliminar	Execução dos controlos do processo ‘Universo’	Contabilidade, Consolidação
7	D+6 (13:00)	BST Individual, Cargabal	Preliminar	Aprovisionamento de inputs manuais e execução do ‘Universo’ iterativamente até assegurar conciliação 100% do BST (em IFRS) e das várias entidades Corporativas (Cargabal).	Contabilidade, Consolidação
8		Todos	Preliminar	Execução dos controlos do processo ‘Universo’.	
9		BST Individual, Cargabal	Preliminar	Notificação às várias áreas da conclusão da conciliação do BST e Cargabal (versão preliminar).	
10	D+6 (19:00)	ST SGPS Cons.	Preliminar	Carga do balancete Santander Totta SGPS Consolidado no Front do Data Lake (versão preliminar).	Consolidação
11	D+7 (19:00)	ST SGPS Cons.	Preliminar	Aprovisionamento de inputs manuais e execução do ‘Universo’ iterativamente até assegurar conciliação 100% das várias entidades do ST SGPS Consolidado.	
12		ST SGPS Cons.		Execução dos controlos do processo ‘Universo’.	
13		ST SGPS Cons.	Preliminar	Notificação às várias áreas da conclusão da conciliação da ST SGPS Consolidado (versão preliminar).	
14	D+9 (19:00)	Cargabal	Final	Carga dos balancetes Cargabal no Front do Data Lake (versão final).	
15	D+10 (19:00)	Cargabal	Final	Aprovisionamento de inputs manuais e execução do ‘Universo’ iterativamente até assegurar conciliação 100% das várias entidades Corporativas (Cargabal).	
16		Cargabal	Final	Execução dos controlos do processo ‘Universo’.	
17		Cargabal	Final	Notificação às várias áreas da conclusão da conciliação do Cargabal (versão final).	
18	D+10 (19:00)	ST SGPS Cons.	Final	Carga do balancete Santander Totta SGPS Consolidado no Front do Data Lake (versão final).	
19	D+11 (19:00)	ST SGPS Cons.	Final	Aprovisionamento de inputs manuais e execução do ‘Universo’ iterativamente até assegurar conciliação 100% das várias entidades do ST SGPS Consolidado.	
20		ST SGPS Cons.	Final	Execução dos controlos do processo ‘Universo’.	
21		ST SGPS Cons.	Final	Notificação às várias áreas da conclusão da conciliação da ST SGPS Consolidado (versão final).	

Para facilitar a perceção de todo o processo, pode-se dividi-lo em quatro fases principais.


Fase 1 - Conciliação BST Individual & Cargabal (versão preliminar)

Esta fase é naturalmente a primeira, e prolonga-se até à conclusão do processo #9 descrito na tabela anterior, envolvendo a equipa da Contabilidade, a equipa da Consolidação e, de forma

mais restrita, a Área de Riscos de Mercado. Nesta fase, as equipas da Contabilidade e da Consolidação fecham no Data Lake a conciliação do perímetro BST Individual e da versão preliminar do perímetro Cargabal. A conclusão desta fase é, por exemplo, o requisito principal para permitir à Área de Capital iniciar o processo de carga da BDR em D+6.

A figura seguinte constitui uma representação diagramática do *workflow* desta primeira fase.


Figura 8 - Fase 1



Fase 2 - Conciliação Santander Totta, SGPS, SA Consolidado (versão preliminar)

A Consolidação inicia esta segunda fase após concluir a anterior, começando com o processo #10 e terminando com o processo #13. Nesta fase, a equipa da Consolidação fecha no Data Lake a conciliação para o perímetro Santander Totta SGPS Consolidado, na versão preliminar. A conclusão das duas primeiras fases é o requisito principal para permitir nomeadamente à Área de Riscos de Mercado iniciar o seu processo de aprovisionamento para o SAS ALM e reporte - necessitando tanto do perímetro BST Individual como do SGPS Consolidado.


Figura 9 - Fase 2



Fase 3 - Conciliação Cargabal (versão final)

Com esta fase fecha-se a conciliação Cargabal na versão final para todas as entidades desse perímetro. Já não afeta o reporte de Capital à Corporação, mas este passo é necessário para se aferir no Data Lake a conciliação de Capital Regulatório naquele perímetro e confirmar que não há diferenças. Esta conciliação no Data Lake costuma ser relativamente rápida - dado normalmente não haver diferenças significativas entre as versões preliminares e finais dos balancetes Cargabal, com a Área de Riscos de Mercado a informar a Consolidação que pode avançar com esta fase. É iniciada com o processo #14 e conclui-se com o processo #17.


Figura 10 - Fase 3



Fase 4 - Conciliação Santander Totta, SGPS, SA Consolidado (versão final)

Com esta fase fecha-se a conciliação da versão final do perímetro SGPS Consolidado para todas as entidades. Nos meses que não sejam trimestres, este processo pode estar concluído até D+11, integrando os processos #18 a #21 referidos na Tabela 20 – Fluxo de fecho mensal.

Figura 11 - Fase 4



Esta versão final é normalmente a utilizada por Capital para calcular e reportar o rácio do perímetro local 'SGPS Consolidado'.

Nos trimestres, esta última fase pode sofrer mais do que uma iteração, dado que o balancete deverá coincidir com o reportado pelas equipas da Contabilidade e Consolidação no Finrep.

Seguidamente, detalham-se os vários sub-processos subjacentes às quatro fases.

1.2.2. Atualização de ficheiro de perímetros e de CD12

A Área da Consolidação é responsável por assegurar, até ao final do último dia útil de cada mês ou, no máximo, até às 8:00am do primeiro dia útil do mês seguinte, a atualização do (i) ficheiro com a discriminação de todas as entidades relevantes do Grupo Santander e do Grupo Santander Totta, e dos perímetros em que entram ou não, bem como do (ii) ficheiro de traçabilidade CD12 entre aquele primeiro ficheiro e os vários códigos de clientes na base de dados do Banco – clientes Sintra ('zcliente'). Estes ficheiros estão explicados em mais detalhe nos capítulos 1.1.2.3 Tabela `cd_capttools.perimetro` e 1.1.2.4 Tabela `cd_capttools.clientes_intragrupo`.

Estes ficheiros devem ser depositados no local acordado com IT para que os mesmos aprovisionem o processo ifrs9 e, a partir daí, o Data Lake CT.

1.2.3. Atualização das tabelas de parâmetros e o dicionário de títulos no Data Lake

Em função das alterações ou novidades de cada fecho mensal, as equipas da Contabilidade e/ou da Consolidação poderão ter que ajustar parametrizações diretamente no Data Lake, nomeadamente as várias tabelas de parâmetros explicadas nos capítulos 1.1.1 Visão geral e 1.1.3 Contas e planos contabilísticos.

A maioria das parametrizações são estáveis e não se alteram todos os meses, sendo que a tabela de plano de contas é a exceção, pois todos os meses é usual ter contas novas ou alteradas.

As alterações das parametrizações no Front seguem os passos explicados no ponto 4.3 Parametrização.

Em paralelo, é também necessário assegurar que o dicionário de títulos (`cd_capttools.ct610_titulos`) é devidamente atualizado pela Área de Riscos, dado a dependência que o processo 'Universo' tem desta tabela, conforme explicado no capítulo 3.2 Modelo de títulos e papel comercial.

Todas estas componentes podem e devem ser asseguradas, o mais tardar, até D+4 todos os meses.

1.2.4. Processo 8 da globalização

A Contabilidade tem um conjunto de processos no Banco com respeito ao final de cada mês - que denominam de Globalização - que, para efeitos do Data Lake, culminam, com o processo 8, na geração do detalhe contratual de toda a carteira contabilística, incluindo as contas contabilísticas PCSB, IFRS e Cargabal; e ainda na geração do balancete IFRS do BST.

O detalhe dos contratos relevantes com a imparidade e as respetivas contas PCSB, IFRS e Cargabal é gerado por um processo e ficheiro distintos.

Note-se que o processo 8 é despoletado manualmente pela Contabilidade, tipicamente até D+4, com toda essa informação a ser depois “ingestada” automaticamente no Data Lake, como *input* fundamental para a tabela *cd_capttools.ct001_univ_saldo*. Por exemplo:



Sem este processo estar concluído, não é possível à Contabilidade ou Consolidação avançarem para os passos seguintes do processo do ‘Universo’ no Data Lake.

1.2.5. Carga de balancetes no Front do Data Lake

A equipa da Contabilidade é responsável por produzir e aprovisionar o balancete IFRS do Banco Santander Totta SA, até ao início de D+5.

Por sua vez, a Área da Consolidação todos os meses elabora e submete uma primeira versão dos balancetes Cargabal à Corporação até ao final de D+4, sendo que é essa versão que depois também aprovisiona no Front do Data Lake até ao início de D+5.

Note-se que esta primeira versão Cargabal é sempre uma versão preliminar, sendo tipicamente substituída por uma versão final com alterações alguns dias mais tarde - após a Área de Capital Regulatório confirmar que se pode avançar. Esta versão Cargabal preliminar é normalmente a versão relevante para as Áreas de Capital Regulatório e Económico poderem proceder à carga na BDR de D+6 e depois ao fecho em D+8.

Por outro lado, a equipa da Consolidação gera normalmente uma versão preliminar do balancete do Santander Totta SGPS SA Consolidado até ao final de D+6, carregando-a no Front do Data Lake nessa altura. Tipicamente, é esta a versão relevante para o processo de reporte mensal de ALM Liquidez. Essa versão é normalmente substituída por uma versão final até D+11 - carregada pela Consolidação após a área de Riscos de Mercado confirmar que se pode avançar -, que é a que serve depois de base aos vários reportes trimestrais do Corep e Finrep de Capital e ALM Liquidez.

A carga dos balancetes no Front está explicada em mais detalhe nos capítulos 1.1.5.6 Aprovisionamento e 4.5 Carga e eliminação de ficheiros.


1.2.6. Primeira execução manual completa do ‘Universo’

Sem prejuízo do sistema despoletar automaticamente uma execução do ‘Universo’ até D+4, o utilizador deve assegurar uma primeira execução após não somente os vários inputs carregados automaticamente no Data Lake estarem disponíveis, mas também os balancetes

do BST (IFRS) e de todas as entidades do perímetro regulatório Corporativo (Cargabal) já estarem carregados no Front.

Normalmente, o balancete do BST (IFRS) pode já estar disponível em D+4 - caso a Contabilidade já tenha conseguido despoletar o processo 8 da globalização. Todavia e tipicamente, os balancetes Cargabal só estão disponíveis no final de D+4, pelo que a carga no Front não consegue ser anterior.

Para executar o 'Universo', o utilizador deve seguir os passos descritos no ponto 4.2 Execução de processos, selecionando naturalmente este processo:



Esta execução assegura que as várias tabelas descritas no capítulo 1.1 Modelo conceptual e funcional estão adequadamente completas, para se poder aferir da correção e completude dos perímetros e identificar o que falta completar manualmente, se algo.

1.2.7. Execução dos controlos do processo 'Universo'

Existem múltiplos controlos em todo o processo, conforme detalhados no capítulo 1.3 Controlos, mas os controlos no presente ponto respeitam unicamente ao conjunto de controlos específicos no ficheiro de controlos⁵². Anexa-se de seguida esse ficheiro, mas somente com os controlos relevantes para o módulo da Contabilidade.



Controlos
Contabilidade.xlsm

Estes últimos destinam-se a ajudar o utilizador a identificar situações anómalas o mais rapidamente possível e assim poder atuar e remediar de forma preventiva - conforme comentado no capítulo 1.3.6 Controlos específicos no ficheiro de controlos. É de todo conveniente executar e analisar estes controlos após a primeira execução manual completa,

⁵² Ficheiro 'Controlos.xlsm'.

bem como no final do processo de conciliação – seja da versão preliminar ou da versão final dos vários perímetros.

Estes controlos ajudam também a despistar logo algumas possíveis causas para diferenças de conciliação contabilística. Os controlos relevantes para a Contabilidade são os constantes da pestana ‘Contabilidade’, apesar de que os constantes da pestana ‘Global’ também afetam os seus processos.

Note-se que alguns destes controlos têm a natureza de alerta, não constituindo necessariamente uma incidência. Os controlos de variação são exemplos desta natureza.

Tenha-se igualmente em atenção que o simples facto de se introduzirem *inputs* manuais no Front é suscetível de criar incidências e incoerências, pelo que convém assegurar a verificação destes controlos não somente ao início do processo, mas também no final de cada processo de conciliação.

Estes controlos não devem ser executados enquanto as tabelas origem estiverem a ser atualizadas automática ou manualmente pelos utilizadores, ou enquanto o ‘Universe’ estiver a ser executado – dado que isso implica que há tabelas em alteração. Para executar os controlos, o utilizador deverá atualizar a data na pestana ‘Global’:

Data atua 31-jul-21


Selecionando, depois, a pestana pretendida, e, finalmente, carregando no botão ‘Atualizar’

Data atua 31-jul-21	Limpar	Nota: se necessário, alterar data na pestana 'Global'				
Data ante 30-jun-21	Atualizar					
Teste	Tabelas	Fase	Categoria	Sub-Categoria	Relevância	Descrição do teste
VAR_1	ct001	Motor DL - Contal	Contratos	Chaves	Muito Alta	Há registos e variaram normalmente - Saldos (Automáticos)
VAR_2	ct001	Motor DL - Contal	Contratos	Chaves	Muito Alta	Há registos e variaram normalmente - Saldos (Manuais)

Este processo poderá tardar algum tempo - sendo que todas as linhas dos *queries* de controlos atualizados com sucesso ficarão assinalados com o símbolo , e as que não conseguiram ser executadas com êxito, não estarão assinaladas.

Teste	Tabelas	Fase	Categoria	Sub-Categoria	Relevância	Descrição do teste	Atual	Anterior	Diferença	Limite	Resultado
VAR_1	ct001	Motor DL - Contal	Contratos	Chaves	Muito Alta	Há registos e variaram normalmente - Saldos (Automáticos)	11 176 378	11 139 852	0,3%	3,0%	
VAR_2	ct001	Motor DL - Contal	Contratos	Chaves	Muito Alta	Há registos e variaram normalmente - Saldos (Manuais)	316 874	319 476	-0,8%	3,0%	
VAR_3	ct004	Motor DL - Contal	Balancetes	Chaves	Muito Alta	Há registos e variaram normalmente - Balancete Individual Local (B_INI)	6 477 205	6 450 056	0,4%	1,5%	
VAR_4	ct002	Motor DL - Contal	Balancetes	Chaves	Muito Alta	Há registos e variaram normalmente - Balancete Individual Corporativo	1 534	1 539	-0,3%	12,0%	
VAR_5	ct002	Motor DL - Contal	Balancetes	Chaves	Muito Alta	Há registos e variaram normalmente - Balancete BST Consolidado	2 006	2 070	-3,1%	12,0%	
VAR_6	ct002	Motor DL - Contal	Balancetes	Chaves	Muito Alta	Há registos e variaram normalmente - Balancete SGP5 Consolidado	2 000	2 006	-0,3%	12,0%	
VAR_7	ct002	Motor DL - Contal	Balancetes	Chaves	Muito Alta	Há registos e variaram normalmente - Perímetro Individual Local	6 614	6 588	0,4%	12,0%	
VAR_8	ct005	Motor DL - Contal	Conciliação	Chaves	Muito Alta	Há registos e variaram normalmente - Perímetro Individual Corporativo	6 471 252	6 443 945	0,4%	3,0%	
VAR_9	ct005	Motor DL - Contal	Conciliação	Chaves	Muito Alta	Há registos e variaram normalmente - Perímetro BST Consolidado	6 400 888	6 373 140	0,4%	3,0%	
VAR_10	ct005	Motor DL - Contal	Conciliação	Chaves	Muito Alta	Há registos e variaram normalmente - Perímetro SGP5 Consolidado	12	12	0,0%	3,0%	
VAR_11	ct005	Motor DL - Contal	Conciliação	Chaves	Muito Alta	Há registos e variaram normalmente - Parametização de abates de cor	6 403 988	6 376 255	0,4%	3,0%	
VAR_12	ct809	Param. DL - Autom	Conciliação	Chaves	Alta	Há registos e variaram normalmente - Parametização de Perímetro (C	196	189	3,7%	10,0%	
VAR_13	perimetro	Carga DL - Autom	Conciliação	Chaves	Alta	Há registos e variaram normalmente - Parametização de Perímetro (C	114	115	-0,9%	5,0%	
VAR_16	clientes_intra	Carga DL - Autom	Conciliação	Chaves	Alta	Há registos e variaram normalmente - Parametização de clientes_intra	222	222	0,0%	10,0%	
VAR_17	ct010	Param. DL - Contal	Dimensões	Chaves	Alta	Há registos e variaram normalmente - Dimensões valores de Contabilid	73035	73033	0,0%	5,0%	
VAR_18	ct011	Param. DL - Contal	Dimensões	Chaves	Alta	Há registos e variaram normalmente - Dimensões hierarquias de Conta	73034	73032	0,0%	5,0%	
VAR_19	ct802	Motor DL - Contal	Entidades	Chaves	Alta	Há registos e variaram normalmente - Códigos de empresas (ICs, conso	97	97	0,0%	100,0%	
VAR_20	ct001	Motor DL - Contal	Contratos	Chaves	Muito Alta	Há registos e variaram normalmente - empresa 31 (Automáticos)	10893436	10854393	0,4%	3,0%	
VAR_21	ct001	Motor DL - Contal	Contratos	Chaves	Muito Alta	Há registos e variaram normalmente - empresa 31 (Manuais)	146438	147567	-0,8%	20,0%	

Sempre que o processo de execução de controlos de uma pestana se conclui, é apresentada uma caixa resumo que informa o tempo da execução bem como se todos os queries foram atualizados com sucesso, como se pode ver no seguinte exemplo:



Nesse caso, o utilizador deverá re-executar manualmente esses queries específicos, não tendo que re-executar tudo outra vez nessa pestana.

No caso do controlo indicar uma incidência ou alerta, aparecerá um semáforo a vermelho, para que o utilizador despiste o tema, por exemplo:

						Total alvo	Total cumprido	Diferença	Resultado teste
IGU_14	ct001, ct809	Param. DL - ContzContratos	Conciliação	Alta	Registos de abates (D) da ct001 estão todos parametrizados na ct809	1	1	0	
IGU_15	ct001	Motor DL - ContzContratos	Saldo		Total de registos tem msaldo_final preenchido / não nulo	11493252	11493252	0	
IGU_16	ct802, perime	Param. DL - ContzEntidades		Média	Todos as entidades locais da tabela de perimetros com pelo menos 1 p	120	95	-25	NOT OK
IGU_17	ct802, perime	Param. DL - ContzEntidades		Média	Todos os pares codigos locais/espanha de perimetros com pelo menos	120	95	-25	NOT OK
IGU_18	ct802, perime	Param. DL - ContzEntidades		Média	Todos os pares codigos locais/espanha na ct802 estão e coerentes nos	97	96	-1	NOT OK
IGU_19	ct802	Param. DL - ContzEntidades	Chaves	Alta	Não há registos duplicados parametrizados na ct802	0	0	0	

Tipicamente, o utilizador terá à sua disposição uma query na coluna 'Query de identificação HUE' que poderá utilizar no HUE para identificar as situações que geram a incidência ou o alerta:

Descrição do teste	Atual	Anterior	Diferença	Limite	Resultado	Query de identificação HUE
Registos de abates (D) da ct001 estão todos parametrizados na ct809	Total alvo	Total cumprido	Diferença		Resultado teste	SELECT *FROM(SELECT * FROM (SELECT cempresa, cba
Total de registos tem msaldo_final preenchido / não nulo	1	1	0			
Todos as entidades locais da tabela de perimetros com pelo menos 1 p	11493252	11493252	0			SELECT *FROM(SELECT * FROM cd_capttools.perimetro WHERE dat
Todos os pares codigos locais/espanha de perimetros com pelo menos	120	95	-25		NOT OK	SELECT *FROM(SELECT *FROM cd_capttools.perimetro WHERE dat
Todos os pares codigos locais/espanha na ct802 estão e coerentes nos	120	95	-25		NOT OK	SELECT *FROM(SELECT *FROM cd_capttools.perimetro WHERE dat
Não há registos duplicados parametrizados na ct802	97	96	-1		NOT OK	SELECT *FROM(SELECT codigo_ics, codigo_local, codigo_espanha,
	0	0	0			

1.2.8. Aprovisionamento de inputs manuais e execução iterativa do 'Universo'

1.2.8.1. Conceito

Conforme explicado no capítulo **Erro! A origem da referência não foi encontrada. Erro! A origem da referência não foi encontrada.**, é necessário assegurar que a realidade refletida nos balancetes se consegue explicar de forma contratual, fina e total quando se consultam as tabelas granulares do módulo da Contabilidade. Por outras palavras, que é possível replicar de forma exata e completa o saldo do balancete de cada perímetro e entidade a partir das várias tabelas contratuais.

Sabe-se, porém, que os registos contratuais automaticamente carregados nas várias tabelas do Data Lake⁵³, apesar de suportarem e justificarem a grande maioria daquelas realidades, são, independentemente do perímetro e entidade, insuficientes para justificar a totalidade dos saldos dos balancetes, uma vez que estes incluem também acertos e ajustes manuais

⁵³ Para mais detalhes nos inputs automáticos, consultar os capítulos 1.1.6.2.5.1 ICs, 1.1.6.2.5.2 EFEITOS, 1.1.6.2.5.3 IMPARIDADE, e 1.1.6.2.5.4 'B_XXX' (balancetes).

introduzidos pela Contabilidade. Neste contexto, torna-se necessário que a Contabilidade reflita, de uma forma homogênea, sistemática e rastreável, todos esses acertos também nas tabelas granulares do 'Universo'.

Para o efeito, a Contabilidade deve aprovisionar no Front os registos manuais relevantes, seguindo os passos explicados no capítulo 1.1.6.2.5.5 MANUAL.

Sem prejuízo de refletirem acertos manuais, a maioria dos inputs manuais requeridos são recorrentes e encaixam em determinadas casuísticas. Neste contexto, construiu-se um ficheiro maestro⁵⁴ que constrói de forma automática ou semi-automática, conforme o caso, todas os registos manuais de cada casuística, consultando, para o efeito, o próprio Data Lake e identificando os gaps relevantes. Para além de na sua maioria serem processos automáticos ou semi-automáticos - o que torna o processo bastante mais expedito e reduz de forma significativa o risco operacional -, incluem igualmente vários semáforos de controlo.

Por outro lado, e para a Contabilidade poder aferir se todo o processo está conciliado, esse mesmo ficheiro inclui também uma pestana por cada perímetro relevante⁵⁵, com a fotografia da conciliação contabilística, apresentando, para cada entidade, conta contabilística e sociedade contraparte, (i) o saldo do respetivo balancete, (ii) o saldo agregado de todos os registos contratuais, e (iii) o gap, se algum. Estas pestanas constituem na prática o principal controlo de completude e coerência de dados de todos os elementos do 'Universo'.

Neste contexto, após se assegurar a primeira execução manual completa, o processo de conciliação contabilística integral para os perímetros relevantes é iterativo e circular, e segue sempre os quatro passos abaixo, até que o quarto passo seja dado por cumprido a 100%:

- Produção no ficheiro maestro dos inputs manuais
- Aprovisionamento dos inputs manuais no Front
- Execução do processo 'Universo' no Front
- Aferição da conciliação do(s) balancete(s) relevante(s) no ficheiro maestro

Na prática, a maioria dos inputs manuais são produzidos e carregados no Front uma única vez na primeira iteração e não carecem de mais alterações. Existem, porém, alguns poucos inputs que exigem alterações sucessivas até se atingir o estado final. Para referência e de forma exemplificativa, o utilizador executou #26 vezes o processo 'Universo' com respeito ao fecho de 31 Julho 2021, apesar de que algumas iterações são com respeito ao processo preliminar e outras respeitantes ao processo final; além de que algumas têm o foco nos perímetros BST Individual e Cargabal, e outras na ST SGPS Consolidado:

⁵⁴ Denominado 'Input Manual Universo – [aaaa_mm].xlsm'.

⁵⁵ Atualmente são o 'Individual Corporativo', 'Individual Local' e o 'SGPS Consolidado'. O perímetro 'ST SGPS Cons' - que irá substituir o perímetro 'SGPS Consolidado' - também tem uma pestana, atualmente em testes. O perímetro 'BST Consolidado' não tem atualmente granularidade disponível na cd_capttools.ct001_univ_saldo, mas tão pouco é atualmente necessário.

Histórico de Execuções					
 Refrescar					
Nr. de Execução	Processo	Data de execução	Duração	Utilizador	Estado
Atual 	Universo	2021-08-19 10:00:36	00:38:37	S611240	✓
25	Universo	2021-08-16 18:56:36	00:24:46	S611240	✓
24	Universo	2021-08-16 16:17:57	00:29:26	S611240	✓

Os capítulos seguintes explicam em mais detalhe o ficheiro maestro, e, em particular, (i) o processo demonstrativo da conciliação contabilística e (ii) as casuísticas manuais geradas automaticamente para aprovisionar o processo 'Universo' do Data Lake.

1.2.8.2. Demonstração de conciliação contabilística

1.2.8.2.1. Introdução

Cada um dos balancetes relevantes e indicados anteriormente têm uma pestana de conciliação no ficheiro maestro. O quadro seguinte relaciona cada balancete e perímetro com a pestana respetiva do ficheiro maestro:

Tabela 21

Balancete (campo 'Origem' na <i>cd_capttools.ct002_univ_bal</i>)	Perímetro (campo 'nome_perímetro' na <i>cd_capttools.ct002_univ_bal</i>)	Pestana (do ficheiro maestro)
'B_INDIVIDUAL'	'Individual Local'	'Conc. IFRS'
'B_CARGABAL'	'Individual Corporativo'	'Conc. Cargabal'
'B_SGPS_CONSOLIDADO'	'SGPS Consolidado'	'Conc. SGPS' e 'Conc. SGPS (Bal)'
'B_ST_SGPS_CONS'	'ST SGPS Cons'	'Conc. ST SGPS'
'B_INDIVIDUAL' ⁵⁶	'Individual Local'	'Conc. PCSB'

Assim que a Contabilidade tenha concluído uma execução e pretenda aferir o grau de conciliação de algum perímetro, deve, no ficheiro maestro, (i) atualizar a data de fecho pretendida na célula verde correspondente à 'REF_DATE' da pestana 'Input Final', (ii) consultar a pestana de conciliação relevante, e (iii), finalmente, carregar no botão 'Atualizar' – o que fará com que o sistema calcule e apresente o detalhe da conciliação.

O modelo de conciliação é similar para os vários perímetros, apesar de que cada um tem as suas idiossincrasias.

⁵⁶ Na conciliação PCSB utiliza-se diretamente a tabela [cd_capttools.ct603_bal_ind](#) que corresponde ao GLL15000 do Banco, agregando o saldo por conta PCSB e obtendo assim o balancete final com este plano de contas. Esta é a abordagem correta, dado que o balancete PCSB na tabela *cd_capttools.ct002_univ_bal* é multi-divisa e não reflete alguns efeitos do processo de globalização pela Contabilidade, tal como explicado no capítulo 1.1.5.6 Aprovisionamento.

1.2.8.2.2. Conciliação do BST Individual

Apresenta-se seguidamente, a título de exemplo, um excerto da pestana ‘Conc. IFRS’ - com a demonstração de conciliação contabilística para o BST Individual (perímetro ‘Individual Local’, entidade com código local 00100, expresso no plano IFRS):

Instruções: (i) atualizar data no Input Final, (ii) carregar no botão "Atualizar"											
Carga: 2021.08.10 - 20h59m34s → 2021.08.10 - 21h09m37s											
Check: valores nulos											
0 0 0											
Check: valores nulos											
-317 545 317 545											
Nota: não mover de coluna "T", dado semáforos em rcon_ifrs											
Apagar		Atualizar tudo		Atualizar							
entida	conta	tipo	balanco_texto	conta_texto	nc	matriz	saldo_balancete	saldo_universo	gap	saldo_universo_ex_aj	gap_ex_aj
00100	100	SDB	Caixa e Disponibilidades em Caixa e disponibilidades em bancos	NCI	1		-266 069 956	-266 069 956	0	-266 069 956	0
00100	1010100	SDB	Caixa e Disponibilidades em Caixa e disponibilidades em bancos		1		-7 006 667 826	-7 006 667 826	0	-7 006 667 826	0
00100	1010103	SDB	Caixa e Disponibilidades em Caixa e disponibilidades em bancos		1		251 282	251 282	0	251 282	0
00100	11100	SDB	Disponibilidades em Outras disponibilidades em outras instituico	NCO	1		-393 542 069	-393 542 069	0	-393 542 069	0
00100	11102	SDB	Disponibilidades em Outras disponibilidades em outras instituico		1		0	0	0	0	0
00100	11300	SDB	Disponibilidades em Outras disponibilidades em outras instituico		1		-2 724	-2 724	0	-2 724	0
00100	11302	SDB	Disponibilidades em Outras disponibilidades em outras instituico		1		-59	-59	0	-59	0
00100	11311	PDB	Imparidade - Disponibilidades em outras instituico		1		1 012	1 012	0	1 012	0
00100	1201010	SDB	Ativos Financeiros detidos	Ativos financeiros detidos para neg	1		-453 103	-453 103	0	-453 103	0
00100	1201012	SDB	Ativos Financeiros detidos	Ativos financeiros detidos para neg	1		-200 151 670	-200 151 670	0	-200 151 671	0

A coluna ‘saldo_balancete’ apresenta naturalmente o saldo que aquele balancete reflete para a entidade referida na coluna ‘entidade’⁵⁷ e na conta contabilística indicada na coluna ‘conta’ – pelo que reflete os dados da tabela *cd_capttools.ct002_univ_bal*. No caso acima e tratando-se do perímetro ‘Individual Local’ do BST, a coluna ‘entidade’ corresponderá sempre e necessariamente ao código local 00100, ie ao Banco Santander Totta, S.A.⁵⁸.

Por sua vez, a coluna ‘saldo_universo’ indica o saldo resultante da agregação de todos os contratos da *cd_capttools.ct001_univ_saldo* com (i) flag_ativo = 1, (ii) cujo ‘cempresa’ corresponda à entidade da coluna ‘entidade’⁵⁹ e em que a ‘ccontab_final_ifrs’ seja igual à conta indicada na coluna ‘conta’. Finalmente, a coluna ‘gap’ é basicamente a diferença entre aquelas duas primeiras colunas que, como se pode facilmente verificar, é sempre zero – o que demonstra a conciliação contabilística integral deste balancete e perímetro.

A coluna ‘saldo_universo_ex_aj’ representa também o saldo resultante da agregação de todos os contratos da *cd_capttools.ct001_univ_saldo*, excluindo os registos de ajuste, sem traçabilidade. Pelo que a coluna ‘gap_ex_aj’ permite aferir a materialidade dos ajustes naquela conciliação.

Já as colunas ‘tipo’, ‘nc’ e ‘matriz_capital’ são meramente informativas:

- ‘tipo’ pode ser ‘SDB’ (saldo dentro de balanço), ‘SFB’ (saldo fora de balanço, ie extra-patrimonial), ‘PDB’ (provisão dentro de balanço / imparidade) e ‘PFB’ (provisão fora de balanço / imparidade, ie para cobertura de saldos contingentes).
- ‘nc’ significa ‘não contratual’ e pode ser ‘NC’ (aquela linha/conta na conciliação é representada por um único registo não contratual, com tipo_contrato = ‘NC’), ‘NCI’ (aquela linha só contém registos não contratuais, mas manualmente introduzidos pelo utilizador, pelo que tipo_contrato = ‘MANUAL’), ‘NCO’ (contém registos não contratuais introduzidos pelo utilizador, mas também contém outros registos não contratuais, sejam automáticos

⁵⁷ Expresso como código local.

⁵⁸ Conforme se pode inferir facilmente da Tabela 4 ou da Tabela 6.

⁵⁹ Conforme se pode inferir da Tabela *cd_capttools.ct802_codigo_emp*.

ou manuais), ou a vazio (aquela linha/conta não contém nenhum registo não contratual, seja gerado pelo sistema com tipo_contrato = 'NC' ou seja criado pelo utilizador).

- 'matriz_capital' indica se a conta contabilística integra a matriz de Capital Regulatório do perímetro 'Individual Local' do BST, ie se aquela conta é ou não relevante para aquele perímetro de Capital Regulatório.

Quando cada conciliação está concluída, os semáforos do 'saldo_balancete', 'saldo_universo' e 'gap' têm que estar a verde, e a indicar que os totais são todos de aproximadamente zero. Já a coluna de gap_ex_aj não é expectável que seja nula e esteja a verde, mas deverá ser muito pouco material para as contas da matriz_capital. O semáforo da coluna 'nc' indica que existe pelo menos uma linha/conta caracterizado com 'NC', o que não é desejável – dado que deveriam ter todas desaparecido com a introdução dos registos não contratuais manuais explicados na casuística 'Registos não contratuais IFRS' do ponto 1.2.8.3 Inputs manuais.

1.2.8.2.3. Conciliação Cargabal

Esta conciliação é efetuada não somente para uma entidade, mas para todas as relevantes que integram o perímetro regulatório Corporativo.

A lógica da pestana de conciliação 'Conc. Cargabal' é muito similar à anterior, apresentando, adicionalmente:

- as colunas 'soc_ctp' e 'soc_desc' correspondentes, respetivamente, ao código e descritivo da sociedade contraparte. Este código é aqui expresso na codificação Cargabal, ou seja o correspondente ao campo 'codigo_espanha' na *cd_capttools.ct802_codigo_emp*, ou ao campo 'cod_espana' na *cd_capttools.perimetro*.
- a coluna 'intragrupo' indicativa se a linha respetiva constitui um saldo intragrupo para aquele perímetro e entidade (1) ou não (0).

IntrajBex - 10 auditor de intrajBex 10 campo no saldo 'auditor'										Check - valores nulos		Check - valores nulos		
Cargabal										-111 597 378 732	-111 597 378 732	0	-111 597 696 281	317 549
202108-01-202108-01 - 202108-01-202108-01														
Apagar Atualizar tudo Atualizar														
Nota: referência de valores: 10 auditor de intrajBex 10 campo no saldo 'auditor'														
entidade	entidade_desc	conta	conta_texto	soc	soc_desc	intra	nc	matriz	saldo_balancete	saldo_universo	gap	saldo_ct001_ex_aj	gap_ex_aj	
00100	BANCO SANTANDER	100	Caja	00000		0	NC	1	-266 069 957	-266 069 957	0	-266 069 956	-1	
00100	BANCO SANTANDER	1021	Otro banco central/Otros bancos	00000		0		1	-7 006 416 544	-7 006 416 544	0	-7 006 416 544	0	
00100	BANCO SANTANDER	10221	Otro banco central/Otros bancos/Otros	00000		0		1	-36 489	-36 489	0	-36 484	-5	
00100	BANCO SANTANDER	11200	Adios Francisco a cont. arrendado/Entidad	00000		0	NC	1	-354 208 793	-354 208 793	0	-354 208 793	0	
00100	BANCO SANTANDER	11200	Adios Francisco a cont. arrendado/Entidad	00000	Banco Santander	1	NC	1	-15 910 373	-15 910 373	0	-15 910 374	1	
00100	BANCO SANTANDER	11200	Adios Francisco a cont. arrendado/Entidad	00000	Banco Santander	1	NC	1	-33 437	-33 437	0	-33 437	0	
00100	BANCO SANTANDER	11200	Adios Francisco a cont. arrendado/Entidad	00000	Santander Bank	1	NC	1	-218 118	-218 118	0	-218 118	0	
00100	BANCO SANTANDER	11200	Adios Francisco a cont. arrendado/Entidad	00000	Adios National	1	NC	1	-49 491	-49 491	0	-49 491	0	

Todavia, o código do campo 'entidade' continua a ser expresso na codificação local.

1.2.8.2.4. Conciliação do ST SGPS Consolidado

Sendo um perímetro consolidado, esta conciliação é também efetuada não somente para uma entidade, mas para todas as entidades relevantes que integram o perímetro regulatório da ST SGPS Consolidado.

Esta demonstração de conciliação tem a particularidade de ser efetuada não por conta contabilística, mas, conforme comentado na Tabela 7, por massa de balanço. Tal decorre do

facto de não haver uma correspondência unívoca e sistémica entre as contas PCSB e/ou IFRS e as contas deste plano, mas essa correspondência ser possível ao nível superior das rúbricas/massas de balanço⁶⁰. Pelo que se estabelece (i) em primeiro lugar, uma conversão das contas do respetivo balancete para as massas de balanço (pelo plano virtual S05_NCA_IFRS⁶¹), (ii) em segundo lugar, uma conversão das contas no campo 'conta_final_sgps_cons' na *cd_capttools.ct001_univ_saldo* para as mesmas massas de balanço (pelos planos virtuais S05_NCA_IFRS e BST_IFRS_IFRS⁶²), e (iii) finalmente se apresentam e confrontam essas massas de balanço na pestana 'Conc. SGPS':

Cargos			0 5 280 879 608 -151 823 349 -5 129 056 258 -1				4 256 736 264		0		4 256 423 555 312 708	
Apagar Atualizar												
entid	entidade_desc	cod	tipos	saldo_balancete	saldo_c01	saldo_c02	saldo_c03	exp_balancete	saldo_universo_per	gap_universo_per	saldo_universo_per_ex_aj	gap_universo_per_ex_aj
00100	DAVEDSANTANE	A,1	100	-7 272 486 501	-7 272 486 500	-1	0	0	-7 272 486 501	0	-7 272 486 501	0
00100	DAVEDSANTANE	A,31	100	-393 544 853	-393 544 853	0	0	0	-393 544 853	0	-393 544 853	0
00100	DAVEDSANTANE	A,32	100	1 012	1 012	0	0	0	1 012	0	1 012	0
00100	DAVEDSANTANE	A,3	100	-697 849 054	-697 849 054	0	0	0	-697 849 054	0	-697 849 051	-3
00100	DAVEDSANTANE	A,411	100	-116 214 152	-1 403 632 599	25 208 540	1 262 209 907	0	-116 214 152	0	-116 214 152	0

Neste contexto, destacam-se quatro particularidades:

- a maior diferença face aos modelos anteriores consiste no facto da coluna 'conta' ter sido substituída pela coluna 'cod' que corresponde à massa de balanço IFRS. Como expectável, a coluna 'saldo_balancete' corresponde ao saldo relevante na *cd_capttools.ct002_univ_bal*. Por seu lado, a coluna 'saldo_universo_per' corresponde ao saldo agregado proveniente da *cd_capttools.ct001_univ_saldo* e o 'gap_universo_per' à diferença, se alguma. Novamente, as duas últimas colunas apresentam a mesma realidade granular, mas excluindo os ajustes sem traçabilidade da Contabilidade.

Para referência, o código da massa de balanço começa por uma letra que indica se é uma rúbrica de Ativo (A_XXX), de Passivo (P_XXX), de Capital (C_XXX) ou de Extra-Patrimonial (E_XXX).

- Diferentemente do que acontece nos balancetes Cargabal, os saldos já excluem quaisquer intragrupo, razão pela qual não há nenhuma coluna de 'intragrupo'.
- Há 3 colunas 'saldo_c01', 'saldo_c02' e 'saldo_c03' que só servem de referência para o utilizador despistar, se necessário, a origem do saldo do balancete contra o balancete multi-colunas da Consolidação. Não são, pois, relevantes para a demonstração final de conciliação deste balancete.
- Há uma segunda pestana de demonstração de conciliação deste perímetro, em que se perde a entidade - bem como os três saldos instrumentais 'saldo_c0x' - e se apresenta já como uma verdadeira conciliação a nível de balanço IFRS:

⁶⁰ Como referido anteriormente, o novo plano da ST SGPS Consolidado já não terá esta limitação, e a conciliação será efetuada a nível da conta contabilística.

⁶¹ Conforme o descrito no capítulo 1.1.3.3 Tabela *cd_capttools.ct006_pv_catalog*.

⁶² Conforme o descrito no capítulo 1.1.3.3 Tabela *cd_capttools.ct006_pv_catalog*.

Instruções: (i) carregar Balanço de Atividade Regulatória na pestana amarela relevante, (ii) carregar no botão		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Carga: 2021.08.10 - 20h50m34s -> 2021.08.10 - 21h09m37s		✓	1	0	1	4 256 736 264	0
		Apagar	Atualizar				
cod	balanco_desc	saldo_balanco	saldo_balancete	gap_balanco	saldo_universo_per	gap_universo_per	
A_1	Caixa e Disponibilidades	-7 272 486 501	-7 272 486 501	0	-7 272 486 501	0	0
A_2.1	Disponibilidades em OIC	-445 850 439	-445 850 439	0	-445 850 439	0	0
A_2.2	Imparidade - Disponibilidades em OIC	1 012	1 012	0	1 012	0	0
A_3	Ativos Financ. detidos para negociação	-720 701 093	-720 701 093	0	-720 701 093	0	0
A_4.1.1	O.Ativos Finan.obrigatoriamente JV result.	-116 214 152	-116 214 152	0	-116 214 152	0	0
A_5.1.2	Outros Ativ.Finan.ao JV através de outro rend.integral - Instrumentos d	-73 366 776	-73 366 776	0	-73 366 776	0	0

Conforme referido anteriormente, o plano ST SGPS Consolidado irá ser substituído em breve, pelo que haverá um novo processo de conciliação e uma nova pestana para o efeito 'Conc. ST SGPS' no ficheiro maestro. Essa conciliação já será efetuada a nível de conta contabilística.

1.2.8.2.5. Conciliação PCSB

Uma vez que não se trata de um plano oficial, esta conciliação é meramente instrumental, para o Banco, e por essa razão podem subsistir situações em que não se tem uma conciliação a 100%. Em qualquer caso, segue a mesma lógica das anteriores, em particular da do BST Individual e convém minimizar sempre as situações de desquadre.

Atualmente, os desquadres circunscrevem-se geralmente às contas de derivados e de cambial (519*, 529*, 549*, 58*, e 59*).

Instruções: (i) atualizar data no Input Final, (ii) carregar no botão 'Atualizar'		✓	0	-547 508 927	322 019 483	✗
		Apagar	Atualizar			
entidade	conta	conta_texto	saldo_balancete	saldo_universo	gap	
00100	10001	Caixa / Notas e moedas nacionais / Notas / Notas em ATM's	-107 919 735	-107 919 735	0	0
00100	100022	Caixa / Notas e moedas nacionais / Notas / Notas em transito / Notas transito tes/ATM's	-74 138 500	-74 138 500	0	0
00100	100023	Caixa / Notas e moedas nacionais / Notas / Notas em transito / Notas/moedas-maquia.aq	-115 049	-115 049	0	0
00100	100028	Caixa / Notas e moedas nacionais / Notas / Notas em transito / PT - Caixa - transito	-337 525	-337 525	0	0
00100	10008	Caixa / Notas e moedas nacionais / Notas / PT - Saldo de caixa	-153 192 178	-153 192 178	0	0
00100	110	Deposito a ordem - Ssp / Deposito a ordem no BCE	-7 026 672 119	-7 026 672 119	0	0

1.2.8.3. Inputs manuais

1.2.8.3.1. Lista de inputs

Como referido anteriormente, a grande maioria dos inputs manuais enquadram-se em casuísticas recorrentes que são gerados de forma automática ou semi-automática no ficheiro maestro, e que elencamos seguidamente - todos com origem = 'MANUAL':

Tabela 22

Casuística	Pestana	Tratamento	Perímetro	Razão para o tratamento manual no Data Lake (DL)
Obrigações e outros títulos. (contratual)	'Input Títulos'	Semi-automático	Todos	- Sistemas não contêm o passivo dos títulos emitidos pelo Banco, somente o ativo (recomprado). - Sistemas não têm alguns títulos de renda variável detidos pelo BST. - Sistemas não refletem valias dos títulos. - ICs não reflete contas corretas para algumas tipologias de títulos. - O perímetro Cargabal tem algumas particularidades nos títulos. Identificam-se estes registos por terem o cbalcao = '6416', 'cempresa' = 31 ou 89 e origem = 'MANUAL'.

Derivados. (contratual)	'Input Derivados'	Semi-automático	Todos	- Por uma questão de <i>cutoff time</i>, as ICs normalmente não refletem o <i>mark-to-market</i> correto dos derivativos, e nunca incluem o CVA/DVA. - Pontualmente, há derivativos do BST em falta que têm que ser colmatados⁶³. - As ICs não refletem os derivativos de entidades que não o BST. Identificam-se estes registos por terem o cbalcao = '6416' ('CMAH' se criados), cnumecta com 11 espaços, o zdeposit com o número do deal Murex seguido de zeros, e a origem = 'MANUAL'.
Reclassificação contabilística de parte do nocional de derivativos cambiais. (contratual)	'Input Derivados Noc.'	Automático	Cargabal	No perímetro Cargabal, o nocional de uma das patas dos derivativos cambiais tem que ser reclassificado para as contas 39*, o que não acontece nos perímetros locais. Identificam-se estes registos por terem o cbalcao = '6416' e o descritivo = 'Nocional de derivativos cambiais em Cargabal - Abate nas contas 32*'.
Reclassificação imparidade intragrupo e Totta Ireland. (contratual)	'Input Diversos'	Automático	Todos	- A imparidade das operações de crédito no Totta Ireland são reconhecidas contabilisticamente no BST, pelo que têm que ser reclassificadas no DL. - A imparidade de operações intragrupo têm que ser eliminada nos perímetros relevantes, mas manter-se no Banco. Identificam-se estes registos por terem o cbalcao = 'CMAH' e descritivo 'Imparidade de sociedades intragrupo - Abate', 'Imparidade de sociedades intragrupo - Reclassificação', 'Imparidade de operações Totta Ireland - Abate da entidade 00280', 'Imparidade de operações Totta Ireland - Reclassificação da entidade 00280 para 00411 BST'. Identificam-se ainda estes registos por terem o cbalcao = '6416' e descritivo 'Comissões espúrias de operações Totta Ireland - Abate na entidade 00280'.
Adição de valor de mercado da fixação de taxa dos contratos - elementos cobertos. (contratual)	'Input El. Cobertos'	Semi-automático	Todos	O sistema não tem a nível contratual o valor de mercado do derivado implícito nas fixações de taxa dos empréstimos contratados pela Tesouraria com clientes (elementos cobertos). Pelo que se adiciona nesta pestana esse valor em conta contabilística própria, contrato a contrato. Identificam-se estes registos por terem a conta PCBS iniciada por 229* e não serem registos ENC (PCI ou IFR), conforme definidos abaixo.
Reclassificação para contas de Project Finance. (contratual)	'Input Project Finance'	Automático	Cargabal	O Project Finance tem contas específicas no reporte Corporativo que implica a sua reclassificação no Data Lake. Identificam-se estes registos por terem o descritivo 'Operações de Project Finance - Abate' ou 'Operações de Project Finance - Reclassificação'.
Reclassificação de leasing mobiliário para contas com garantia (contratual)	'Input Leasing'	Automático	Todos	Por definição, todos os contratos de leasing mobiliário têm um ativo subjacente, subsumível a garantia real, eg veículo, aeronave, etc. Essa garantia não é aceite para efeitos de capital regulatório, e não consta atualmente da BDR nem no ficheiro de garantias que alimenta a Contabilidade, pelo que o sistema classifica automaticamente estes contratos em contas sem garantia. Este ajuste assegura a sua reclassificação no Data Lake para contas com garantia real. Identificam-se estes registos por terem o descritivo 'Ajuste garantias leasing-RS - Abate de saldo sem garantia' ou 'Ajuste garantias leasing-RS - Reclassificação em saldo com garantia'.

⁶³ As situações residuais têm vindo a ser gradualmente despistadas e remediadas por IT.

Lançamento contratual dos repos, reverse repos e collateral swaps (contratual)	'Input Repos'	Automático	Todos	Os repos, reverse repos e collateral swaps, apesar de serem carregados no Murex, não passam adequada e completamente para o Sigom e para a Contabilidade / ICs, pelo que é necessário assegurar o seu lançamento manual no Data Lake. Identificam-se estes registos por terem o descritivo iniciado por 'Ref. Ext.'. Na(s) pata(s) patrimonial(is), o cbalcao = 'CMAH' e o cnumecta inicia por 'REPO'.
Crédito vencido de derivados e papel comercial (contratual)	'Input Moyr'	Automático	Todos	O crédito vencido de algumas tipologias pontuais de produtos não se refletem nas ICs, nomeadamente de produtos Sigom como derivados e papel comercial – quando estão no carrossel. Assegura-se aqui manualmente esse complemento a partir do ficheiro Moyr. Identificam-se estes registos por terem o descritivo iniciado por 'Registo MOYR de crédito vencido'. Note-se que o descritivo tem adicionalmente a designação constante do ficheiro MOYR.
Desagregação granular da conta no passivo contabilístico das titularizações (contratual)	'Input Titularizacoes'	Automático	Todos	Os empréstimos subjacentes das titularizações sem transferência de risco continuam a ser reconhecidas no ativo do Banco. Adicionalmente, a Contabilidade reconhece também no ativo os próprios títulos representativos dessas titularizações. Finalmente, lança manualmente no passivo o valor espelho dos empréstimos subjacentes. É esta última componente que no Data Lake se reflete na conta de passivo, contrato a contrato. Identificam-se estes registos por terem o descritivo a <u>iniciar</u> por 'Contrato Espelho titularização'. Note-se que o descritivo tem adicionalmente a designação do cliente do empréstimo subjacente que está no ativo do Banco.
Registos não contratuais PCI ⁶⁴ (ENC)	'Input ncon_pcsb'	Automático	Todos	Para todos os pares de contas contabilísticas IFRS/ PCSB com saldo <> 0, em que se verifique não existir qualquer registo contratual nessa combinação, seja automático ou manual, e em que essa conta IFRS não seja já representada no Data Lake por um registo com o 'tipo_contrato' = 'NC' (ie um não contratual nativo do sistema)⁶⁵, criam-se então registos fictícios representativos do saldo daquele par de contas IFRS/PCSB, conforme conste do mapa GLL15000 da Contabilidade. Estes registos são registos não contratuais (ENC), adicionais aos 'NC' já criados pelo sistema. Identificam-se estes registos por terem o cbalcao = 'CMAH' e cnumecta a iniciar em 'PCI'.
Registos não contratuais IFRS (ENC)	'Input ncon_ifrs'	Automático	Todos	Para todos os pares de contas contabilísticas Cargabal/IFRS com saldo <> 0, em que se verifique não existir qualquer registo contratual nessa combinação, seja automático ou manual, e em que essa conta Cargabal não seja já representada no Data Lake por um registo com o 'tipo_contrato' = 'NC' (ie um não contratual nativo do sistema)⁶⁶, criam-se então registos fictícios representativos do saldo daquele par de contas Cargabal/IFRS, com traçabilidade desde a conta PCSB, recorrendo aos mapas GLL15000 e à GLT17 da Contabilidade. Estes registos são registos não contratuais (ENC), adicionais aos 'NC' já criados pelo sistema, bem como aos referenciados no ponto anterior. Identificam-se estes registos por terem o cbalcao = 'CMAH' e cnumecta a iniciar em 'IFR'.

⁶⁴ O acrónimo PCI refere-se também às contas PCSB.

⁶⁵ Estas situações ocorrem quando a conta IFRS relevante se desagrega em mais do que uma conta PCSB, e numa(s) daquela(s) conta(s) PCSB tem registos/contratos, mas noutra(s) não tem.

⁶⁶ Estas situações ocorrem quando a conta IFRS relevante se desagrega em mais do que uma conta PCSB, e numa(s) daquela(s) conta(s) PCSB tem registos/contratos, mas noutra(s) não tem.

Casos pontuais e especiais (contratual e acertos)	'Input Especiais'	Manual	Todos	Input que incorpora os casos de registos únicos e atípicos, sejam recorrentes ou não, incluindo acertos pontuais em cada mês. Cada caso é um caso, mas a maioria destes registos tem cbalcao = 'CMAH' e descritivos muito específicos. Nalguns casos podem incluir registos que entrariam, alternativamente, no 'Input Resto'.
Títulos e derivados de outras entidades para além de BST (contratual)	'Input Tit. Drv. #2'	Semi-automático	Cargabal, ST SGPS	Sistemas não têm títulos ativos ou passivos nem derivados de outras entidades para além do BST. Identificam-se estes registos por terem cbalcao = '6416' e a conta IFRS não preenchida, mas somente a Cargabal e/ou a do ST SGPS Consolidado. Identificam-se ainda os registos por terem o cbalcao = 'CMAH', o 'cempresa' de entidades que não o BST e a conta Cargabal iniciada por 175*, 243* ou 32*; desde que distintos dos registos do ponto seguinte.
Acertos manuais rastreáveis no Cargabal e ST SGPS Consolidado (acertos)	'Input Resto'	Semi-automático	Cargabal, ST SGPS	Os acertos manuais nos perímetros consolidados não estão refletidos nas ICs. Identificam-se estes registos por terem cbalcao = 'CMAH' e cnumecta iniciado por 'S', 'CARG' ou 'AJUS'.
Eliminação de registos não contratuais do perímetro ST SGPS Consolidado (ENC)	'Input ncon_sgps'	Automático	ST SGPS	Dado que o atual plano ST SGPS Consolidado é instrumental e reflete uma mistura entre contas IFRS e contas NICs/NCAs, os registos não contratuais nativos, ie com 'tipo_contrato' = 'NC' são na sua maioria espúrios, pelo que têm que ser eliminados. Este input assegura essa eliminação. Note-se que com o novo plano ST SGPS Consolidado, este input deixará de ser necessário. Identificam-se estes registos por terem o cbalcao = 'CMAH' e descritivo 'Eliminação de não contratuais NCAs do perímetro SGPS'.
Ajustes BST e Cargabal (ajustes)	'Input Ajustes'	Automático	BST, Cargabal	São os últimos registos criados, após todos os restantes, para os perímetros 'Individual Local' (BST) e 'Individual Corporativo' (Cargabal). São registos fictícios - que devem ser imateriais nas contas da matriz de Capital - e servem para fechar completamente a conciliação contabilística daqueles dois perímetros. Identificam-se estes registos por terem o cbalcao = 'CMAH' e cnumecta a iniciar em 'AJI' e 'AJC', respetivamente.
Ajustes ST SGPS Consolidado (ajustes)	'Input Ajustes #2'	Automático	ST SGPS	São os últimos registos criados, após todos os restantes, somente para o perímetro ST SGPS Consolidado. São registos fictícios - que devem ser imateriais nas contas da matriz de Capital - e servem para fechar completamente a conciliação contabilística daquele perímetro. Identificam-se estes registos por terem o cbalcao = 'CMAH' e cnumecta a iniciar em 'AJS'.

1.2.8.3.2. Semáforos de controlo

Como referido anteriormente, a maioria destas pestanas que geram os *inputs* para carga no Front, têm semáforos de controlo, e, naturalmente, em maior número naqueles *inputs* que são semi-automáticos. Depois de gerar cada input, o utilizador verifica se há semáforos a vermelho, o que obriga à sua remediação e nova geração do respetivo *input*. Por exemplo:

1.2.9. Notificação às várias áreas da conclusão da conciliação

Sempre que conclui o processo de conciliação de algum perímetro ou perímetros, a Contabilidade notifica por correio eletrónico os utilizadores das principais Áreas que necessitam dessa informação para os seus processos.

Atualmente, entre essas Áreas incluem-se o Capital Regulatório, o Capital Económico, e o ALM Liquidez.

Este processo é repetido seja com respeito à conclusão da conciliação preliminar de cada perímetro ou da conciliação final de cada perímetro.

1.3. Controlos do processo

Todos os processos detalhados nos capítulos anteriores têm múltiplos controlos ao longo da cadeia, destacando-se os seguintes pontos e tipos de controlos. Para além dos indicados, existem muitos outros controlos assegurados pelas equipas da Contabilidade e da Consolidação com respeito aos processos prévios e a montante do descrito.

1.3.1. Controlos de qualidade das ingestas antes da *landing*

A Área de *Data Services* tem implementado um conjunto de controlos que lhes permite detetar, para diversos ficheiros de aprovisionamento do Data Lake, se os mesmos chegaram da fonte com registos ou se vieram sem informação. Caso não tenham informação, essa Área intervém para remediar a obtenção do ficheiro relevante e voltar a proceder à carga na *landing*. De entre as várias, destacamos as tabelas:

- land_contabilidade.carteiras_cargabal
- land_contabilidade.imparidade_onoff
- land_riscos.imactf169_clientes_intragrupo
- land_riscos.imactf173_perimetro

1.3.2. Controlos de qualidade das ingestas *na landing*

Existe um módulo de Controlos e KPIs no Data Lake - com ownership de CDO - desenvolvido precisamente para permitir de uma forma homogénea e sistemática efetuar um conjunto de controlos pré-programados sobre as mais diversas tabelas.

Este módulo permite controlar tanto as ingestas, como as tabelas na *common data* ou nas BUs. Neste momento, estão implementados vários controlos que atuam logo no momento em que as ingestas são criadas na *landing*, executando controlos de diversas naturezas, nomeadamente de variação face ao último período relevante - e detetando assim que há alguma variação anómala indicativa de um potencial problema no aprovisionamento.

1.3.3. Controlo nas cargas de ficheiros no Data Lake pelo Front

O módulo de upload de ficheiros no Data Lake - conforme descrito no capítulo 4.5 Carga e eliminação de ficheiros - assegura um conjunto lato de verificações de completude de campos/colunas bem como de conteúdo e formato na carga. Quando se verifica algum erro, o mesmo é identificado na pestana de logs de uploads. Por exemplo:

Upload	Exclusão	Logs
Logs de Ficheiros Datalake		
Tipo Logs de Uploads	Tipologia CONTABILIDADE	Ficheiro
Ficheiro	Nome	Estado
ct601 - Ficheiro Complementar	Estatistica_Março_Diaria.xls	❌
ct623 - Balancete ST SGPS Consolidado	Estatistica_Abril_Diaria.xlsx	❌
	Info	Data Carregamento
	Erro ao processar. 76 rows expected, but 72 found.	2021-08-26 09:51:24
	Erro ao processar. 99 rows expected, but 95 found.	2021-08-26 10:05:08
		Timestamp Operação
		2021-08-26 10:45:13
		2021-08-26 10:45:11

1.3.4. Controlo na geração dos *inputs* manuais para carga no Front

Como explicado no capítulo 1.2.8.3.2 Semáforos de controlo, o ficheiro maestro tem em cada pestana geradora dos inputs para carga no Front do Data Lake um conjunto de semáforos que controlam um conjunto de situações, nomeadamente de elegibilidade, completude ou coerência, conforme o tipo de input e o tipo de incidências mais propensas de acontecer naquela geração.

Naturalmente que os inputs semi-automáticos serão aqueles com maior número de semáforos. O exemplo seguinte é um mero excerto dos semáforos da pestana 'Input_Especiais':

Informação: a 1ª operação respeita à exposição co		0	0	0	0	0
Instruções: (i) Atualizar contratos de créditos docu		127	127	127	127	127
Atualizar		✓	✓	✓	✓	✓
TIMESTAMP	CEMPRESA	FLAG_INCLUSAO	Chave IF	Tipo ação	Comprimento chave	zcliente se CMAH
31-jul-21	31	1	31EUROSISTEMA0000000000000000Eurosistema / E	1	1	1
31-jul-21	31	1	31FUTUROSCLIECOLATERALDEPT01Colateral de fut	1	1	1
						Contas nulas
						1

1.3.5. Controlo integral de conciliação de cada perímetro contabilístico

Conforme explicado no capítulo 1.2.8.2 Demonstração de conciliação contabilística, este processo assegura a conciliação dos vários perímetros, incluindo diversas métricas aferidas iterativamente que servem como ponto de controlo para o grau de conciliação e coerência dos dados dos vários perímetros. Note-se que este é, porventura, o controlo mais crítico de todo o processo e é aquele que o obriga a ser iterativo, conforme explicado no capítulo 1.2.1 Visão geral e fases do processo.

O ficheiro maestro serve aqui como veículo chave para este controlo e evidência do mesmo.

1.3.6. Controlos específicos no ficheiro de controlos

Para ajudar a despistar incoerências e incidências adicionais, a Contabilidade tem à sua disposição um ficheiro de controlos com múltiplas verificações, conforme detalhado no capítulo 1.2.7 Execução dos controlos do processo 'Universo'. Esse ficheiro tem várias pestanas, sendo que os controlos relevantes para a Contabilidade são os constantes da pestana 'Contabilidade', apesar de que os constantes da pestana 'Global' também afetam os seus processos.

Entre os vários tipos de controlos, incluem-se controlos nomeadamente de:

- Variação de número de registos e de saldos das principais tabelas
- Coerência entre tabelas origem/ingestas e tabelas transformadas pelos processos
- Coerência entre campos com conceitos distintos
- Elegibilidade de valores de determinados campos
- Completude de determinados campos
- Duplicados

1.3.7. Controlo de posições de *repos*, *reverse repos* e *collateral swaps*

Todos os meses a Contabilidade valida se a informação na tabela de repos *cd_alm.al602_repos_alm* carregada no Front regularmente pela Área Financeira / Liquidez está completa e coerente com aquela que foi informada diretamente à Contabilidade, e refletida nos balancetes.

seg 02/08/2021 10:58

RC Rui Alexandre Sequeira Castro

Reconciliação Repos vs DL 31/07/2021

Para: Luis Afonso Capitão-Mor Costa Silva

Cc: Rafael Neves Trouillet Pessoa; Carlos Mateus Fernandes; Sandra Maria de Almeida Santos; Claudia Margarida Correia; Miguel Antonio Da Silva; Pedro De Abreu Ruivo Queilhas; Maria

Confidencial

Bom dia, anexo reconciliação Repos a 31/07/2021.

Ano	Data Inicial	Juro total	Juro ano	Juro ano anterior	P&L a data	Periódica a data	Maturity Nominal	# Quantity / Currente Face Repos	# Quantity / Currente Face RevRepos
2021	2021-06-18	298 096,47	298 096,47	0,00	20 898,11	277 162,26	98 207 290,23	0,00	97 840 000,00
2021	2021-06-18	-185 000,14	-185 000,14	0,00	-44 000,03	-141 000,11	-99 815 075,01	105 200 000,00	0,00
2021	2021-07-12	-122 047,37	-122 047,37	0,00	-20 007,77	-102 039,61	-99 916 782,25	107 900 000,00	0,00
2021	2021-07-12	186 461,26	186 461,26	0,00	39 567,42	155 893,84	99 852 318,36	0,00	97 000 000,00
2021	2021-08-17	143 643,50	143 643,50	0,00	52 552,20	91 091,30	107 694 396,50	100 000 000,00	0,00
2021	2021-06-17	217 306,83	217 306,83	0,00	79 502,50	137 804,33	107 582 693,17	0,00	100 100 000,00
2021	2021-05-11	-22 863,71	-22 863,71	0,00	-22 863,71	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2021-05-11	43 139,08	43 139,08	0,00	43 139,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2021-01-01	90 036,77	90 036,77	0,00	90 036,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2021-01-01	-52 478,89	-52 478,89	0,00	-52 478,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2021-04-29	-33 742,00	-33 742,00	0,00	-33 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2021-05-29	72 862,71	72 862,71	0,00	72 862,71	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2021-01-15	-20 632,06	-20 632,06	0,00	-20 632,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2021-01-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2021-01-27	-17 015,75	-17 015,75	0,00	-17 015,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2021-01-01	-37 507,22	-37 507,84	-42 210,38	-55 287,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2021-01-01	40 305,36	40 503,60	19 807,76	40 503,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2021-01-01	78 384,69	16 098,88	12 765,81	16 098,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2021-01-01	-16 827,62	-4 802,05	-10 024,56	-4 802,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2021-01-01	-70 966,50	-20 055,75	-50 910,75	-20 055,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2021-01-01	-24 312,17	-3 211,04	-21 101,13	-3 211,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2021-01-01	11 386,45	2 419,95	8 966,49	2 419,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2021-01-01	47 970,49	10 732,18	-57 238,31	-10 732,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2021-01-01	-45 417,11	-2 433,06	-47 084,07	-2 433,06	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Mapa DL		83 621,91	-181 870,76	265 492,67	4 864,07	-186 734,83	250 901,50	313 100 000,00	300 940 000,00
Total Mapa Repos		83 621,92	181 870,75	-265 492,67	-4 864,08	186 734,82	250 901,50	313 100 000,00	300 940 000,00
Diferença		0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Note-se que esta tabela é utilizada para completar de forma automática a pestana 'Input Repos' explicada no capítulo 1.2.8.3 Inputs manuais.

1.3.8. Reconciliação dos balancetes 82 e 89 pela Contabilidade

Mensalmente, a Contabilidade efetua fora do Data Lake a conciliação das empresas 82 e 89 (IFIC), o que serve como um ponto adicional de controlo para assegurar a qualidade do processo - atendendo à materialidade e sensibilidade das carteiras IFIC.

2. Processo Finrep

Este excerto do documento está pendente da passagem a produção da componente Finrep e será adicionado nessa altura.

3. Modelos Relacionados

3.1. Modelo de clientes

3.1.1. Modelo mensal

3.1.1.1. Visão geral

O modelo de clientes no Data Lake CT é composto essencialmente pela *cd_captools.ct003_univ_cli* que é uma tabela atualizada de forma homogénea com dados de múltiplas fontes, facilitando a sua utilização nos vários modelos do Data Lake CT.

3.1.1.2. Granularidade e chave

A chave desta tabela é o código de cliente Sintra, ie o campo 'zcliente', para além da usual data de partição 'ref_date', e ainda do campo 'origem'. O código 'zcliente' tem sempre 10 dígitos nesta tabela bem como em todo o ecossistema Data Lake CT. Cada código 'zcliente' tem uma correspondência unívoca para o campo 'cpersona' que representa o código de cliente Partenon.

Listamos abaixo os vários campos desta tabela, incluindo a descodificação dos mesmos nos casos necessários, e algumas clarificações pertinentes a ter em atenção na utilização dos mesmos.

Tabela 23

Campo da tabela <i>ct003_univ_cli</i>	Significado do campo	Formato ⁶⁷	Tabela(s) com valores elegíveis	Coluna de valores elegíveis	Descodificação dos valores
'zcliente'	Corresponde ao código de cliente Sintra no Banco. Note-se que inclui entidades que, de facto, não são clientes do Banco, nomeadamente outras instituições de crédito na qualidade de contrapartes, garantes/avalistas de contratos, ou beneficiários efetivos de empresas clientes do Banco.	10 dígitos	-	-	-
'ccli_grupo'	Dado existirem casos de 'zcliente' distintos que correspondem a um mesmo cliente real, o 'ccli_grupo' é um código de cliente que captura a maioria daquelas situações. Pelo que um 'ccli_grupo' pode corresponder a um ou mais 'zcliente', mas um 'zcliente' só pode corresponder a um 'ccli_grupo'.	10 dígitos	-	-	-
'gcliente'	Designação do cliente.	String	-	-	-
'ex_cliente'	Código indicador de ex-cliente. Quase metade da base de dados de 'zcliente' do Banco são ex-clientes. O sistema só classifica um 'zcliente' como ex-cliente se todos os	1 alfa-numérico	'N', 'S'	-	-

⁶⁷ Tem formato de *string*.

	'zcliente' do mesmo ccli_grupo cumprirem as condições para o ser.				
'cnum_doc_identif2'	Código do segundo documento de identificação. Tipicamente, corresponde ao número de identificação fiscal (NIF). Como o NIF tem 9 dígitos, este campo junta-lhe um zero à esquerda.	10 alfa-numéricos	-	-	-
'ccae'	Código de classificação Portuguesa das atividades económicas Rev.3 (CAE) ⁶⁸ . Quando não preenchido, está tipicamente com '#'. Cantão	5 dígitos	cd_estruturais.tat91_tabelas ⁶⁹	'tayd91c0_celemtab'	'tayd91c0_gelemtab'
'dnascimento'	Data de nascimento, se pessoa física	aaaa-mm-dd 00:00:00.0	-	-	-
'dconstituicao'	Data de constituição da pessoa jurídica	aaaa-mm-dd 00:00:00.0	-	-	-
'cnif_resid'					
'ctipo_cod_identif1'	Tipologia do primeiro documento identificador	3 dígitos	cd_estruturais.tat91_tabelas ⁷⁰	'tayd91c0_celemtab'	'tayd91c0_gelemtab'
'cnum_doc_identif1'	Código do primeiro documento de identificação. Tipicamente, corresponde ao código da identificação civil (BI/CC).	10 alfa-numéricos	-	-	-
'cpais_doc_identif1'	O código do país do primeiro documento de identificação.	Código ISO 3166-1 de 3 dígitos	cd_estruturais.tat91_tabelas ⁷¹	'tayd91c0_celemtab'	'tayd91c0_gelemtab'
'cemi_doc_identif1'					
'ctipo_cod_identif2'	Tipologia do segundo documento identificador	3 dígitos	cd_estruturais.tat91_tabelas ⁷²	'tayd91c0_celemtab'	'tayd91c0_gelemtab'
'cpais_doc_identif2'	O código do país do segundo documento de identificação.	Código ISO 3166-1 de 3 dígitos	cd_estruturais.tat91_tabelas ⁷³	'tayd91c0_celemtab'	'tayd91c0_gelemtab'
'cnum_empreg'	Número de empregado no Grupo Santander Totta, se algum. Quando não preenchido, está usualmente com '*'. Cantão	7 dígitos	-	-	-
'ccli_kgl'	Código de cliente KGL, nativo do sistema maiorista GBO e utilizado nomeadamente no Murex e Cream.	4 ou 6 alfa-numéricos	-	-	-
'vmont_vendas'					
'cseg_risc'	Código de risco de crédito de admissão. A maioria dos segmentos refletem o encarteiramento dos clientes – com exceção dos segmentos de negócios 4* e de particulares 5*.	2 dígitos	cd_estruturais.tat91_tabelas ⁷⁴	'tayd91c0_celemtab'	'tayd91c0_gelemtab'
'dult_balanco'	Data do último balanço considerado.	aaaa-mm-dd 00:00:00.0	-	-	-
'dabertura_cliente'	Data de abertura do cliente na base de dados do Banco.	aaaa-mm-dd 00:00:00.0	-	-	-

⁶⁸ Para mais informação, consultar o documento https://www.ine.pt/ine_novidades/semin/cae/CAE_REV_3.pdf.

⁶⁹ Tem que se filtrar por 'tayd91c0_ctabela' = '154' e não esquecer de selecionar a 'data_date_part' relevante. Note-se que esta tabela só tem dados para os dias úteis.

⁷⁰ Tem que se filtrar por 'tayd91c0_ctabela' = '151' e não esquecer de selecionar a 'data_date_part' relevante. Note-se que esta tabela só tem dados para os dias úteis.

⁷¹ Tem que se filtrar por 'tayd91c0_ctabela' = '015' e não esquecer de selecionar a 'data_date_part' relevante. Note-se que esta tabela só tem dados para os dias úteis.

⁷² Tem que se filtrar por 'tayd91c0_ctabela' = '151' e não esquecer de selecionar a 'data_date_part' relevante. Note-se que esta tabela só tem dados para os dias úteis.

⁷³ Tem que se filtrar por 'tayd91c0_ctabela' = '015' e não esquecer de selecionar a 'data_date_part' relevante. Note-se que esta tabela só tem dados para os dias úteis.

⁷⁴ Tem que se filtrar por 'tayd91c0_ctabela' = '737' e não esquecer de selecionar a 'data_date_part' relevante. Note-se que esta tabela só tem dados para os dias úteis.

'cpersona'	O código de cliente Partenon no Banco. O primeiro caractere é J ou F, conforme seja pessoa jurídica ou física. Este campo tem uma relação unívoca com o 'zcliente'.	10 alfa-numéricos	-	-	-
'cnatureza_juri'	Corresponde à natureza jurídica do cliente. Existe um campo equivalente 'cnatjur' na tabela de contratos da <i>cd_capttools.ct004_univ_cto</i> ⁷⁵ . Este campo é utilizado no reporte das estatísticas ao Banco de Portugal, e também utilizado para efeitos Finrep, fiscais, na BDR, etc.	6 dígitos	<i>cd_estruturais.tat91_tabelas</i> ⁷⁶	'tayd91c0_celemtab'	'tayd91c0_gelemtab'
'clei'	Código LEI - é um código internacional identificador do cliente empresa (<i>Legal Entity Identifier</i>) ⁷⁷ . Este código é requerido por alguns reportes regulatórios. A proporção de pessoas jurídicas com este campo preenchido na base de dados do Banco é reduzida, estando com '#' quando não preenchido.	20 alfa-numéricos.	-	-	-
'nace_code'	É o código estatístico de classificação das atividades económicas na União Europeia. Atualmente em vigor na versão NACE Rev. 2 ⁷⁸ . Este código tem uma correspondência a partir do código CAE do INE, em que, tipicamente, os 4 primeiros dígitos do CAE correspondem ao código NACE.	7 ⁷⁹ alfa-numéricos.	-	-	-
'cpais_residencia'	Código do país de residência do cliente.	Código ISO 3166-1 de 3 dígitos	<i>cd_estruturais.tat91_tabelas</i> ⁸⁰	'tayd91c0_celemtab'	'tayd91c0_gelemtab'
'ccentro_gestor'	Corresponde ao centro gestor do cliente ⁸¹ . Tipicamente denomina-se de balcão do cliente. Note-se que o centro do cliente não é necessariamente coincidente com o	4 dígitos	<i>cd_estruturais.tat91_tabelas</i> ⁸² <i>cd_capttools.ct010_dim_valor</i> ⁸³	'tayd91c0_celemtab', 'cod_atributo_dim'	'tayd91c0_gelemtab', 'nome_atributo_dim'

⁷⁵ Teoricamente, os dois deveriam coincidir para o mesmo 'zcliente', mas ainda subsistem situações pontuais em que tal não ocorre por incidência tecnológica do lado das ICs.

⁷⁶ Tem que se filtrar por 'tayd91c0_ctabela' = '159' e não esquecer de selecionar a 'data_date_part' relevante. Note-se que esta tabela só tem dados para os dias úteis.

⁷⁷ Para mais informação, por favor consultar <https://www.gleif.org/en/about-lei/introducing-the-legal-entity-identifier-lei> e <https://search.gleif.org/#/search/>.

⁷⁸ Para mais informação, por favor consultar <https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/5902521/KS-RA-07-015-EN.PDF>.

⁷⁹ O código NACE original respeita o formato xx.xx, mas na base de dados do Banco é precedido pelo código letra agregador e os últimos 2 dígitos são separados por ponto.

⁸⁰ Tem que se filtrar por 'tayd91c0_ctabela' = '015' e não esquecer de selecionar a 'data_date_part' relevante. Note-se que esta tabela só tem dados para os dias úteis.

⁸¹ Este conceito/variável é fortemente hierárquica, pelo facto de cada centro poder ter um centro hierárquico superior e/ou poder ter um mais centros hierárquicos inferior. É normal um balcão da Rede PNP depender de uma direção comercial e esta, por sua vez, depender de uma Rede - e cada um desses corresponde a um centro. A tabela *cd_capttools.ct011_dim_hier* contém a estrutura hierárquica desta variável, quando se considera o *id_dimensao* = 3.

⁸² Tem que se filtrar por 'tayd91c0_ctabela' = '091' e não esquecer de selecionar a 'data_date_part' relevante. Note-se que esta tabela só tem dados para os dias úteis.

⁸³ Tem que se filtrar por *id_dimensao* = 3. Pode cruzar-se adicionalmente com a tabela *cd_capttools.ct011_dim_hier* para obter a hierarquia desta dimensão.

	centro de cada conta que essa cliente possa ter.				
'cgestor'	É o código do gestor comercial do cliente, caso haja um gestor assignado.	6 dígitos	-	-	-
'ggestor'	É o nome do gestor comercial do cliente.	String	-	-	-
'itip_cli'	Indicar do tipo de pessoa, ie se é uma pessoa física ou jurídica.	1 alfa-numérico	'J', 'F'		
'csector_inst'	Setor institucional do cliente. Esta é uma classificação das entidades de acordo com o SEC2010 (sistema europeu de contas nacionais e regionais da União Europeia) ⁸⁴ . Preemchido com '#' quando não tem código.	15 alfa-numéricos	<i>cd_estruturais.tat91_tabelas</i> ⁸⁵	'tayd91c0_celemtab'	'tayd91c0_gelemtab'
'contraparte'	Segmento da contraparte Finrep da contraparte. É calculado em função da natureza jurídica, de acordo com o mapeamento estabelecido na tabela de parametrização <i>cd_capttools.fr808_contrapartes</i> do processo 'Finrep'; e, para os casos sem cliente, com base na <i>cd_capttools.fr802_pl_contas</i> .	String	'bancos centrais', 'instituicoes de credito', 'outras empresas nao financeiras', 'outras instituicoes financeiras', 'particulares', 'setor publico'	-	-
'dobito'	Data do óbito.	aaaa-mm-dd 00:00:00.0	-	-	-
'ctipo_trabalho'	Código do tipo de trabalho.	1 alfa-numérico	<i>cd_estruturais.tat91_tabelas</i> ⁸⁶	'tayd91c0_celemtab'	'tayd91c0_gelemtab'

3.1.1.3. Periodicidade

Esta tabela é atualizada mensalmente. Só se devem considerar como oficiais os valores constantes nesta tabela desde, e incluindo, 30 Abril 2020.

Esta tabela tem uma profundidade máxima histórica de 15 anos.

3.1.1.4. Aprovisionamento

A tabela é atualizada mensalmente de forma automática no primeiro dia útil de cada mês com respeito ao último dia do mês anterior. No caso do último dia ser um dia não útil, o sistema considera a data do último dia de calendário.

As fontes automáticas de dados são diversas e esses registos - que constituem a esmagadora maioria dos clientes - têm o campo 'origem' = 'AUT'.

Por outro lado, o utilizador da Contabilidade tem a faculdade de acrescentar registos manuais por parametrização no Front, na tabela *cd_capttools.ct852_univ_cli*. Para o efeito, o utilizador deverá seguir os passos descritos no capítulo 4.3 Parametrização, elegendo a seguinte opção no módulo 'Universo':

⁸⁴ Para mais informação, por favor consultar <https://bpstat.bportugal.pt/conteudos/sabia-que/419>.

⁸⁵ Tem que se filtrar por 'tayd91c0_ctabela' = 'H01' e não esquecer de selecionar a 'data_date_part' relevante. Note-se que esta tabela só tem dados para os dias úteis.

⁸⁶ Tem que se filtrar por 'tayd91c0_ctabela' = 'K91' e não esquecer de selecionar a 'data_date_part' relevante. Note-se que esta tabela só tem dados para os dias úteis.



A possibilidade de acrescentar clientes com 'origem' = 'MANUAL' tem a vantagem de permitir associar registos contratuais com clientes genéricos com determinadas características específicas, permitindo o tratamento automático dessas operações em consonância com aquelas características, nomeadamente a nível do Finrep.

3.2. Modelo de títulos e papel comercial

3.2.1. Modelo conceptual e funcional

Este modelo é atualmente constituído essencialmente pelas tabelas *cd_capttools.ct610_titulos*, *cd_capttools.ct619_ratings*, *cd_alm.al006_saq_ppc* e *cd_alm.al007_prog_ppc*.

A primeira tabela constitui na prática um dicionário de títulos, com um conjunto bastante lato de campos caracterizadores e chaves de ligação para outras tabelas com chaves identificadoras distintas. Excluem-se desta tabela as emissões de papel comercial que têm uma tabela automática própria (*cd_alm.al006_saq_ppc*). A *cd_capttools.ct610_titulos* é crítica para muitos processos, incluindo o 'Universo'. Por exemplo - e tal como explicado no capítulo 1.1.6.2.5.5 MANUAL -, a Contabilidade poderá introduzir registos manuais para qualquer título que esteja carregado nesta tabela, mesmo que esse instrumento não exista de base na tabela *cd_capttools.ct001_univ_saldo*. Também os nominais do total emitido e em carteira, conforme informados nesta tabela, impactam os registos da *cd_capttools.ct001_univ_saldo*.

Como o nome indicia, a tabela *cd_capttools.ct619_ratings* é uma tabela que discrimina, a cada data, os *ratings* dos títulos relevantes, incluindo as emissões de papel comercial relevantes.

Finalmente, as duas outras tabelas incluem informação específica de cada emissão ou saque de papel comercial, bem como dos respetivos programas de papel comercial.


Tabela 24

Tabela	Conceito	Tipo de tabela	Periodicidade ⁸⁷
ct610_titulos	Corresponde ao dicionário de títulos, incluindo, porém, alguns contratos especiais que não são títulos que requerem informação especial, nomeadamente empréstimos subordinados ou tranches sintéticas de titularização. Não inclui papel comercial.	Principal	Diária (1 ano diário e 15 anos mensal)
ct619_ratings	Tabela com <i>ratings</i> .	Acessória	Mensal (1 ano diário e 15 anos mensal)
al006_saq_ppc	Catálogo de emissões vigentes de papel comercial, em que houve algum tipo de intervenção por parte do Banco.	Principal	Mensal (1 ano diário e 15 anos mensal)
al007_prog_ppc	Catálogo de programas de papel comercial vigentes, em que houve algum tipo de intervenção por parte do Banco.	Principal	Mensal (1 ano diário e 15 anos mensal)

De uma forma geral, estas tabelas relacionam-se da forma descrita seguidamente:

⁸⁷ Entre parêntesis inclui-se a profundidade histórica máxima de cada tabela.

Figura 12

MODELO RELACIONAL – TÍTULOS E PAPEL COMERCIAL (DATA LAKE)


Nota: apesar de não se apresentar a ligação do campo Data, este deve ser sempre ligado entre as tabelas ou definido em cada uma.

3.2.2. Granularidade e chave

3.2.2.1. Tabela cd_capttools.ct610_titulos

3.2.2.1.1. Visão geral

A chave desta tabela é composta pelos campos identificados de cada título ('cempresa', 'cbalcao', 'cnumecta' e 'zdeposit') e pela usual data de referência ('ref_date'). A tabela seguinte detalha os vários campos desta tabela e algumas notas relevantes sobre alguns deles, sendo que se repartiram os campos por seções temáticas para um entendimento mais claro.

3.2.2.1.2. Dados de identificação da emissão

Campo da tabela ct610_titulos	Significado do campo	Formato	Tabela(s) com valores elegíveis	Coluna de valores elegíveis	Descodificação dos valores
'cempresa'	Código de empresa operativa, que indica a que empresa a operação pertence.	Até 5 dígitos	cd_capttools.ct802_codigo_emp, cd_estruturais.tat91_tabelas ⁸⁸ cd_capttools.perimetro ⁸⁹	'codigo_ics', 'tayd91c0_celemtab', 'cod_soc_cpus'	- 'tayd91c0_gelemtab', 'descricao'
'cbalcao'	Tipicamente é '6416', correspondente ao balcao do que provém do Sigom.	4 alfa--numéricos	-	-	-
'cnumecta'	Para os títulos em carteira e no Sigom, é constituído por '00005' seguido do número da carteira Sigom (eg 800040). Para os cass sem ISIN e que tenham código IDA do Altamira, corresponde ao código IDA de 10	11 alfa-numéricos	-	-	-

⁸⁸ Tem que se filtrar por 'tayd91c0_ctabela' = '673' e não esquecer de seleccionar a 'data_date_part' relevante. Note-se que esta tabela só tem dados para os dias úteis.

⁸⁹ Só inclui os códigos com 5 dígitos.

	alfa-numéricos, seguido de 1 zero. Caso contrário, será definido caso a caso, de forma única.				
'zdeposit'	Normalmente corresponde ao código ISIN de 12 dígitos, seguido de três zeros. Para os casos sem ISIN e que tenham código IDT do Altamira, corresponde ao código IDT de 12 alfa-numéricos, seguido de três zeros. Caso contrário, será definido caso a caso, de forma única.	15 alfa-numéricos	-	-	-
'isin'	Para os títulos com código ISIN, será esse o valor neste campo. Para os restantes que tenham códigos IDT e IDA, será os 12 códigos iniciais da concatenação dos códigos IDA e IDT. Caso contrário, será definido caso a caso, de forma única. Este código é necessário para cruzar com algumas tabelas, nomeadamente com a <i>cd_alm.ti602_tranches</i> que contém o detalhe de cada tranche de titularização; bem como para quaisquer reportes externos granulares.	12 alfa-numéricos	-	-	-
'cod_sigom'	O código do título no Sigom.	String	-	-	-
'cod_idt'	Código de títulos IDT do Altamira.	10 alfa-numéricos	-	-	-
'cod_ida'	Código de títulos IDA do Altamira.	12 alfa-numéricos	-	-	-
'cod_rvbl_rfij'	Código contabilístico único da Área da Consolidação. Atualmente não utilizado.				
'descritivo'	Texto que descreve intuitivamente o título para facilitar o seu reconhecimento imediato pelos utilizadores.	String	-	-	-

3.2.2.1.3. Dados gerais

Campo da tabela <i>ct610_titulos</i>	Significado do campo	Formato ⁹⁰	Tabela(s) com valores elegíveis	Coluna de valores elegíveis	Descodificação dos valores
'zcliente_emitente'	Corresponde ao código de 'zcliente' que é o emitente do título. Este campo só pode conter um único 'zcliente' e tem que existir na tabela de clientes.	10 dígitos	<i>cd_capttools.ct003_univ_cli</i>	'zcliente'	'gcliente'
'zcliente_investidor'	Códigos de 'zcliente' que representam os vários detentores do título relevante e que são conhecidos. Este campo deve estar sempre preenchido para todas as entidades do Grupo Santander, incluindo o Santander Totta. Podem tratar-se de (i) títulos de terceiros detidos por entidades do Grupo, ou (ii) por emissões de entidades do Grupo detidas por terceiros, por entidades do Grupo e/ou pelo próprio emitente. No caso de: • haver mais do que um "zcliente" detentor, dever-se-ão colocar todos eles, separados por ','. • não se conhecerem os detentores, o campo fica a vazio. Se o emitente detiver parte ou toda a emissão, o seu 'zcliente' deverá ser adicionado como mais um. Todos os 'zcliente' têm que existir na tabela de clientes.	String	<i>cd_capttools.ct003_univ_cli</i>	'zcliente'	'gcliente'

⁹⁰ Tem formato de *string*.

'dt_emissao'	Data de emissão do título ⁹¹ .	dd-mm-aaaa	-	-	-
'dt_vencim'	Data de vencimento final do título ⁹² .	dd-mm-aaaa	-	-	-
'cmoneda'	O código da moeda de denominação do contrato.	Código ISO 4217 de 3 dígitos	cd_estruturais.tat91_tabelas ⁹³	'tayd91c0_celemtab'	'tayd91c0_gelemtab'
'tipo_oferta'	O tipo de oferta de valores mobiliários que foi efetuada aos investidores aquando da emissão.	String	'Publica', 'Particular'	-	-
'tipo_titulo'	O tipo de instrumento financeiro em questão, nomeadamente se é um instrumento de capital ou de dívida, e que tipo.	String	cd_capttools.ct010_dim_valor ⁹⁴	'cod_atributo_dim'	'nome_atributo_dim'
'tipo_exposicao'	Campo que indica como a exposição ao instrumento financeiro é obtida, ie de que forma.	String	'Bond', 'Funded liquidity facility', 'Unfunded liquidity facility', 'Subordinated loan', 'Implicit tranche', 'CLN', 'Funded credit protection', 'Unfunded credit protection', 'Overcollateralization', 'Excess spread (trapped)', 'Excess spread (use-it-or-lose-it)' ⁹⁵	-	-
'cproduto'	Código de produto de acordo com o dicionário de produtos do Banco.	3 alfa-numéricos	cd_estruturais.tat91_tabelas ⁹⁶	'tayd91c0_celemtab'	'tayd91c0_gelemtab'
'csubprod'	Código de subproduto de acordo com o dicionário de produtos do Banco.	3 alfa-numéricos	cd_estruturais.tat91_tabelas ⁹⁷	'tayd91c0_celemtab'	'tayd91c0_gelemtab'
'soberano'	Indicador se o emitente do título é considerado um Soberano ou não para efeitos regulatórios.	1 alfa-numérico	'Sim', 'Nao'	-	-
'termo_estruturado'	Indicador se o título é plain vanilla ou se é estruturado, e de que tipo.	String	'Nao estruturada', 'Estruturada', outros a definir.	-	-
'lei_aplicavel'	Código do país da lei aplicável à emissão.	Código ISO 3166-1 de 3 dígitos	cd_estruturais.tat91_tabelas ⁹⁸	'tayd91c0_celemtab'	'tayd91c0_gelemtab'
'flag_ativo'	Indicador se instrumento está ativo ou desativado, em função de ainda não ter ou já ter ultrapassado a data de vencimento.	1 alfa-numérico	'0', '1'	-	-

3.2.2.1.4. Garantias

Campo da tabela ct610_titulos	Significado do campo	Formato	Tabela(s) com valores elegíveis	Coluna de valores elegíveis	Descodificação dos valores
'garantia'	Tipo de garantia de que a emissão beneficia, se alguma.	String	'Nao Garantida', 'Real', 'Pessoal'	-	-
'cempresa_gar'		Até 5 dígitos	cd_capttools.ct802_codigo_emp,	'codigo_ics',	-

⁹¹ Este campo será herdado pela cd_capttools.ct004_univ_cto para os títulos para os quais a Contabilidade tenha introduzido inputs manuais.

⁹² Este campo será herdado pela cd_capttools.ct004_univ_cto para os títulos para os quais a Contabilidade tenha introduzido inputs manuais.

⁹³ Tem que se filtrar por 'tayd91c0_ctabela' = '206' e não esquecer de selecionar a 'data_date_part' relevante. Note-se que esta tabela só tem dados para os dias úteis.

⁹⁴ Tem que se filtrar por id_dimensao = 76.

⁹⁵ Originalmente, os valores elegíveis incluem ainda o 'IRS' e o 'FX derivatives', mas esta tabela não suporta derivados, pelo que esses valores não são aqui elegíveis.

⁹⁶ Tem que se filtrar por 'tayd91c0_ctabela' = '023' e não esquecer de selecionar a 'data_date_part' relevante. Note-se que esta tabela só tem dados para os dias úteis.

⁹⁷ Tem que se filtrar por 'tayd91c0_ctabela' = '925' e não esquecer de selecionar a 'data_date_part' relevante. Note-se que esta tabela só tem dados para os dias úteis. Esta tabela tem a concatenação do 'cproduto' com 'csubprod', e não somente o 'csubprod'.

⁹⁸ Tem que se filtrar por 'tayd91c0_ctabela' = '015' e não esquecer de selecionar a 'data_date_part' relevante. Note-se que esta tabela só tem dados para os dias úteis.

			<i>cd_estruturais.tat91_tabelas</i> ⁹⁹	'tayd91c0_celemtab'	'tayd91c0_gelemtab'
'cbalcao_gar'	Código/chave do depósito ou instrumento que está a garantir a emissão do título, caso a garantia seja real e cativa no Banco.	4 alfa-numéricos	-	-	-
'cnumecta_gar'		11 alfa-numéricos	-	-	-
'zdeposit_gar'		15 alfa-numéricos	-	-	-
'entidade_garante'	O código 'zcliente' da entidade que presta uma garantia pessoal aos detentores do título, caso a garantia seja pessoal. Não se deve aqui colocar o 'zcliente' da entidade que presta a garantia real, exceto se essa for distinta do emitente e, se de facto, para além da garantia real, prestou uma garantia pessoal. Quando não há garantia pessoal, este campo deve preencher-se com 'N/A'.	10 dígitos	<i>cd_capttools.ct003_univ_cli</i>	'zcliente'	'gcliente'
'valor_garantia'	No caso de ser prestada garantia pessoal, este campo deve conter o valor máximo da garantia prestada.	Valor	-	-	-

3.2.2.1.5. Dados financeiros - Nominais

Campo da tabela <i>ct610_titulos</i>	Significado do campo	Formato	Tabela(s) com valores elegíveis	Coluna de valores elegíveis	Descodificação dos valores
'nom_tot_inic'	Nominal total da emissão do título, na data de emissão. É, pois, um valor que se deve manter igual ao longo do tempo.	Valor	-	-	-
'nom_unit_inic'	Nominal de cada unidade do título emitido, na data de emissão. É, pois e também, um valor constante ao longo do tempo. Dividindo o 'nom_tot_inic' pelo 'nom_unit_inic', obtém-se a quantidade do título emitida à data de emissão.	Valor	-	-	-
'pool_factor'	É o <i>pool factor</i> do título emitido. É um conceito tipicamente aplicável às titularizações, em que o <i>pool factor</i> inicia, na data de emissão, com o valor de 1 e vai gradualmente reduzindo para 0 até à maturidade final. Pelo que para estes instrumentos, é necessário atualizar regularmente este campo. Para os outros títulos é normalmente sempre de 1.	Valor	Entre 1 e 0	-	-
'nom_tot_atual'	É o valor nominal total da emissão do título, à data atual. Deve ser igual ao produto de (i) 'nom_tot_inic' e (ii) 'pool_factor'.	Valor	-	-	-
'nom_unit_atual'	É o valor nominal unitário da emissão do título, à data atual. Deve ser igual ao produto de (i) 'nom_unit_inic' e (ii) 'pool_factor'. Dividindo o 'nom_tot_atual' pelo 'nom_unit_atual', obtém-se a quantidade do título emitida à data atual.	Valor	-	-	-
'nom_tot_ini_investe'	Corresponde ao nominal total devido por cada 'zcliente_investidor' à data atual, mas em que esse nominal está expresso em valores à data de emissão. A soma destes nominais deverá, pois, ser	Valor / String	Entre 0 e 'nom_tot_inic'	-	-

⁹⁹ Tem que se filtrar por 'tayd91c0_ctabela' = '673' e não esquecer de selecionar a 'data_date_part' relevante. Note-se que esta tabela só tem dados para os dias úteis.

	necessariamente um valor entre zero e o 'nom_tot_inic'. No caso de haver mais do que um 'zcliente_investidor', os respetivos nominais detidos por cada um deverão ser preenchidos neste campo pela mesma ordem desses 'zcliente' e separados por ','. Note-se que, caso a soma destes nominais seja inferior ao 'nom_tot_inic', o sistema considerará para os diversos efeitos que a diferença é detida por uma ou mais entidades terceiras não identificadas¹⁰⁰.				
--	---	--	--	--	--

3.2.2.1.6. Dados financeiros - Juros

Campo da tabela ct610_titulos	Significado do campo	Formato	Tabela(s) com valores elegíveis	Coluna de valores elegíveis	Descodificação dos valores
'tipo_tx'	Tipo de taxa que o título paga, ie se é taxa fixa, taxa variável, taxa mista (taxa fixa em determinados períodos e taxa variável noutros), ou se não é aplicável (por exemplo, quando é renda variável, em que este campo não se aplica). Se não for aplicável, deve preencher-se este campo com 'N/A'.	String	'FIXA', 'VARIABEL', 'MISTA', 'N/A'		
SE TAXA FIXA: 'tx_fixa', 'dt_fim_tx_fixa'	Caso o título tenha algum período a taxa fixa (ie se 'tipo_tx' for FIXA ou MISTA), estes campos conterão, respetivamente, a taxa fixa do título e a data do final do último período de cálculo de juro a taxa fixa. Caso contrário, o campo de valores ('tx_fixa') não será preenchido e o campo de datas deverá ficar com 'N/A'. Se a taxa fixa variar ao longo do tempo, dever-se-ão colocar, de forma síncrona, as várias taxas fixas e as várias datas que assinalam o final de cada período de cálculo de juros com taxa fixa distinta separadas por ','. Se a taxa fixa alternar com períodos de taxa variável, os períodos correspondentes à taxa variável não deverão ser preenchidos nas separações pelo ','.	Valor / String e dd-mm-aaaa	-	-	-
SE TAXA VARIÁVEL: 'indx_tx_var', 'sprd_tx_var', 'dt_fim_indx_tx_var',	Caso o título tenha algum período a taxa variável (ie se 'tipo_tx' for VARIABEL ou MISTA), estes campos conterão, respetivamente: (i) o indexante da taxa variável, (ii) o spread da taxa variável,	String e dd-mm-aaaa	cd_alm.al801_car_txref 24¹⁰¹, cd_estruturais.tat91_tabelas¹⁰²	'ctipo_taxa_ref' ¹⁰³ 'tayd91c0_celemtab'	'gtaxa_referencia', 'tayd91c0_gelemtab'

¹⁰⁰ Quando aplicável, estes valores estarão afetos a registos na cd_capttools.ct001_univ_saldo com o zcliente '0000000000'.

¹⁰¹ Esta tabela discrimina os vários tipos de códigos de indexantes a taxa variável ('indx_tx_var').

¹⁰² Tem que se filtrar por 'tayd91c0_ctabela' in ('246', '785') e não esquecer de selecionar a 'data_date_part' relevante. Note-se que esta tabela só tem dados para os dias úteis.

¹⁰³ Haverá que adicionalmente selecionar o campo 'cod_ver_cat'.

'dt_fim_sprd_tx_var', 'indx_tx_max', 'indx_tx_min', 'tx_max', 'tx_min', 'dt_prim_refx_tx_var', 'frq_refx_tx_var'	(iii) a data do final do último período de cálculo de juro a taxa variável, (iv) novamente, a data do final do último período de cálculo de juro a taxa variável, (v) a taxa máxima do indexante (ie o cap), excluindo o spread, (vi) a taxa mínima do indexante (ie o floor), excluindo o spread, (vii) a taxa máxima (ie o cap), incluindo, pois, o spread, (viii) a taxa mínima (ie o floor), incluindo, pois, o spread. (ix) a primeira data de fixação de taxa de juro variável, e (x) a frequência da re-fixação da taxa de juro variável. Caso contrário, os campos de valores e não serão preenchidos e os restantes campos (indexante, datas e frequência) deverão ficar com 'N/A'. Se o indexante, o spread ou os caps e/ou floors variarem ao longo do tempo, dever-se-ão colocar, de forma síncrona, os vários indexantes, spreads, as várias datas que assinalam o final de cada período de cálculo de juros com spread ou indexante distintos, bem com as várias taxas máximas e mínimas aplicáveis, separados por ';'. Se a taxa variável alternar com períodos de taxa fixa, os períodos correspondentes à taxa fixa não deverão ser preenchidos nas separações pelo ';'.				
'tx_vigente'	A taxa de juro vigente no período de cálculo atual, independentemente de se tratar de uma emissão a taxa fixa ou a taxa variável. Se a taxa não for aplicável, deverá ficar a vazio.	Valor			
'dt_prim_liq_jur'	Corresponde à primeira data periódica de pagamento de juros. Normalmente coincide com o final do primeiro período de cálculo de juros.	dd-mm-aaaa	-	-	-
'frq_liq_jur'	O código que indica a frequência com que o pagamento de juros é efetuado, a partir da primeira data de pagamento de juros ('dt_prim_liq_jur').	3 alfa-numéricos	cd_estruturais.tat91_tabelas ¹⁰⁴	'tayd91c0_celemtab'	'tayd91c0_gelemtab'
'conv_calc_juros'	Código que indica a convenção de dias relevante para o cálculo dos juros.	String	'ACT/ACT', 'ACT/360', 'ACT/365', '30/360', 'N/A'	-	-

3.2.2.1.7. Dados financeiros - Amortização de Capital

Campo da tabela ct610_titulos	Significado do campo	Formato	Tabela(s) com valores elegíveis	Coluna de valores elegíveis	Descodificação dos valores
'tipo_amrt'	Código identificativo do tipo de amortização do empréstimo.	1 alfa-numérico	'A', 'B', 'D', 'F', 'J', 'L', 'P', 'U', '1', '2', '5', 'H', '*' ¹⁰⁵	-	-

¹⁰⁴ Tem que se filtrar por 'tayd91c0_ctabela' in ('246', '785') e não esquecer de selecionar a 'data_date_part' relevante. Note-se que esta tabela só tem dados para os dias úteis.

¹⁰⁵ **A - Quota Única de Vencimento** (não há qualquer pagamento durante o contrato, é feito um cálculo de capital + juros no final do contrato); **B - Capital + Juros. Imposto Taxa Fixa** (o imposto é calculado por dentro da prestação Capital + Juro + Imposto (prestações constantes)); **D - Prestações Crescentes** (já não contratualizado); **F - Método**

'dt_prim_amrt'	Corresponde à primeira data periódica de amortização de capital. Pode ou não coincidir com a primeira data de pagamento de juros.	dd-mm-aaaa	-	-	-
'frq_amrt'	O código que indica a frequência com que o capital é amortizado, a partir da primeira data de amortização de capital ('dt_prim_amrt').	3 alfa-numéricos	cd_estruturais.tat91_tabelas ¹⁰⁶	'tayd91c0_celemtab'	'tayd91c0_gelemtab'
'dt_prim_amrt_ant_emit', 'dt_prim_amrt_ant_inv'	A primeira data possível de amortização antecipada por opção, respetivamente, do emitente e dos investidores.	dd-mm-aaaa	-	-	-
'frq_amrt_ant_emit', 'frq_amrt_ant_inv'	O código que indica a frequência com que o emitente ou os investidores podem, respetivamente, exercer a sua opção de amortização antecipada, a partir da primeira data de amortização antecipada possível ('dt_prim_amrt_ant_emit' e 'dt_prim_amrt_ant_inv', respetivamente)	3 alfa-numéricos	cd_estruturais.tat91_tabelas ¹⁰⁷	'tayd91c0_celemtab'	'tayd91c0_gelemtab'
'val_residual'	O valor residual a ser pago na data de vencimento, após a amortização frequente e periódica nos termos acima.	Valor	-	-	-

3.2.2.1.8. Dados de registo, liquidação e negociação

Campo da tabela ct610_titulos	Significado do campo	Formato	Tabela(s) com valores elegíveis	Coluna de valores elegíveis	Descodificação dos valores
'agente_pagador'	Corresponde ao código LEI do agente pagador dos títulos.	20 alfa-numéricos	-	-	-
'depositario'	Corresponde ao código LEI do depositário dos títulos.	20 alfa-numéricos	-	-	-
'central_valores'	Designação da central de valores mobiliários (CSD) em que os títulos estão centralizados.	String	-	-	-
'bolsa_valores'	Designação da(s) bolsa(s) de valores a que os títulos estejam admitidos e onde possam ser negociados.	String	-	-	-
'sist_liquidacao'	Designação do sistema de liquidação dos títulos.	String	-	-	-
'trustee'	O trustee com respeito à emissão dos títulos.	String	-	-	-
'idx_bolsa'	Indicador se o emitente do título tem ações cotadas em bolsa e se integram pelo menos um índice ativo de referência.	3 alfa-numéricos	'Sim', 'Nao'	-	-

de Gestão Livre (planos manuais); **J - Renda Fixa** (o que é mandatário para débito ao cliente, é o plano de rendas que é contratualizado (créditos renegociados), o banco fixa a renda conforme o que o cliente pode pagar); **L - Prestação Const. (K+J) c/ Residual** (é uma carência parcial de capital e que depois fica sem o valor residual. Subproduto (HV0)); **P - Prestações Progressivas**; **U - Quota Única Com Liquidação de Juros** (o cliente paga capital em quota única apenas no fim e juros periodicamente (eg mensal, trimestral ...)); **1 - Capital+Juros. Taxa Fixa** (capital + juros (particulares), crédito habitação, o cálculo envolve pagamento, se tiver que acrescer imposto, acresce por fora. Multifunções que tem imposto, é calculado por fora. (prestações constantes)); **2 - Capital. Taxa Fixa** (mútuos (não é possível para particulares) - por exemplo, capital fixo, prazo de 10 meses, prestações fixas são de 1.000€ cada uma + juros); **5 - Prestações Geométricas Periódicas** (já não contratualizado); **# - Desconhecido**; *** - Não Aplicável**.

¹⁰⁶ Tem que se filtrar por 'tayd91c0_ctabela' in ('246', '785') e não esquecer de selecionar a 'data_date_part' relevante. Note-se que esta tabela só tem dados para os dias úteis.

¹⁰⁷ Tem que se filtrar por 'tayd91c0_ctabela' in ('246', '785') e não esquecer de selecionar a 'data_date_part' relevante. Note-se que esta tabela só tem dados para os dias úteis.

3.2.2.1.9. Dados de Capital regulatório

Campo da tabela ct610_titulos	Significado do campo	Formato	Tabela(s) com valores elegíveis	Coluna de valores elegíveis	Descodificação dos valores
'eleg_fund_prop'	No caso de instrumentos emitidos por uma entidade do Grupo, indica se o título é elegível para fundos próprios do emitente, a nível regulatório, e de que forma / em que tier.	3 alfa-numéricos	'CET1', 'AT1', 'GF1', 'AT2', 'GF2', 'N/A' ¹⁰⁸	-	-
'mon_fund_prop'	No caso de instrumentos emitidos por uma entidade do Grupo e tratando-se de um instrumento elegível para tratamento em fundos próprios pelo emitente, o campo deverá corresponder ao montante considerado para esse efeito. Caso contrário, deverá ser deixado a vazio.	Valor	-	-	-
'flg_deduc_fund_prop'	No caso de instrumentos detidos, indica se o título está a ser deduzido a fundos próprios pela empresa ('cempresa') detentora do título.	1 alfa-numérico	'0', '1'	-	-
'rw_adic_regul'	Indica se o título representativo da tranche relevante da titularização deve ser ponderado extraordinariamente a um rw% mais gravoso, conforme penalização pelo Supervisor por omissão ou negligência pelo Banco, de acordo com o art. 270º-A do Regulamento (UE) 2017/2401, de 12 Dezembro.	Valor	≥ 250% e ≤ 1.250%	-	-
'trat_capital'	No caso de instrumentos detidos, indica se o instrumento é deduzido a fundos próprios ou se é tratado como RWAs a 1.250%. Note-se que se o campo 'flg_deduc_fund_prop' for '1', aqui terá que estar 'Dedução a Fundos Próprios'; e se aquele campo for distinto, aqui terá que estar igualmente distinto daquele estado ¹⁰⁹ . Nos restantes casos, deverá estar como 'N/A'.	String	'Dedução a Fundos Próprios', 'RWA a 1250%', 'N/A'	-	-

3.2.2.1.10. Dados de insolvência

Campo da tabela ct610_titulos	Significado do campo	Formato	Tabela(s) com valores elegíveis	Coluna de valores elegíveis	Descodificação dos valores
'bail_in'	Indicador se título é suscetível de se aplicar <i>bail-in</i> ou não, de acordo com a Diretiva 2014/59/EU com respeito a recuperação e resolução (BRRD).	3 alfa-numéricos	'Sim', 'Nao'	-	-
'rank_insol'	Código do ranking de insolvência, em que 1 representa o mais júnior e 20 o mais sénior. ¹¹⁰	2 alfa-numéricos	'1' a '20'	-	-

¹⁰⁸ Em que: 'CET1' - Common Equity Tier 1, 'AT1' - Additional Tier 1, 'GF1' - Grandfathered Tier 1 Capital, 'AT2' - Additional Tier 2, 'GF2' - Grandfathered Tier 2 Capital.

¹⁰⁹ No caso de titularizações, de acordo com o estipulado nos art. 244.1.b e 245.1.b do Regulamento (UE) 2017/2401, de 12 de Dezembro.

¹¹⁰ Para mais informação, por favor consultar o documento do Single Resolution Board com respeito a *Insolvency ranking - Countries of the Banking Union*: https://www.srb.europa.eu/system/files/media/document/LDR%20-%20Annex%20on%20Insolvency%20ranking%202021%20v1.6_1.pdf#page=61&zoom=100,92,96.

'mon_financ_emit'	No caso de instrumentos detidos, este campo indica o montante em que o emitente financiou o detentor para adquirir aqueles instrumentos. Caso não tenha financiado para o efeito, este campo deve ficar a vazio.	Valor	-	-	-
-------------------	---	-------	---	---	---

3.2.2.1.11. Dados de liquidez

Campo da tabela <i>ct610_titulos</i>	Significado do campo	Formato	Tabela(s) com valores elegíveis	Coluna de valores elegíveis	Descodificação dos valores
'eleg_eurosistema'	Indicador se o instrumento é elegível para ser descontado junto do Eurosistema para efeitos de financiamento do Banco, ou não.	3 alfa-numéricos	'Sim', 'Nao'	-	-
'flag_buffer_liq'	Indicador se o título é ou não elegível para integrar o <i>buffer</i> de liquidez de acordo com a CRR e com o ato delegado (EU) 2015/61 (alterado pelo 2018/1620).	1 alfa-numérico	'0', '1'	-	-
'grau_liquidez'	Indicador do grau de liquidez do instrumento de acordo com a CRR e com o ato delegado (EU) 2015/61 (alterado pelo 2018/1620).	3 alfa-numéricos	'L1', 'L2A', 'L2B', 'IL1', 'IL2', 'IL3', 'IL4', 'N/A' ¹¹¹	-	-
'flg_alm'	Indicador se instrumento deve ou não ser levado para o módulo de ALM no Data Lake.	1 alfa-numérico	'0', '1'	-	-
'flg_cons_alm'	Indicador se o instrumento, ao ser levado para o módulo de ALM, deve integrar a tabela <i>cd_alm.al029_cnt_core_m</i> com o campo similar 'flag_cons_alm' ativo ou desativado. Este campo é depois relevante, nomeadamente, para ser importado ou não para o SAS ALM.	1 alfa-numérico	'0', '1'	-	-

3.2.2.1.12. Ratings¹¹²

Campo da tabela <i>ct610_titulos</i>	Significado do campo	Formato	Tabela(s) com valores elegíveis	Coluna de valores elegíveis	Descodificação dos valores
'rating_[xx]_ini'	Valor do <i>rating</i> do instrumento, conforme atribuído pela agência [xx] ¹¹³ na data de emissão.	3 alfa-numéricos	'AAA', 'AA' ... 'CC', 'C', 'R', 'SD', 'D', 'NR', 'N/A'	-	-
'dt_rating_[xx]_ini'	Data em que a agência [xx] atribuiu o <i>rating</i> inicial ao instrumento.	dd-mm-aaaa	-	-	-
'rating_[xx]'	Valor do <i>rating</i> do instrumento, conforme atribuído pela agência [xx] mais recentemente.	3 alfa-numéricos	'AAA', 'AA' ¹¹⁴ , 'A', 'BBB', 'BB', 'B', 'CCC', 'CC', 'C', 'R', 'SD', 'D', 'NR', 'N/A'	-	-
'dt_rating_[xx]'	Data em que a agência [xx] atribuiu o <i>rating</i> mais recente ao instrumento.	dd-mm-aaaa	-	-	-

¹¹¹ Do mais líquido para o menos líquido: '**L1**' - títulos que cumprem os requisitos Level 1 do ato delegado; '**L2A**' - títulos que cumprem os requisitos Level 2A do ato delegado; '**L2B**' - títulos que cumprem os requisitos Level 2B do ato delegado; '**IL1**' - titularizações próprias; '**IL2**' - obrigações hipotecárias (*covered bonds*) próprias; '**IL3**' – outros títulos, excluindo papel comercial, não incluídos nas categorias Level 1 e Level 2; '**IL4**' - papel comercial, empréstimos individuais, pools de crédito, e outros similares.

¹¹² Estes campos estão previstos ser descontinuados e eliminados desta tabela, sendo substituídos pelos da tabela *cd_capttools.ct619_ratings*.

¹¹³ Atualmente a tabela *cd_capttools.ct610_titulos* inclui *ratings* para quatro entidades: Standard & Poor's (S&P), Moody's, Fitch, e DBRS Morningstar (DBRS).

¹¹⁴ Adicionalmente, algumas destes notações podem incluir '+' ou '-'.

'ind_cri_rtint'	Indicador de cumprimento de critérios para inferir rating interno.				
-----------------	--	--	--	--	--

3.2.2.2. Tabela cd_capttools.ct619_ratings

Como o nome indica, esta tabela tem como propósito dar uma informação completa com respeito aos *ratings* dos vários títulos relevantes. A chave da tabela é composta pelos campos 'isin' ou 'cod_pool', 'ecai', 'tip_rating', 'rating_term' e 'dt_rating', para além da usual 'ref_date'.

Explicam-se seguidamente os campos desta tabela:

Tabela 25

Campo da tabela ct610_titulos	Significado do campo	Formato	Tabela(s) com valores elegíveis	Coluna de valores elegíveis	Descodificação dos valores
'isin'	Código ISIN do título relevante, que, quando necessário, deve ser utilizado para cruzar com o campo homónimo do dicionário de títulos ou com o campo 'ctitulo' da tabela de saques de papel comercial (cd_capttools.al006_saq_ppc).	12 alfa-numéricos	-	-	-
'cod_pool'	Código de pool de créditos, que tenham sido alvo de aferição de rating por agência de rating. Pode referir-se a uma pool de titularizações, de obrigações hipotecárias ou outras. No caso de titularizações, deverá cruzar com o campo 'cod_pool' da tabela cd_alm.ti601_titulariz.	String	-	-	-
'ecai'	Designação homogénea da ECAI (External Credit Assessment Institutions), ie da agência de rating. No caso de rating interno, será o próprio Banco.	String	-	-	-
'tip_rating'	Campo indicador do tipo de Rating que deverá ser preenchido como 'Externo' – se for produzido por uma agência externa -, ou 'Interno' - se for produzido pelo Banco.	String	'Externo', 'Interno'	-	-
'rating'	Valor do <i>rating</i> do instrumento com ISIN acima, conforme atribuído mais recentemente pela agência relevante.	3 alfa-numéricos	'AAA', 'AA' ¹¹⁵ , 'A', 'BBB', 'BB', 'B', 'CCC', 'CC', 'C', 'R', 'SD', 'D', 'NR', 'N/A'	-	-
'rating_term'	Campo indicador do termo do Rating atual que deverá ser preenchido com 'Long Term' ou 'Short Term'.	String	'Long Term', 'Short Term'	-	-
'dt_rating'	Data em que a agência atribuiu o rating mais recente ao instrumento com o ISIN acima.	dd-mm-aaaa	-	-	-
'rating_orig'	Valor do <i>rating</i> do instrumento com ISIN acima, conforme atribuído na data de emissão pela agência relevante.	3 alfa-numéricos	'AAA', 'AA' ¹¹⁶ , 'A', 'BBB', 'BB', 'B', 'CCC', 'CC', 'C', 'R', 'SD', 'D', 'NR', 'N/A'	-	-
'rating_term_orig'	Campo indicador do termo do Rating atribuído na data de emissão, que deverá ser preenchido com 'Long Term' ou 'Short Term'.	String	'Long Term', 'Short Term'	-	-
'dt_rating_orig'	Data em que a agência atribuiu o <i>rating</i> aquando da emissão do instrumento com o ISIN acima.	dd-mm-aaaa	-	-	-

¹¹⁵ Adicionalmente, algumas destes notações podem incluir '+' ou '-'.

¹¹⁶ Adicionalmente, algumas destes notações podem incluir '+' ou '-'.

3.2.2.3. Tabelas *cd_capttools.al006_saq_ppc* e *cd_capttools.al007_prog_ppc*

3.2.2.3.1. Visão geral

Como referido anteriormente, a primeira tabela lista todas as emissões ou saques de papel comercial ('PPC') atualmente vivos e em que o Banco detém essas emissões em carteira e/ou atuou nalguma condição nessas emissões. Os saldos patrimoniais decorrentes das emissões de papel comercial estão pois refletidos nesta primeira tabela no campo 'montante'.

A segunda tabela informa todos os programas de papel comercial em que o Banco interveio de alguma forma e, ao abrigo dos quais, os emitentes procedem à emissão ou saque de cada papel comercial. Esta tabela inclui, pois, o saldo total autorizado para se poderem efetuar saques de papel comercial ('montante'), bem como o saldo extra-patrimonial com o saldo disponível para se poderem proceder a emissões adicionais de papel comercial ('mon_disponivel'), atendendo ao que entretanto já foi emitido.

3.2.2.3.2. Granularidade e chave

A chave da primeira tabela é constituída pelos quatro campos de chave de cada título, ie 'cempresa', 'cbalcao', 'cnumecta' e 'zdeposit' e são estes campos que devem ser cruzados, quando necessário, com as tabelas granulares do 'Universo' do modelo da Contabilidade. Para referência, numa emissão de papel comercial ter-se-á sempre:

- O 'cbalcao' igual a '6416'.
- O 'cnumecta' igual ao número do programa de papel comercial, precedido pelo número necessário de zeros à esquerda até perfazer 11 dígitos.
- O 'zdeposit' construído pela concatenação de 'PC' com o número de emissão do papel comercial, e depois seguido pelos zeros necessários até se perfazer 15 dígitos.

Adicionalmente, será expectável haver uma relação unívoca entre esta chave e (i) o código ISIN ('ctitulo'), ou o (ii) número da emissão ('cnumero').

Como se infere da Figura 12, os campos 'cnumero' e 'cprograma' refletem o número do saque e o número do programa de papel comercial.

A chave da segunda tabela é, por sua vez, o código do programa ('cprograma'). Ao contrário dos registos da primeira tabela, os registos na tabela de programas de PPC não existem *per se* nas tabelas de contratos do 'Universo'. Todavia:

- Esta tabela pode ser cruzada com a tabela de emissões de papel comercial, pelo campo 'cprograma' e, a partir daí, com aquelas tabelas do 'Universo';
- O montante disponível de cada programa de papel comercial já consta da tabela *cd_capttools.ct001_univ_saldo* (e das outras tabelas granulares do 'Universo') - com contas

contabilísticas de extra-patrimonial -, em que cada registo tem a chave construída da seguinte forma:

- O 'cbalcao' é igual a '6416'.
- O 'cnumecta' é igual ao número do programa de papel comercial, precedido pelo número necessário de zeros à esquerda até perfazer 11 dígitos.
- O 'zdeposit' é construído pela concatenação do número de 'zcliente' do emitente do programa de papel comercial, e depois seguido pelos zeros necessários até se perfazer 15 dígitos.

No caso de se tratar de um programa grupado, ie com vários emitentes possíveis (e logo com 'zcliente' distintos) - pertencentes a um mesmo grupo empresarial -, haverá tantas chaves, quantos os emitentes possíveis distintos, em que o montante disponível é distribuído *pro rata*, atendendo ao total disponível e ao que cada cliente já emitiu.

Do acima, conclui-se rapidamente que é possível identificar, de forma simples, nas tabelas granulares do 'Universo' todos os registos patrimoniais e extra-patrimoniais de determinado programa de papel comercial, dado terem todos o mesmo 'cempresa', 'cbalcao' e 'cnumecta', e nunca se confundindo com quaisquer outros tipos de registos.

Os restantes campos das duas tabelas são bastante intuitivos, pelo que não carecem de explicação adicional.

3.2.3. Periodicidade

As tabelas *cd_capttools.ct610_titulos* e *cd_capttools.ct619_ratings* devem ser atualizadas manualmente pelo menos uma vez por mês. Sendo que estas tabelas auto-replicam-se diariamente, efetuando uma cópia do dia anterior – caso nesse dia não se verifique uma nova carga manual pelo utilizador.


Já as tabelas *cd_alm.al006_saq_ppc* e *cd_alm.al007_prog_ppc* são aprovisionadas de forma automática todos os dias.

Só se devem considerar como oficiais os valores constantes nestas tabelas desde, e incluindo, 30 Abril 2020.

A profundidade histórica máxima destas tabelas é conforme indicado na Tabela 24.

3.2.4. Aprovisionamento

A tabela *cd_capttools.ct610_titulos* é carregada manualmente no Front pelo utilizador conforme explicado no capítulo 4.5 Carga e eliminação de ficheiros, selecionando-se a opção seguinte:




Cada carga esmaga completamente a versão anterior para a data selecionada.

Note-se que esta tabela auto-replica-se automaticamente todos os dias - fazendo uma cópia do dia imediatamente anterior -, caso o utilizador não suba entretanto nenhuma nova versão.

Sendo uma tabela diária é necessário ter particular cuidado com respeito aos dados no final de cada mês, dado a multiplicidade de processos dependentes desta tabela.

Como referido no ponto 1.2.3 Atualização das tabelas de parâmetros e o dicionário de títulos no Data Lake, esta tabela deve ser atualizada todos os meses até D+4, o mais tardar.

Também a tabela *cd_capttools.ct619_ratings* é atualizada manualmente no Front, na seguinte opção:



Já as duas tabelas de papel comercial - *cd_alm.al006_saq_ppc* e *cd_alm.al007_prog_ppc*, são aprovisionadas automaticamente todos os dias, a partir do Sigom.

4. Front do Data Lake

4.1. Introdução

O Front do Data Lake serve vários propósitos, nomeadamente:

- Carregar dados para tabelas pré-definidas e utilizadas em processos.
- Executar processos que utilizam tabelas carregadas automaticamente no Data Lake bem como outras carregadas ou atualizadas manualmente, para transformar e produzir novos dados e tabelas.
- Acompanhar o estado de execução dos processos.
- Parametrizar variáveis que são necessárias ou utilizadas em processos.
- Consultar logs das cargas, execuções ou parametrizações.

A carga de dados em tabelas pré-definidas e a consulta dos respetivos logs é efetuada numa página própria:


<https://ktools-app.totta.gs.corp/ingestas/upload>

Enquanto todas restantes funções se podem encontrar na página principal do Front:


<https://ktools-app.totta.gs.corp/capital-tools/dashboard>

4.2. Execução de processos


Quando se entra na página principal do Front, visualizam-se em secções distintas os vários módulos, nomeadamente o módulo da Contabilidade, Capital, ALM, Rentabilidade, Fundo de Garantia de Depósito, etc:



Por sua vez cada módulo, apresenta um ou mais processos em função das suas necessidades. Seleccionando um processo, entramos na respetiva página principal, que tipicamente permite (1) na pestana 'Processamentos', eleger a data pretendida e carregar no botão 'Executar' para despoletar o processo, e acompanhar a execução do mesmo nessa mesma pestana, (2) parametrizar as variáveis do processo e (3) consultar os respetivos logs. Naturalmente, permite seleccionar a data relevante para qualquer uma dessas funções:



O sistema permite ainda, e para além de acompanhar o estado e a fase de cada execução - bem como a duração e o user que a despoletou -, consultar todas as execuções já efetuadas e os principais caracterizadores de cada uma. Para o efeito, o utilizador deverá carregar no botão indicado abaixo, na pestana do módulo respetivo:



Ao que verá algo do seguinte género:

Histórico de Execuções					
Refrescar					
Nr. de Execução	Processo	Data de execução	Duração	Utilizador	Estado
Atual	Universo	2021-08-19 10:00:36	00:38:37	S611240	✓
25	Universo	2021-08-16 18:56:36	00:24:46	S611240	✓
24	Universo	2021-08-16 16:17:57	00:29:26	S611240	✓
23	Universo	2021-08-16 11:40:13	00:32:19	S611240	✓
22	Universo	2021-08-10 20:48:48	00:23:23	S611240	✓
21	Universo	2021-08-10 19:06:00	00:23:12	S611240	✓

Selecione com o rato qualquer uma das execuções, poderá ainda analisá-la em mais detalhe:

Histórico de Execuções																																			
 Refrescar																																			
Nr. de Execução	Processo	Data de execução	Duração	Utilizador	Estado																														
Atual	Universo	2021-08-19 10:00:36	00:38:37	S611240	✓																														
25	Universo	2021-08-16 18:56:36	00:24:46	S611240	✓																														
24	Universo	2021-08-16 16:17:57	00:29:26	S611240	✓																														
<table> <tr> <th>Processo</th><th>Sub-Processo</th><th>Estado</th><th>Data de Inicio</th><th>Data de Fim</th><th>Utilizador</th></tr> <tr> <td>Universo</td><td>fr902 - Plano de Contas</td><td>✓</td><td>2021-08-16 16:17:57</td><td>2021-08-16 16:17:57</td><td>S611240</td></tr> <tr> <td>Universo</td><td>fr809 - Project Finance</td><td>✓</td><td>2021-08-16 16:17:57</td><td>2021-08-16 16:17:57</td><td>S611240</td></tr> <tr> <td>Universo</td><td>ct006 - Planos Virtuais</td><td>✓</td><td>2021-08-16 16:17:57</td><td>2021-08-16 16:17:57</td><td>S611240</td></tr> <tr> <td>Universo</td><td>ct853 - Parametrização Classe Risco</td><td>✓</td><td>2021-08-16 16:17:57</td><td>2021-08-16 16:17:57</td><td>S611240</td></tr> </table>						Processo	Sub-Processo	Estado	Data de Inicio	Data de Fim	Utilizador	Universo	fr902 - Plano de Contas	✓	2021-08-16 16:17:57	2021-08-16 16:17:57	S611240	Universo	fr809 - Project Finance	✓	2021-08-16 16:17:57	2021-08-16 16:17:57	S611240	Universo	ct006 - Planos Virtuais	✓	2021-08-16 16:17:57	2021-08-16 16:17:57	S611240	Universo	ct853 - Parametrização Classe Risco	✓	2021-08-16 16:17:57	2021-08-16 16:17:57	S611240
Processo	Sub-Processo	Estado	Data de Inicio	Data de Fim	Utilizador																														
Universo	fr902 - Plano de Contas	✓	2021-08-16 16:17:57	2021-08-16 16:17:57	S611240																														
Universo	fr809 - Project Finance	✓	2021-08-16 16:17:57	2021-08-16 16:17:57	S611240																														
Universo	ct006 - Planos Virtuais	✓	2021-08-16 16:17:57	2021-08-16 16:17:57	S611240																														
Universo	ct853 - Parametrização Classe Risco	✓	2021-08-16 16:17:57	2021-08-16 16:17:57	S611240																														
																																			
Registos por página 10 1 - 10 de 26 < < > >																																			

E inclusivamente exportar todo esse detalhe para o excel, selecionando o botão seguinte:

Histórico de Execuções					
 Refrescar					
Nr. de Execução	Processo	Data de execução	Duração	Utilizador	Estado
Atual	Universo	2021-08-19 10:00:36	00:38:37	S611240	✓
25	Universo	2021-08-16 18:56:36	00:24:46	S611240	✓
24	Universo	2021-08-16 16:17:57	00:29:26	S611240	✓
23	Universo	2021-08-16 11:40:13	00:32:19	S611240	✓
22	Universo	2021-08-10 20:48:48	00:23:23	S611240	✓
21	Universo	2021-08-10 19:06:00	00:23:12	S611240	✓
20	Universo	2021-08-10 18:18:52	00:18:43	S611240	✓
19	Universo	2021-08-10 17:23:17	00:22:16	S611240	✓
18	Universo	2021-08-10 16:17:57	00:24:46	S611240	✓
					
Registos por página 10 1 - 10 de 26 < < > >					

4.3. Parametrização

Tipicamente quando se entra em cada processo no Front, poder-se-á seleccionar um menú superior que permite parametrizar determinadas variáveis. Ao entrar nesse menú, aparecerá um menú *dropdown* que conterà todas as tabelas que podem ser suscetíveis de parametrização nesse processo:



Depois de seleccionar determinada tabela a parametrizar, os campos específicos a parametrizar dependerão naturalmente dessa tabela de parametrização.

Sem prejuízo, o interface de parametrização do Front disponibiliza sempre ao utilizador as mesmas opções *standard*, em concreto as seguintes:

- Consultar as parametrizações em vigor, bem como aquelas já alteradas ou eliminadas. Note-se que as parametrizações já eliminadas estarão com uma cor de fundo mais escura do que as restantes e terão a coluna 'Data de exclusão' preenchida:

Gestão da versão corrente dos dados das tabelas de parametrização

ct802 - Códigos de empresas e entidades

Importar Adicionar

Código Espanha	Código BDR	Data de Ref. Inicial	Data de Ref. Final	Criado por	Data de criação	Data de exclusão	Modificado em	Modif. Ação
03028		2020-11-30	2020-12-31	5611979	2020-12-10 10:43:21		2021-02-01 09:20:07	561197 /
03030		2020-11-30	2020-12-31	5611979	2020-12-10 10:43:21		2021-02-01 09:20:07	561197 /
03031		2020-11-30	2020-12-31	5611979	2020-12-10 10:43:21		2021-02-01 09:20:07	561197 /
03032		2020-11-30	2020-12-31	5611979	2020-12-10 10:43:21		2021-02-01 09:20:07	561197 /
03033		2020-11-30	2020-12-31	5611979	2020-12-10 10:43:21		2021-02-01 09:20:07	561197 /
03034		2020-11-30	2020-12-31	5611979	2020-12-10 10:43:21		2021-02-01 09:20:07	561197 /
03034		2020-11-30		5611979	2020-11-17 11:50:57	2020-12-10 10:43:20	2020-12-10 10:43:20	561197 /
03033		2020-11-30		5611979	2020-11-17 11:50:57	2020-12-10 10:43:20	2020-12-10 10:43:20	561197 /

- Adicionar linha a linha as parametrizações desejadas ('Adicionar'):

Nova Parametrização

ct802 - Códigos de empresas e entidades

Código ICs*

Código Local*

Código Espanha*


Código BDR

Guardar Limpar Cancelar

Importar Adicionar

Criado por	Data de criação	Data de exclusão	Ação
5611979	2021-02-01 09:20:08		/
5611979	2021-02-01 09:20:08		/
5611979	2021-02-01 09:20:08		/
5611979	2021-02-01 09:20:08		/
5611979	2021-02-01 09:20:08		/
5611979	2021-02-01 09:20:08		/
5611979	2021-02-01 09:20:08		/

- Importar um ficheiro massivo com todas as parametrizações, que esmagará tudo o que esteja anteriormente em vigor ('Importar'):



- Exportar um ficheiro massivo com todas as parametrizações em vigor:

Gestão da versão corrente dos dados das tabelas de parametrização

ct802 - Códigos de empresas e entidades

Código ICs	Código Local	Código Espanha	Código BDR
04040	04040	04040	
04017	04017	04017	22014
03162	03162	03162	22012
03059	03059	03059	
03035	03035	03035	
04016	04016	04016	22031
04131	04131	04131	

Download icon (red arrow pointing to it)

- Eliminar ou alterar qualquer linha de parametrização já previamente existente:

Gestão da versão corrente dos dados das tabelas de parametrização

ct802 - Códigos de empresas e entidades

Importar Adicionar


Código ICs	Código Local	Código Espanha	Código BDR	Data de Ref. Inicial	Data de Ref. Final	Criado por	Data de criação	Data de Ação
03034	03034	03034		2021-01-31		S611979	2021-02-01 09:20:08	→ [Edit] [Delete]
03033	03033	03033		2021-01-31		S611979	2021-02-01 09:20:08	[Edit] [Delete]

Para qualquer tabela de parametrização, basta efetuar a parametrização para uma determinada data, e essa parametrização manter-se-á viva para diante até ser novamente alterada ou eliminada. Todavia, qualquer alteração à parametrização no Front só se reflete na respetiva tabela no Data Lake, após o processo, ao qual está associado, ser executado.

Tipicamente e para referência, as tabelas de parametrização têm 2 letras seguidas por 8**.

4.4. Logs de importação de parametrização

O Front tem um log com respeito à carga de ficheiros de parametrização, que se pode encontrar, depois de entrar no processo relevante, seleccionando-se a pestana 'Logs' e de seguida 'Logs de Importação de Ficheiros':



Ver-se-á então um detalhe similar ao seguinte:

Processamentos Parametrizações **Logs**

Consulta de logs de importação de ficheiros de parametrização

Logs de Importação de Ficheiros


Ficheiro	Descrição	Trace	Data de operação	Utilizador
fr602_pl_contas_I_P_Cg_V2_julho2021.xlsx	Importação do ficheiro fr602_pl_contas_I_P_Cg_V2_julho2021.xlsx concluída com sucesso.		2021-08-09 10:10:08	T510203
fr602_pl_contas_SGPS_CONSOLIDADO_v2_julho2021.xlsx	Importação do ficheiro fr602_pl_contas_SGPS_CONSOLIDADO_v2_julho2021.xlsx concluída com sucesso.		2021-08-09 09:40:05	S611240
fr603_map_contas_JULHO2021.xlsx	Importação do ficheiro fr603_map_contas_JULHO2021.xlsx concluída com sucesso.		2021-07-30 17:13:05	S611240
fr602_pl_contas_SGPS_CONSOLIDADO_v1_julho2021.xlsx	Importação do ficheiro fr602_pl_contas_SGPS_CONSOLIDADO_v1_julho2021.xlsx concluída com sucesso.		2021-07-30 16:58:05	S611240
fr602_sgps_cons_311072021.xlsx	Importação do ficheiro fr602_sgps_cons_311072021.xlsx concluída com sucesso.		2021-07-30 16:56:15	S611240
fr602_pl_contas_I_P_Cg_V1_julho2021.xlsx	Importação do ficheiro fr602_pl_contas_I_P_Cg_V1_julho2021.xlsx concluída com sucesso.		2021-07-30 16:49:46	T510203

Registos por página 10 1 - 6 de 6


4.5. Carga e eliminação de ficheiros

Carga de ficheiros


O Front permite carregar ficheiros em determinadas tabelas. O carregamento no Front pelos utilizadores é efetuado seleccionando, em primeiro lugar, a pestana de *upload* de ficheiros manuais e, depois o menú 'Upload' e a data pretendida:



E de seguida, seleccionando o módulo pretendido. Por exemplo, no caso do módulo da 'Contabilidade':



O utilizador poderá, então, seleccionar a tipologia de ficheiro pretendido a carregar - de entre as tipologias possíveis -, e seguidamente apontar para o ficheiro relevante na diretoria onde se encontre. Por exemplo, no caso da 'Contabilidade' e dos balancetes:




Finalmente, carregará no botão 'Upload', o que instrui a carga no Data Lake:



Os ficheiros a carregar deverão obedecer de forma estrita às regras de formato e disposição dos campos requeridas pelo Front.

Eliminação de ficheiros

O Front permite eliminar ficheiros previamente carregados, seleccionando, na pestana de upload, o menú 'Exclusão' e depois a data pretendida:



Elegendo depois no *dropdown* o módulo relevante e, logo após, o tipo de ficheiro a eliminar. Por exemplo, no caso do módulo da ‘Contabilidade’ e dos ficheiros manuais da `cd_capttools.ct001_univ_saldo`:



Finalmente, o sistema apresentará os ficheiros carregados e que podem ser eliminados, ao que o utilizador deverá seleccionar aquele pretendido e carregar no botão ‘Excluir’:

Upload

Exclusão

Logs

Exclusão de Ficheiros Datalake

Tipologia

CONTABILIDADE

Ficheiro

ct601 - Ficheiro Complementar


Excluir

Nome original	Nome Datalake	Data de carregamento	Timestamp operação	Utilizador	Excluir
Input Manual Universo - L_CORP - 2021_07 DRVNOCN v1.xlsx	1_4_20210806132753.xlsx	2021-08-06 13:27:53	2021-08-06 13:28:42	T510203	☒
Input Manual Universo - L_CORP - 2021_07 LEA1 v1.xlsx	1_4_20210806133121.xlsx	2021-08-06 13:31:21	2021-08-06 13:34:01	T510203	☐

4.6. Logs de carga e eliminação de ficheiros no Front


O Front tem logs da carga e eliminação de ficheiros e permite a sua consulta com respeito a qualquer data relevante, sempre dentro da página principal de carga e eliminação de ficheiros.

Para consultar o log das cargas, dever-se-á seleccionar a pestana ‘Logs’ no menú superior e logo depois a opção ‘Logs de Uploads’:



Dever-se-á seguidamente seleccionar o módulo desejado no dropdown ‘Tipologia’, por exemplo o da Contabilidade, ao que aparecerá, para a data vigente, a lista de ficheiros que os utilizadores tentaram carregar, com detalhe da designação do ficheiro, da data da carga, do


estado da carga (ie se esta em curso, se foi bem sucedida, se foi eliminada entretanto, ou se falhou) e do utilizador:



Ficheiro	Nome	Estado	Info	Data Carregamento	Timestamp Operação	Utilizador
ct601 - Ficheiro Complementar	Input Manual Universo - I_CORP - 2021_07 N CON_PCSB v7.xlsx	✓	Processado	2021-08-19 09:49:36	2021-08-19 09:51:37	S611240
ct601 - Ficheiro Complementar	Input Manual Universo - I_CORP - 2021_07 N CON_PCSB v6.xlsx	✗	Excluído	2021-08-07 16:49:13	2021-08-19 09:43:18	S612137
ct623 - Balancete ST SGPS Consolidado	CT623_balim_sgpec_jul2021_13vago.xlsx	✓	Processado	2021-08-16 18:19:21	2021-08-16 18:20:06	S611240
ct623 - Balancete ST SGPS Consolidado	CT623_balim_sgpec_jul2021_13ago.xlsx	✗	Erro ao processar: Failed to read XLSX file as DF.	2021-08-16 18:15:19	2021-08-16 18:15:57	S611240
ct623 - Balancete ST SGPS Consolidado	CT623_balim_sgpec_jul2021_13ago.xlsx	✗	Erro ao processar: Failed to read XLSX file as DF.	2021-08-16 18:13:49	2021-08-16 18:14:18	S611240
ct623 - Balancete ST SGPS Consolidado	CT623_balim_sgpec_15AGO.xlsx	✓	Processado	2021-08-16 18:06:23	2021-08-16 18:07:01	S611240

Caso se pretenda, poder-se-á filtrar somente pelo tipo de ficheiro pretendido, na opção 'Ficheiro'.

Para consultar o log de exclusões, dever-se-á optar pela opção 'Logs de Exclusões' 'após seleccionar a pestana 'Logs':



E seguidamente escolher o módulo pretendido.

4.7. Perfis de Acesso e Utilização do Front

Os perfis de acesso ao Front podem ser definidos de uma forma bastante flexível – por um lado por módulo e por outro por tipo de ação permitida.

As ações permitidas são essencialmente quatro, por cada módulo ou área:

- N1 - Carregamento de ficheiro de dados, incluindo o discriminado nos pontos 4.5 e 4.6.
- N2 - Criação, alteração ou eliminação de parametrizações, seja por *upload* massivo de ficheiro ou caso a caso diretamente no Front. Inclui o descrito nos pontos 4.3 e 4.4.
- N3 - Execução de processos, incluindo o descrito no ponto 4.2.

- N4 - Leitura, consulta e/ou visualização de quaisquer pestanas de execução, parametrização, ou carga ou eliminação de ficheiros; mas sem permissão para nada mais.
- TOP - Tem as quatro permissões acima com respeito a determinado módulo ou área.

À data atual, entre os módulos e/ou áreas disponíveis encontram-se nomeadamente os seguintes, em função do tipo de ações possíveis:

Tabela 26

Área	N1	N2	N3	N4	TOP
Contabilidade	✓	✓	✓	✓	✓
Capital	✓	✓	✓	✓	✓
Corep	✓			✓	✓
Titularizações	✓			✓	✓
Rentabilidade	✓	✓	✓	✓	✓
ALM	✓	✓	✓	✓	✓
Liquidez	✓			✓	✓
Financeira	✓			✓	✓
FGD	✓	✓	✓	✓	✓
BackOffice Títulos	✓			✓	✓
Loan Tapes	✓	✓	✓	✓	✓
Reporting	✓			✓	✓

Existem adicionalmente dois perfis especiais:

- Geral - que tem acesso transversal na aplicação, mas somente para visualização. É equivalente a ter o perfil N4 para todos os módulos e/ou áreas.
- SuperUser - que tem acesso transversal na aplicação, para todo o tipo de permissões. É, pois, equivalente a ter o perfil TOP para todos os módulos e/ou áreas.