

UNIVERSIDADE SALGADO DE OLIVEIRA
PRÓ-REITORIA ACADÊMICA
CURSO DE ANÁLISE DE SISTEMAS

RAFAEL GOUVÊA MARTINS MALATESTA
TALES ARAÚJO MENDONÇA

SGCE – SISTEMA GERENCIAL CASA ESPIRITA

Juiz de Fora
2011

RAFAEL GOUVÊA MARTINS MALATESTA

TALES ARAÚJO MENDONÇA

SGCE – SISTEMA GERENCIAL CASA ESPIRITA

Projeto de *Software* apresentado ao Curso de Análise de Sistemas da Universidade Salgado de Oliveira – UNIVERSO, como parte dos requisitos para conclusão do curso.

Juiz de Fora

2011

RAFAEL GOUVÊA MARTINS MALATESTA

TALES ARAÚJO MENDONÇA

SGCE – SISTEMA GERENCIAL CASA ESPIRITA

Projeto de Software apresentado ao Curso de Análise de Sistemas da
Universidade Salgado de Oliveira – UNIVERSO, como parte dos requisitos para
conclusão do curso.

Aprovado em _____ de Dezembro de 2011.

Banca Examinadora:

Prof. Ely Edison Matos

Examinador – UNIVERSO

Prof. Giuliano Prado de Moraes Giglio

Examinador – UNIVERSO

RAFAEL GOUVÊA MARTINS MALATESTA

TALES ARAÚJO MENDONÇA

SGCE – SISTEMA GERENCIAL CASA ESPIRITA

Projeto de *Software* apresentado ao Curso de Análise de Sistemas da Universidade Salgado de Oliveira – UNIVERSO, como parte dos requisitos para conclusão do curso.

RAFAEL GOUVÊA MARTINS MALATESTA

TALES ARAÚJO MENDONÇA

Juiz de Fora

2011

Se os fatos não se encaixam na teoria, modifique os fatos.

Albert Einstein

Agradecemos aos familiares pela compreensão, aos professores por toda ajuda e dedicação, e por todos amigos que contribuíram direta ou indiretamente para a conclusão deste projeto.

RESUMO

O Projeto de *Software* apresentado como conclusão de curso à Fundação Salgado Filho, teve como foco o desenvolvimento de um Sistema Gerencial para a Casa Espírita. Inicialmente, traçamos a contextualização, na qual inserimos, obviamente a introdução, os objetivos, a motivação e a justificativa para tal desenvolvimento. Em seguida, elaboramos o projeto: declaração do escopo, plano de processo de desenvolvimento, metodologia de desenvolvimento, estrutura analítica do processo; incluindo estimativa de tamanho, esforço e prazo. Na terceira unidade, verificamos os requisitos do cliente, especificando os requisitos de *software*. A partir daí, na quarta fase, dedicamo-nos à modelagem e análise. A quinta fase teve como foco a modelagem do projeto. As duas fases seguintes (6 e 7) foram dedicadas aos testes. A fase 8 foi dedicada à documentação e a 9 à implementação e testes e pré-operação. Na fase 10 fizemos o monitoramento e controle – divididos em 4 fases. As fases 11 e 12 correspondem, respectivamente, ao fechamento do projeto e bibliografia. Por fim, citamos a bibliografia consultada.

ABSTRACT

The draft presented to Cabinet Software Foundation course completion Salagado SFilho, focused on the development of a Management System for the Spiritist. Initially, we draw the contextualization, in which we insert obviously the introduction, goals, motivation and justification for such development. Then, we developed the project: scope statement, plan development process, development methodology, analytical framework of the process, including estimating size, effort and time. In the third unit, verify the customer's requirements, specifying the software requirements. Thereafter, the fourth stage, we are dedicated to modeling and analysis. The fifth phase focuses on the modeling project. The next two phases (6 and 7) were devoted to testing. The stage was 8 and 9 dedicated to documentation and the implementation and pre-operation tests. In stage 10 did the monitoring and control - divided into four phases. 11:12 The phases correspond, respectively, the closure of the project and a bibliography. Finally, we mention the bibliography.

ACOMPANHAMENTO DAS VERSÕES

Durante o desenvolvimento do projeto, com o intuito de aperfeiçoar o trabalho, foram criadas versões para que acompanham o ciclo de desenvolvimento do projeto, o qual é mostrado no quadro a seguir.

| Data | Versão | Descrição | Autores |
|------------|--------|--|---------------------------------|
| 12/02/2011 | 1.0 | Levantamento preliminar de requisitos | Rafael Malatesta e Tales Araújo |
| 14/02/2011 | 1.1 | Contextualização | Rafael Malatesta e Tales Araújo |
| 11/03/2011 | 2.0 | Planejamento | Rafael Malatesta e Tales Araújo |
| 27/03/2011 | 2.1 | Ajustes de ciclo de vida, cronograma e planos de monitoramento e controle | Rafael Malatesta e Tales Araújo |
| 02/04/2011 | 2.2 | Especificação de Requisitos | Rafael Malatesta e Tales Araújo |
| 03/04/2011 | 2.3 | Primeiro Monitoramento e Controle | Rafael Malatesta e Tales Araújo |
| 23/04/2011 | 2.4 | Ajustes dos Pontos de Função e cronograma | Rafael Malatesta e Tales Araújo |
| 20/05/2011 | 3.0 | Segundo Monitoramento e Controle, Fechamento Projetos 1 | Rafael Malatesta e Tales Araújo |
| 27/05/2011 | 3.1 | Diagramas de Tabela Relacional, Diagrama de Classe e Diagrama de Sequência | Rafael Malatesta e Tales Araújo |
| 06/06/2011 | 4.0 | Desenvolvimento do sistema | Rafael Malatesta e Tales Araújo |
| 16/06/2011 | 4.1 | Testes preliminares | Rafael Malatesta e Tales Araújo |
| 10/10/2011 | 4.2 | Fim da implementação, Testes, implantação e pré-operação | Rafael Malatesta e Tales Araújo |
| 01/11/2011 | 5.0 | Fechamento do Projeto | Rafael Malatesta e Tales Araújo |

Quadro 1 – Acompanhamento de versões

LISTA DE FIGURAS

| | |
|---|-----|
| Figura 1 – Modelo Clássico ou cascata..... | 25 |
| Figura 2 – Estrutura Analítica do Projeto..... | 28 |
| Figura 3 – Plano organizacional..... | 38 |
| Figura 4 – Cronograma de atividades..... | 42 |
| Figura 5 – Gráfico de Gantt..... | 44 |
| Figura 6 – Mapa de atores..... | 66 |
| Figura 7 – Diagrama Usuário..... | 67 |
| Figura 8 – Diagrama Usuário (Perfil Administrador)..... | 68 |
| Figura 9 – Diagrama Usuário (Perfil Coordenador)..... | 69 |
| Figura 10 – Diagrama Usuário (Perfil Estoquista)..... | 69 |
| Figura 11 – Caso de uso Família..... | 71 |
| Figura 12 – Caso de uso Estoque..... | 71 |
| Figura 13 – Caso de uso Usuário..... | 72 |
| Figura 14 – Caso de uso Definição Cesta..... | 72 |
| Figura 15 – Caso de uso Voluntário..... | 73 |
| Figura 16 – Caso de uso Log..... | 74 |
| Figura 17 – Moledo conceitual de dados (DER)..... | 115 |
| Figura 18 – Novo cronograma de atividades..... | 130 |
| Figura 19 – Novo Gráfico de Gantt..... | 132 |
| Figura 20 – Diagrama de Classe..... | 138 |
| Figura 21 – Diagrama de Sequencia: Cadastrar Usuário..... | 140 |
| Figura 22 – Diagrama de Sequencia: Alterar Usuário..... | 141 |
| Figura 23 – Diagrama de Sequencia: Excluir Usuário..... | 142 |
| Figura 24 – Diagrama de Sequencia: Consultar Usuário..... | 143 |
| Figura 25 – Diagrama de Sequencia: Incluir Estoque..... | 144 |
| Figura 26 – Diagrama de Sequencia: Alterar Estoque..... | 145 |
| Figura 27 – Diagrama de Sequencia: Excluir Estoque..... | 146 |
| Figura 28 – Diagrama de Sequencia: Consultar Estoque..... | 147 |
| Figura 29 – Diagrama de Sequencia: Relatório de Vencimentos Estoque..... | 148 |
| Figura 30 – Diagrama de Sequencia: Relatório de Cestas Disponíveis..... | 149 |
| Figura 31 – Diagrama de Sequencia: Relatório de Itens Pendentes na Cesta..... | 150 |
| Figura 32 – Diagrama de Sequencia: Cadastro Definição Cesta..... | 151 |
| Figura 33 – Diagrama de Sequencia: Alterar Definição Cesta..... | 152 |

| | |
|---|-----|
| Figura 34 – Diagrama de Sequencia: Excluir Definição Cesta..... | 153 |
| Figura 35 – Diagrama de Sequencia: Consultar Definição Cesta..... | 154 |
| Figura 36 – Diagrama de Sequencia: Cadastrar Família..... | 155 |
| Figura 37 – Diagrama de Sequencia: Cadastrar Frequência de Família..... | 156 |
| Figura 38 – Diagrama de Sequencia: Alterar Família..... | 157 |
| Figura 39 – Diagrama de Sequencia: Alterar Frequência Família..... | 158 |
| Figura 40 – Diagrama de Sequencia: Excluir Família..... | 159 |
| Figura 41 – Diagrama de Sequencia: Consultar Família..... | 160 |
| Figura 42 – Diagrama de Sequencia: Consultar Frequência Família..... | 161 |
| Figura 43 – Diagrama de Sequencia: Relatório Vencimento Matrícula..... | 162 |
| Figura 44 – Diagrama de Sequencia: Relatório Família Apta..... | 163 |
| Figura 45 – Diagrama de Sequencia: Efetuar Login..... | 164 |
| Figura 46 – Diagrama de Sequencia: Recuperar Senha..... | 165 |
| Figura 47 – Diagrama de Sequencia: Armazenar Log Sistema..... | 166 |
| Figura 48 – Diagrama de Sequencia: Consultar Voluntário..... | 167 |
| Figura 49 – Diagrama de Sequencia: Cadastrar Voluntário..... | 168 |
| Figura 50 – Diagrama de Sequencia: Alterar Voluntário..... | 169 |
| Figura 51 – Diagrama de Sequencia: Excluir Voluntário..... | 170 |
| Figura 52 – Diagrama de Sequencia: Consultar Voluntário..... | 171 |
| Figura 53 – Diagrama de Sequencia: Relatório Voluntário..... | 172 |
| Figura 54 – DTR..... | 174 |
| Figura 55 – Requisição básica de MVC..... | 177 |
| Figura 56 – Cadastro de família..... | 232 |
| Figura 57 – Cadastro do questionário de família..... | 232 |
| Figura 58 – Inclusão de item no estoque..... | 233 |
| Figura 59 – Cadastro da entrega da cesta básica à família..... | 233 |

LISTA DE QUADROS

| | |
|--|-----|
| Quadro 1 – Acompanhamento de versões..... | 5 |
| Quadro 2 – Entradas Externas..... | 32 |
| Quadro 3 – Saídas Externas..... | 33 |
| Quadro 4 – Arquivos Lógicos Internos..... | 33 |
| Quadro 5 – Consultas Externas..... | 34 |
| Quadro 6 – Cálculo do FPA não ajustado..... | 35 |
| Quadro 7 – Somatório dos níveis de Influência..... | 36 |
| Quadro 8 – Estimativa de esforço..... | 38 |
| Quadro 9 – Pontos de Monitoramento e Controle..... | 41 |
| Quadro 10 – Funções e responsabilidades..... | 46 |
| Quadro 11 – Custo de software..... | 48 |
| Quadro 12 – Custo de Hardware..... | 49 |
| Quadro 13 – Custo de Mão de Obra..... | 49 |
| Quadro 14 – Custo com outras despesas..... | 51 |
| Quadro 15 – Custo total..... | 51 |
| Quadro 16 – Histórico do Controle de Versão..... | 58 |
| Quadro 17 – Descrição dos Atores..... | 66 |
| Quadro 18 – Perfis dos Usuários do Sistema..... | 71 |
| Quadro 19 – Atributos do Usuário..... | 116 |
| Quadro 20 – Atributos do Voluntário..... | 117 |
| Quadro 21 – Atributos da Família..... | 118 |
| Quadro 22 – Atributos de Definição de Cesta..... | 123 |
| Quadro 23 – Atributos de Estoque..... | 124 |
| Quadro 24 – Atributos de Frequência..... | 125 |
| Quadro 25 – Atributos da Cesta..... | 125 |
| Quadro 26 – Atributos de log..... | 126 |
| Quadro 27 – Alterações nos pontos de função..... | 128 |
| Quadro 28 – Novo cálculo FPA não-ajustado..... | 128 |
| Quadro 29 – Nova estimativa de esforço..... | 130 |
| Quadro 30 – Modelo de Classe UML..... | 137 |
| Quadro 31 – Simbologia de explicação do diagrama de sequencia..... | 140 |
| Quadro 32 – estrutura de dados da tabela logs..... | 180 |
| Quadro 33 – estrutura de dados da tabela usuarios..... | 180 |

| | |
|--|-----|
| Quadro 34 – estrutura de dados da tabela grupos..... | 181 |
| Quadro 35 – estrutura de dados da tabela voluntarios..... | 181 |
| Quadro 36 – estrutura de dados da tabela definicoescestas..... | 182 |
| Quadro 37 – estrutura de dados da tabela estoques..... | 182 |
| Quadro 38 – estrutura de dados da tabela cestas_estoques..... | 183 |
| Quadro 39 – estrutura de dados da tabela cestas..... | 183 |
| Quadro 40 – estrutura de dados da tabela frequencias..... | 183 |
| Quadro 41 – estrutura de dados da tabela familias..... | 184 |
| Quadro 42 – estrutura de dados da tabela questionarios..... | 185 |
| Quadro 43 – estrutura de dados da tabela respostas..... | 186 |
| Quadro 44 – estrutura de dados da tabela acos..... | 186 |
| Quadro 45 – estrutura de dados da tabela aros_acos..... | 187 |
| Quadro 46 – estrutura de dados da tabela aros..... | 187 |
| Quadro 47 – Funcionalidades implementadas..... | 200 |
| Quadro 48 – Programas desenvolvidos..... | 202 |
| Quadro 49 – Resumo dos testes..... | 212 |
| Quadro 50 – Prazo do Primeiro Monitoramento e Controle..... | 218 |
| Quadro 51 – Custo do Primeiro Monitoramento e Controle..... | 219 |
| Quadro 52 – Prazo do Segundo Monitoramento e Controle..... | 221 |
| Quadro 53 – Custo do Segundo Monitoramento e Controle..... | 222 |
| Quadro 54 – Prazo do Terceiro Monitoramento e Controle..... | 223 |
| Quadro 55 – Custo do Terceiro Monitoramento e Controle..... | 225 |
| Quadro 56 – Prazo do Quarto Monitoramento e Controle..... | 226 |
| Quadro 57 – Custo do Quarto Monitoramento e Controle..... | 227 |
| Quadro 58 – Cadastro de família feito manualmente..... | 229 |
| Quadro 59 – Cadastro de família com sistema SGCE..... | 230 |
| Quadro 60 – Cadastro do questionário de família feito manualmente..... | 230 |
| Quadro 61 – Cadastro do questionário de família com sistema SGCE..... | 230 |
| Quadro 62 – Inclusão de item na planilha estoque feito manualmente..... | 230 |
| Quadro 63 – Inclusão de item no estoque com sistema SGCE..... | 231 |
| Quadro 64 – Cadastro de saída de cesta do estoque feito manualmente..... | 231 |
| Quadro 65 – Cadastro de saída de cesta do estoque com sistema SGCE..... | 231 |
| Quadro 66 – Tabela de Complexidade de Entrada..... | 240 |
| Quadro 67 – Tabela de Complexidade de Saída..... | 240 |
| Quadro 68 – Tabela de Complexidade ALI..... | 240 |

Quadro 69 – Tabela de Complexidade AIE.....241

Quadro 70 – Tabela de Complexidade de Consulta.....241

Quadro 71 – Tabela de pesos para FPA.....241

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

DAS – Departamento de Assistência Social

FPA – Function Points Analysis

SEJA – Sociedade Espirita Joanna de Ângelis

SGCE – Sistema Gerencial Casa Espirita

WBS – Work Breakdown Structure

UML – Unified Modeling Language

DER – Diagrama de Entidades Relacionais

DTR – Diagrama de Tabelas Relacionais

MVC – Model View and Controller

SUMÁRIO

| | |
|--|----|
| 1 CONTEXTUALIZAÇÃO..... | 18 |
| 1.1 Introdução..... | 18 |
| 1.2 Objetivo..... | 19 |
| 1.3 Motivação..... | 20 |
| 1.4 Justificativa..... | 20 |
| 1.5 Levantamento preliminar de requisitos..... | 21 |
| 1.5.1 Cadastramento das famílias assistidas..... | 21 |
| 1.5.2 Cadastramento dos voluntários cadastrados..... | 22 |
| 1.5.3 Gerenciamento do controle de estoque..... | 22 |
| 1.5.4 Funcionalidades gerais do Sistema..... | 23 |
| 1.6 Outras questões do projeto..... | 23 |
| 2 PLANEJAMENTO DO PROJETO..... | 24 |
| 2.1 Declaração do escopo..... | 24 |
| 2.2 Plano do processo de desenvolvimento..... | 25 |
| 2.3 Metodologia de desenvolvimento..... | 27 |
| 2.4 Estrutura analítica do projeto..... | 27 |
| 2.5 Estimativa de tamanho, esforço, prazo..... | 30 |
| 2.5.1 Identificação das funções da aplicação..... | 30 |
| 2.5.1.1 Entradas Externas..... | 30 |
| 2.5.1.2 Saídas Externas..... | 31 |
| 2.5.1.3 Arquivos Lógicos Internos..... | 31 |
| 2.5.1.4 Arquivos de Interface Externa..... | 31 |
| 2.5.1.5 Consulta Externa..... | 32 |
| 2.5.2 Definição da complexidade das funcionalidades..... | 32 |
| 2.5.2.1 Entradas Externas..... | 32 |
| 2.5.2.2 Saídas Externas..... | 33 |
| 2.5.2.3 Arquivos Lógicos Internos..... | 33 |
| 2.5.2.4 Consultas Externas..... | 34 |
| 2.5.3 Cálculo dos pesos (FPA Não ajustados)..... | 35 |
| 2.5.4 Cálculo do Fator de ajuste e FPA ajustado..... | 35 |
| 2.5.5 Estimativas de Esforço e Prazo..... | 38 |
| 2.6 Plano de Organização..... | 39 |
| 2.7 Plano de monitoramento e controle..... | 40 |
| 2.7.1 Introdução..... | 40 |
| 2.7.2 Custo..... | 41 |

| | |
|---|----|
| 2.7.3 Prazo..... | 41 |
| 2.7.4 Produção..... | 42 |
| 2.7.5 Risco..... | 42 |
| 2.8 Cronograma..... | 42 |
| 2.8.1 Gráfico de Gantt | 43 |
| 2.9 Plano de recursos humanos..... | 46 |
| 2.10 Plano de recursos gerais..... | 46 |
| 2.10.1 Hardware..... | 46 |
| 2.10.2 Software..... | 47 |
| 2.10.3 Recursos adicionais..... | 48 |
| 2.11 Plano de custos..... | 48 |
| 2.11.2 Custos de Hardware..... | 49 |
| 2.11.3 Custos de Mão de Obra..... | 49 |
| 2.11.4 Custos com outras despesas..... | 50 |
| 2.11.5 Total Geral das Despesas do projeto..... | 51 |
| 2.12 Plano de gerencia de dados..... | 52 |
| 2.13 Plano de medição e análise..... | 52 |
| 2.14 Plano de gerencia de configuração..... | 52 |
| 2.15 Plano de gerencia de riscos..... | 52 |
| 2.16 Plano de garantia da qualidade..... | 52 |
| 2.17 Plano de verificação..... | 53 |
| 2.18 Plano de validação..... | 53 |
| 2.19 Plano de testes..... | 53 |
| 2.20 Plano de treinamento..... | 54 |
| 2.21 Plano de implantação..... | 54 |
| 2.21.1 Introdução..... | 54 |
| 2.21.2 Especificação do hardware e do software..... | 55 |
| 2.21.2.1 Hardware..... | 55 |
| 2.21.2.2 Software..... | 56 |
| 2.21.3 Guia da instalação..... | 56 |
| 2.22 Observações complementares..... | 57 |
| 3 ESPECIFICAÇÃO DE REQUISITOS..... | 57 |
| 3.1 Requisitos do cliente..... | 58 |
| 3.1.1 Descrição geral da aplicação..... | 58 |
| 3.1.1.1 Descrição da necessidade..... | 58 |
| 3.1.1.2 Objetivo..... | 59 |

| | |
|---|-----|
| 3.1.1.3 Escopo da Aplicação..... | 59 |
| 3.1.2 Descrição geral do cliente..... | 60 |
| 3.1.3 Lista de requisitos do cliente..... | 60 |
| 3.2 Requisitos do software..... | 61 |
| 3.2.1 - Fronteiras do software..... | 61 |
| 3.2.2 Itens de software..... | 61 |
| 3.2.3 Lista de requisitos não funcionais..... | 61 |
| 3.2.4 Requisitos funcionais..... | 63 |
| 3.2.4.1 Lista dos requisitos funcionais..... | 64 |
| 3.2.4.2 Descrição dos atores..... | 66 |
| 3.2.4.3 Descrição de casos de uso..... | 71 |
| 3.2.5.1 Lista de requisitos de Dados..... | 113 |
| 3.2.5.2 Modelo Conceitual de Dados..... | 116 |
| 3.2.5.3 Entidades e Atributos..... | 116 |
| 3.2.6 Melhoramentos Previstos..... | 126 |
| 3.3 Revisão de estimativas..... | 126 |
| 3.3.1 Considerações preliminares..... | 126 |
| 3.3.2 Estimativa de tamanho de Software..... | 127 |
| 3.3.3 Estimativa de esforço | 127 |
| 3.3.4 Estimativa de prazo..... | 127 |
| 3.3.5 Cronograma revisado..... | 132 |
| 3.3.7 Considerações finais sobre a revisão de estimativas | 134 |
| 4. MODELAGEM DE ANÁLISE..... | 134 |
| 4.1 Considerações preliminares..... | 134 |
| 4.2 Metodologia adotada..... | 135 |
| 4.3 Diagrama de caso de uso..... | 135 |
| 4.4 Diagrama de classe..... | 136 |
| 4.4.1 Classe | 136 |
| 4.4.2 Diagrama de classes | 137 |
| 4.4 Diagrama de sequência..... | 140 |
| 4.5 Diagrama de tabelas relacionais (DTR) | 174 |
| 5 MODELAGEM DE PROJETO..... | 176 |
| 5.1 Considerações Iniciais..... | 176 |
| 5.2 Arquitetura do Software..... | 176 |
| 5.2.1 Framework CakePHP..... | 177 |
| 5.2.2 MVC..... | 178 |
| 5.2.3 Ajax..... | 179 |

| | |
|---|-----|
| 5.3 Especificação de Interface..... | 179 |
| 5.4 Estrutura de Dados..... | 179 |
| 5.4.1 Modelagem Física de Banco de Dados | 179 |
| 5.4.2 Estrutura do Banco de Dados..... | 188 |
| 5.5 Detalhes Procedimentais..... | 198 |
| 5.5.1 Login..... | 198 |
| 5.5.2 Máscaras e validações | 199 |
| 5.6 Observações Complementares..... | 199 |
| 6 PROCESSO DE TESTES..... | 200 |
| 7 IMPLEMENTAÇÃO E TESTES..... | 200 |
| 7.1 Implementação..... | 200 |
| 7.1.1 Alocação dos Módulos..... | 202 |
| 7.1.2 Considerações Sobre a Implantação..... | 203 |
| 7.1.3 Outros Aspectos da Implementação..... | 204 |
| 7.2 Realização dos Testes..... | 204 |
| 7.2.1 Registro de incidente de testes..... | 205 |
| 7.2.1.1 Caso de uso UC01 – Cadastrar Usuário | 205 |
| 7.2.1.2 Caso de uso UC02 – Alterar Usuário | 205 |
| 7.2.1.3 Caso de uso UC03 – Excluir Usuário | 205 |
| 7.2.1.4 Caso de uso UC04 – Consulta Usuário | 205 |
| 7.2.1.5 Caso de uso UC05 – Incluir Estoque | 206 |
| 7.2.1.6 Caso de uso UC06 – Alterar Estoque..... | 206 |
| 7.2.1.7 Caso de uso UC07 – Excluir Estoque..... | 206 |
| 7.2.1.8 Caso de uso UC08 – Consultar estoque | 206 |
| 7.2.1.9 Caso de uso UC09 – Relatório Vencimentos Estoque | 206 |
| 7.2.1.10 Caso de uso UC10 – Relatório cestas disponíveis..... | 207 |
| 7.2.1.11 Caso de uso UC11 – Relatório itens pendentes das cestas..... | 207 |
| 7.2.1.12 Caso de uso UC12 – Cadastrar Definição de Cesta | 207 |
| 7.2.1.13 Caso de uso UC13 – Alterar Definição de Cesta | 207 |
| 7.2.1.14 Caso de uso UC14 – Excluir Definição de Cesta | 207 |
| 7.2.1.15 Caso de uso UC15 – Consultar Definição de Cesta..... | 208 |
| 7.2.1.16 Caso de uso UC16 – Cadastrar Família..... | 208 |
| 7.2.1.17 Caso de uso UC17 – Cadastrar Frequência Família..... | 208 |
| 7.2.1.18 Caso de uso UC18 – Alterar Família..... | 208 |
| 7.2.1.19 Caso de uso UC19 – Alterar Frequência Família..... | 209 |
| 7.2.1.20 Caso de uso UC20 – Excluir Família..... | 209 |
| 7.2.1.21 Caso de uso UC21 – Consulta Família..... | 209 |
| 7.2.1.22 Caso de uso UC22 – Consulta Frequência Família..... | 209 |
| 7.2.1.23 Caso de uso UC23 – Relatório Vencimento Matrícula..... | 210 |
| 7.2.1.24 Caso de uso UC24 – Relatório Famílias aptas..... | 210 |
| 7.2.1.25 Caso de uso UC25 – Efetuar Login | 210 |

| | |
|--|-----|
| 7.2.1.26 Caso de uso UC26 – Recuperar Senha..... | 210 |
| 7.2.1.27 Caso de uso UC27 – Armazenar log | 211 |
| 7.2.1.28 Caso de uso UC28 – Consultar log do Sistema | 211 |
| 7.2.1.29 Caso de uso UC29 – Cadastrar Voluntário..... | 211 |
| 7.2.1.30 Caso de uso UC30 – Alterar Voluntário..... | 211 |
| 7.2.1.31 Caso de uso UC31 – Excluir Voluntário..... | 211 |
| 7.2.1.32 Caso de uso UC32 – Consultar Voluntário..... | 212 |
| 7.2.1.33 Caso de uso UC33 – Relatório Voluntário..... | 212 |
| 7.2.2 Resumo dos Testes..... | 212 |
| 7.2.3 Considerações Sobre a Execução dos Testes..... | 213 |
| 7.2.4 Outros Aspectos do Processo de Testes..... | 214 |
| 7.3 Conclusão..... | 214 |
| 8. DOCUMENTAÇÃO..... | 215 |
| 9 IMPLANTAÇÃO E PRÉ-OPERAÇÃO..... | 215 |
| 9.1 Considerações Preliminares..... | 216 |
| 9.2 A Implantação..... | 216 |
| 9.3 Pré-operação..... | 217 |
| 10 MONITORAMENTO E CONTROLE..... | 218 |
| 10.1 Considerações Preliminares..... | 218 |
| 10.2 Primeiro monitoramento e controle..... | 218 |
| 10.2.1 Prazo..... | 218 |
| 10.2.2 Produção..... | 219 |
| 10.2.3 Custos..... | 219 |
| 10.2.4 Riscos | 220 |
| 10.2.5 Fechamento do Primeiro Monitoramento e Controle | 220 |
| 10.3 Segundo monitoramento e controle..... | 220 |
| 10.3.1 Prazo..... | 220 |
| 10.3.2 Produção..... | 222 |
| 10.3.3 Custos..... | 222 |
| 10.3.4 Riscos | 222 |
| 10.3.5 Fechamento do Segundo Monitoramento e Controle | 223 |
| 10.4 Terceiro monitoramento e controle..... | 223 |
| 10.4.1 Prazo..... | 223 |
| 10.4.2 Produção..... | 224 |
| 10.4.3 Custos..... | 224 |
| 10.4.4 Riscos | 225 |
| 10.4.5 Fechamento do Terceiro Monitoramento e Controle | 225 |

| | |
|--|-----|
| 10.5 Quarto monitoramento e controle..... | 225 |
| 10.5.1 Prazo..... | 226 |
| 10.5.2 Produção..... | 227 |
| 10.5.3 Custos..... | 227 |
| 10.5.4 Riscos | 228 |
| 10.5.5 Fechamento do Quarto Monitoramento e Controle | 228 |
| 11 FECHAMENTO DO PROJETO..... | 228 |
| 11.1 Considerações Preliminares..... | 228 |
| 11.2 Resultados Alcançados..... | 228 |
| 11.2.1 A Coleta de Dados..... | 229 |
| 11.2.2 Tratamento e Análise dos Dados..... | 232 |
| 11.2.3 Conclusão..... | 234 |
| 11.3 Lições Aprendidas..... | 235 |
| 12 CONSIDERAÇÕES FINAIS..... | 236 |
| BIBLIOGRAFIA..... | 239 |
| Anexo I – Tabelas Relativas ao FPA..... | 240 |

1 CONTEXTUALIZAÇÃO

1.1 Introdução

O projeto, de caráter assistencial, objetiva-se a ser um complemento para a conclusão do curso de Análise de Sistemas da Universidade Salgado de Oliveira em Juiz de Fora, onde abordará todas as etapas em que o projeto será inserido, desde a contextualização do projeto, passando pelo seu planejamento, abordando as especificações de requisitos, modelagem de análise, monitoramento e controle, até a sua finalização com as considerações finais.

O desenvolvimento do SGCE – Sistema Gerencial Casa Espírita –, nome dado ao *software* que irá gerenciar o DAS – Departamento de Assistência Social –, monitorando o controle das famílias assistidas cadastradas, bem como a frequência de suas participações perante as palestras realizadas, o aconselhamento as famílias, o controle das doações em mantimentos e controle do estoque de mantimentos; também irá controlar o cadastro dos voluntários que se propuser a colaborar com a associação, contribuindo com dinheiro em espécie, trabalho voluntário ou doação de roupas e mantimentos.

A SEJA é uma instituição sem fins lucrativos, fundada por diversos irmãos de ideal espírita em 24 de janeiro de 1986, em Juiz de Fora- MG, situada na rua Severino Belfort, no bairro Bairu; possuindo diversos núcleos pelo país. Sua missão é promover o estudo metódico do espiritismo nos aspectos filosófico-científico e religioso, como foi codificado por Allan Kardec; promover a difusão das obras da codificação e os livros subsidiários fiéis a ela; promover a prática da mediunidade segundo a orientação kardequiana; promover atividade de assistência social espírita, assegurando suas características filantrópicas, conjugando a ajuda material e espiritual, com orientação evangélico-doutrinária; promover a formação do homem, em todas as faixas etárias.

Há uma proposta de criação de uma oficina de informática, para atender as famílias carentes que abstêm de um computador para estar conhecendo, pelo mesmo, o básico de seu funcionamento.

Com a implantação deste projeto, os voluntários responsáveis pelo DAS terão

mais tempo para estar contribuindo em outros projetos e estar a criar novas oficinas com intuito de oferecer mais opções de profissionalização para as entidades que carecem de obter tais proveitos de maneiras convencionais e sem ajuda dos demais.

1.2 Objetivo

O SGCE – Sistema de Gerenciamento Centro Espírita – nome referente ao *software* desenvolvido para a instituição filantrópica, visa automatizar todos os procedimentos que atualmente são realizados de forma mecânica e não informatizada.

O DAS é responsável pela orientação e pela coordenação do serviço de assistência e promoção social espírita no âmbito de ação da SEJA. Suas finalidades são propor estratégias, projetos, programas e diretrizes operacionais para implantação, desenvolvimento e manutenção do serviço de assistência e promoção social espírita, consoante orientações da Federação Espírita Brasileira e os normativos legais que disciplinam as atividades de assistência social, e assegurar as características beneficentes, preventiva e promocional do serviço de assistência e promoção social espírita, fazendo com que esse serviço se desenvolva concomitantemente com o atendimento às necessidades de evangelização.

São realizadas entrevistas, triagens, fichas individuais das famílias e de frequência, controle de estoque e cadastro de voluntários.

A proposta desse *software* é tornar informatizado todos os serviços oferecidos pelo DAS, de modo que haja um controle rígido das doações que chegam na casa até a distribuição das mesmas; das famílias em conformidade para que possam receber as doações; do controle de estoque para que não falte mantimentos para a criação das cestas básicas, nem que haja desperdício do mesmo por vencimento de validade.

O *software* proposto será desenvolvido de forma a agregar facilidade – para qualquer voluntário que necessite trabalhar e de forma simples – gerando conhecimento para que com isso, as informações fornecidas atendam em uma melhor tomada de decisão.

1.3 Motivação

A Universidade Salgado de Oliveira proporciona ao aluno de Análise de sistemas colocar em prática todo o conteúdo programático que é visto durante o curso, para a fim de desenvolver um projeto único que apresenta como objetivo a colaboração de um programa de computador que será atendido a determinado público filantrópico ou mesmo a própria Universidade. Esta particularidade já serve como motivação para que o aluno possa comprometer-se com o desenvolvimento de um projeto para ajudar aqueles que não visam lucro e estão a dispor de outros para poderem ajudá-los.

Visando esse comprometimento, nos é favorecido a busca pela aprendizagem e conhecimento, em troca ajudaremos a quem precisa ser ajudado para colaborar com o próximo. Tudo isso é um cliço de parceria que deveria ser levado para toda uma vida e não deixando apenas na faculdade. Não temos apenas o prazer em realizar tal feito, mas o prazer de ver o quão gratificados e felizes nossos clientes estão.

1.4 Justificativa

A SEJA é uma instituição que não visa lucro, visa melhorar a condição de vida das pessoas que não possuem recursos ou possuem poucos recursos para sobreviver.

Essa sociedade espírita busca não só o melhoramento das famílias que nela estão cadastradas, mas visa também ajudar psicologicamente e espiritualmente a esses necessitados, para que possam obter uma evolução de conhecimento, de vida.

Para todas as famílias carentes que estão estabelecidas no centro espírita são ofertadas oficinas com atividades diversificadas para que, os que procuram um trabalho para se auto sustentar, possam ser agradecidos pelo tempo que voluntários doam para o melhoramento da vida dos menos favorecidos.

Atualmente o centro dispõe de alguns computadores que foram doados, mas

pela falta de alguém com conhecimento para remanejar e colocar os computadores para funcionar, os mesmos encontram-se guardados, aguardando serem montados e postos para utilização.

Conversamos com nosso cliente e ficamos responsáveis, também, por não só colocar os computadores parados em funcionamento como também conseguir mais doações para montar uma possível sala de informática para pessoas carentes.

Consolidando a concretização do *software* para esta instituição, os voluntários que ali residem poderão dispor de mais tempo, tanto com seus familiares como para a realização de outras tarefas no centro, como a criação de novas oficinas.

1.5 Levantamento preliminar de requisitos

Ao iniciar este projeto, a equipe de desenvolvimento tem a necessidade de fazer um levantamento preliminar das necessidades que o *software* irá atender. Este levantamento deu-se através de reuniões realizadas com os representantes e alguns colaboradores da SEJA em Juiz de Fora em uma reunião pautada e nas conversas, foram definidos os seguintes requisitos preliminares:

1.5.1 Cadastramento das famílias assistidas

- Será realizada uma visita à família para verificar se a mesma possa estar apta ou não para receber a doação de cesta básica mensal. Para isso é feito um cadastro completo referente a família, contendo a identificação, composição familiar e situação de moradia;
- Cada família cadastrada possui um número único de matrícula que terá prazo de validade de até 1 ano a contar da data do cadastro. Vencido o período de 1 ano, a família irá ganhar um status de pendencia, aguardando uma nova visita domiciliar para atualização dos dados cadastrais;
- A família para receber o status de apta ou não apta precisa preencher alguns

requisitos preestabelecidos, como: frequência continua nas atividades realizadas aos sábados. No caso de ausência, levam um documento explicando a falta, a fim de que a mesma seja justificada. Após três ausências sem justificativa, perdem o vínculo.

1.5.2 Cadastramento dos voluntários cadastrados

- Será feito um cadastro simples do voluntário, que irá conter o seu nome, RG, CPF, endereço, telefone; se deseja ou não ser colaborador com mantimento, lanche, vestuário ou financeiramente. Tendo o aceite, o mesmo terá que assinar um termo referente a lei do voluntário, nº 9.608 de 18 de fevereiro de 1998, mediante a assinatura de duas testemunhas;

1.5.3 Gerenciamento do controle de estoque

- O mantimento é recebido pela instituição e cadastrado no sistema assim que chega, o qual é enviado para o estoque. No último sábado do mês é feita a montagem das cestas para que sejam distribuídas para as famílias carentes cadastradas no sistema e aptas a receber;
- A cesta básica é composta de mantimentos necessários para atender as famílias com os pré-requisitos cadastrados. Caso falte algum item necessário no estoque para a montagem de uma cesta, o sistema deverá informar qual item e a quantidade que precisa para que possa ser atingido a base para atender a todas as famílias cadastradas e aptas;
- O sistema mostrará quantas cestas são possíveis ser montadas com a quantidade de mantimento disponível no estoque;
- O sistema deverá informar os alimentos que estarão com o prazo de validade

vencendo em um mês a partir da data de doação;

1.5.4 Funcionalidades gerais do Sistema

- Manutenção do cadastro de usuários onde serão restritas algumas funcionalidades dependendo do usuário que estiver acessando o sistema com um login e uma senha única, o(os) usuário(os) administrador(es) poderá(ão) incluir, excluir, alterar, consultar os diversos usuários cadastrados, além de poder utilizar todas as demais funcionalidades;
- O sistema será capaz de armazenar um histórico das transações realizadas no *software*;
- O sistema será capaz de realizar um backup automático do banco de dados que pode ser enviado para um e-mail cadastrado e configurado;
- Geração de relatórios tais como:
 - a) Famílias cadastradas com matrícula, situação atual, data da próxima visita domiciliar.
 - b) Voluntários cadastrados com nome, telefone e o tipo de colaboração.
 - c) Quantidade de cestas básicas completas no estoque.
 - d) Vencimento dos alimentos.

1.6 Outras questões do projeto

Já existe uma proposta de, após a conclusão deste projeto, criar um sistema completo voltado para todos os centros espíritas e disponibilizar de forma gratuita, tanto o *software* quanto o seu código fonte. Visto que a maioria dos centros espíritas possuem uma padronização baseado na Federação Brasileira Espírita. Dessa forma, este começo de projeto é apenas a ponta de um grande iceberg que irá se concomitar.

2 PLANEJAMENTO DO PROJETO

2.1 Declaração do escopo

O projeto SGCE – Sistema Gerencial Casa Espírita – visa gerenciar o controle de estoque, bem como as famílias assistidas pelo DAS – Departamento de Assistência Social –, gerindo um controle para que o usuário saiba o que entrou e o que saiu de mantimento; o controle da validade dos mantimentos; as famílias que estão aptas a participar da associação e estão em dia com as suas responsabilidades.

O sistema será construído de forma personalizada para atender ao SEJA, seguindo os requisitos preliminares do item 1.5, referente ao capítulo 1. A responsável para que o levantamento de requisitos fosse realizado é a Adriane Gonçalves Guedes, responsável pelo departamento do DAS. Foram realizadas reuniões para recolher informações de maneira mais clara com o objetivo de colaborar com a instituição na construção de um sistema que se adequasse ao funcionamento da mesma.

Para o funcionamento do sistema, serão realizados três tipos de cadastros com informações para movimentação do sistema e um cadastro referente aos usuários que irão utilizar o sistema. O primeiro cadastro é referente as famílias assistidas que terão direito de atendimento pela associação SEJA, como também de uma cesta básica de mantimentos por mês; o segundo cadastro será referente a todos os mantimentos recebidos de doações para a formação da cesta básica; haverá também um controle de validade dos produtos a serem doados; o terceiro cadastro irá conter todos os voluntários que queiram contribuir com a associação da maneira que for necessário para a mesma, ou seja, no setor que estiverem precisando de colaboradores; o cadastro dos utilizadores será gerenciado por um administrador que ficará responsável por atribuir permissões de acesso para novos contribuidores e para funcionários responsáveis pelo centro espírita.

O SGCE irá monitorar o controle das famílias assistidas cadastradas, bem como a frequência de suas participações perante as palestras realizadas – essas

com o intuito de contribuir de forma psicologicamente com as famílias, com aconselhamento das mesmas; irá, também, monitorar o controle das doações em mantimentos e a gerência dos mesmos; também controlará o cadastro dos voluntários que se propuserem a colaborar com a associação, seja da maneira que melhor lhe for conveniente, contribuindo de forma monetária, trabalho voluntário ou doação de roupas e mantimentos.

Como a gestão das informações trabalhadas para gerir a manutenção das famílias assistidas possui um volume moderado e que tais informações são controladas mediante apenas em papeis, faz-se necessário a aplicação para a implantação desse sistema que irá tornar simples a tarefa de manutenção e controle da SEJA.

2.2 Plano do processo de desenvolvimento

Devido a baixa complexidade do projeto e os modelos estudados para alcançar o objetivo do mesmo, entrou-se num consenso de que o modelo clássico, linear ou cascata será de melhor adesão. Por se tratar de um projeto pequeno, a escolha deverá atender bem e de maneira íntegra aos processos de desenvolvimento do *software*, conhecidos também como ciclo de vida.

Um ciclo de vida pode ser entendido como um roteiro de atividades a serem feitos, em geral, de grandes etapas com objetos funcionais na construção do *software*. (TONSIG, 2003).

O plano de desenvolvimento da disciplina está dividida em duas partes, sendo a primeira etapa realizada no primeiro semestre e a segunda etapa realizada no segundo semestre. Por sugestão e decorrência do curso, o modelo clássico ou cascata – como é mais conhecido – se dispõe a atender melhor o nosso projeto e facilitar no fluxo que é seguindo no decorrer das complementações das atividades.

O modelo cascata descreve um método de desenvolvimento que é linear e sequencial, cada fase de desenvolvimento que é completada dá abertura para que uma nova fase comece, e termine. E assim dê início a outra que por sua vez começa e termina, sempre seguindo uma linha contínua de desenvolvimento aonde não há

retorno, todo o projeto tende apenas a seguir em diante, para frente. Cada fase de desenvolvimento prossegue em uma ordem estrita, sem qualquer sobreposição ou passos iterativos. (PRESSMAN, 2006) .

Por se tratar de um projeto que segue a ideia de um modelo sequencial, há uma utilização de retroalimentação para que o projeto seja mais conciso. Averiguando que o cliente nem sempre consegue fornecer todas as informações de imediato, este processo serve para fazer alguns eventuais reparos em inconsistência descritas nas etapas anteriores.




Figura 1 – Modelo Clássico ou cascata

- Levantamento de requisitos: Essa é a etapa que provê recolher informações para que haja um entendimento para a construção do *software*, como, também as necessidades estabelecidas pelos clientes.
- Análise de requisitos: Essa etapa destina-se a construir modelos, detalhando os requisitos coletados e à representação abrangente do projeto para o *software* a ser construído. (PRESSMAN, 2006).
- Projeto: Nessa etapa é realizada a identificação e a descrição das abstrações principais do sistema e suas relações. Nela será descrito como o projeto será implementado, ou seja, a interação entre os módulos do *software* com suas funcionalidades específicas.

- Implementação: Nessa etapa decorre a codificação, criação do código fonte, do *software* que é construído em cima dos modelos criados em etapas anteriores.
- Teste: Após a criação do código fonte que foi realizado na etapa anterior, inicia-se a fase de testes. Para garantir que os requisitos foram atingidos, é realizado testes lógicos internos e aspectos funcionais externos. Finalizando esse procedimento, o programa deverá estar acessível para que seja implantado.
- Implantação: Na implantação, o produto final, terminado, será entregue ao cliente pronto para ser utilizado.

2.3 Metodologia de desenvolvimento

Uma metodologia é uma explicação detalhada, minuciosa e exata de toda a ação desenvolvida no método (FACHIN, 2003); é um conjunto de passos e processos bem definidos para que possa desenvolver um sistema.

Para este projeto foi escolhido um método de desenvolvimento baseado na programação orientada a objetos, que caracteriza uma maneira mais próxima de desenvolver um *software* com características do nosso cotidiano, tornando mais confortável de se gerar e reaproveitar o código fonte.

2.4 Estrutura analítica do projeto

Uma Estrutura Analítica de Projetos (EAP) ou do inglês *Work Breakdown Structure* (WBS), é uma estrutura hierárquica orientada de forma a cumprir as etapas de cada objeto relacionado na árvore, para que seja possível completar o projeto. Segundo PMBOK (2004), uma WBS é utilizada para segmentar o projeto em pequenos pacotes, chamados pacotes de trabalho, sendo organizada hierarquicamente em formato de árvore. Essa estrutura analítica servirá de base para o acompanhamento de plano de todo o projeto.

É uma ferramenta não utilizada apenas pelo o Gerente de Projetos, mas por toda a equipe de desenvolvimento do sistema, bem como clientes e fornecedores. As pessoas envolvidas nos projetos devem sempre estar cientes para manter a WBS atualizada caso alguma informação seja excluída ou acrescida durante o desenvolvimento do projeto, devendo essas, sempre estar presente na criação das estruturas detalhadas.

PMBOK (2004), relata ainda que, desenvolver uma boa WBS é um dos fundamentos básicos para o gerenciamento do projeto.



Figura 2 – Estrutura Analítica do Projeto.

2.5 Estimativa de tamanho, esforço, prazo

Esta é uma fase essencial para um bom planejamento do projeto. Apesar de existirem outras métricas, neste projeto utilizaremos o FPA. De acordo com Longstreet (2008), FPA (Function Point Analysis) ou Ponto de Função, desenvolvido pela IBM em 1979, por Allan Albrecht, é uma unidade de medida de *software* utilizada para estimar o tamanho de um sistema de informação baseando nas funcionalidades percebidas pelo usuário do sistema, independentemente da tecnologia a ser utilizada para implementá-lo.

2.5.1 Identificação das funções da aplicação

Os valores necessários para a realização da contagem são as entradas externas, saídas externas, consultas externas, arquivos lógicos internos e arquivos de interface externa.

2.5.1.1 Entradas Externas

Processa as informações vindas de fora do escopo da aplicação.

- Incluir família;
- Excluir família;
- Alterar família;
- Incluir voluntário;
- Excluir voluntário;
- Alterar voluntário;
- Incluir mantimento;
- Excluir mantimento;
- Alterar mantimento;
- Incluir usuário;
- Excluir usuário;

- Alterar usuário;
- Incluir frequência de famílias;
- Excluir frequência de famílias;
- Alterar frequência de famílias;

2.5.1.2 Saídas Externas

Gerar dados ou informação de controle que saem da fronteira do sistema.

- Relatório de vencimento matrícula das famílias;
- Relatório quantidade de cestas básicas prontas;
- Relatório de itens pendentes das cestas básicas;

2.5.1.3 Arquivos Lógicos Internos

Grupo lógico de dados do ponto de vista do usuário, cuja manutenção é feita internamente na aplicação.

- Cadastro das famílias;
- Cadastro dos voluntários;
- Cadastro dos mantimentos;
- Cadastro dos usuários;
- Cadastro de frequência das famílias;

2.5.1.4 Arquivos de Interface Externa

Grupo lógico de dados que passa de uma aplicação para outra, cuja manutenção pertence a outra aplicação. Dentre os requisitos levantados, não inclui arquivos de interface externa.

2.5.1.5 Consulta Externa

Processo elementar que envia dados ou informação de controle para fora da fronteira da aplicação.

- Consulta situação das famílias;
- Consulta voluntários;
- Consulta voluntários colaboradores;
- Consulta estoque;
- Consulta usuários do sistema;
- Efetuar login;
- Consulta vencimento dos alimentos;
- Consulta frequência das famílias;

2.5.2 Definição da complexidade das funcionalidades

Para realizar os cálculos de grau das funções deste item, foi utilizado os quadros 15,16,17,18 e 19 no Anexo I da página 49.

2.5.2.1 Entradas Externas

| Entradas Externas | | | |
|--------------------|---------------|------------|----------------|
| Descrição Função | Qtde Arquivos | Qtde Itens | Grau da Função |
| incluir família | 2 | 35 | complexo |
| excluir família | 1 | 2 | simples |
| alterar família | 2 | 35 | complexo |
| incluir voluntário | 1 | 11 | simples |
| alterar voluntário | 1 | 11 | simples |
| excluir voluntário | 1 | 2 | simples |
| incluir mantimento | 1 | 4 | simples |
| alterar mantimento | 1 | 4 | simples |
| excluir mantimento | 1 | 2 | simples |
| incluir usuário | 1 | 4 | simples |
| alterar usuário | 1 | 4 | simples |

| | | | |
|------------------------------------|---|---|---------|
| excluir usuário | 1 | 3 | simples |
| incluir frequência | 1 | 4 | simples |
| alterar frequência | 1 | 4 | simples |
| excluir frequência | 1 | 2 | simples |
| | | | |
| Total formulário Entradas Externas | | | 15 |
| | | | |
| Total Simples | | | 13 |
| Total Médio | | | 0 |
| Total Complexo | | | 2 |

Quadro 2 – Entradas Externas

2.5.2.2 Saídas Externas

| Saídas Externas | | | |
|--|---------------|------------|----------------|
| Descrição Função | Qtde Arquivos | Qtde Itens | Grau da Função |
| Relatório vencimento de matrícula famílias | 2 | 5 | simples |
| Relatório parcial das cestas básicas | 1 | 3 | simples |
| Relatório de quantidade de cestas básicas | 1 | 1 | simples |
| | | | |
| Total formulário Saídas Externas | | | 3 |
| | | | |
| Total Simples | | | 3 |
| Total Médio | | | 0 |
| Total Complexo | | | 0 |

Quadro 3 – Saídas Externas

2.5.2.3 Arquivos Lógicos Internos

| Arquivos Lógicos Internos | | | |
|---------------------------|----------------|-------------|----------------|
| Descrição Função | Qtde Registros | Qtde Campos | Grau da Função |
| cadastro família | 2 | 35 | médio |

| | | | |
|-----------------------------|---|----|---------|
| cadastro voluntário | 1 | 11 | simples |
| cadastro mantimento | 1 | 4 | simples |
| cadastro usuário | 1 | 4 | simples |
| cadastro frequência família | 1 | 4 | simples |
| | | | |
| Total formulário ALI | | | 5 |
| | | | |
| Total Simples | | | 4 |
| Total Médio | | | 1 |
| Total Complexo | | | 0 |

Quadro 4 – Arquivos Lógicos Internos

2.5.2.4 Consultas Externas

| Consultas Externas | | | |
|-------------------------------------|---------------|-------------|----------------|
| Descrição Função | Qtde Arquivos | Qtde Campos | Grau da Função |
| Consulta situação família | 2 | 5 | simples |
| Consulta voluntário | 1 | 3 | simples |
| Consulta voluntário Colaborador | 1 | 4 | simples |
| Consulta mantimento | 1 | 4 | simples |
| Consulta usuário | 1 | 3 | simples |
| Consulta vencimento mantimentos | 1 | 3 | simples |
| Consulta frequência famílias | 2 | 4 | simples |
| Efetuar login | 1 | 2 | simples |
| | | | |
| Total formulário Consultas Externas | | | 8 |
| | | | |
| Total Simples | | | 8 |
| Total Médio | | | 0 |
| Total Complexo | | | 0 |

Quadro 5 – Consultas Externas

2.5.3 Cálculo dos pesos (FPA Não ajustados)

Para os cálculos utilizados neste item, utilizou-se o quadro 20 do Anexo I da página 50.

| Pontos de Função Não Ajustados | | | | |
|---|------------------------|------------|--------------------|------------|
| Tipo de Função | Complexidade Funcional | Quantidade | Total Complexidade | Total Tipo |
| Arquivo Lógico Interno | Simple | 4 | * 7 = 0 | 28 |
| | Média | 1 | * 10 = 0 | 10 |
| | Complexa | 0 | * 15 = 0 | 0 |
| | | | | |
| Interface Externa | Simple | 0 | * 5 = 0 | 0 |
| | Média | 0 | * 7 = 0 | 0 |
| | Complexa | 0 | * 10 = 0 | 0 |
| | | | | |
| Entrada Externa | Simple | 13 | * 3 = | 39 |
| | Média | 0 | * 4 = | 0 |
| | Complexa | 2 | * 6 = | 12 |
| | | | | |
| Saída Externa | Simple | 3 | * 4 = | 12 |
| | Média | 0 | * 5 = | 0 |
| | Complexa | 0 | * 7 = | 0 |
| | | | | |
| Consulta Externa | Simple | 8 | * 3 = | 24 |
| | Média | 0 | * 4 = | 0 |
| | Complexa | 0 | * 6 = | 0 |
| Total Ponto de Função Não Ajustado | | | | 125 |

Quadro 6 – Cálculo do FPA não ajustado

2.5.4 Cálculo do Fator de ajuste e FPA ajustado

Para obter um maior grau de precisão são utilizados fatores de ajustes de valores correspondentes a perguntas cujos valores variam de zero a cinco, onde zero indica não importância e cinco indica que é essencial (PRESSMAN, 2006).

O nível de influência de cada característica é dado por uma escala de 0 a 5:

0 = Não existe nenhuma influência

1 = Pouca influência

2 = Influência moderada

3 = Influência média

4 = Influência significativa

5 = Grande influência

| Cálculo do Fator de Ajuste | |
|--|----------------------------|
| Características Gerais das Aplicações | Nível de Influência |
| Comunicação | 4 |
| Funções distribuídas | 4 |
| Desempenho | 0 |
| Configuração de equipamentos | 1 |
| Volume de transações | 0 |
| Entrada de dados | 5 |
| Interfaces com o usuário | 3 |
| Atualizações on-line | 3 |
| Processamento complexo | 0 |
| Reutilização | 1 |
| Facilidade de implantação | 1 |
| Facilidade operacional | 1 |
| Múltiplos locais | 3 |
| Facilidade de mudanças (flexibilidade) | 1 |
| Total geral | 27 |

Quadro 7 – Somatório dos níveis de Influência

Comunicação – grau 4: Aplicação é mais do que uma entrada de dados on-line, mas suporta apenas um tipo de protocolo de comunicação.

Funções distribuídas – grau 4: Processamento distribuído e a transferência de dados são on-line e em ambas as direções .

Desempenho – grau 0: Nenhum requerimento especial de performance foi

solicitado pelo usuário.

Configurações de equipamentos – grau 1: Existem restrições operacionais leves. Não é necessário esforço especial para resolver as restrições.

Volume de transações – grau 0: Não estão previstos períodos de picos de volume de transação.

Entrada de dados – grau 5: Mais de 30% das transações são entradas de dados *on-line*.

Interfaces com usuário – grau 3: O sistema possui menus, utilização de *mouse*, *scrolling* vertical, *drop down list*, janelas *pop-up*, *menos numero de telas para executar funções*.

Atualizações *on-line* – grau 3: *Atualização On-Line da maioria dos Arquivos Lógicos Internos*.

Processamento complexo – grau 0: Não há processamento caracterizado como complexo.

Reutilização – grau 1: Código reutilizável é usado somente na aplicação.

Facilidade de implantação – grau 1: Nenhuma consideração especial foi estabelecida pelo usuário, mas procedimentos especiais são necessários na implantação, neste caso disponibilidade de hospedagem na *web* e *configuração de banco de dados*.

Facilidade operacional – grau 1: Processo de backup e recuperação com a intervenção do operador.

Múltiplos locais – grau 3: A necessidade de múltiplos locais (navegadores) foi considerada no projeto, assim como diferentes *softwares* e *hardwares*.

Facilidade de mudanças – grau 1: Estão disponíveis facilidades como consulta e relatórios flexíveis para atender necessidades simples.

O fator de ajuste é dado a partir da fórmula pré definida:

Fator Ajuste (FA) = $0,65 + (0,01 * \Sigma(NI))$, onde NI = Nível de influência calculado anteriormente no quadro 6.

Aplicando a formula temos:

$$FA = 0.65 + (0,01 * 27)$$

$$FA = 0,92$$

O cálculo dos pontos de função ajustados é o produto do fator de ajuste e dos pontos de função brutos

$$FPA = FPNA * FVA$$

Onde FPA é ponto de função ajustado, FPNA é ponto de função não ajustado

e FVA é fator de valor de ajuste.

O resultado geral será fornecido através do cálculo

$$\text{FPA} = 125 * 0,92$$

$$\text{FPA} = 115$$

cujo resultado é 115, após arredondamento do produto realizado no passo anterior.

2.5.5 Estimativas de Esforço e Prazo

| Estimativa de Esforço | |
|--|--------------------|
| Fator hh/pf (Utilização da Linguagem Orientada a Objetos (PHP5) e considerando a produtividade baixa). | 7,5 |
| Esforço total em hh(hora/homem) $7,5 * 115 =$ | 862,5 |
| (Considerando aproximadamente: 3 horas por dia, 3 dias por semana e 4,5 semanas por mês) | |
| Esforço total em hm (homem/mês) $862,5 / 40,5 =$ | 21,2962 |
| Estimativa de Prazo | |
| Equipe composta por 2 integrantes: Rafael Malatesta e Tales Araújo Mendonça | 2 |
| Tamanho da Equipe = $((H / M) / \text{Prazo})$ | |
| Prazo = $((H / M) / \text{Prazo}) = 21,2962 / 2 =$ | 10,64 meses |
| Prazo em meses (considerado 22 dias por mês) | |
| hm: Homem-mês - hh: Homem-hora - pf: Ponto-de-função | 10 meses e 14 dias |

Quadro 8 – Estimativa de esforço

2.6 Plano de Organização

O plano de organização é um modelo pela qual a empresa inserida, se organiza. Dividindo responsabilidades, relação do trabalho, através de autoridades.

Conforme o conceito anunciado, foi definido uma estrutura organizacional de desenvolvimento do projeto, através do organograma – Figura 2 –, aonde é detalho o envolvimento pelos envolvido do projeto.




Figura 3 – Plano organizacional

- Gerente de projeto: É responsável por coordenar as interações com os demais níveis abaixo, para conduzir o planejamento do projeto, mantendo a equipe focada para alcançar os objetivos do projeto.
- Cliente: Atribui os dados necessários para que o sistema seja construído. Informando ao analista de sistemas todos os requisitos que irão compor o sistema; valida as propostas ofertadas pelo analista e aprova a construção do *software*.
- Analista de sistemas: Possui um papel essencial de comunicação com o cliente para obter os requisitos necessários para a construção do sistema; responsável por executar as atividades previstas no cronograma, pelas modelagens do sistema, assim como descrever o que será realizado em cada etapa, bem como a interatividade entre usuário e sistema.
- Programador: Codifica o sistema de acordo com as especificações

feitas pelo analista, objetivando a coesão de um sistema funcional de acordo com o que foi especificado.

- Testador: Responsável por verificar a integridade do sistema a procura de eventuais erros, tentando se a mesma está coesa com o funcionamento do sistema. Utiliza-se de técnicas que ajudam a garantir uma detecção por falhas de forma mais efetiva, permitindo, assim, entregar para o cliente um produto superior de qualidade.

2.7 Plano de monitoramento e controle

2.7.1 Introdução

Segundo Pmbok (2004), as etapas decorridas do monitoramento e controle do projeto relacionam-se em monitorar os processos do projeto associados com suas fases. Ações preventivas e corretivas são tomadas, para que haja um controle no desempenho do projeto. Essa parte do projeto torna-se de suma importância por coletar, medir e gerar informações a respeito do desempenho do projeto e sobre os dados extraídos pelas medições, com o intuito de fazer melhorias em torno do processo.

O gerente de projetos possui um papel crucial para estar analisando as medições e tomando as devidas providências, de acordo com o que foi planejado, para que todo o processo siga em frente e obtenha um término como previsto. Deste modo, aumentando a probabilidade de ocorrências positivas e diminuindo os eventos negativos que estarão incidindo sobre o projeto.

O monitoramento e controle será concebido de acordo com o cronograma, item 2.8, seguindo todas as estimativas nele descrito. Caso haja alguma ocorrência que possa ser errônea referente a estimativa inicial, a mesma será controlada para que o cronograma não fuja do objetivo proposto do projeto.

Estão previstos quatro planos de monitoramento e controle, que são os seguintes:

| Ordem | Ponto |
|----------|--|
| 1º Marco | Final da fase da especificação de requisitos |
| 2º Marco | Final da fase de análise e modelagem |
| 3º Marco | Final da fase de processo de teste |
| 4º Marco | Fechamento |

Quadro 9 – Pontos de Monitoramento e Controle

2.7.2 Custo

O cliente, uma instituição filantrópica, terá um custo para o desenvolvimento que do projeto essencialmente reduzido no que se refere ao *software* utilizado, pois, em sua grande parte, o *software* livre estará à frente. Outro detalhe relevante é que os poucos *softwares* proprietários utilizados são licenciados pela instituição de ensino. Todas as etapas que compõem o ciclo de vida do projeto foram consideradas a fim de minimizar o custo de desenvolvimento: do levantamento dos requisitos à implantação do sistema.

A estimativa do custo é baseada nos pontos de função, de acordo com o levantamento de requisitos realizado junto ao cliente.

2.7.3 Prazo

A realização do monitoramento e controle do prazo de desenvolvimento do *software* foi definido a fim de serem utilizados diagramas e tabelas baseadas na estrutura analítica do projeto, item 2.4. O monitoramento será realizado no final de cada fase de implementação do projeto; ao final, pois, de cada ciclo de desenvolvimento. Caso ocorra atraso, em quaisquer das fases do desenvolvimento, realizar-se á uma análise para que seja identificado o motivo; e, conseqüentemente, possa ser realizado um reajuste no cronograma.

2.7.4 Produção

"Por decisão do Colegiado do curso, a apresentação do **plano de monitoramento e controle de produção** é opcional, e por este motivo não será elaborado neste projeto."

2.7.5 Risco

"Por decisão do Colegiado do curso, a apresentação do **plano de monitoramento e controle de risco** é opcional, e por este motivo não será elaborado neste projeto."

2.8 Cronograma

Para o cumprimento dos prazos e das atividades exercidas no projeto, é de suma importância que exista um cronograma para que possa controlar e cumprir os prazos que serão estabelecidos. É nessa parte que são estabelecidas as datas inicial e final do projeto, com base na estrutura analítica do projeto (Figura 2).

Para as informações de construção do projeto utilizou-se, como definido no escopo, recursos contendo duas pessoas na equipe a trabalhar pela disponibilidade de cada integrante em meio ao período letivo.

A definição de cada data, com seus respectivos prazos, foi definida no cronograma de atividades (Figura 4), com observações decorridas em projetos passados que utilizaram o ciclo de vida cascata.

De acordo com Pressman (2006), a criação de um cronograma para o projeto que será construído é uma atividade no qual o esforço das atividades são distribuídas pela duração planejada do projeto.

















| |  | Nome | Duração | Início | Término |
|----|---|---------------------------------------|----------|----------|----------|
| 1 |  | Levantamento de Requisitos | 3 dias | 12/02/11 | 16/02/11 |
| 2 |  | Reunião com cliente | 1 dia | 12/02/11 | 14/02/11 |
| 3 |  | Levantamento preliminar de requisitos | 1 dia | 14/02/11 | 14/02/11 |
| 4 |  | Especificação de requisitos | 2 dias | 15/02/11 | 16/02/11 |
| 5 |  | Planejamento do Projeto | 19 dias | 17/02/11 | 15/03/11 |
| 6 |  | Escopo | 1 dia | 17/02/11 | 17/02/11 |
| 7 |  | Plano Processo de desenvolvimento | 1 dia | 18/02/11 | 18/02/11 |
| 8 |  | Metodologia de desenvolvimento | 1 dia | 18/02/11 | 18/02/11 |
| 9 |  | Estrutura analítica | 1 dia | 21/02/11 | 21/02/11 |
| 10 | | Estimativas | 2 dias | 22/02/11 | 23/02/11 |
| 11 |  | Plano Organização | 1 dia | 24/02/11 | 24/02/11 |
| 12 |  | Monitoramento e Controle | 1 dia | 25/02/11 | 25/02/11 |
| 13 |  | Cronograma | 3 dias | 28/02/11 | 02/03/11 |
| 14 | | Recursos Humanos | 1 dia | 03/03/11 | 03/03/11 |
| 15 |  | Recursos Gerais | 1 dia | 04/03/11 | 04/03/11 |
| 16 |  | Plano de Custo | 2 dias | 07/03/11 | 08/03/11 |
| 17 | | Plano de Teste | 1 dia | 09/03/11 | 09/03/11 |
| 18 |  | Plano de Treinamento | 2 dias | 10/03/11 | 11/03/11 |
| 19 |  | Plano de Implantação | 2 dias | 14/03/11 | 15/03/11 |
| 20 | | Análise e modelagem | 30 dias | 16/03/11 | 26/04/11 |
| 21 | | Especificação de requisitos | 3 dias | 16/03/11 | 18/03/11 |
| 22 | | Modelagem do Banco de Dados | 27 dias | 21/03/11 | 26/04/11 |
| 23 | | Implementação e testes | 107 dias | 27/04/11 | 22/09/11 |
| 24 | | Desenvolvimento do sistema | 107 dias | 27/04/11 | 22/09/11 |
| 25 |  | Testes | 63 dias | 16/06/11 | 13/09/11 |
| 26 | | Implantação | 14 dias | 23/09/11 | 12/10/11 |
| 27 | | Plano de implantação | 11 dias | 23/09/11 | 07/10/11 |
| 28 | | Plano de treinamento | 3 dias | 10/10/11 | 12/10/11 |

Figura 4 – Cronograma de atividades

2.8.1 Gráfico de Gantt

O gráfico de Gantt faz um resumo do monitoramento das atividades que serão exercidas durante o projeto, permitindo, assim, a construção do projeto, possibilitando a visualização gráfica do planejamento; é, portanto, a junção de todo esforço a envolver técnicas de custo, desenvolvimento da programação, aquisição de recursos e gerenciamento de risco.

A produtividade das tarefas exercidas são exibidas no gráfico de Gantt, que permite uma visualização rápida e clara de todo o projeto, que por sua vez pode ser visualizada por toda equipe que está a desenvolver o projeto.

2.9 Plano de recursos humanos

Conforme exemplificado no item 2.6, a necessidade dos profissionais específicos responsáveis por cada área será listado no quadro 10.

| Plano de Recursos Humanos | | |
|---------------------------|--|--|
| Função | Responsabilidade | Nome |
| Gerente do Projeto | Gerenciar todas etapas do projeto | Rafael Malatesta e Tales Araújo Mendonça |
| Analista de Sistemas | Fazer o levantamento de requisitos, modelagem e a projeção do sistema. | Rafael Malatesta e Tales Araújo Mendonça |
| Cliente | Fornecer informações de como o sistema deve funcionar. | Adriane Gonçalves Guedes |
| Programador | Codificar e implementar o sistema. | Rafael Malatesta e Tales Araújo Mendonça |
| Testador | Testar o sistema e recolher resultados. | Rafael Malatesta e Tales Araújo Mendonça |

Quadro 10 – Funções e responsabilidades

2.10 Plano de recursos gerais

Para a elaboração do projeto será necessária a utilização de alguns recursos, como mostrado nos itens a seguir:

2.10.1 Hardware

- 1 Notebook Pentium Dual-Core com 4GB de memória RAM, 320GB de HD;
- 1 Microcomputador pessoal Intel Core2 Duo com 512GB de memória RAM, 200GB de HD;
- 1 Impressora Multifuncional;
- 1 Impressora a laser;

- 2 Roteadores;

2.10.2 Software

- Ubuntu 10.10 Desktop Edition - *Software Livre*;
- Microsoft Windows 7 Home Basic - Licenciado;
- OpenOffice 3.2 - *Software Livre*;
- Google Chrome 9.0 - *Software Livre*;
- Mozilla Firefox 3.6 - *Software Livre*;
- Kdesvn 1.5.4 - *Software Livre*;
- Tortoise SVN 1.6.12 - Gratuito;
- StarUml 5.0.2 - *Software Livre*;
- OpenProj 1.42 - *Software Livre*;
- Wbs Tool Web 0.9 beta - Gratuito;
- brModelo 2.0 - *Software Livre*;
- Vi IMproved 7.2 - *Software Livre*;
- Geany 0.19 - *Software Livre*;
- CakePHP 1.3.2 - *Software Livre*;
- PHP 5.3.3 - *Software Livre*;
- Mysql 5.0 - *Software Livre*;
- Dia 0.97.1 - *Software Livre*;
- Apache 2.2.16 - *Software Livre*;
- Windows Live Messenger - Gratuito;
- Empathy 2.32 - *Software Livre*;
- Gimp 2.6 – *Software Livre*;
- Inkscape 0.48 - *Software Livre*;
- MySQL Workbench v5.2.34 – *Software Livre*;

2.10.3 Recursos adicionais

- Energia elétrica;
- Telefone;
- Internet;
- Encadernações;
- Transporte;
- Alimentação;

2.11 Plano de custos

O plano de custos deste projeto conforme todo planejamento, será apresentado pelos quadros a seguir.

2.11.1 Custos de Software

| Custos de Software | | | |
|----------------------|----------------|---------|----------------|
| ITEM | Custo (em R\$) | Licença | Total (em R\$) |
| Windows 7 Home Basic | 16,50 | 1 | 16,50 |
| Total | | | 16,50 |

Quadro 11 – Custo de software

Visando uma maior flexibilidade, foi optado por utilizar o maior número de *softwares* gratuitos e/ou livres para minimizar o custo total deste projeto. Para os *softwares* adquiridos, espera-se poder utilizá-los em mais quatro projetos consecutivos, o que faz com que o seu valor seja dividido, além de estar calculado a vida útil do *software* que foi estimado em quatro anos representado no quadro 11.

O valor do *software* windows 7 home basic foi baseados em um orçamento *ON-LINE* visando um melhor custo/benefício.

2.11.2 Custos de Hardware

| Custos de Hardware | | | |
|---|----------------|------------|--|
| Descrição | Custo unitário | Quantidade | Valor total (em R\$) |
| Notebook Dual Core 4Gb RAM, 320Gb de HD | R\$ 1.500,00 | 1 | $(1500 / 4) = 375$ |
| Microcomputador pessoal Core 2 Duo, 512GB RAM, 200Gb HD | R\$ 700,00 | 1 | $(700 / 4) = 175$ |
| Impressora laser | R\$ 150,00 | 1 | $(150 / 4) = 37,5$ |
| Impressora Multifuncional | R\$ 200,00 | 1 | $(200 / 4) = 50$ |
| Roteador | R\$ 100,00 | 2 | $(100 / 4) = 25$ |
| TOTAL | | | $(662,5 / 5 \text{ projetos}) = 132,5$ |

Quadro 12 – Custo de Hardware

Com base nos equipamentos, calcula-se conseguir trabalhar com esse hardware em mais cinco projetos, devido ao desgaste dos mesmos e depreciação. Portanto, os valores apresentados no quadro 12, acima, mostram os valores já distribuídos entre os prováveis projetos e divididos pela sua vida útil, o qual será utilizado durante quatro anos.

Os valores encontrados foram baseados em orçamentos *ON-LINE* visando um melhor custo/benefício total dos equipamentos.

2.11.3 Custos de Mão de Obra

| Custos de Mão de Obra | | | | | |
|-----------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------|
| Profissional | Salário(mês) em R\$ | Salário (44h/Mês) em R\$ | Meses trabalhados(22dias/m) | Quantidade de profissionais | Total |

| | | | | | |
|--------------------|------|-----|-------|---|------------------|
| Gerente de projeto | 700 | 175 | 14,04 | 2 | 4.914 |
| Analista | 500 | 125 | 14,04 | 2 | 3.510 |
| Testador | 900 | 225 | 8,04 | 2 | 3.618 |
| Programador | 1000 | 250 | 8,04 | 2 | 4.020 |
| TOTAL | | | | | 16.062,00 |

Quadro 13 – Custo de Mão de Obra

Para o cálculo dos valores aproximados foi utilizada uma pesquisa de mercado feita no site (<http://www.ceviu.com.br>) a pegar os menores valores, isso devido a pouca experiência dos profissionais envolvidos no projeto. Neste cálculo ficou definido que os cargos de Gerencia de projeto e Analista estarão envolvidos em mais dois projetos além deste, o que faz com que o valor seja distribuído entre os projetos. Os valores estão referenciados no quadro 13.

Os cargos de Testador e Programador foram alocados excepcionalmente para este projeto conforme os valores do quadro 13.

A coluna Salário indica o valor referente a um mês de cada cargo neste projeto, mas como foi estimado no item 2.5.5 deste projeto que a jornada de trabalho seria de 3 horas por dia durante 3 dias na semana, a coluna Salário (44h/mês) informa os valores referentes a esse tempo trabalhado.

A coluna meses trabalhados indica o período trabalhado por cada cargo alocado no projeto.

Cada envolvido no projeto, que são dois integrantes, estarão a participar de todas as etapas. Cada integrante irá assumir o papel de gerente de projetos, analista, testador e programador, assumindo assim, todos os cargos contidos no custo de mão de obra, quadro 13, a ter dois integrantes para cada função estabelecida.

2.11.4 Custos com outras despesas

| Custos com outras despesas | | | |
|-----------------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------|
| | Custo (mensal) | Quantidade (meses) | Total (R\$) |
| Energia | R\$ 100,00 | 10 | 1.000,00 |
| Telefone | R\$ 6,60 | 10 | 66,00 |
| Internet | R\$ 43,30 | 10 | 443,00 |
| Encadernação | R\$ 4,50 (cada) | 10 (vezes) | 45,00 |
| Transporte | R\$ 31,00 | 10 | 310,00 |
| Alimentação | R\$ 180,00 | 10 | 1.800,00 |
| Total | | | R\$ 3.664,00 |

Quadro 14 – Custo com outras despesas

Levando em consideração o tempo total gasto no projeto conforme o quadro 8 do item 2.5.5, a tabela especifica os valores dos custos mensais assim como a sua totalidade.

Os itens energia, telefone e internet foram estimados com base nos equipamentos eletro eletrônicos usados neste projeto, além de mais dois consecutivos, fazendo com que o valor mensal seja dividido entre eles. Os demais itens foram estimados para apenas este projeto.

2.11.5 Total Geral das Despesas do projeto

| Recurso | Valores (em R\$) |
|-----------------|-------------------------|
| Software | 16,50 |
| Hardware | 132,5 |
| Mão de Obra | 16.062,00 |
| Despesas Gerais | 3.664,00 |
| TOTAL | R\$ 19.875,00 |

Quadro 15 – Custo total

O quadro 15 resume o total gasto com este projeto desde o seu início até a implantação do mesmo, valendo a ressalva que todos os valores são estimados

podendo sofrer alterações a medida que o projeto avança.

2.12 Plano de gerencia de dados

"Por decisão do Colegiado do curso, a apresentação do **plano de gerencia de dados** é opcional, e por este motivo não será elaborado neste projeto."

2.13 Plano de medição e análise

"Devido o grau de maturidade do processo de desenvolvimento utilizado, o **Plano de medição e análise** não será elaborado neste projeto."

2.14 Plano de gerencia de configuração

"Por decisão do Colegiado do curso, a apresentação do **plano de gerencia de configuração** é opcional, e por este motivo não será elaborado neste projeto."

2.15 Plano de gerencia de riscos

"Por decisão do Colegiado do curso, a apresentação do **plano de gerencia de risco** é opcional, e por este motivo não será elaborado neste projeto."

2.16 Plano de garantia da qualidade

"Por decisão do Colegiado do curso, a apresentação do **plano de garantia da qualidade** é opcional, e por este motivo não será elaborado neste projeto."

2.17 Plano de verificação

"Devido o grau de maturidade do processo de desenvolvimento utilizado, o **Plano de verificação** não será elaborado neste projeto."

2.18 Plano de validação

"Devido o grau de maturidade do processo de desenvolvimento utilizado, o **Plano de validação** não será elaborado neste projeto."

2.19 Plano de testes

O processo de execução de um produto para averiguar se ele atingiu as especificações e funcionou corretamente para o ambiente o qual foi projetado, é dito teste de *software*. Segundo Pressman (2006), um bom teste é o que possui grande probabilidade de encontrar falhas. O objetivo de testar o *software* é tentar minimizar ao máximo o aparecimento de defeitos, para que assim não surjam erros nem falhas no *software*. Os erros podem ocorrer por diversos fatores, como a inexperiência do desenvolvedor ou do analista a analisar os requisitos e os modelos.

Os testes devem ser analisados e planejados com antecedência, levando em consideração os requisitos do cliente, a fim de encontrar falhas e corrigi-las, na fase de codificação e testes de desenvolvimento do *software*.

Este projeto adotará a técnica caixa-preta, que consiste em um componente de *software* ser testado como se fosse uma caixa-preta, ou seja, não a considerar o comportamento interno do mesmo. Dados de entrada são fornecidos, o teste é executado e o resultado obtido é comparado a um resultado esperado previamente conhecido. Haverá sucesso no teste se o resultado obtido for igual ao resultado esperado. O componente de *software* a ser testado pode ser um método, uma função interna, um programa, um conjunto de programas e/ou componentes ou mesmo uma funcionalidade. A técnica de teste funcional é aplicável a todos os níveis de teste (PRESSMAN, 2006).

2.20 Plano de treinamento

O objetivo de realizar um plano de treinamento é poder preparar o utilizador do sistema, usuário, para que possa desfrutar de todas suas funcionalidades de modo a agregar as tarefas rotineiras ao sistema, podendo assim atender os objetivos propostos.

Todo o treinamento será realizado, na instituição, de maneira formal, através de palestras que serão agendadas junto aos responsáveis da SEJA. Este treinamento objetiva-se a escolher pessoas chaves para que fique responsável pela administração do sistema e que assim possa estar a realizar o controle dos usuários no sistema; também será realizado um treinamento voltado para cada responsável do DAS, ficando estes incumbidos de repassarem as informações para os novatos que irão ocupar tais cargos e aos demais substitutos que precisarem utilizar o sistema.

Será realizado um feedback com o cliente para esclarecer possíveis dúvidas sobre a utilização do sistema no decorrer da implantação.

Todo treinamento será realizado de acordo com o item 2.8 estabelecido no cronograma.

2.21 Plano de implantação

2.21.1 Introdução

Para o plano de implantação do sistema, é necessário um conjunto de atividades ou tarefas a serem seguidas, a fim de colocar em funcionamento o produto desenvolvido, de forma que o mesmo esteja pronto para ser utilizado pelo cliente. Como atualmente a instituição advém de um sistema informatizado, não haverá necessidade de estar realizando algum tipo de migração, apenas a inserção dos dados atualmente utilizados.

Apesar do sistema desenvolvido ser voltado para web, serão configuradas duas estações para que o sistema possa ser acessado localmente; o sistema também estará disponível para ser acessado através da internet, necessitando apenas de um login e senha do usuário que esteja cadastrado. Devido à amplitude do porte da instituição ser pequeno, não haverá necessidade da utilização de uma máquina potente para atender a todos os utilizadores.

Para a implantação do sistema serão utilizados os seguintes recursos de hardware e *software*, seguindo do guia de instalação dos mesmos.

2.21.2 Especificação do hardware e do software

2.21.2.1 Hardware

- Servidor
 - Processador com mínimo de 1GHz;
 - Memória RAM com mínimo de 384MB;
 - Disco rígido com mínimo de 2,5GB;
 - Placa de rede 10/100;
 - Monitor com resolução mínima de 800x600;
- Estações
 - Processador com mínimo de 600MHz;
 - Memória com mínimo de 128MB;
 - Disco rígido com mínimo de 2,5GB;
 - Placa de rede 10/100;
 - Monitor com resolução mínima de 800x600;
- Outras especificações
 - Cabo de rede;
 - Roteador

2.21.2.2 Software

- Servidor
 - Sistema Operacional GNU/Linux;
 - Servidor Apache2;
 - PHP5;
 - MySQL 5;
 - Crontab;
 - Mailx;
 - Ssmtp;
 - Mpack;
 - Bunzip2;
 - Mozilla Firefox 3.x ou Chrome/Chromium 9.x, ou superior;
- Estação
 - Sistema Operacional GNU/Linux;
 - Mozilla Firefox 3.x ou Chrome/Chromium 9.x, ou superior;

2.21.3 *Guia da instalação*

- Servidor
 - Passo 1: Instalar a distribuição GNU/Linux definida;
 - Passo 2: Configurar a rede no servidor com IP fixo;
 - Passo 3: Instalar os programas na seguinte ordem: apache, php5, mysql, crontab, mailx, ssmtp, mpack, bunzip2, firefox ou chrome/chromium;
 - Passo 4: Configurar o servidor apache;
 - Passo 5: Criar o diretório /var/www/sgce e copiar todo o sistema para tal lugar;
 - Passo 6: Executar o browser que foi instalado e acessar o endereço <http://localhost/sgce> e fazer a instalação do sistema de acordo com

o guia que será exibido.

- Estação
 - Passo 1: Instalar a distribuição GNU/LINUX definida;
 - Passo 2: Configurar a rede como DHCP;
 - Passo 3: Instalar o navegador firefox ou chrome/chromium.
- Outras especificações
 - Passo 1: Crimpar e instalar todos os cabos de rede;
 - Passo 2: Configurar o roteador.

2.22 Observações complementares

Em detrimento em optar pela utilização de 99% dos *softwares* neste projeto serem classificados como livres, *software* livre, ou gratuitos, foi possível obter um grande abatimento nos valores das licenças de *softwares* que poderiam ser adquiridos para, assim, poder distribuir a renda referente aos mesmos para outras atividades do projeto.

O objetivo não está referente apenas na redução de valores, mas em mostrar que é possível construir um bom sistema utilizando ferramentas não proprietárias, mostrar que apesar das ferramentas livres não possuem um custo para o utilizador, as mesmas são, em grande parte, desenvolvidas por grandes empresas sérias que visam a qualidade de seus produtos.

3 ESPECIFICAÇÃO DE REQUISITOS

De acordo com o item 1.5 do capítulo 1, foi realizado um levantamento preliminar dos requisitos, para que esses pudessem ser utilizados para calcular o tempo de desenvolvimento do projeto, bem como os custos que serão gastos. No presente momento dos levantamentos preliminares não havia uma maturidade para um levantamento de requisitos completos, o que se dará neste capítulo, onde todos os requisitos possíveis serão descritos e esmiuçados para uma melhor compreensão

e clareza do projeto que irá se formar.

| Data | Versão | Descrição | Autor |
|------------|--------|--|---------------------------------|
| 19/03/2011 | 1.0 | Levantamento de requisitos | Rafael Malatesta e Tales Araújo |
| 21/03/2011 | 1.1 | Especificação de caso de uso | Rafael Malatesta e Tales Araújo |
| 20/04/2011 | 1.2 | Término da especificação do caso de uso. | Rafael Malatesta e Tales Araújo |

Quadro 16 – Histórico do Controle de Versão

A especificação de requisitos é uma parte primordial do sistema, creio que uma das mais importantes, se não a mais importante, pois é baseado nessa etapa que o *software* será construído e sem ela fica impossível construir qualquer tipo de *software*. Essa é a parte que o cliente dialoga tudo que precisa e o analista esmiúça as informações coletadas para se adentrarem no *software* que irá se formar.

3.1 Requisitos do cliente

3.1.1 Descrição geral da aplicação

3.1.1.1 Descrição da necessidade

A SEJA, atualmente, não possui um controle informatizado do DAS - Departamento de Assistência Social - que é controlado através de uma planilha impressa, onde fica a cuidado dos voluntários responsáveis manter os dados atualizados e íntegros, tanto das famílias assistidas quanto dos voluntários cadastrados e do controle de alimentos do estoque.

Visando um melhoramento, há necessidade de disponibilizar para o cliente um sistema web que irá trabalhar simultâneo com um número de até dez usuários, podendo esse número ser ampliado de acordo com as necessidades da instituição.

O sistema deverá atender as seguintes necessidades do cliente: realizar e manter o cadastro dos voluntários, bem como das famílias assistidas e dos alimentos que irão compor as cestas básicas; permitir um gerenciamento do estoque, controlando o prazo de validade dos alimentos e avisando sobre os alimentos que estarão com um prazo de 15 dias para vencer; emitir relatórios sobre as famílias que estão com vencimento de matrícula, quantidade de cestas básicas prontas, item pendente em cada cesta, todos os alimentos que irão vencer dentro de um mês, voluntários disponíveis.

Os benefícios esperados com essa solução de *software* está em manter, primeiramente, um controle de tudo que acontece no setor do DAS, melhorando o atendimento as famílias assistidas, oferecendo mais qualidade, tanto em atendimento quanto nos produtos doados; agilizar todo esse gerenciamento de maneira a reduzir o tempo que é gasto atualmente, podendo ser aproveitado em outras atividades existentes na instituição.

3.1.1.2 Objetivo

O Objetivo do *software* SGCE é possuir uma base de dados de voluntários, famílias assistidas e alimentos, para que possam ser controlados e monitorados. Sendo os voluntários remanejados a medida que haja necessidade; a controlar as famílias assistidas para que estejam aptas a receber as doações de cestas básicas; e manter um controle do estoque de alimentos, avisando com antecedência sobre o vencimento bem como a falta de algum item que compõe a cesta, antes que ela possa ser montada e distribuída para as famílias carentes.

3.1.1.3 Escopo da Aplicação

As necessidades sobre o que estará disponível para o cliente for definido no escopo da aplicação, a objetivar uma solução que transmita facilidade de gerenciamento de todo o setor do DAS, facilitando o controle das famílias assistidas

que fazem parte da SEJA, bem como controlar o estoque de alimentos. Informações complementares sobre o escopo pode ser conferida no item 2.1.

3.1.2 Descrição geral do cliente

Conforme descrito anteriormente a SEJA localizada no bairro Bairu em Juiz de Fora e tem como principal fornecedora de dados a Adriane Gonçalves Guedes além dos demais colaboradores das demais áreas da instituição.

3.1.3 Lista de requisitos do cliente

As necessidades que o cliente apresenta são ditos requisitos funcionais. discernidas em uma linguagem de fácil absorção, tem como objetivo expressar aquilo que o sistema deverá realizar, a proporcionar uma solução ideal para o cliente.

Abaixo serão descritos os requisitos do cliente em conformidade com o projeto proposto:

- RC01: Os usuários do sistema deverão ser autenticados;
- RC02: O sistema deverá permitir que o administrador do sistema modere outros usuários com um controle de permissão;
- RC03: O sistema deverá realizar o *backup* do banco de dados de forma automatizada, podendo esse ser enviado para um *e-mail* cadastrado;
- RC04: O sistema deverá possuir um histórico das transições realizadas;
- RC05: O sistema deverá manter, de forma íntegra, todos os dados inseridos na base de dados;

3.2 Requisitos do software

3.2.1 - Fronteiras do software

As fronteiras do *software* descritas abaixo descrevem as funcionalidades que não entrarão no escopo deste projeto a ser desenvolvido. Essas são funcionalidades que não apreciam o sistema em si.

- O SGCE não usará interfaces de programas de terceiros e nem disponibilizará que terceiros utilize sua interface;
- O SGCE não compartilhará o Banco de dados com outros sistemas;
- Os itens listados no item 3.2.2 deste projeto descrevem os limites da fronteira do SGCE.

3.2.2 Itens de software

O SGCE possuirá os seguintes itens de *software*:

- Inclusão (família, mantimento, usuário, frequência);
- Exclusão (família, mantimento, usuário);
- Alteração (família, mantimento, usuário, frequência);
- Consulta (família, mantimento, usuário, frequência);
- Controle do estoque de mantimentos(criação de cestas básicas);
- Controle das famílias assistidas (ativação/inativação);
- Monitoramento da validade dos alimentos.

3.2.3 Lista de requisitos não funcionais

Requisitos não funcionais estão relacionados ao uso da aplicação em termos de usabilidade, segurança, interface, acessibilidade, robustez e tecnologias

envolvidas. Geralmente os requisitos não funcionais são características mínimas de um *software* de qualidade, deixando que o desenvolvedor implemente ou não esses requisitos no *software* que será desenvolvido.

Usabilidade

- RNF01: O sistema deverá ser de fácil manuseio e intuitivo para que pessoas com pouca experiência consigam mexer no sistema, evitando futuros treinamentos específicos para possíveis novos usuários;

Segurança

- RNF02: Somente terá acesso ao sistema e suas funcionalidades as pessoas devidamente cadastradas no sistema e autenticadas por meio de usuário e senha
- RNF03: Somente usuários do tipo administrador poderão realizar exclusões no sistema;
- RNF04: Usuários Voluntários poderão realizar as operações de inclusão, alteração e consulta somente na sua área de atuação;

Interface

- RNF05: O SGCE será um sistema voltado para a internet e terá uma quantidade reduzida de imagens ou algo que possa retardar o uso do mesmo, gerando uma página bem leve e de rápido carregamento;
- RNF06: Os botões e ações possíveis sempre estarão em um local específico facilitando para o usuário no uso do *software*;
- RNF07: Os campos para preenchimento deverão conter máscara quando necessário além de informar com uma dica em cada campo de preenchimento de texto ou números;
- RNF08: Cada usuário terá o tempo de 1 min de ociosidade para que o sistema faça *logoff* de seu usuário.
- RNF09: Todas as interações do sistema com o usuário deverão ser padronizadas. As mensagens exibidas, assim como elementos de tela (botões, tabelas e menus), seguirão um padrão, tornando ainda mais

intuitivo o uso do sistema.

Acessibilidade

- RNF10: O SGCE será implementado com fontes de tamanho adequado e cores que não cansem a visão do usuário permitindo um uso rápido e prático;

Robustez

- RNF11: O sistema deverá prever o uso simultâneo de usuários além de tratar a concorrência de acesso em partes específicas do mesmo com mensagens na tela;

Tecnológico

- RNF12: O sistema será feito voltado para a Web. A linguagem de desenvolvimento utilizada será PHP, o sistema de banco de dados será MySQL.
- RNF13: O sistema será feito para rodar no sistema Linux local e posteriormente com a instalação da internet poderá ser acessado via web;
- O *software* deve ser compatível com os browsers Chrome e Mozilla Firefox;

3.2.4 Requisitos funcionais

Os requisitos funcionais descrevem o funcionamento do sistema, suas ações para cada entrada. É tudo aquilo que descreve o que deve ser realizado pelo sistema. É a parte principal do sistema, já que descrevem as funcionalidades que o sistema deve dispor.

3.2.4.1 Lista dos requisitos funcionais

3.2.4.1.1 Inclusões

- RF01: Família;
- RF02: Estoque
- RF03: Definição Cesta;
- RF04: Usuário;
- RF05: Frequência da Família;
- RF06: Voluntário;

3.2.4.1.2 Exclusão

- RF07: Família;
- RF08: Estoque;
- RF09: Definição Cesta;
- RF10: Usuário;
- RF11: Voluntário;

3.2.4.1.3 Alterações

- RF12: Família;
- RF13: Estoque;
- RF14: Definição Cesta;
- RF15: Usuário;
- RF16: Frequência da família;
- RF17: Voluntário;

3.2.4.1.4 Consultas

- RF18: Estoque;

- RF19: Definição Cesta;
- RF20: Usuário;
- RF21: Voluntário
- RF22: Família;
- RF23: Frequência Família;
- RF24: *Log* do sistema;

3.2.4.1.5 Relatórios

- RF25: Relatório de vencimento anual matricula das famílias;
- RF26: Relatórios das famílias aptas a receber a cesta básica;
- RF27: Itens pendentes para completar cestas básicas;
- RF28: Relatório da quantidade de cestas disponíveis atuais;
- RF29: Relatório de vencimento dos itens do estoque;
- RF30: Relatório dos voluntários da instituição;

3.2.4.1.7 Outras funcionalidades

- RF31: O *software* deve permitir que o administrador inclua, altere ou exclua perfis de acesso;
- RF32: O *software* deve identificar todos os usuários que desejam acessá-lo, identificando seu perfil;
- RF33: Recuperar senha.
- RF34: O sistema deve permitir ao administrador gerir usuários.
- RF35: O sistema deve permitir ao administrador gerir categoria dos usuários (consultor, coordenador, estoquista).
- RF36: O sistema deve permitir ao administrador alterar permissões de categorias.
- RF37: O sistema deve permitir ao administrador associar usuário às categorias. Um usuário pode ser associado a uma categoria e uma categoria pode se associar com vários usuários.
- RF38: Deverá existir um controle das datas de validade dos alimentos

em estoque;

- RF39: O sistema deverá controlar uma lista de presença das famílias aptas a receber a cesta;
- RF40: Nas entregas de cestas básicas, o usuário informará ao sistema o nome do representante da família e o sistema dará baixa no estoque dos mantimentos contidos na cesta.

3.2.4.2 Descrição dos atores

| Nome | Descrição |
|---------------|--|
| Administrador | É o único responsável por realizar a manutenção dos Usuários além de poder realizar as demais funcionalidades do sistema abrangente aos outros Atores. |
| Coordenador | É um usuário que poderá realizar as funcionalidades de manutenção das famílias assistidas, das frequências das famílias, além de poder realizar as <u>consultas</u> previstas no item 3.2.4.1.4 deste projeto, além dos <u>relatórios</u> previstos no item 3.2.4.1.6. Não irá realizar as funções específicas do administrador. |
| Estoquista | É um usuário que somente poderá realizar a manutenção do mantimento, realizar as <u>consultas</u> previstas no item 3.2.4.1.4 deste projeto, além dos <u>relatórios</u> previstos no item 3.2.4.1.6. |
| Consultor | São usuários restritos do sistema e só poderão realizar as <u>consultas</u> referentes ao item 3.2.4.1.4 deste projeto e os <u>relatórios</u> referentes ao item 3.2.4.1.6. |

Quadro 17 – Descrição dos Atores

3.2.4.2.1 Esquema dos atores




Figura 6 – Mapa de atores




Figura 7 - Diagrama Usuário




Figura 8 - Diagrama Usuário (Perfil Administrador)




Figura 9 – Diagrama Usuário (Perfil Coordenador)




Figura 10 – Diagrama Usuário (Perfil Estoquista)

| Nome | Descrição |
|---------------|--|
| Administrador | Responsável por administrar os usuários. |
| Consultor | Permite apenas realizar consultas no sistema. |
| Estoquista | Responsável por gerenciar o estoque, bem como realizar consultas no sistema. |
| Coordenador | Responsável por coordenar, administrar, as famílias, bem como realizar consultas no sistema. |

Quadro 18 – Perfis dos Usuários do Sistema

3.2.4.3 Descrição de casos de uso

3.2.4.3.1 Modelos de casos de uso

Casos de uso são representações gráficas das ligações dos atores com as funcionalidades do sistema.

Os diagramas abaixo descritos foram criados no StarUML conforme descrito no item 2.10.2 deste projeto.




Figura 11 – Caso de uso Família




Figura 12 – Caso de uso Estoque




Figura 13 – Caso de uso Usuário




Figura 14 – Caso de uso Definição Cesta




Figura 15 – Caso de uso Voluntário




Figura 16 – Caso de uso Log

3.2.4.3.2 Especificação de caso de uso

Especificar um caso de uso é detalhar como deverá ocorrer uma interseção entre o sistema e os atores. A especificação de caso de uso pretende orientar o desenvolvimento do *software* a validar os requisitos antes de começar sua parte de programação do *software*.

As especificações demonstram cada ação referente ao ator e sua resposta esperada, a apresentar informações abstraídas a interface gráfica, não abordando aspectos ligados a arquitetura ou codificação, apenas a demonstrar o fluxo de funcionamento de cada caso de uso.

Serão demonstrados a seguir os casos de uso referente ao sistema. Para identificá-los, será utilizado a sigla UC, do inglês *Use Case*, seguido de um número que enumera a sequência, que por sua vez será seguido do nome do caso de uso.

3.2.4.3.2.1 Caso de uso UC01 - Cadastrar Usuário

Sumário

Inicia-se quando um usuário solicita a interface de cadastro de usuário. O administrador do sistema será o responsável por adicionar os dados e definir as permissões de cada usuário.

Ator

Administrador

Pré-condições

Administrador cadastrado e logado no sistema com permissão para realizar a operação de alteração de usuário.

Curso Normal

1. Administrador solicita ao sistema a interface de cadastro de usuário;
2. Sistema autentica o usuário;

3. Sistema exibe a interface solicitada;
4. Administrador insere os dados (RD05);
5. Sistema verifica se os campos obrigatórios: status, perfil, prestação serviço, nome, *e-mail*, *senha* e CPF foram digitados.
6. Sistema valida *e-mail*;
7. Sistema valida senha;
8. Administrador confirma operação de inclusão de usuário;
9. Sistema autentica usuário;
10. Sistema verifica se não existe *e-mail* já cadastrado para outro usuário ativo;
11. Sistema verifica se não existe *e-mail* já cadastrado para outro usuário inativo;
12. Sistema gera um código único para o usuário cadastrado;
13. Sistema salva as informações no Banco de Dados;
14. Caso de uso UC28 - Armazenar *Log*;
15. É exibida uma mensagem de usuário cadastrado. Caso de uso termina.

Curso Alternativo

- 1 a 8: O administrador pode cancelar a operação. Caso de uso termina.
- 11.1: *E-mail* já está cadastrado no sistema para outro usuário inativo;
- 11.2: Sistema solicita confirmação de ativação de usuário;
- 11.3: Administrador confirma a solicitação;
- 11.4: Sistema autentica administrador;
- 11.2 a 11.3: A operação pode ser cancelada. Caso de uso termina.

Curso de Exceção

- 2.1: Sessão expirou. Sistema exibe interface de *login*. Caso de uso termina;
- 4.1: O tipo de usuário não foi definido, é assumido o nível mais baixo como padrão, consultor;
- 5.1: Os campos obrigatórios não foram preenchidos. Sistema informa ao usuário;
- 6.1: O *e-mail* não está no padrão correto. Sistema informa ao usuário;
- 9.1: Sessão expirou. Sistema exibe interface de *login*. Caso de uso termina;
- 10.1: *E-mail* já está cadastrado no sistema para outro usuário ativo. Sistema informa ao usuário. Caso de uso termina.

11.4.1: Sessão expirou. Sistema exibe interface de *login*. Caso de uso termina.

Pós-Condições

Usuário cadastrado no banco de dados do sistema.

3.2.4.3.2.2 Caso de uso UC02 - Alterar Usuário

Sumário

Inicia-se quando o Administrador solicita a interface de consulta de usuário por motivo de erro ou outro afim de manter os dados atualizados no sistema.

Ator

Administrador

Pré-condições

Administrador cadastrado e logado no sistema com permissão para realizar a operação de alteração de usuário;

Usuário cadastrado no sistema.

Curso Normal

1. Caso de uso UC04 - Consultar usuário;
2. Administrador seleciona usuário e escolhe a opção "editar";
3. Administrador altera os dados desejados;
4. Sistema verifica se os campos obrigatórios (status, perfil, prestação serviço, nome, *e-mail*, *senha* e CPF) foram preenchidos;
5. Sistema valida *e-mail*;
6. Administrador confirma operação de alteração de usuário;
7. Sistema autentica Administrador;
8. Sistema verifica se não existe nome e *e-mail* já existentes para outro usuário ativo;
9. Sistema verifica se não existe nome e *e-mail* já existentes para outro usuário

inativo;

10. Sistema salva as informações no banco de dados;

11. Caso de uso UC28 - Armazenar *log* no sistema;

12. É exibida uma mensagem de usuário salvo. Caso de uso termina.

Curso Alternativo

1 a 6: A operação pode ser cancelada. Caso de uso termina;

9.1: Nome e *e-mail* já existentes no sistema para usuário inativo;

9.2: Sistema solicita confirmação de ativação do usuário;

9.3: Administrador confirma operação;

9.4: Sistema autentica administrador;

9.1 e 9.3: A operação pode ser cancelada. Caso de uso termina.

Curso de Exceção

4.1: Os campos obrigatórios não foram preenchidos. Sistema informa ao Administrador;

5.1: O *e-mail* não está no formato correto (RN01). Sistema informa ao usuário;

6.1: Sessão expirou. Sistema exibe interface de *login*. Caso de uso termina;

8.1: Nome ou *e-mail* já existente no sistema para outro usuário ativo. Sistema exibe mensagem ao usuário. Caso de uso termina;

9.4.1: Sessão expirou. Sistema exibe interface de *login*. Caso de uso termina.

Pós-Condições

Usuário alterado no banco de dados do sistema.

3.2.4.3.2.3 Caso de uso UC03 - Excluir Usuário

Sumário

Inicia-se quando o administrador solicita ao sistema a interface de consulta de usuário afim de não mais permitir que o usuário acesse o sistema por completo.

Ator

Administrador

Pré-condições

Administrador cadastrado no sistema;

Usuário cadastrado no sistema.

Curso Normal

1. Caso de uso UC04 - Consultar Usuário;
2. Administrador seleciona usuário desejado;
3. Administrador escolhe operação de exclusão;
4. Sistema informa ao usuário mensagem de confirmação de exclusão;
5. Administrador confirma operação de exclusão;
6. Sistema autentica Administrador;
7. Sistema exclui informações do banco de dados do sistema;
8. Caso de uso UC28 - Armazenar *log* no sistema;
9. Sistema exibe mensagem de usuário excluído. Caso de uso termina.

Curso Alternativo

1 ao 5: Operação pode ser cancelada pelo administrador. Caso de uso termina.

Curso de Exceção

6.1: Sessão expirou. Sistema exibe interface de *login*. Caso de uso termina.

Pós-Condições

Usuário excluído do banco de dados do sistema.

3.2.4.3.2.4 Caso de uso UC04 - Consulta Usuário

Sumário

Inicia-se quando o administrador solicita a interface de consulta de usuário. É

utilizada para ver a listagem dos usuários cadastrados além de saber quais estão ativos e inativos.

Ator

Administrador

Pré-condições

Administrador cadastrado e logado no sistema;

Usuário cadastrado no sistema.

Curso Normal

1. Administrador solicita ao sistema interface de consulta de usuário;
2. Sistema apresenta na tela uma listagem disponível no banco de dados. Caso de uso termina.

Curso Alternativo

- 2: Operação pode ser cancelada pelo administrador. Caso de uso termina.

Curso de Exceção

- 2.1: Sistema não encontra resultados a partir do filtro escolhido. Sistema exibe mensagem na tela. Caso de uso termina.

Pós-Condições

Usuário consultado poderá ser visualizado, alterado ou excluído do banco de dados do sistema.

3.2.4.3.2.5 Caso de uso UC05 - Incluir Estoque

Sumário

Inicia-se quando o usuário solicita a interface de inclusão de mantimento. O usuário com permissão para realizar o comando poderá incluir qualquer tipo de mantimento

no sistema.

Ator

Usuário

Pré-condições

Usuário cadastrado e logado com permissão para realizar a operação.

Cesta base pré-cadastrada no sistema.

Curso Normal

1. Usuário solicita ao sistema a interface de cadastro de estoque;
2. Sistema autentica usuário;
3. Sistema exibe a interface solicitada;
4. Usuário insere dados (RD04) para incluir um novo mantimento;
5. Sistema verifica se os campos obrigatórios (mantimento, medida, complemento, quantidade, data entrada, validade) foram preenchidos;
6. Usuário confirma inclusão do item;
7. Sistema autentica usuário;
8. Sistema salva as informações no banco de dados;
9. Caso de uso UC28 - Armazenar *log* no sistema;
10. É exibida uma mensagem de estoque cadastrado. Caso de uso termina.

Curso Alternativo

1 a 6: A operação pode ser cancelada. Caso de uso termina.

Curso de Exceção

- 2.1: Sessão expirou. Sistema exibe interface de *login*. Caso de uso termina.
- 5.1: Campo obrigatório não foi preenchido. Sistema informa ao usuário;
- 7.1: Sessão expirou. Sistema exibe interface de *login*. Caso de uso termina.

Pós-Condições

Mantimento de estoque cadastrado no banco de dados do sistema.

3.2.4.3.2.6 Caso de uso UC06 - Alterar Estoque

Sumário

Inicia-se quando o usuário solicita a interface de consulta de estoque por motivo de erro ou outro afim de manter os dados atualizados no sistema.

Ator

Usuário

Pré-condições

Usuário cadastrado e logado com permissão para realizar a operação;
Mantimento de estoque cadastrado no sistema.

Curso Normal

1. UC08 - Consultar estoque;
2. Usuário seleciona mantimento desejado;
3. Usuário escolhe a opção “editar” e altera os dados desejados;
4. Usuário salva alteração;
5. Sistema verifica se os campos obrigatórios foram preenchidos;
6. Sistema autentica usuário;
7. Sistema salva as informações no banco de dados;
8. Caso de uso UC28 - Armazenar log no sistema;
9. É exibida a mensagem de mantimento salvo. Caso de uso termina.

Curso Alternativo

1 a 4: Operação pode ser cancelada. Caso de uso termina.

Curso de Exceção

- 5.1: Campos obrigatórios não foram preenchidos. Sistema informa ao usuário;
- 6.1: Sessão expirou. Sistema exhibe interface de *login*. Caso de uso termina.

Pós-Condições

Mantimento do estoque alterado no banco de dados do sistema.

3.2.4.3.2.7 Caso de uso UC7 - Excluir Estoque**Sumário**

Inicia-se quando o usuário deseja excluir um mantimento do estoque por erro no cadastro ou motivo específico, excluindo o mantimento de estoque do banco de dados do sistema.

Ator

Usuário

Pré-condições

Usuário cadastrado e logado no sistema;

Mantimento de estoque cadastrado no bando de dados do sistema.

Curso Normal

1. Caso de uso UC08 - Consultar Estoque;
2. Usuário seleciona mantimento desejado;
3. Usuário escolhe operação de exclusão;
4. Sistema informa ao usuário mensagem de confirmação de exclusão;
5. Usuário confirma operação de exclusão;
6. Sistema autentica usuário;
7. Sistema exclui as informações no banco de dados do sistema;
8. Caso de uso UC28 - Armazenar *log* no sistema;
9. Sistema exibe mensagem de mantimento removido. Caso de uso termina.

Curso Alternativo

- 1 ao 5: Operação pode ser cancelada pelo usuário. Caso de uso termina.

Curso de Exceção

6.1: Sessão expirou. Sistema exhibe interface de *login*. Caso de uso termina.

Pós-Condições

Mantimento do estoque excluído do banco de dados do sistema.

3.2.4.3.2.8 Caso de uso UC8 - Consultar estoque**Sumário**

Inicia-se quando o usuário solicita ao sistema a interface de consulta de estoque. Permite que seja visualizado todos os itens cadastrados no estoque da instituição.

Ator

Usuário

Pré-condições

Usuário logado no sistema com permissão para realizar a operação.

Curso Normal

1. Usuário solicita ao sistema a interface de consulta do estoque;
2. Sistema autentica usuário;
3. Sistema apresenta na tela listagem disponível no banco de dados. Caso de uso termina.

Curso Alternativo

- 3: Operação pode ser cancelada. Caso de uso termina.

Curso de Exceção

- 2.1: Sessão expirou. Sistema exhibe interface de *login*. Caso de uso termina.
- 3.1: Sistema não encontra resultados. Sistema exhibe mensagem na tela. Caso de

uso termina.

Pós-Condições

Resultados da consulta são exibidos na tela que poderá ser visualizado, alterado, ou excluído do banco de dados do sistema.

3.2.4.3.2.9 Caso de uso UC9 - Relatório Vencimentos Estoque

Sumário

Inicia-se quando um usuário solicita ao sistema a emissão de um relatório de vencimento dos mantimentos. Os usuários com permissão poderão visualizar as informações do relatório solicitado.

Ator

Usuário

Pré-condições

Usuário cadastrado e logado no sistema com permissão para realizar a operação;
Mantimento cadastrado no sistema.

Curso Normal

1. Usuário solicita ao sistema a interface de emissão do relatório de vencimento dos mantimentos;
2. Sistema exibe interface solicitada com todos os dados mantimentos por ordem dos que estão para vencer em menos de um mês;
3. Usuário confirma a emissão do relatório;
4. Sistema autentica usuário;
5. Sistema exibe os resultados na tela. Caso de uso termina.

Curso Alternativo

- 1 a 3: A operação poder ser cancelada. Caso de uso termina;

Curso de Exceção

4.1: Sessão expirou. Sistema exhibe interface de *login*. Caso de uso termina;

Pós-Condições

Relatório é exibido na tela para visualização podendo ser impresso posteriormente.

3.2.4.3.2.10 Caso de uso UC10 - Relatório cestas disponíveis**Sumário**

Inicia-se quando um usuário solicita ao sistema a emissão de um relatório de quantidade de cestas disponíveis para entrega imediata. Os usuários com permissão poderão visualizar as informações do relatório solicitado.

Ator

Usuário

Pré-condições

Usuário cadastrado e logado no sistema com permissão para realizar a operação;
Mantimento cadastrado no sistema;
Cesta gerada no sistema;

Curso Normal

1. Usuário solicita ao sistema a interface de emissão do relatório de cestas disponíveis;
2. Sistema exhibe interface solicitada com a quantidade total;
3. Usuário confirma a emissão do relatório;
4. Sistema autentica usuário;
5. Sistema exhibe os resultados na tela. Caso de uso termina.

Curso Alternativo

1 a 3: A operação poder ser cancelada. Caso de uso termina;

Curso de Exceção

4.1: Sessão expirou. Sistema exhibe interface de *login*. Caso de uso termina;

Pós-Condições

Relatório é exibido na tela para visualização podendo ser impresso posteriormente.

3.2.4.3.2.11 Caso de uso UC11 - Relatório itens pendentes das cestas

Sumário

Inicia-se quando um usuário solicita ao sistema a emissão de um relatório de itens pendentes das cestas básicas a fim de saber quanto de quais alimentos faltam para completar as cestas básicas. Os usuários com permissão poderão visualizar as informações do relatório solicitado.

Ator

Usuário

Pré-condições

Usuário cadastrado e logado no sistema com permissão para realizar a operação;
Mantimento cadastrado no sistema;

Curso Normal

1. Usuário solicita ao sistema a interface de emissão do relatório de itens pendentes das cestas;
2. Sistema exhibe interface solicitada com a relação dos itens;
3. Usuário confirma a emissão do relatório;
4. Sistema autentica usuário;
5. Sistema exhibe os resultados na tela. Caso de uso termina.

Curso Alternativo

1 a 3: A operação poder ser cancelada. Caso de uso termina;

Curso de Exceção

4.1: Sessão expirou. Sistema exhibe interface de *login*. Caso de uso termina;

Pós-Condições

Relatório é exibido na tela para visualização podendo ser impresso posteriormente.

3.2.4.3.2.12 Caso de uso UC12 - Cadastrar Definição de Cesta**Sumário**

Inicia-se quando o usuário solicita a interface de cadastro da definição de cesta básica. O usuário com permissão para realizar o comando poderá incluir qualquer tipo e quantidade de mantimento no sistema.

Ator

Usuário

Pré-condições

Usuário cadastrado e logado com permissão para realizar a operação.

Curso Normal

1. Usuário solicita ao sistema a interface de cadastro de definição da cesta;
2. Sistema autentica usuário;
3. Sistema exhibe a interface solicitada;
4. Usuário insere dados (nome, tipo, quantidade mínima para cesta, medida) para incluir uma nova definição da cesta;
5. Sistema verifica se os campos obrigatórios (nome e quantidade mínima para cesta) foram preenchidos;
6. Usuário confirma cadastro do item;

7. Sistema autentica usuário;
8. Sistema salva as informações no banco de dados;
9. Caso de uso UC28 - Armazenar *log* no sistema;
10. É exibida uma mensagem de mantimento cadastrado. Caso de uso termina.

Curso Alternativo

1 a 6: A operação pode ser cancelada. Caso de uso termina.

Curso de Exceção

- 2.1: Sessão expirou. Sistema exibe interface de *login*. Caso de uso termina.
- 5.1: Campo obrigatório não foi preenchido. Sistema informa ao usuário;
- 7.1: Sessão expirou. Sistema exibe interface de *login*. Caso de uso termina.

Pós-Condições

Definição da cesta cadastrado no banco de dados do sistema.

3.2.4.3.2.13 Caso de uso UC13 - Alterar Definição de Cesta

Sumário

Inicia-se quando o usuário solicita a interface de consulta da definição de cesta básica para alterar um item de por motivo de erro ou outro afim de manter os dados atualizados no sistema.

Ator

Usuário

Pré-condições

Usuário cadastrado e logado com permissão para realizar a operação;
Item de definição de cesta cadastrado no sistema.

Curso Normal

1. UC15 - Consultar Definição de Cesta;
2. Usuário seleciona mantimento desejado;
3. Usuário escolhe a opção “editar” e altera os dados desejados;
4. Usuário salva alteração;
5. Sistema verifica se os campos obrigatórios foram preenchidos;
6. Sistema autentica usuário;
7. Sistema salva as informações no banco de dados;
8. Caso de uso UC28 - Armazenar log no sistema;
9. É exibida a mensagem de mantimento salvo. Caso de uso termina.

Curso Alternativo

1 a 4: Operação pode ser cancelada. Caso de uso termina.

Curso de Exceção

- 5.1: Campos obrigatórios não foram preenchidos. Sistema informa ao usuário;
- 6.1: Sessão expirou. Sistema exibe interface de *login*. Caso de uso termina.

Pós-Condições

Definição da cesta alterado no banco de dados do sistema.

3.2.4.3.2.14 Caso de uso UC14 - Excluir Definição de Cesta

Sumário

Inicia-se quando o usuário deseja excluir um item de definição de cesta básica por erro no cadastro ou motivo específico, excluindo o mantimento base do banco de dados do sistema.

Ator

Usuário

Pré-condições

Usuário cadastrado e logado no sistema;

Item de definição de cesta cadastrado no bando de dados do sistema.

Curso Normal

1. Caso de uso UC15 - Consultar Definição de Cesta;
2. Usuário seleciona mantimento desejado;
3. Usuário escolhe operação de exclusão;
4. Sistema informa ao usuário mensagem de confirmação de exclusão;
5. Usuário confirma operação de exclusão;
6. Sistema autentica usuário;
7. Sistema exclui as informações no banco de dados do sistema;
8. Caso de uso UC28 - Armazenar *log* no sistema;
9. Sistema exibe mensagem de mantimento removido. Caso de uso termina.

Curso Alternativo

1 ao 5: Operação pode ser cancelada pelo usuário. Caso de uso termina.

Curso de Exceção

6.1: Sessão expirou. Sistema exibe interface de *login*. Caso de uso termina.

Pós-Condições

Item de definição da cesta excluído do banco de dados do sistema.

3.2.4.3.2.15 Caso de uso UC15 - Consultar Definição de Cesta

Sumário

Inicia-se quando o usuário solicita ao sistema a interface de consulta da definição de cesta básica. Permite que seja visualizado todos os itens cadastrados que compõe uma cesta básica.

Ator

Usuário

Pré-condições

Usuário logado no sistema com permissão para realizar a operação.

Curso Normal

1. Usuário solicita ao sistema a interface de consulta de definição de cesta;
2. Sistema autentica usuário;
3. Sistema apresenta na tela a listagem disponível no banco de dados. Caso de uso termina.

Curso Alternativo

- 3: Operação pode ser cancelada. Caso de uso termina.

Curso de Exceção

- 2.1: Sessão expirou. Sistema exibe interface de *login*. Caso de uso termina.
- 3.1: Sistema não encontra resultados. Sistema exibe mensagem na tela. Caso de uso termina.

Pós-Condições

Resultados da consulta são exibidos na tela que poderá ser visualizado, alterado, ou excluído do banco de dados do sistema.

3.2.4.3.2.16 Caso de uso UC16 - Cadastrar Família

Sumário

Inicia-se quando o usuário solicita a interface de cadastro de família.

Ator

Usuário

Pré-condições

Usuário cadastrado e logado no sistema com permissão para realizar a operação.

Curso Normal

1. Usuário solicita ao sistema a interface de cadastro de família;
2. Sistema autentica o usuário;
3. Sistema exibe a interface solicitada;
4. Usuário insere dados (RD01, RD02 e RD03) para cadastrar uma nova família;
5. Sistema verifica se os campos obrigatórios: status, nome, data de nascimento, endereço, número, bairro e cidade foram digitados.
6. Usuário confirma operação de inclusão da família;
7. Sistema autentica usuário;
8. Sistema salva as informações no Banco de Dados;
9. Caso de uso UC28 - Armazenar *log*;
10. É exibida uma mensagem de família cadastrada. Caso de uso termina.

Curso Alternativo

1 a 6: O usuário pode cancelar a operação. Caso de uso termina;

Curso de Exceção

- 2.1: Sessão expirou. Sistema exibe interface de *login*. Caso de uso termina;
- 5.1: Os campos obrigatórios não foram preenchidos. Sistema informa ao usuário;
- 7.1: Sessão expirou. Sistema exibe interface de *login*. Caso de uso termina;

Pós-Condições

Família cadastrada no banco de dados do sistema.

3.2.4.3.2.17 Caso de uso UC17 - Cadastrar Frequência Família

Sumário

Inicia-se quando um usuário solicita a interface de frequência de família. Permitindo

a inserção de presenças para as famílias para o controle do interesse em receber os auxílios, além de servir como análise para tornar a família apta ou não.

Ator

Usuário

Pré-condições

Usuário cadastrado e logado no sistema com permissão para realizar a operação;
Família cadastrada no sistema.

Curso Normal

1. Usuário solicita ao sistema a interface de consulta de encontro;
2. Caso de uso UC22 - Consultar Frequência Família;
3. Sistema exibe a interface solicitada;
4. Usuário solicita cadastrar frequência;
5. Usuário insere o nome do representante, o tipo que vai inserir e a data do dia correspondente e clica em cadastrar;
6. Sistema verifica se todos os campos foram preenchidos;
7. Sistema autentica usuário;
8. Sistema salva as informações no banco de dados;
9. Caso de uso UC28 - Armazenar *Log*;
10. É exibida uma mensagem de frequência cadastrada. Caso de uso termina.

Curso Alternativo

1 a 5: O usuário pode cancelar a operação. Caso de uso termina.

Curso de Exceção

- 6.1: Usuário não preencheu algum campo. Sistema informa ao usuário;
- 7.1: Sessão expirou. Sistema exibe interface de *login*. Caso de uso termina.

Pós-Condições

Frequência da família cadastrada no banco de dados do sistema.

3.2.4.3.2.18 Caso de uso UC18 - Alterar Família

Sumário

Inicia-se quando um usuário com permissão para tal solicita a interface de consulta de família devido a erros ou afim de atualizações.

Ator

Usuário

Pré-condições:

Usuário cadastrado e logado no sistema com permissão para realizar a operação;
Família cadastrada no sistema.

Curso Normal

1. Caso de uso UC21 - Consultar Família;
2. Sistema exibe listagem com os nomes das famílias na tela;
3. Usuário seleciona a família a ser alterada e escolhe “editar”;
4. Usuário altera os dados desejados;
5. Sistema verifica se os campos obrigatórios: status, nome, data de nascimento, endereço, número, bairro e cidade foram preenchidos;
6. Usuário confirma alteração de família;
7. Sistema autentica usuário;
8. Sistema salva as informações no banco de dados;
9. Caso de uso UC28 - Armazenar *log* no sistema;
10. É exibida uma mensagem de operação realizada com sucesso. Caso de uso termina.

Curso Alternativo

- 1 a 6: Operação pode ser cancelada. Caso de uso termina;

Curso de Exceção

- 5.1: O campo obrigatório não foi preenchido. Sistema informa ao usuário;
- 7.1: Sessão expirou. Sistema exibe interface de *login*. Caso de uso termina;

Pós-Condições

Família alterada no banco de dados do sistema.

3.2.4.3.2.19 Caso de uso UC19 - Alterar Frequência Família**Sumário**

Inicia-se quando o usuário solicita a interface de frequência de família por motivo de erro, afim de manter os dados atualizados no sistema.

Ator

Usuário

Pré-condições:

Usuário cadastrado e logado no sistema com permissão para realizar a operação;
Família cadastrada no sistema;
Frequência de família cadastrada no sistema;

Curso Normal

1. Usuário solicita interface de frequência de família;
2. Caso de uso UC22 - Consultar Frequência Família;
3. Usuário seleciona a frequência da família a ser alterada e escolhe “editar”;
4. Usuário altera os dados desejados e clica em salvar;
5. Sistema autentica usuário;
6. Sistema salva as informações no banco de dados;
7. Caso de uso UC28 - Armazenar *log* no sistema;
8. É exibida uma mensagem de frequência salva com sucesso. Caso de uso termina.

Curso Alternativo

1 a 4: A operação pode ser cancelada. Caso de uso termina;

Curso de Exceção

5.1: Sessão expirou. Sistema exhibe interface de *login*. Caso de uso termina;

Pós-Condições

Frequência de família alterada no banco de dados do sistema.

3.2.4.3.2.20 Caso de uso UC20 - Excluir Família**Sumário**

Inicia-se quando o usuário solicita ao sistema a interface de consulta de família afim de o mesmo não mais necessitar de auxílio ou por motivo de mudança de endereço ou motivo maior.

Ator

Usuário

Pré-condições

Usuário cadastrado e logado no sistema com permissão para realizar a operação;
Família cadastrada no sistema .

Curso Normal

1. Caso de uso UC21 - Consultar Família;
2. Sistema exhibe listagem das famílias cadastradas na tela;
3. Usuário seleciona família desejada;
4. Usuário seleciona operação de exclusão;
5. Sistema informa ao usuário mensagem de confirmação de exclusão;
6. Usuário confirma operação de exclusão;

7. Sistema autentica usuário;
8. Sistema exclui informações do banco de dados do sistema;
9. Caso de uso UC28 - Armazenar *log* no sistema;
10. Sistema exibe mensagem de operação realizada com sucesso. Caso de uso termina.

Curso Alternativo

1 ao 6: Operação pode ser cancelada pelo usuário. Caso de uso termina.

Curso de Exceção

7.1: Sessão expirou. Sistema exibe interface de *login*. Caso de uso termina.

Pós-Condições

Família excluída do banco de dados do sistema.

3.2.4.3.2.21 Caso de uso UC21 - Consulta Família

Sumário

Inicia-se quando o usuário solicita a interface de consulta de família. É utilizada para ver a listagem das famílias cadastradas além de saber quais estão aptas e não aptas, situações de moradia, e outros.

Ator

Usuário

Pré-condições:

Usuário cadastrado e logado no sistema com permissão para realizar a operação;
Família cadastrada no sistema.

Curso Normal

1. Usuário solicita ao sistema interface de consulta de família;

2. Sistema autentica usuário;
3. Sistema apresenta na tela a listagem disponível no banco de dados. Caso de uso termina.

Curso Alternativo:

- 3: Operação pode ser cancelada. Caso de uso termina.

Curso de Exceção

- 2.1: Sessão expirou. Sistema exibe interface de *login*. Caso de uso termina;
- 3.1: Sistema não encontra resultados a partir do filtro escolhido. Sistema exibe mensagem na tela. Caso de uso termina.

Pós-Condições

Família consultada poderá ser visualizada, alterada ou excluída do banco de dados do sistema;

3.2.4.3.2.22 Caso de uso UC22 - Consulta Frequência Família**Sumário**

Inicia-se quando o usuário solicita a interface de consulta frequência família. Utilizada para ver se a família está participando ou não das reuniões afim de um estudo maior para saber se a família esta apta ou não para receber a cesta básica.

Ator

Usuário

Pré-condições

Usuário cadastrado e logado no sistema com permissão para realizar a operação;
Família cadastrada no sistema.

Curso Normal

1. Caso de uso UC21 - Consultar Família;
2. Sistema autentica usuário;
3. Sistema apresenta na tela listagem disponível no banco de dados. Caso de uso termina.

Curso Alternativo

- 3: Operação pode ser cancelada. Caso de uso termina.

Curso de Exceção

- 2.1: Sessão expirou. Sistema exibe interface de *login*. Caso de uso termina;
- 3.1: Sistema não encontra resultados a partir do filtro escolhido. Sistema exibe mensagem na tela. Caso de uso termina.

Pós-Condições

Frequência de família consultada poderá ser visualizada, alterada e excluída.

3.2.4.3.2.23 Caso de uso UC23 - Relatório Vencimento Matrícula

Sumário

Inicia-se quando o usuário solicita ao sistema a emissão de um relatório de vencimento de matrícula. Os usuários com permissão poderão visualizar as informações do relatório solicitado.

Ator

Usuário

Pré-condições

Usuário cadastrado e logado no sistema com permissão para realizar a operação;
Família cadastrada no sistema.

Curso Normal

1. Usuário solicita ao sistema a interface de emissão de relatório de vencimento de matrícula;
2. Sistema exibe interface solicitada com a listagem em ordem das datas com vencimento mais próximo;
3. Usuário confirma a emissão do relatório;
4. Sistema autentica usuário;
5. Sistema exibe os resultados na tela. Caso de uso termina.

Curso Alternativo

- 1 a 3: A operação poder ser cancelada. Caso de uso termina;

Curso de Exceção

- 4.1: Sessão expirou. Sistema exibe interface de *login*. Caso de uso termina;

Pós-Condições

Relatório é exibido na tela para visualização podendo ser impresso posteriormente.

3.2.4.3.2.24 Caso de uso UC24 - Relatório Famílias aptas**Sumário**

Inicia-se quando um usuário solicita ao sistema a emissão de um relatório das famílias aptas. Os usuários com permissão poderão visualizar as informações do relatório solicitado, afim de saber quais famílias podem ou não receber a cesta básica.

Ator

Usuário

Pré-condições:

Usuário cadastrado e logado no sistema com permissão para realizar a operação;

Família cadastrada no sistema.

Curso Normal

1. Usuário solicita ao sistema a interface de emissão de relatório de famílias aptas;
2. Sistema exibe interface solicitada com o nome e a situação das famílias;
3. Usuário confirma a emissão do relatório;
4. Sistema autentica usuário;
5. Sistema exibe os resultados na tela. Caso de uso termina.

Curso Alternativo

- 1 a 3: A operação poder ser cancelada. Caso de uso termina;

Curso de Exceção

- 4.1: Sessão expirou. Sistema exibe interface de *login*. Caso de uso termina;

Pós-Condições

Relatório é exibido na tela para visualização podendo ser impresso posteriormente.

3.2.4.3.2.25 Caso de uso UC25 - Efetuar Login

Sumário

Inicia-se quando um usuário solicitar acesso ao sistema. Através do *login* somente os usuários previamente cadastrados e ativos no sistema terão acesso as funcionalidades disponíveis

Atores

Administrador e Usuário

Pré-condições

Usuário cadastrado no sistema.

Curso Normal

1. Usuário informa URL do sistema no navegador;
2. Sistema exibe a página inicial de *login* e senha;
3. Usuário preenche os campos: *e-mail* e senha;
4. Sistema verifica se os campos foram digitados;
5. Usuário confirma a operação de *login*;
6. Sistema valida o *e-mail* e senha;
7. Sistema autentica o usuário com as devidas permissões. Caso de uso termina.

Curso Alternativo

1 a 5: Operação pode ser cancelada. Caso de uso termina.

Curso de Exceção

- 4.1: *E-mail* ou senha não foram preenchidos. Sistema informa ao usuário;
- 6.1: *E-mail* ou senha incorretos. Sistema informa ao usuário. Caso de uso termina.

Pós-Condições

Usuário autenticado no sistema com as devidas permissões.

3.2.4.3.2.26 Caso de uso UC26 - Recuperar Senha**Sumário**

O caso de uso inicia quando um usuário não autenticado ou um usuário que esqueceu sua senha, solicita a recuperação da senha para o sistema que será enviado a um *e-mail* previamente cadastrado.

Atores

Administrador e Usuário

Pré-condições:

Usuário cadastrado no sistema com *e-mail* válido.

Curso Normal

1. Usuário solicita interface de recuperação de senha;
2. Sistema exibe interface solicitada;
3. Usuário informa *e-mail* cadastrado no sistema;
4. Sistema verifica o campo preenchido;
5. Sistema valida o campo;
6. Usuário confirma a operação da solicitação;
7. Sistema envia *e-mail* para o endereço cadastrado juntamente com uma nova senha para o usuário;
8. Sistema exibe mensagem de envio de *e-mail*. Caso de uso termina.

Curso Alternativo

- 1 ao 5 : A operação pode ser cancelada. Caso de uso termina.

Curso de Exceção

- 4.1: O campo obrigatório não foi preenchido. Sistema informa ao usuário;

Pós-Condições

Senha recuperada e enviada por *e-mail* para que o usuário possa logar no sistema.

3.2.4.3.2.27 Caso de uso UC27 - Armazenar log**Sumário**

Inicia-se quando as operações de consulta, alteração, e exclusão são realizadas.

Ator

Sistema

Pré-condições

Operação de inclusão, alteração, exclusão.

Curso Normal

1. Sistema busca nome do usuário que realizou a operação;
2. Sistema busca hora e data atual;
3. Sistema armazena data e hora, nome do usuário, tipo de operação, tabela e registro modificados no banco de dados. Caso de uso termina.

Pós-condições

Informações referentes às modificações gravadas no banco de dados.

3.2.4.3.2.28 Caso de uso UC28 - Consultar *log* do Sistema**Sumário**

Inicia quando o usuário deseja visualizar as modificações feitas no sistema através do *log*. O administrador poderá visualizá-lo permitindo realizar estudos sobre o uso do sistema.

Ator

Administrador

Pré-condições

Usuário cadastrado no sistema e logado com permissão para realizar a operação;
Log cadastrado no sistema.

Curso Normal

1. Usuário solicita interface de consulta de *log* do sistema;
2. Sistema autentica usuário;
3. Sistema exibe os resultados da busca na tela. Caso de uso termina.

Curso Alternativo:

- 3: A operação pode ser cancelada pelo usuário. Caso de uso termina.

Curso de Exceção

2.1: Sessão expirou. Sistema exibe interface de *login*. Caso de uso termina.

3.1: Sistema não encontra registros para serem exibidos. Sistema informa ao usuário. Caso de uso termina.

Pós-condições

Informações buscadas são exibidas na tela.

3.2.4.3.2.29 Caso de uso UC29 - Cadastrar Voluntário**Sumário**

Inicia-se quando um usuário solicita a interface de cadastro de voluntário. O administrador do sistema será o responsável por adicionar.

Ator

Administrador

Pré-condições

Usuário logado no sistema e com permissão para realizar a operação.

Curso Normal

1. Administrador solicita ao sistema a interface de cadastro de voluntário;
2. Sistema autentica administrador;
3. Sistema exibe a interface solicitada;
4. Administrador insere todos os dados (RD07);
5. Sistema verifica se os campos obrigatórios (nome e prestação de serviço) foram digitados;
6. Administrador confirma operação de inclusão de cadastro;
7. Sistema autentica usuário;
8. Sistema salva as informações no banco de dados;

- 9. Caso de uso UC28 - Armazenar *log*;
- 10. É exibida uma mensagem de operação realizada com sucesso. Caso de uso termina.

Curso Alternativo

1 a 6: O Administrador pode cancelar a operação. Caso de uso termina.

Curso de Exceção

- 2.1: Sessão expirou. Sistema exibe interface de *login*. Caso de uso termina;
- 5.1: Os campos obrigatórios não foram preenchidos. Sistema informa ao usuário;
- 7.1: Sessão expirou. Sistema exibe interface de *login*. Caso de uso termina;

Pós-Condições

Voluntário cadastrado no banco de dados do sistema.

3.2.4.3.2.30 Caso de uso UC30 - Alterar Voluntário

Sumário

Inicia-se quando o administrador solicita a interface de consulta de voluntário. Possibilita ao administrador alterar os dados do voluntário por algum motivo, mantendo o cadastro sempre atualizado.

Ator

Administrador

Pré-condições

Administrador cadastrado e logado no sistema com permissão para realizar a operação;

Voluntário cadastrado no sistema.

Curso Normal

1. Caso de uso UC32 - Consultar voluntário;
2. Sistema exibe listagem dos voluntários na tela;
3. Administrador seleciona voluntário desejado e escolhe “editar”;
4. Administrador altera os dados desejados;
5. Sistema verifica se os campos obrigatórios (nome e prestação de serviço) foram preenchidos;
6. Administrador confirma a operação de alteração;
7. Sistema autentica administrador;
8. Sistema salva as informações no banco de dados;
9. Caso de uso UC28 - Armazenar *log* no sistema;
10. É exibida uma mensagem Voluntário salvo. Caso de uso termina.

Curso Alternativo

1 a 8: Operação pode ser cancelada. Caso de uso termina;

Curso de Exceção

- 5.1: O campo obrigatório não foi preenchido. Sistema informa ao usuário;
- 7.1: Sessão expirou. Sistema exibe interface de *login*. Caso de uso termina;

Pós-Condições

Voluntário alterado no banco de dados do sistema.

3.2.4.3.2.31 Caso de uso UC31 - Excluir Voluntário

Sumário

Inicia-se quando o Administrador solicita ao sistema a interface de consulta de voluntário afim de excluir o mesmo do sistema.

Ator

Administrador

Pré-condições

Administrador cadastrado e logado no sistema;

Voluntário cadastrado no sistema.

Curso Normal

1. Caso de uso UC32 - Consultar Voluntário;
2. Sistema exibe listagem dos voluntários na tela;
3. Administrador seleciona voluntário desejado e escolhe “excluir”;
4. Sistema informa ao administrador mensagem de confirmação de exclusão;
5. Administrador confirma operação de exclusão;
6. Sistema autentica administrador;
7. Sistema exclui informações do banco de dados do sistema;
8. Caso de uso UC28 - Armazenar *log* no sistema;
9. Sistema exibe mensagem de operação realizada com sucesso. Caso de uso termina.

Curso Alternativo

1 ao 5: Operação pode ser cancelada pelo administrador. Caso de uso termina.

Curso de Exceção

6.1: Sessão expirou. Sistema exibe interface de *login*. Caso de uso termina;

Pós-Condições

Voluntário excluído do banco de dados do sistema.

3.2.4.3.2.32 Caso de uso UC32 - Consultar Voluntário

Sumário

Inicia-se quando o administrador solicita a interface de consulta de voluntário. É utilizada para ver a listagem dos voluntários cadastrados além de saber quais estão ativos e inativos.

Ator

Administrador

Pré-condições

Administrador cadastrado e logado no sistema;

Voluntário cadastrado no sistema.

Curso Normal:

1. Administrador solicita ao sistema interface de consulta de voluntário;
2. Sistema autentica administrador;
3. Sistema apresenta na tela listagem disponível no banco de dados. Caso de uso termina.

Curso Alternativo

- 3: Operação pode ser cancelada. Caso de uso termina.

Curso de Exceção

- 2.1: Sessão expirou. Sistema exibe interface de *login*. Caso de uso termina;
- 3.1: Sistema não encontra resultados a partir do filtro escolhido. Sistema exibe mensagem na tela. Caso de uso termina.

Pós-Condições

Voluntário consultado poderá ser visualizado, alterado ou excluído do banco de dados do sistema;

3.2.4.3.2.33 Caso de uso UC33 - Relatório Voluntário**Sumário**

Inicia-se quando um usuário solicita ao sistema a emissão de um relatório de voluntários. Os usuários com permissão poderão visualizar as informações do

relatório solicitado.

Atores

Administrador e Usuário

Pré-condições:

Usuário cadastrado e logado no sistema com permissão para realizar a operação;
Voluntário cadastrado no sistema.

Curso Normal

1. Usuário solicita ao sistema a interface de emissão de relatório de voluntário;
2. Sistema exibe interface solicitada com todos os dados dos voluntários;
3. Usuário confirma a emissão do relatório;
4. Sistema autentica usuário;
5. Sistema exibe os resultados na tela. Caso de uso termina.

Curso Alternativo

1 a 3: A operação poder ser cancelada. Caso de uso termina;

Curso de Exceção

4.1: Sessão expirou. Sistema exibe interface de *login*. Caso de uso termina;

Pós-Condições

Relatório é exibido na tela para visualização podendo ser impresso posteriormente.

3.2.5 Requisitos de dados

3.2.5.1 Lista de requisitos de Dados

RD01: O sistema terá um cadastro dos responsáveis pelas famílias contendo

os seguintes campos que correspondem aos seguintes dados: Nome, CPF, Data de Nascimento, Endereço, Número, Complemento, Bairro, Cidade, Referência, Telefone, Escolaridade, Profissão, Ocupação, Está trabalhando (Sim/Não), Situação conjugal - companheiro(a) (Sim/Não)

RD01.1: A situação conjugal pode assumir os seguintes campos: Escolaridade, Profissão, Ocupação, Está trabalhando (Sim/Não), Benefícios(Sim/Não), Possui dependente (Sim/Não);

RD02: O sistema terá um cadastro da composição familiar contendo os seguintes campos: Nome, Data de nascimento, Parentesco, Escolaridade, Escola, Manequim/Calçando, Ocupação, Renda, Renda Familiar, Renda per capta;

RD03: O sistema terá um cadastro sobre a situação de moradia das famílias contendo os seguintes campos que corresponde aos seguintes dados:

RD03.1: Condição habitacional pode assumir os seguintes valores: aluguel, casa própria, cedida;

RD03.2: O Tipo de construção pode assumir os seguintes valores: alvenaria, madeira, outro;

RD03.3: Dados complementares sobre a situação de moradia: Número de cômodos, Banheiro (Sim/Não, outro), Possui água e esgoto encanado (Sim/Não), Possui energia elétrica (Sim/Não), Casa ou terreno em risco (Sim/Não), Usa filtro de água (Sim/Não), Tem horta caseira (Sim/Não);

RD03.4: Questão de vulnerabilidade pode assumir os seguintes valores: Conselho tutelar (a relatar), violência (a relatar), presidiário (a relatar), vivência de rua (a relatar), abrigo (a relatar);

RD03.5: Dados referentes a documentação pessoal:

RD03.5.1: A carteira de identidade, carteira de trabalho e CPF, para maiores de idade pode assumir os seguintes valores: Todos possuem; Em caso negativo, nomes daqueles que não possuem: Data de encaminhamento ao órgão necessário;

RD03.5.2: A certidão de nascimento para crianças pode assumir os seguintes valores: Todas possuem; Em caso negativo, nomes daqueles que não possuem: Data de encaminhamento ao órgão necessário;

RD03.5.2.1: A carteira de vacinação pode assumir os seguintes valores: Em dia; Em caso negativo, nome das crianças com vacinas atrasadas; Data de

encaminhamento ao posto de saúde;

RD03.5.3: O sistema terá um cadastro referente ao ensino, que pode assumir os seguintes valores: Todas as crianças e jovens estão frequentando as aulas; Em caso negativo, nome daqueles que não estão frequentando as aulas: Motivo; Data do contato com a escola visando reinserção do aluno;

RD03.6: Dados referente a saúde:

RD03.6.1: O sistema terá um cadastro referente a situação nutricional das crianças até 7 anos, que pode assumir os seguintes valores: Nome, idade, peso, altura, situação normal (Sim/Não);

RD03.6.2: O sistema terá um cadastro referente a doenças na família, que pode assumir os seguintes valores: Doenças encontradas (Obesidade, pressão alta, Diabetes, Alcoolismo/Dependências químicas, Deficiência Mental, Deficiência de locomoção), Nome, idade, Em tratamento (Sim/Não), Encaminhamentos necessários;

RD03.7: O sistema terá um cadastro referente as condições de higiene da atual residência, que pode assumir os seguintes valores: Limpeza da casa (bom, regular, péssimo), Animais domésticos (Cachorro, gato, galinha, porco, cabrito, cavalo), Cuidados (Bem/Mal), Acondicionamento do lixo (Bom/Ruim), Providências necessárias;

RD03.8: O sistema terá um cadastro referente ao planejamento familiar, que pode assumir os seguintes valores: Gravidez na adolescência, Uso de método contraceptivo (qual), Necessidade de orientação médica para o planejamento de gravidez (Data do encaminhamento);

RD03.9: O sistema terá um cadastro referente a situação de risco familiar, que pode assumir os seguintes valores: Necessidade de encaminhamento do serviço de psicologia (nome, motivo, data do encaminhamento), Necessidade de encaminhamento ao conselho da criança e adolescente (nome, motivo, data do encaminhamento);

RD03.10: O sistema terá um cadastro referente a capacitação para o trabalho, que pode assumir os seguintes valores: Curso técnico/profissionalizante já realizado, Gostaria de fazer algum (Sim/Não, Qual);

RD03.11: O sistema terá um cadastro referente a necessidade de

equipamentos sociais públicos, que pode assumir os seguintes valores: saúde, lazer, atenção p/ adolescentes, ensino (qual), creche, atenção p/ idosos;

RD03.12: O sistema terá um cadastro referente a organização comunitária, que pode assumir os seguintes valores: Existente no local (nome), Participa (Sim/Não), Qual tipo; O que é mais importante para sua família neste momento? O que pretende fazer a respeito (a relatar), O que você gostaria que fosse oferecido pela instituição (Cursos, materiais, serviços, outro), Está escrito no programa bolsa família (Sim/Não), recebe ajuda de outra instituição (Não, Sim (qual), Observações, Já se cadastrou na EMCASA para compra de lote ou casa (Sim/Não), Data Visita fraterna, apta, não apta, pendente;

RD04: O sistema terá um cadastro de definição da cesta contendo os seguintes campos: tipo, nome, quantidade mínima para cesta e medida;

RD05: O sistema terá um cadastro de usuários contendo os seguintes campos: Situação, perfil, prestação de serviço, nome, *e-mail*, senha, CPF, RG, endereço, número, complemento, bairro, cidade, UF, CEP, telefone, celular;

RD06: O sistema terá um cadastro de frequência de famílias contendo os seguintes campos: Código e data da presença;

RD07: O sistema terá um cadastro de voluntários contendo os seguintes campos: Nome, e-mail, endereço, complemento, n°, bairro, cidade, UF, CEP, telefone, celular e prestação de serviço.

3.2.5.2 Modelo Conceitual de Dados




Figura 17 – Moledo conceitual de dados (DER)

3.2.5.3 Entidades e Atributos

3.2.5.3.1 Entidade Usuário

Denominação: Usuário

Descrição: Representa todas as pessoas que assumem perfis no *software*.

| Entidade Usuário | | |
|------------------|------|-----------|
| Atributo | Tipo | Descrição |

| | | |
|----------------------|----------------|---|
| Identificação | número inteiro | Identificação do registro |
| Status | booleano | Usuário está ativo ou inativo? |
| Prestação de Serviço | texto | Tipo de serviço que o usuário irá oferecer. |
| Nome | texto | Nome do usuário. |
| E-mail | texto | <i>E-mail</i> do usuário |
| Senha | texto | Senha do usuário. |
| CPF | texto | CPF do usuário. |
| Endereço | texto | Endereço do usuário. |
| Número | texto | Número da residência do usuário. |
| Complemento | texto | Complemento da residência, caso exista. |
| Bairro | texto | Bairro que o usuário reside. |
| Cidade | texto | Cidade em que o usuário reside. |
| UF | texto | Estado que o usuário encontra-se. |
| CEP | texto | CEP referente a residência do usuário |
| Telefone | texto | Número do telefone fixo. |
| Celular | texto | Número do celular. |

Quadro 19 – Atributos do Usuário

3.2.5.3.2 Entidade Voluntário

Denominação: Voluntário

Descrição: Representa terceiros que contribuem com a instituição de alguma forma, seja com doações ou prestação de serviço.

| Entidade Voluntário | | |
|---------------------|----------------|---------------------------|
| Atributo | Tipo | Descrição |
| Identificação | número inteiro | Identificação do registro |

| | | |
|----------------------|-------|--|
| Prestação de Serviço | texto | Tipo de serviço que o Voluntário irá oferecer. |
| Nome | texto | Nome do voluntário. |
| E-mail | texto | E-mail do voluntário. |
| Endereço | texto | Endereço do voluntário. |
| Número | texto | Número da residência do voluntário. |
| Complemento | texto | Complemento da residência, caso exista. |
| Bairro | texto | Bairro que o voluntário reside. |
| Cidade | texto | Cidade em que o voluntário reside. |
| UF | texto | Estado que o voluntário encontra-se. |
| CEP | texto | CEP referente a residência do voluntário. |
| Telefone | texto | Número do telefone fixo. |
| Celular | texto | Número do celular. |

Quadro 20 – Atributos do Voluntário

3.2.5.3.3 Entidade Família

Denominação: Família

Descrição: Armazena informações das famílias assistidas.

| Entidade Família | | |
|--------------------|----------------|---|
| Atributo | Tipo | Descrição |
| Identificação | número inteiro | Identificação do registro. |
| Situação | booleano | Família está ativa ou inativa? Apta/ Não Apta |
| Nome | texto | Nome do representante da família. |
| CPF | texto | CPF do representante familiar. |
| Data de nascimento | data | Data de nascimento do representante familiar. |

| | | |
|-------------------------------|----------|--|
| Endereço | texto | Rua, avenida, praça,... do representante familiar. |
| Número | texto | Número da residência do representante familiar. |
| Complemento | texto | Número complementar da residência. |
| Bairro | texto | Bairro em que o representante mora. |
| Cidade | texto | Cidade em que o representante mora. |
| Referência | texto | Uma referência da residência do representante familiar. |
| Telefone | texto | Telefone do responsável. |
| Escolaridade | texto | Nível de escolaridade dos familiares, representante da família, companheiro e dependentes. |
| Ocupação | texto | Qual a ocupação do representante familiar. |
| Trabalha | booleano | Está trabalhando? |
| Local de trabalho | texto | Local aonde o representante familiar trabalha. |
| Companheiro | booleano | Possui companheiro(a)? |
| Nome do Companheiro | texto | Nome do companheiro(a). |
| Escolaridade do companheiro | texto | Escolaridade do companheiro(a). |
| Profissão do companheiro | texto | Profissão do companheiro(a). |
| Ocupação do Companheiro | texto | Ocupação do companheiro(a). |
| Trabalho do companheiro | booleano | O companheiro(a) está trabalhando? |
| Local de trabalho companheiro | texto | Local aonde o companheiro(a) está trabalhando. |
| Dependentes | booleano | O companheiro(a) ou o representante |

| | | |
|----------------------------------|----------------|--|
| | | familiar possui dependentes? |
| Nome do dependente | texto | Nome do dependente |
| Data de nascimento do dependente | data | Data de nascimento do dependente. |
| Parentesco | texto | Possui algum grau de parentesco com o representante familiar. |
| Estuda | booleano | O dependente estuda? |
| Escolaridade do dependente | texto | Escolaridade do dependente. |
| Nome da Escola | texto | Qual escola frequenta. |
| Manequim | texto | Qual o manequim e calçado do dependente. |
| Ocupação do dependente | texto | Possui alguma ocupação. |
| Renda | número | O dependente, se tiver mais que 16 anos, possui alguma renda? |
| Renda familiar | número | Valor total da renda familiar. |
| Renda per capita | número | Valor total da renda familiar dividido pelo número de pessoas. |
| Habitacional | texto | Condição habitacional da família. |
| Construção | texto | Tipo de construção da casa. |
| Cômodos | número inteiro | Número de cômodos da casa. |
| Banheiro | booleano | Possui banheiro? |
| Esgoto | booleano | Possui água e esgoto encanado. |
| Energia | booleano | Possui energia elétrica. |
| Risco do terreno | booleano | Casa ou terreno em risco. |
| Filtro de água | booleano | Usa filtro de água. |
| Horta | booleano | Possui horta caseira. |
| Vulnerabilidade | texto | Questão de vulnerabilidade. |

| | | |
|---------------------------|----------------|--|
| Possui documentos | booleano | Todos os maiores de idade possuem carteira de identidade, carteira de trabalho e CPF. |
| Nome não possui documento | texto | Nome dos que não possuem algum documento (Carteira de identidade, carteira de trabalho e CPF). |
| Certidão de nascimento | booleano | Todas crianças possuem certidão de nascimento. |
| Nome não possui certidão | texto | Nome das crianças que não possuem certidão de nascimento. |
| Vacinação | booleano | Carteira de vacinação das crianças em dia. |
| Nome vacinação | texto | Nome das crianças com carteira de vacinação atrasada. |
| Data posto de saúde | data | Data de encaminhamento ao posto de saúde. |
| Frequência aula | booleano | Todas as crianças e jovens estão frequentando as aulas. |
| Motivo falta aulas | texto | Qual o motivo para que as crianças e jovens não estejam frequentando as aulas. |
| Nome da criança | texto | Situação nutricional. Nome da criança com idade até 7 anos. |
| Idade da criança | número inteiro | Situação nutricional. Idade da criança. |
| Peso da criança | número | Situação nutricional. Peso da criança. |
| Altura da criança | número | Situação nutricional. Altura da criança. |
| Situação nutricional | booleano | Situação nutricional. Situação da criança está normal ou não. |
| Doença | multivalorado | Nome da pessoa que encontra-se com algum tipo de doenças. |
| Idade do doente | número inteiro | Idade da pessoa que possui algum tipo de doença. |
| Tratamento | booleano | A pessoa que possui alguma doença, está tendo algum tipo de tratamento. |
| Limpeza | texto | Como é a limpeza da mordida. |

| | | |
|--------------------------|---------------|--|
| Animais | multivalorado | Possui animais de estimação. |
| Cuidados dos animais | booleano | Os animais são bem ou mal cuidados. |
| Providências com animais | texto | Providências que devem ser tomadas referente aos animais de estimação. |
| Gravidez na adolescência | booleano | Possui alguma gravidez na adolescência. |
| Contraceptivo | booleano | Usa algum método contraceptivo. |
| Tipo de contraceptivo | texto | Qual método contraceptivo é utilizado. |
| Orientação médica | booleano | Necessidade de orientação médica para planejamento de de gravidez. |
| Acompanhament o médico | data | Data que foi encaminhado para o acompanhamento médico para planejamento de gravidez. |
| Psicologia | booleano | Necessidade de encaminhamento ao serviço de psicologia. |
| Nome do necessitado | texto | Nome do necessitado para atendimento psicológico. |
| Motivo psicologia | texto | Motivo que levaram a necessidade de um psicólogo. |
| Data psicologia | data | Data para o encaminhamento psicológico. |
| Concelho | booleano | Necessidade de encaminhamento ao concelho da criança e adolescente. |
| Nome do aconselhado | texto | Nome do necessitado para ser encaminhado ao concelho da criança e adolescente. |
| Motivo aconselhamento | texto | Motivo que levou a criança ou adolescente a ser encaminhado. |
| Curso técnico | texto | Possui curso técnico já realizado, qual? |
| Fazer curso técnico | texto | Gostaria de fazer algum curso técnico, qual? |
| Equipamentos sociais | multivalorado | Necessidade de equipamentos sociais públicos. |

| | | |
|-------------------------|----------|--|
| Organização comunitária | texto | Existe no local alguma organização comunitária. |
| Tipo de organização | texto | Participa de alguma organização comunitária, qual o tipo? |
| Importância familiar | texto | O que é mais importante para a família neste momento? O que pretende fazer a respeito? |
| Oferecer | texto | O que gostaria que fosse oferecido pela instituição? |
| Bolsa família | booleano | Está inscrito no programa bolsa família? |
| Ajuda de instituição | booleano | Recebe ajuda de outra instituição? |
| Qual instituição | texto | Qual instituição que recebe algum tipo de ajuda. |
| Observações | texto | Observações complementares que não foram supridas nas perguntas anteriores. |
| EMCASA | booleano | Possui cadastro na EMCASA para a compra de um lote ou casa. |

Quadro 21 – Atributos da Família

3.2.5.3.4 Entidade Definição de Cesta

Denominação: Definição de Cesta

Descrição: Representa informações referente aos mantimentos que serão cadastrados para compor, definir, uma cesta básica.

| Entidade Definição de Cesta | | |
|-----------------------------|----------------|--|
| Atributo | Tipo | Descrição |
| Identificação | número inteiro | Identificação do registro |
| Tipo | texto | Tipo de mantimento que será armazenado, sendo classificado em tipo 1(mantimentos que compõe a cesta básica) ou tipo 2(mantimentos extras que não fazem parte |

| | | |
|------------|-------------|---|
| | | da cesta). |
| Nome | texto | Nome referente ao mantimento. |
| Quantidade | número real | Quantidade de cada mantimento cadastrado. |
| Medida | texto | Descreve a unidade de medida relacionada ao mantimento, como kilo, litro, lata. |

Quadro 22 – Atributos de Definição de Cesta

3.2.5.3.5 Entidade Estoque

Denominação: Estoque

Descrição: Representa informações referente aos mantimentos que serão armazenados no estoque com, bem como a validade do mantimento e sua saída do estoque.

| Entidade Estoque | | |
|------------------------|----------------|--|
| Atributo | Tipo | Descrição |
| Identificação | número inteiro | Identificação do registro |
| Complemento quantidade | número real | Define se o mantimento que será cadastrado é de 1, 2, 3.. 5 kilos ou litros. |
| Data de entrada | texto | Data referente a entrada do mantimento no estoque. |
| Data de vencimento | texto | Data em que o mantimento irá vencer. |
| Data de saída | data | Data em que o mantimento irá para a cesta. |

Quadro 23 – Atributos de Estoque

3.2.5.3.6 Entidade Frequência

Denominação: Frequência

Descrição: Armazena informações sobre a frequência das famílias nas reuniões.

| Entidade Frequência | | |
|---------------------|----------------|---|
| Atributo | Tipo | Descrição |
| identificação | número inteiro | Identificação do registro. |
| Código | texto | Identifica se o representante da família está presente, ausente nas reuniões. |
| Data | data | Data referente a matrícula da família. |

Quadro 24 – Atributos de Frequência

3.2.5.3.7 Entidade Cesta

Denominação: Cesta

Descrição: Armazena informações sobre a quantidade de cestas disponíveis para serem doadas para as famílias aptas.

| Entidade Cesta | | |
|-----------------|----------------|--|
| Atributo | Tipo | Descrição |
| identificação | número inteiro | Identificação do registro. |
| Data de geração | data | Data em que a cesta foi gerada. |
| Saída de saída | data | Dia em que a cesta foi doada para a família. |

Quadro 25 – Atributos da Cesta

3.2.5.3.8 Entidade Log

Denominação: Log

Descrição: Armazena informações sobre movimentações ocorridas no software.

| Entidade Log | | |
|------------------|----------------|--|
| Atributo | Tipo | Descrição |
| identificação | número inteiro | Identificação do registro. |
| Data de operação | data | Data de cadastro ou alteração do registro. |
| Descrição | texto | Descreve a operação realizada. |

Quadro 26 – Atributos de log

3.2.6 Melhoramentos Previstos

Durante conversas com o cliente, ficou decidido que vários melhoramentos incorporarão o projeto principal. A instituição, que estará recebendo a contribuição do *software* SGCE, possui mais alguns departamentos além do DAS, como: departamento financeiro, departamento de evangelização, biblioteca. O cliente gostaria que todos os departamentos da instituição fossem informatizados, mas devido ao tempo ser estreito para inclusão de todos, decidiu-se que seria conveniente informatizar no primeiro momento o Departamento de Assistência Social e, que após a conclusão e entrega do mesmo, estaremos dispostos a concretizar e informatizar os departamentos restantes.

3.3 Revisão de estimativas

3.3.1 Considerações preliminares

No capítulo 2, a revisão de estimativa ocorre, pois a que foi descrita teve como base uma especificação preliminar de requisitos presentes no capítulo 1. A partir da especificação completa de requisitos, obtida neste capítulo, torna-se possível uma revisão das estimativas com mais precisão do que as anteriores.

3.3.2 Estimativa de tamanho de Software

Em relação à estimativa de tamanho, algumas alterações ocorreram, pois no capítulo 2 a adequação de funcionalidades não foram explicitadas inteiramente; com isso o cálculo do FPA foi alterado em relação à primeira estimativa.

3.3.3 Estimativa de esforço

Devido à alteração realizada nas funções referenciadas do FPA, fez-se necessário realizar um novo cálculo da estimativa de esforço para adequá-la ao cronograma previsto no capítulo 2.

Os itens alterados na estimativa de esforço foram dois: os pontos de função ajustados devido à alteração no total de pontos não ajustáveis, já que houve modificações nas funções referenciadas de FPA; e também o fator de esforço de trabalho, pois a princípio utilizamos um fator de produtividade baixo, não levando em consideração o treinamento especificado no cronograma (detalhado no capítulo 2).

3.3.4 Estimativa de prazo

Considerando que no capítulo 2 utilizamos pontos de função, ou simplesmente FPA, para estatísticas de estimativa, alguns itens necessários para definição desses prazos ficaram incompletos devido à extração preliminar de requisitos com o cliente.

Esses itens foram incluídos no capítulo 2, no cálculo dos pontos de função, e esse novo cálculo foi executado visando à correção das estimativas previstas no capítulo anterior.

A seguir estão relacionadas as alterações feitas no cálculo de pontos de função.

Cabe ressaltar ainda que, devido à falta de experiência, por parte dos envolvidos no sistema, houve essa grande alteração no que tange às tabelas do banco de dados.

| Revisão de estimativas e prazos | | |
|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Item | Incluído | Excluído |
| Entrada Externa | Incluir estoque | Excluir frequência família |
| | Alterar estoque | Incluir mantimento |
| | Excluir estoque | Alterar mantimento |
| | Incluir definição cesta | Excluir mantimento |
| | Alterar definição cesta | |
| | Excluir definição cesta | |
| | Incluir log operações | |
| Saídas Externas | Relatório log operações | |
| | Relatório famílias aptas | |
| | Relatório vencimentos estoque | |
| | Relatório voluntários | |
| Arquivos Lógicos Internos | Cadastro estoque | Cadastro mantimento |
| | Cadastro definição cesta | |
| | Cadastro log operações | |
| Consultas Externas | Consulta família | Consulta situação família |
| | Consulta definição cesta | Consulta volunt. colaboradores |
| | Consulta estoque | Consulta mantimentos |
| | Consulta log operações | |
| | Recuperar senha | |

Quadro 27 – Alterações nos pontos de função

| Pontos de Função Não Ajustados | | | | |
|--------------------------------|------------------------|------------|--------------------|------------|
| Tipo de Função | Complexidade Funcional | Quantidade | Total Complexidade | Total Tipo |
| Arquivo Lógico Interno | Simple | 6 | * 7 = 0 | 42 |
| | Média | 0 | * 10 = 0 | 0 |
| | Complexa | 1 | * 15 = 0 | 15 |

| | | | | |
|---|----------|----|----------|------------|
| | | | | |
| Interface Externa | Simple | 0 | * 5 = 0 | 0 |
| | Média | 0 | * 7 = 0 | 0 |
| | Complexa | 0 | * 10 = 0 | 0 |
| | | | | |
| Entrada Externa | Simple | 12 | * 3 = | 36 |
| | Média | 4 | * 4 = | 16 |
| | Complexa | 2 | * 6 = | 12 |
| | | | | |
| Saída Externa | Simple | 6 | * 4 = | 24 |
| | Média | 0 | * 5 = | 0 |
| | Complexa | 0 | * 7 = | 0 |
| | | | | |
| Consulta Externa | Simple | 8 | * 3 = | 24 |
| | Média | 0 | * 4 = | 0 |
| | Complexa | 1 | * 6 = | 6 |
| Total Ponto de Função Não Ajustado | | | | 175 |

Quadro 28 – Novo cálculo FPA não-ajustado

FPA AJUSTADO = 0,92 conforme item 2.5.4 do capítulo 2. O valor permanece inalterado pois não foi preciso alterar nada nesse ponto do cálculo.

O cálculo dos pontos de função ajustados é o produto do fator de ajuste e dos pontos de função brutos

$$FPA = FPNA * FVA$$

Onde FPA é ponto de função ajustado, FPNA é ponto de função não ajustado e FVA é fator de valor de ajuste.

O resultado geral será fornecido através do cálculo

$$FPA = 175 * 0,92$$

$$\mathbf{FPA = 161}$$

cujo resultado é 161 após arredondamento do produto realizado no passo anterior. Com isso o quadro abaixo explicará o esforço e o prazo.

| Estimativa de Esforço | |
|--|--------------------|
| Fator hh/pf (Utilização da Linguagem Orientada a Objetos (PHP5) e considerando a produtividade baixa). | 7,5 |
| Esforço total em hh(hora/homem) $7,5 * 161 =$ | 1207,5 |
| (Considerando aproximadamente: 3,2 horas por dia, 4 dias por semana e 4,5 semanas por mês) | 20,9635 |
| Esforço total em hm (homem/mês): $(1207,5) / (57,6) =$ | |
| Estimativa de Prazo | |
| Equipe composta por 2 integrantes: Rafael Malatesta e Tales Araújo Mendonça | 2 |
| Tamanho da Equipe = $((H / M) / \text{Prazo})$ | |
| Prazo = $((H / M) / \text{Prazo}) = 20,9635 / 2 =$ | 10,4817 meses |
| Prazo em meses (considerado 22 dias por mês) | 10 meses e 10 dias |
| hm: Homem-mês - hh: Homem-hora - pf: Ponto-de-função | |

Quadro 29 – Nova estimativa de esforço













| |  | Nome | Duração | Início | Término |
|----|---|---------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 |  | Levantamento de Requisitos | 3 dias | 12/02/11 | 16/02/11 |
| 2 |  | Reunião com cliente | 1 dia | 12/02/11 | 14/02/11 |
| 3 |  | Levantamento preliminar de requisitos | 1 dia | 14/02/11 | 14/02/11 |
| 4 |  | Especificação de requisitos | 2 dias | 15/02/11 | 16/02/11 |
| 5 |  | Planejamento do Projeto | 19 dias | 17/02/11 | 15/03/11 |
| 6 |  | Escopo | 1 dia | 17/02/11 | 17/02/11 |
| 7 |  | Plano Processo de desenvolvimento | 1 dia | 18/02/11 | 18/02/11 |
| 8 |  | Metodologia de desenvolvimento | 1 dia | 18/02/11 | 18/02/11 |
| 9 |  | Estrutura analítica | 1 dia | 21/02/11 | 21/02/11 |
| 10 | | Estimativas | 2 dias | 22/02/11 | 23/02/11 |
| 11 |  | Plano Organização | 1 dia | 24/02/11 | 24/02/11 |
| 12 |  | Monitoramento e Controle | 1 dia | 25/02/11 | 25/02/11 |
| 13 |  | Cronograma | 3 dias | 28/02/11 | 02/03/11 |
| 14 | | Recursos Humanos | 1 dia | 03/03/11 | 03/03/11 |
| 15 |  | Recursos Gerais | 1 dia | 04/03/11 | 04/03/11 |
| 16 |  | Plano de Custo | 2 dias | 07/03/11 | 08/03/11 |
| 17 | | Plano de Teste | 1 dia | 09/03/11 | 09/03/11 |
| 18 |  | Plano de Treinamento | 2 dias | 10/03/11 | 11/03/11 |
| 19 |  | Plano de Implantação | 2 dias | 14/03/11 | 15/03/11 |
| 20 | | Análise e modelagem | 58 dias | 16/03/11 | 03/06/11 |
| 21 | | Especificação de requisitos | 28 dias | 16/03/11 | 22/04/11 |
| 22 |  | Modelagem do Bando de Dados | 30 dias | 23/04/11 | 03/06/11 |
| 23 | | Implementação e testes | 128 dias | 06/06/11 | 30/11/11 |
| 24 | | Desenvolvimento do sistema | 128 dias | 06/06/11 | 30/11/11 |
| 25 |  | Testes | 119,87... | 16/06/11 | 30/11/11 |
| 26 | | Implantação | 14 dias | 01/12/11 | 20/12/11 |
| 27 | | Plano de implantação | 11 dias | 01/12/11 | 15/12/11 |
| 28 | | Plano de treinamento | 3 dias | 16/12/11 | 20/12/11 |

Figura 18 – Novo cronograma de atividades

3.3.5 Cronograma revisado

As alterações referentes ao cronograma foram realizadas de acordo com o acompanhamento cronológico de cada atividade realizada, bem como a sua adequação, cronológica, com a estimativa de tamanho utilizada (FPA) além de reajustes na parte de teste de software que estava inadequado.

Com base nas alterações conforme Quadro 27, foi elaborado o novo cronograma, ilustrado na Figura 18.

Conforme descrito anteriormente, o novo cronograma possui a finalidade de demonstrar cada ação que será desempenhada, bem como explicitar a interação entre as fases do projeto.




Figura 19 – Novo Gráfico de Gantt

3.3.6 Revisão dos custos estimados

A estimativa de custos descrita no capítulo 2 foi baseada na especificação preliminar de requisitos.

Após a conclusão da fase de requisitos neste capítulo, foi observado que a estimativa de custos descrita no item 2.11 não se alterou, tendo em vista a pouca variação no cronograma não havendo nada que alterasse os custos do projeto que foram calculados com margem de segurança.

3.3.7 Considerações finais sobre a revisão de estimativas

Após uma detalhada revisão das estimativas realizada neste capítulo, pode-se obter uma visão mais detalhada e realista do projeto. Essa visão, agora melhor, ocorreu devido as novas estimativas obtidas, essas, serem baseadas no levantamento de requisitos, mais completos, e não referente aos requisitos preliminares compostos no capítulo 1.

Partindo agora de uma nova estimativa e mais adequada, real, ao projeto, a equipe de desenvolvimento irá trabalhar com um cronograma mais adequado, agora estabelecido, visando cumprir os prazos estabelecidos, e a estabilidade do projeto no decorrer do seu ciclo de vida.

4. MODELAGEM DE ANÁLISE

4.1 Considerações preliminares

Programas desenvolvidos por empresas sérias que presam pela qualidade do software e de como mantê-lo atualizado, seguro e robusto, necessitam de uma boa documentação do projeto para que uma ponderação ocorra e assim, de maneira mais simples e organizada, consiga tirar proveito das documentações que consiste o

projeto. Dessa forma, a modelagem de análise busca objetivar o software de modo que esse esteja apto a ser desenvolvido posteriormente.

As definições ocorridas durante a modelagem e análise compreende os modelos necessários, como um todo, para que o projeto possa ser realizado. Engenheiros de software fazem uso de descrições textuais e gráficas para analisar e explicar a ideia em formação (PRESSMAN, 2006).

Os diagramas que modelam o sistema são representados neste momento, especificando o que precisa ser realizado e não como deve ser realizado. As representações gráficas tornam-se mais claras de serem visualizadas pela equipe responsável.

4.2 Metodologia adotada

A linguagem de modelagem unificada ou *Unified Modeling Language* (UML) é uma linguagem – não proprietária de terceira geração – visual utilizada para criar modelos de programas, a qual foi adotada para utilização deste projeto, auxiliando na visualização do desenho e na comunicação entre objetos.

Devido à escolha de criar um projeto utilizando uma modelagem orientada a objetos, optou-se por utilizar a UML, que também é utilizada em várias modalidades de análise. A UML é a notação diagramática padrão para desenhar ou apresentar figuras – com algum texto – relacionadas a um software (LARMAN, 2007).

A utilização da UML promove a equipe um grau de abstração maior do que será desenvolvido, mostrando uma visão mais próxima do real, à nível conceitual, promovendo, assim, um melhor entendimento do que o software se propõe a realizar.

Através de ferramentas cases para a criação de modelos UML, consegue-se identificar uma melhor percepção do software que será criado, deste modo, fica mais claro encontrar divergências entre os requisitos e os modelos criados.

4.3 Diagrama de caso de uso

O diagrama de caso de uso possui a finalidade de representar as interações dos atores com as funcionalidades ligadas ao sistema. Esse, por sua vez, apresenta um alto nível de abstração dentre os diagramas da UML. Através dele observa-se, com um alto nível de clareza, o que cada ator pode fazer no sistema, a explicar os requisitos capturados no início do trabalho.

De acordo com Tonsig (2003), o diagrama de caso de uso é utilizado para descrever o que esse novo sistema deverá realizar ou para um já existente, demonstrando o que poderá ocorrer em várias situações no decorrer de sua execução. Afirma também, Tonsig, qual tal diagrama deve prever todas as operações que o sistema tornar-se-á disponíveis.

Os diagramas de caso de uso foram modelados e apresentados no capítulo 3, no item 3.2.4.3.1.

4.4 Diagrama de classe

4.4.1 Classe

Uma classe é composta por uma estrutura que são representados por um conjunto de objetos, possuindo assim, características similares. Esses objetos serão criados, instanciados, a partir das classes para serem utilizados no sistema. Dessa forma, uma classe define o comportamento dos seus objetos através de métodos e os estados que estes podem assumir através de atributos.

A classe possui vários elementos que a diferencia das demais, como o seu nome, os atributos – definem as propriedades das classes –, e métodos – representam as funcionalidades que podem ser realizadas pelo objeto –. É demonstrado a seguir, um modelo de classe de acordo com a UML:

| NomeDaClasse |
|--|
| -atributo a: tipo -atributo b: tipo -atributo c: tipo |
| +metodo x(): tipoRetorno +metodo y(): tipoRetorno +metodo z(): tipoRetorno |

Quadro 30 – Modelo de Classe UML

4.4.2 Diagrama de classes

O diagrama de classe consiste em representar as associações, existentes, entre classes e as interfaces que serão criadas para o projeto, exemplificando quais serão os relacionamentos entre os objetos instanciados desta classe, que será descrita graficamente.

Segundo Larman (2007), as associações representam uma interação que ocorre entre uma classe e outra, devendo esta ser armazenada na memória, independente do tempo que seja gasto.

Vários tipos de classes são comuns em muitos projetos. Percebendo isso, alguns frameworks possuem um conjunto de componentes com funcionalidades genéricas pré-implementadas em uma linguagem específica. Esses componentes são a instância de um objeto que representa, na prática, esse conjunto de classes, com regras de negócio comuns e acesso a banco de dados. Dessa maneira o desenvolvedor precisa apenas saber o que o componente faz e inseri-lo no projeto, de acordo com as especificações do framework utilizado. Com isso o desenvolvedor ficará isento de implementar classes com funcionalidades comuns, voltando sua atenção para a configuração dos componentes, para que assim consiga obter uma funcionalidade específica.

Apesar desse diagrama ter sido elaborado, com o intuito mais elevado de abstração das classes que o sistema terá, o projeto implementará de acordo com as especificações do framework (CakePHP) utilizado, seguindo suas métricas e padrões sugeridos.

Com objetivo de clareza e não poluição visual do seguinte documento, optou-se em não implementar os métodos das classes existentes no diagrama de classes. A implementação dos métodos pode ser visualizada no diagrama de sequência no item 4.4.








Figura 20 – Diagrama de Classe

4.4 Diagrama de sequência

Devendo esse, diagrama de sequência, ser o mais importante dos diagramas – comunicação, visão e temporal – de interação. Possui a finalidade de demonstrar como ocorre a troca de mensagens dentro de uma linha sequencial de uma determinada operação a ser executada pelo sistema. Descreve como será realizada a operação de um caso de uso, bem como a sequência de passos que o sistema e o usuário irá interagir-se para realizar uma determinada operação, tudo isso de forma gráfica.

Larman (2007), afirma que diagramas de sequência são artefatos criados de forma rápida e fácil, a ilustrar os eventos de entrada e saída relacionadas ao sistema.

Os diagramas a seguir de acordo com a tabela abaixo, representam um cenário detalhado, das especificações de caso de uso, a demonstrar sua ocorrência no fluxo principal.

| Simbolo | Nome do Simbolo | Descrição |
|---|----------------------|---|
|  | Actor (Ator) | Mostra qual ator está atuando em cada diagrama. |
|  | Object (Objeto) | Mostra os objetos do sistema assim como suas interações com os outros objetos do sistema. |
|  | Boundary (Fronteira) | Mostra a interação do objeto com o ator ou outros objetos do sistema. |
|  | Entity (Entidade) | Mostra as entidades do banco de dados onde os objetos se interagem. |

Quadro 31 – Simbologia de explicação do diagrama de sequencia




Figura 21 – Diagrama de Sequencia: Cadastrar Usuário




Figura 22 – Diagrama de Sequencia: Alterar Usuário




Figura 23 – Diagrama de Sequencia: Excluir Usuário




Figura 24 – Diagrama de Sequencia: Consultar Usuário




Figura 25 – Diagrama de Sequencia: Incluir Estoque




Figura 26 – Diagrama de Sequencia: Alterar Estoque




Figura 27 – Diagrama de Sequencia: Excluir Estoque




Figura 28 – Diagrama de Sequencia: Consultar Estoque




Figura 29 – Diagrama de Sequencia: Relatório de Vencimentos Estoque




Figura 30 – Diagrama de Sequencia: Relatório de Cestas Disponíveis




Figura 31 – Diagrama de Sequencia: Relatório de Itens Pendentes na Cesta




Figura 32 – Diagrama de Sequencia: Cadastro Definição Cesta




Figura 33 – Diagrama de Sequencia: Alterar Definição Cesta




Figura 34 – Diagrama de Sequencia: Excluir Definição Cesta




Figura 35 – Diagrama de Sequencia: Consultar Definição Cesta




Figura 36 – Diagrama de Sequencia: Cadastrar Família




Figura 37 – Diagrama de Sequencia: Cadastrar Frequência de Família




Figura 38 – Diagrama de Sequencia: Alterar Família




Figura 39 – Diagrama de Sequencia: Alterar Frequência Família




Figura 40 – Diagrama de Sequencia: Excluir Família




Figura 41 – Diagrama de Sequencia: Consultar Família




Figura 42 – Diagrama de Sequencia: Consultar Frequência Família




Figura 43 – Diagrama de Sequencia: Relatório Vencimento Matrícula




Figura 44 – Diagrama de Sequencia: Relatório Família Apta




Figura 45 – Diagrama de Sequencia: Efetuar Login




Figura 46 – Diagrama de Sequencia: Recuperar Senha




Figura 47 – Diagrama de Sequencia: Armazenar *Log Sistema*




Figura 48 – Diagrama de Sequencia: Consultar Voluntário




Figura 49 – Diagrama de Sequencia: Cadastrar Voluntário




Figura 50 – Diagrama de Sequencia: Alterar Voluntário




Figura 51 – Diagrama de Sequencia: Excluir Voluntário




Figura 52 – Diagrama de Sequencia: Consultar Voluntário




Figura 53 – Diagrama de Sequencia: Relatório Voluntário

4.5 Diagrama de tabelas relacionais (DTR)

Também conhecido como modelo lógico de dados, este por sua vez está um nível acima do modelo conceitual da dados, ou seja, o nível de abstração é menor para um simples usuário. Este modelo apresenta implementações, recursos de adequações de padrões, nomenclatura e normalização.

A normalização é um processo formal matemático que utiliza fundamentos da teoria dos conjuntos, visando substituir, de forma gradativa, um conjunto de entidade e relacionamentos por um outro mais adequado em relação às anomalias de atualização. Nessa etapa, define-se também as chaves primária e estrangeira de cada entidade, isso com relação ao DER(Diagrama de Entidade Relacional).




Figura 54 – DTR

5 MODELAGEM DE PROJETO

5.1 Considerações Iniciais

Este capítulo será composto por todos os elementos necessários ao projeto, que irão constituir o de desenvolvimento do sistema proposto.

De acordo com Pressman (2006), concluiu-se que a modelagem do projeto está imersa numa abstração mais baixa do que a fase de modelagem e de análise, porém, em certos momentos, há uma interação – na qual seus modelos se misturam –; semelhante a ocorrida nos modelos de análise. Esses serão refinados e elaborados como parte do projeto.

Com muito pensar e analisar, definiu-se utilizar – de acordo com o porte do projeto e os prazos disponíveis para a sua construção – o modelo MVC (*Model View Controller*) para o desenvolvimento do sistema. Esse modelo permite que haja um desenvolvimento acelerado, diminuindo o tempo de codificação e focando nas funcionalidades essenciais às quais o projeto necessita para estar funcionando.

Optou-se em utilizar um banco de dados relacional por ser de fácil implementação, possuir uma vasta documentação e por ser o mais utilizado atualmente.

Um sistema com foco na *web*, porém com capacidade, também, de ser executado localmente, tornando-o um sistema flexível.

5.2 Arquitetura do Software

O projeto arquitetural do *software* equivale-se, analogamente, “à planta baixa” de uma casa.(PRESSMAN, 2006).

Com base nas necessidades do cliente, como explicado no capítulo 1 e com um objetivo de desenvolver um sistema que possua acessos simultâneos, não necessariamente apenas com acesso local, definiu-se que o software seria uma aplicação para *web* utilizando um banco de dados relacional.

Essa etapa é aquela que a arquitetura torna-se a base para o projeto, consistindo numa representação na qual o engenheiro do *software* examinará os diversos aspectos que constituem o sistema, analisará a sua efetividade, levando em consideração as arquiteturas trabalhadas, para, assim, poder amenizar os riscos associados.

De acordo com as necessidades do cliente de estar, por exemplo, trabalhando remotamente na aplicação com opção simultânea de vários acessos ao sistema, ficou definido que o desenvolvimento do sistema será com o foco voltado para a internet. A concluir, a arquitetura de funcionamento, estudou-se em uma tecnologia a ser utilizada para o desenvolvimento do sistema, e como este projeto possui uma visão focada no *software* livre, optou-se em utilizar a linguagem PHP – orientada a objetos –. Para a realização do desenvolvimento do *software*, optou-se, também, em utilizar o *framework CakePHP*, o qual possui uma infinidade de componentes e *plugins* que ajudarão no desenvolvimento do sistema, visto que a codificação desenvolvida será bem reduzida, pois a parte básica (*CRUD – Create, Read, Update and Delete* –) será toda aproveitada, possibilitando uma maior agilidade na fluidez no desenvolvimento do *software*.

A seguir serão detalhadas as tecnologias utilizadas na concepção do projeto.

5.2.1 Framework CakePHP

De acordo com o *CookBook*(documentação de aplicação CakePHP), o *CakePHP* é um *framework* de código aberto, voltado para o desenvolvimento ágil. Possui uma estrutura composta de vários componentes que se integram e facilitam na criação de uma nova aplicação web.

Agrega à sua estrutura uma flexibilidade e rapidez na programação, proporciona, ainda, ao programador um ambiente conciso para que se possa trabalhar de forma rápida e agradável. É um ambiente que fornece todas as ferramentas para dar início à programação, oferecendo uma atraente lógica para a aplicação. Ao invés de escrever códigos do zero ou reinventá-los, o *CakePHP* oferece uma aplicação base simples para que possa dar início a um projeto.

Apesar de possuir compatibilidade com o PHP4 – não orientado a objetos –, o que não é o seu foco, pois possui em sua concepção um ambiente todo voltado para orientação a objetos (PHP5) que, por sua vez, trabalha em cima de uma arquitetura MVC (*Model View and Controller*).

5.2.2 MVC

O modelo de três camadas divide um aplicativo de maneira que a lógica do sistema resida no meio delas.

A arquitetura MVC (Modelo Visualização Controle) gera uma divisão eficaz das funcionalidades envolvidas na manutenção e na apresentação dos dados de um sistema.

Programando utilizando a arquitetura MVC, há uma separação em três partes: O *model* representa os dados; a *view* representa a visualização dos dados e o *controller* manipula e roteia as requisições dos usuários. O *dispatcher* (expedidor) verifica a URL requisitada, pelo *client*, e redireciona ao *controller* correto

A seguir segue uma ilustração do funcionamento do modelo MVC:




Figura 55 – Requisição básica de MVC

5.2.3 Ajax

O Ajax engloba um conjunto de tecnologias – *JavaScript*, *CSS (Cascading Style Sheets)* e *XML* – que se integram, possuindo o objetivo de renderizar páginas *web*, a utilizar recursos de *scripts* que serão executados pelo lado do cliente, buscando e carregando dados em *background* sem a necessidade de recarregar a página.

Já em uma aplicação *web* clássica, o navegador necessita buscar as informações no servidor, para assim, estar retornando ao cliente. No Ajax, toda a lógica de processamento dos dados é passada diretamente para o cliente. Quando o usuário faz uma requisição, o *JavaScript* é o responsável por trazer as informações de forma assíncrona, sem causar o "*reload*" da página.

Os dados tratados ficam por conta do *script* que foi carregado quando obteve-se acesso à página, depois somente os dados que serão utilizados são carregados, tornando o *site* mais rápido e dinâmico.

5.3 Especificação de Interface

“Por decisão do colegiado de curso, é opcional a apresentação do item Especificação de Interfaces neste documento de projeto”

5.4 Estrutura de Dados

5.4.1 Modelagem Física de Banco de Dados

No modelo físico é possível visualizar como os dados são armazenados no banco de dados, assim como seus detalhamentos e a sua forma de acesso. Nesse modelo serão apresentados os nomes definitivos dos atributos, o tipo de dado de cada atributo (de acordo com o SGBD MySQL) e restrições de integridade como a impossibilidade da entrada de informações duplicadas ou nulas, quando aplicável.

A nomenclatura das tabelas foram criadas de acordo com o "aconselhamento", padronização sugerida pelo *framework CakePHP*, no qual todos os nomes das tabelas devem ser escritos no plural; tabelas de relacionamento escritas no plural separadas por *underline*; e seus atributos no singular.

logs

| Campo | Tipo | AI | Não nulo | PK/FK | Observação |
|------------|-------------|-----|----------|-------|--------------------------|
| id | int | Sim | Sim | PK | Identificador do log |
| usuario_id | int | Não | Sim | FK | Identificador do usuário |
| data | datetime | Não | Sim | | Data da operação |
| descricao | varchar(80) | Não | Não | | Descrição da operação |

Quadro 32 – estrutura de dados da tabela *logs*

usuarios

| Campo | Tipo | AI | Não nulo | PK/FK | Observação |
|-------------|--------------|-----|----------|-------|--------------------------|
| id | int | Sim | Sim | PK | Identificador do usuário |
| grupo_id | int | Não | SIM | FK | Identificador do grupo |
| status | bool | Não | Sim | | Status do usuário |
| nome | varchar(60) | Não | Sim | | Nome do usuário |
| email | varchar(50) | Não | Sim | | E-mail do usuário |
| senha | varchar(140) | Não | Sim | | Senha do usuário |
| cpf | varchar(14) | Não | Não | | Documento de CPF |
| endereco | varchar(100) | Não | Não | | Endereço residencial |
| numero | varchar(7) | Não | Não | | Endereço residencial |
| complemento | varchar(7) | Não | Não | | Endereço residencial |
| bairro | varchar(40) | Não | Não | | Endereço residencial |

| | | | | | |
|-------------------|-------------|-----|-----|--|------------------------------|
| cidade | varchar(40) | Não | Não | | Endereço residencial |
| uf | varchar(2) | Não | Não | | Endereço residencial |
| cep | varchar(9) | Não | Não | | Endereço residencial |
| telefone | varchar(14) | Não | Não | | Telefone para contato |
| celular | varchar(14) | Não | Não | | Telefone para contato |
| prestacao_servico | varchar(50) | Não | Sim | | Tipo de prestação de serviço |

Quadro 33 – estrutura de dados da tabela usuarios

grupos

| Campo | Tipo | AI | Não Nulo | PK/FK | Observação |
|--------------|--------------|-----------|-----------------|--------------|--|
| id | int | Sim | Sim | PK | Identificador das definições de cestas |
| nome | varchar(200) | Não | Sim | | Nome do grupo |

Quadro 34 – estrutura de dados da tabela grupos

voluntarios

| Campo | Tipo | AI | Não Nulo | PK/FK | Observação |
|--------------|--------------|-----------|-----------------|--------------|-----------------------------|
| id | int | Sim | Sim | PK | Identificador do voluntário |
| nome | varchar(60) | Não | Sim | | Nome do voluntário |
| email | varchar(50) | Não | Não | | E-mail do voluntário |
| endereco | varchar(100) | Não | Não | | Endereço residencial |
| numero | varchar(7) | Não | Não | | Endereço residencial |
| complemento | varchar(7) | Não | Não | | Endereço residencial |
| bairro | varchar(40) | Não | Não | | Endereço residencial |

| | | | | | |
|-------------------|-------------|-----|-----|--|------------------------------|
| cidade | varchar(40) | Não | Não | | Endereço residencial |
| uf | varchar(2) | Não | Não | | Endereço residencial |
| cep | varchar(9) | Não | Não | | Endereço residencial |
| telefone | varchar(14) | Não | Não | | Telefone para contato |
| celular | varchar(14) | Não | Não | | Telefone para contato |
| prestacao_servico | varchar(50) | Não | Sim | | Tipo de prestação de serviço |

Quadro 35 – estrutura de dados da tabela voluntarios

definicoescestas

| Campo | Tipo | AI | Não Nulo | PK/FK | Observação |
|------------|--------------|-----|----------|-------|--|
| id | int | Sim | Sim | PK | Identificador das definições de cestas |
| tipo | varchar(45) | Não | Sim | | Tipo de mantimento cesta |
| nome | varchar(45) | Não | Sim | | Nome do mantimento |
| quantidade | Decimal(6,2) | Não | Sim | | Quantidade a cadastrar |
| medida | varchar(20) | Não | Sim | | Unidade de medida |

Quadro 36 – estrutura de dados da tabela definicoescestas

estoques

| Campo | Tipo | AI | Não Nulo | PK/FK | Observação |
|---------------------|--------------|-----|----------|-------|--------------------------------------|
| id | int | Sim | Sim | PK | Identificador do estoque |
| definicoescestas_id | int | Não | Sim | FK | Identificado da definições de cestas |
| quantidade | int | Não | Sim | | Quantidade de itens |
| complemento_qt | Decimal(6,2) | Não | Sim | | Quantidade, peso, do |

| | | | | | |
|-----------------|------|-----|-----|--|---------------------------------|
| | | | | | mantimento. |
| data_entrada | date | Não | Sim | | Data de entrada mantimento |
| data_vencimento | date | Não | Sim | | Data de validade do mantimento. |

Quadro 37 – estrutura de dados da tabela estoques

itemcestas

| Campo | Tipo | AI | Não Nulo | PK/FK | Observação |
|--------------|-------------|-----------|-----------------|--------------|---|
| id | int | Sim | Sim | PK | Identificador do relacionamento cesta / estoque |
| cesta_id | int | Não | Sim | PK | Identificador de cesta |
| estoque_id | int | Não | Sim | PK | Identificador do estoque |
| quantidade | int | Não | Sim | | Quantidade do produto |

Quadro 38 – estrutura de dados da tabela itemcestas

cestas

| Campo | Tipo | AI | Não Nulo | PK/FK | Observação |
|--------------|-------------|-----------|-----------------|--------------|--------------------------|
| id | int | Sim | Sim | PK | Identificador de cestas |
| familia_id | int | Não | Não | FK | Identificador de família |
| data_gerada | datetime | Não | Sim | | Data da cesta gerada |
| data_saida | date | Não | Não | | Data de saída da cesta |

Quadro 39 – estrutura de dados da tabela cestas

frequencias

| Campo | Tipo | AI | Não | PK/FK | Observação |
|--------------|-------------|-----------|------------|--------------|-------------------|
|--------------|-------------|-----------|------------|--------------|-------------------|

| | | | Nulo | | |
|------------|-------------|-----|------|----|------------------------------|
| id | int | Sim | Sim | PK | Identificador de frequências |
| familia_id | int | Não | Sim | FK | Identificador de família |
| codigo | varchar(10) | Não | Sim | | Código da frequência |
| data | date | Não | Sim | | Data da frequência |

Quadro 40 – estrutura de dados da tabela frequencias

familias

| Campo | Tipo | AI | Não Nulo | PK/FK | Observação |
|----------------|--------------|-----|----------|-------|---|
| id | int | Sim | Sim | PK | Identificador de família |
| nome | varchar(60) | Não | Sim | | Nome do responsável |
| parente_id | int | Não | Não | | Para identificar as pessoas que compõe a família. |
| escolaridade | varchar(50) | Não | Não | | Nível de escolaridade |
| profissao | varchar(100) | Não | Não | | Profissão atuante |
| ocupacao | varchar(100) | Não | Não | | Ocupação atuante |
| local_trabalho | varchar(50) | Não | Não | | Local onde trabalha |
| beneficios | bool | Não | Não | | Recebe algum benefício |
| parentesco | varchar(50) | Não | Não | | Parentesco com responsável |
| situacao | int | Não | Sim | | Situação da família |
| nome_escola | varchar(60) | Não | Não | | Nome da escola |
| manequim | varchar(45) | Não | Não | | Manequim da pessoa |
| peso | decimal(6,2) | Não | Não | | Peso da pessoa |
| altura | decimal(6,2) | Não | Não | | Altura da pessoa |

| | | | | | |
|----------------------|----------------|-----|-----|--|--|
| situacao_nutricional | bool | Não | Sim | | Situação nutricional |
| cpf | varchar(14) | Não | Não | | Numero do CPF |
| nascimento | date | Não | Sim | | Data de nascimento |
| endereco | varchar(100) | Não | Sim | | Endereço residencial |
| numero | varchar(7) | Não | Não | | Endereço residencial |
| complemento | varchar(7) | Não | Não | | Endereço residencial |
| bairro | varchar(40) | Não | Sim | | Endereço residencial |
| referencia | varchar(100) | Não | Não | | Endereço residencial |
| cidade | varchar(40) | Não | Não | | Cidade da família |
| uf | varchar(2) | Não | Não | | Estado da cidade |
| cep | varchar(9) | Não | Não | | Endereço postal |
| telefone | varchar(14) | Não | Não | | Telefone para contato |
| renda | decimal(12, 2) | Não | Não | | Reanda para dependentes acima de 16 anos |
| renda_familiar | decimal(12, 2) | Não | Não | | Renda familiar |
| renda_percapita | decimal(12, 2) | Não | Não | | Renda per capita |
| companheiro | bool | Não | Sim | | Companheiro(a) do(a) responsável |
| dependente | bool | Não | Sim | | Dependente da família |

Quadro 41 – estrutura de dados da tabela familias

questionarios

| Campo | Tipo | AI | Não Nulo | PK/FK | Observação |
|-------|------|-----|----------|-------|-------------------------------|
| id | int | Sim | Sim | PK | Identificador de questionário |

| | | | | | |
|----------|--------------|-----|-----|--|--|
| pergunta | varchar(200) | Não | Não | | Pergunta realizada |
| tipo | varchar(50) | Não | Não | | Identifica se é um texto, select ou multivalue |
| extra | text | Não | Não | | Define o que irá compor o campo 'tipo'. |
| ordem | int | Não | SIM | | Define a ordem das perguntas do questionário. |

Quadro 42 – estrutura de dados da tabela questionarios

respostas

| Campo | Tipo | AI | Não Nulo | PK/FK | Observação |
|-----------------|-------------|-----------|-----------------|--------------|-------------------------------|
| id | int | Sim | Sim | PK | Identificador de resposta |
| familia_id | int | Não | Sim | FK | Identificador de família |
| questionatio_id | int | Não | Sim | FK | Identificador de questionário |
| resposta | text | Não | Não | | Respostas do questionário |

Quadro 43 – estrutura de dados da tabela respostas

acos

| Campo | Tipo | AI | Não Nulo | PK/FK | Observação |
|--------------|--------------|-----------|-----------------|--------------|---|
| id | int | Sim | Sim | PK | Identificador de acos |
| parent_id | int | Não | Não | | Carrega o “parente” referente ao controller |
| model | varchar(255) | Não | Não | | Carrega o model |
| foreign_key | int | Não | Não | | Chave estrangeira |

| | | | | | |
|-------|--------------|-----|-----|--|---------------------------|
| alias | varchar(255) | Não | Não | | Noma apelido |
| lft | int | Não | Não | | Vai para esquerda na tree |
| rght | int | Não | Não | | Vai para direita na tree |

Quadro 44 – estrutura de dados da tabela acos

aros_acos

| Campo | Tipo | AI | Não Nulo | PK/FK | Observação |
|---------|---------|-----|----------|-------|----------------------------|
| id | int | Sim | Sim | PK | Identificador de aros_acos |
| aro_id | int | Não | Sim | FK | Identificador aro |
| aco_id | int | Não | Sim | FK | Identificador aco |
| _create | char(2) | Não | Não | | Cria a permissão |
| _read | char(2) | Não | Não | | Lê a permissão |
| _update | char(2) | Não | Não | | Atualização a permissão |
| _delete | char(2) | Não | Não | | Apaga a permissão |

Quadro 45 – estrutura de dados da tabela aros_acos

aros

| Campo | Tipo | AI | Não Nulo | PK/FK | Observação |
|-------------|--------------|-----|----------|-------|--|
| id | int | Sim | Sim | PK | Identificador de aros |
| parent_id | int | Não | Não | | Carrega o “parente” referente ao grupo |
| model | varchar(255) | Não | Não | | Carrega o model |
| foreign_key | int | Não | Não | | Chave estrangeira |

| | | | | | |
|-------|--------------|-----|-----|--|---------------------------|
| alias | varchar(255) | Não | Não | | Noma apelido |
| lft | int | Não | Não | | Vai para esquerda na tree |
| rght | int | Não | Não | | Vai para direita na tree |

Quadro 46 – estrutura de dados da tabela aros

5.4.2 Estrutura do Banco de Dados

Abaixo segue o modelo físico de criação do banco de dados, elaborado e expresso em SQL utilizando a ferramenta MySQL WorkBench, usado para este projeto.

```
SET @OLD_UNIQUE_CHECKS=@@UNIQUE_CHECKS, UNIQUE_CHECKS=0;
SET @OLD_FOREIGN_KEY_CHECKS=@@FOREIGN_KEY_CHECKS,
FOREIGN_KEY_CHECKS=0;
SET @OLD_SQL_MODE=@@SQL_MODE, SQL_MODE='TRADITIONAL';
```

```
-- -----
-- Table `grupos`
-- -----
```

```
DROP TABLE IF EXISTS `grupos` ;
```

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `grupos` (
  `id` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT ,
  `nome` VARCHAR(200) NULL ,
  PRIMARY KEY (`id`) )
```

```
ENGINE = InnoDB
```

```
DEFAULT CHARACTER SET = utf8
```

```
COLLATE = utf8_general_ci;
```

```
-- -----
```



```

-- Table `usuarios`
-- -----
DROP TABLE IF EXISTS `usuarios` ;

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `usuarios` (
  `id` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT ,
  `grupo_id` INT NOT NULL ,
  `status` TINYINT(1) NOT NULL ,
  `nome` VARCHAR(60) NOT NULL ,
  `email` VARCHAR(50) NOT NULL ,
  `senha` VARCHAR(140) NOT NULL ,
  `cpf` VARCHAR(14) NULL ,
  `endereco` VARCHAR(100) NULL ,
  `complemento` VARCHAR(7) NULL ,
  `numero` VARCHAR(7) NULL ,
  `bairro` VARCHAR(40) NULL ,
  `cidade` VARCHAR(40) NULL ,
  `uf` VARCHAR(2) NULL ,
  `cep` VARCHAR(9) NULL ,
  `telefone` VARCHAR(14) NULL ,
  `celular` VARCHAR(14) NULL ,
  `prestacao_servico` VARCHAR(50) NOT NULL ,
  PRIMARY KEY (`id`) ,
  INDEX `fk_usuarios_grupos1` (`grupo_id` ASC) ,
  CONSTRAINT `fk_usuarios_grupos1`
    FOREIGN KEY (`grupo_id` )
    REFERENCES `grupos` (`id` )
    ON DELETE NO ACTION
    ON UPDATE NO ACTION)
ENGINE = InnoDB
DEFAULT CHARACTER SET = utf8
COLLATE = utf8_general_ci;
-- -----

```

```
-- Table `logs`
-- -----

DROP TABLE IF EXISTS `logs` ;

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `logs` (
  `id` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT ,
  `usuario_id` INT NOT NULL ,
  `data` DATETIME NOT NULL ,
  `descricao` VARCHAR(80) NULL ,
  PRIMARY KEY (`id`) ,
  INDEX `fk_logs_usuarios1` (`usuario_id` ASC) ,
  CONSTRAINT `fk_logs_usuarios1`
    FOREIGN KEY (`usuario_id`)
    REFERENCES `usuarios` (`id`)
    ON DELETE NO ACTION
    ON UPDATE NO ACTION)
ENGINE = InnoDB
DEFAULT CHARACTER SET = utf8
COLLATE = utf8_general_ci;

-- -----

-- Table `definicoescestas`
-- -----

DROP TABLE IF EXISTS `definicoescestas` ;

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `definicoescestas` (
  `id` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT ,
  `tipo` VARCHAR(45) NOT NULL ,
  `nome` VARCHAR(45) NOT NULL ,
  `quantidade` DECIMAL(6,2) NOT NULL ,
  `medida` VARCHAR(20) NOT NULL ,
  PRIMARY KEY (`id`) )
ENGINE = InnoDB
DEFAULT CHARACTER SET = utf8
```

```
COLLATE = utf8_general_ci;
```

```
-- -----
-- Table `estoques`
-- -----
```

```
DROP TABLE IF EXISTS `estoques` ;
```

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `estoques` (
  `id` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT ,
  `definicoescesta_id` INT NOT NULL ,
  `quantidade` INT NOT NULL ,
  `complemento_qt` DECIMAL(6,2) NOT NULL ,
  `data_entrada` DATE NOT NULL ,
  `data_vencimento` DATE NOT NULL ,
  PRIMARY KEY (`id`) ,
  INDEX `fk_estoques_definicoescestras1` (`definicoescesta_id` ASC) ,
  CONSTRAINT `fk_estoques_definicoescestras1`
    FOREIGN KEY (`definicoescesta_id` )
    REFERENCES `definicoescestras` (`id` )
    ON DELETE NO ACTION
    ON UPDATE NO ACTION)
ENGINE = InnoDB
DEFAULT CHARACTER SET = utf8
COLLATE = utf8_general_ci;
```

```
-- -----
-- Table `familias`
-- -----
```

```
DROP TABLE IF EXISTS `familias` ;
```

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `familias` (
  `id` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT ,
  `nome` VARCHAR(60) NOT NULL ,
```

```

`parente_id` INT NULL ,
`escolaridade` VARCHAR(50) NULL ,
`profissao` VARCHAR(100) NULL ,
`ocupacao` VARCHAR(100) NULL ,
`local_trabalho` VARCHAR(50) NULL ,
`beneficios` TINYINT(1) NULL ,
`parentesco` VARCHAR(50) NULL ,
`situacao` INT NOT NULL ,
`nome_escola` VARCHAR(60) NULL ,
`manequim` VARCHAR(45) NULL ,
`peso` DECIMAL(6,2) NULL ,
`altura` DECIMAL(6,2) NULL ,
`situacao_nutricional` TINYINT(1) NOT NULL ,
`cpf` VARCHAR(14) NULL ,
`nascimento` DATE NOT NULL ,
`endereco` VARCHAR(100) NOT NULL ,
`numero` VARCHAR(7) NULL ,
`complemento` VARCHAR(7) NULL ,
`bairro` VARCHAR(40) NOT NULL ,
`referencia` VARCHAR(100) NULL ,
`cidade` VARCHAR(40) NULL ,
`uf` VARCHAR(2) NULL ,
`cep` VARCHAR(9) NULL ,
`telefone` VARCHAR(14) NULL ,
`renda` DECIMAL(12,2) NULL ,
`renda_familiar` DECIMAL(12,2) NULL ,
`renda_percapta` DECIMAL(12,2) NULL ,
`companheiro` TINYINT(1) NOT NULL ,
`dependente` TINYINT(1) NOT NULL ,
PRIMARY KEY (`id`) )
ENGINE = InnoDB
DEFAULT CHARACTER SET = utf8
COLLATE = utf8_general_ci;

```

```

-- -----
-- Table `cestas`
-- -----

DROP TABLE IF EXISTS `cestas` ;

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `cestas` (
  `id` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT ,
  `familia_id` INT NULL ,
  `data_gerada` DATETIME NOT NULL ,
  `data_saida` DATE NULL ,
  PRIMARY KEY (`id`) ,
  INDEX `fk_cestas_pessoas1` (`familia_id` ASC) ,
  CONSTRAINT `fk_cestas_pessoas1`
    FOREIGN KEY (`familia_id`)
    REFERENCES `familias` (`id`)
    ON DELETE NO ACTION
    ON UPDATE NO ACTION)
ENGINE = InnoDB
DEFAULT CHARACTER SET = utf8
COLLATE = utf8_general_ci;

-- -----
-- Table `questionarios`
-- -----

DROP TABLE IF EXISTS `questionarios` ;

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `questionarios` (
  `id` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT ,
  `pergunta` VARCHAR(200) NULL ,
  `tipo` VARCHAR(50) NULL ,
  `extra` TEXT NULL ,
  `ordem` INT NOT NULL ,
  PRIMARY KEY (`id`) )
ENGINE = InnoDB

```

```

DEFAULT CHARACTER SET = utf8
COLLATE = utf8_general_ci;

-- -----
-- Table `frequencias`
-- -----

DROP TABLE IF EXISTS `frequencias` ;

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `frequencias` (
  `id` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT ,
  `familia_id` INT NOT NULL ,
  `codigo` VARCHAR(10) NOT NULL ,
  `data` DATE NOT NULL ,
  PRIMARY KEY (`id`) ,
  INDEX `fk_frequencias_pessoas1` (`familia_id` ASC) ,
  CONSTRAINT `fk_frequencias_pessoas1`
    FOREIGN KEY (`familia_id`)
    REFERENCES `familias` (`id`)
    ON DELETE NO ACTION
    ON UPDATE NO ACTION)
ENGINE = InnoDB
DEFAULT CHARACTER SET = utf8
COLLATE = utf8_general_ci;

-- -----
-- Table `respostas`
-- -----

DROP TABLE IF EXISTS `respostas` ;

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `respostas` (
  `id` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT ,
  `familia_id` INT NOT NULL ,
  `questionario_id` INT NOT NULL ,

```

```

`resposta` TEXT NULL ,
PRIMARY KEY (`id`) ,
INDEX `fk_respostas_questionarios1` (`questionario_id` ASC) ,
INDEX `fk_respostas_pessoas1` (`familia_id` ASC) ,
CONSTRAINT `fk_respostas_questionarios1`
    FOREIGN KEY (`questionario_id` )
    REFERENCES `questionarios` (`id` )
    ON DELETE NO ACTION
    ON UPDATE NO ACTION,
CONSTRAINT `fk_respostas_pessoas1`
    FOREIGN KEY (`familia_id` )
    REFERENCES `familias` (`id` )
    ON DELETE NO ACTION
    ON UPDATE NO ACTION)
ENGINE = InnoDB
DEFAULT CHARACTER SET = utf8
COLLATE = utf8_general_ci;

```

```

-- -----
-- Table `acos`
-- -----

```

```

DROP TABLE IF EXISTS `acos` ;

```

```

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `acos` (
    `id` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT ,
    `parent_id` INT NULL ,
    `model` VARCHAR(255) NULL ,
    `foreign_key` INT NULL ,
    `alias` VARCHAR(255) NULL ,
    `lft` INT NULL ,
    `rght` INT NULL ,
    PRIMARY KEY (`id`) )
ENGINE = InnoDB;

```

```

-- -----
-- Table `aros`
-- -----

DROP TABLE IF EXISTS `aros` ;

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `aros` (
  `id` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT ,
  `parent_id` INT NULL ,
  `model` VARCHAR(255) NULL ,
  `foreign_key` INT NULL ,
  `alias` VARCHAR(255) NULL ,
  `lft` INT NULL ,
  `rght` INT NULL ,
  PRIMARY KEY (`id`) )
ENGINE = InnoDB;

-- -----
-- Table `aros_acos`
-- -----

DROP TABLE IF EXISTS `aros_acos` ;

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `aros_acos` (
  `id` INT NOT NULL ,
  `aro_id` INT NOT NULL ,
  `aco_id` INT NOT NULL ,
  `_create` CHAR(2) NULL ,
  `_read` CHAR(2) NULL ,
  `_update` CHAR(2) NULL ,
  `_delete` CHAR(2) NULL ,
  PRIMARY KEY (`id`, `aro_id`, `aco_id`) ,
  INDEX `fk_aros_has_acos_acos1` (`aco_id` ASC) ,
  INDEX `fk_aros_has_acos_aros1` (`aro_id` ASC) ,
  CONSTRAINT `fk_aros_has_acos_aros1`

```



```

        FOREIGN KEY (`aro_id` )
        REFERENCES `aros` (`id` )
        ON DELETE NO ACTION
        ON UPDATE NO ACTION,
    CONSTRAINT `fk_aros_has_acos_acos1`
        FOREIGN KEY (`aco_id` )
        REFERENCES `acos` (`id` )
        ON DELETE NO ACTION
        ON UPDATE NO ACTION)
ENGINE = InnoDB;

-- -----
-- Table `voluntarios`
-- -----

DROP TABLE IF EXISTS `voluntarios` ;

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `voluntarios` (
    `id` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT ,
    `nome` VARCHAR(60) NOT NULL ,
    `email` VARCHAR(50) NULL ,
    `endereco` VARCHAR(100) NULL ,
    `numero` VARCHAR(7) NULL ,
    `complemento` VARCHAR(7) NULL ,
    `bairro` VARCHAR(40) NULL ,
    `cidade` VARCHAR(40) NULL ,
    `uf` VARCHAR(2) NULL ,
    `cep` VARCHAR(9) NULL ,
    `telefone` VARCHAR(14) NULL ,
    `celular` VARCHAR(14) NULL ,
    `prestacao_servico` VARCHAR(50) NOT NULL ,
    PRIMARY KEY (`id` )
ENGINE = InnoDB
DEFAULT CHARACTER SET = utf8
COLLATE = utf8_general_ci;

```

```

-- -----
-- Table `itemcestas`
-- -----

DROP TABLE IF EXISTS `itemcestas` ;

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `itemcestas` (
  `id` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT ,
  `cesta_id` INT NOT NULL ,
  `estoque_id` INT NOT NULL ,
  `quantidade` INT NOT NULL ,
  PRIMARY KEY (`id`) ,
  INDEX `fk_itemcestas_cestas1` (`cesta_id` ASC) ,
  INDEX `fk_itemcestas_estoques1` (`estoque_id` ASC) ,
  CONSTRAINT `fk_itemcestas_cestas1`
    FOREIGN KEY (`cesta_id` )
    REFERENCES `cestas` (`id` )
    ON DELETE NO ACTION
    ON UPDATE NO ACTION,
  CONSTRAINT `fk_itemcestas_estoques1`
    FOREIGN KEY (`estoque_id` )
    REFERENCES `estoques` (`id` )
    ON DELETE NO ACTION
    ON UPDATE NO ACTION)
ENGINE = InnoDB
DEFAULT CHARACTER SET = utf8
COLLATE = utf8_general_ci;

SET SQL_MODE=@OLD_SQL_MODE;
SET FOREIGN_KEY_CHECKS=@OLD_FOREIGN_KEY_CHECKS;
SET UNIQUE_CHECKS=@OLD_UNIQUE_CHECKS;

```

5.5 Detalhes Procedimentais

Serão descritos a seguir alguns detalhes procedimentais importantes, que possuem destaque no sistema. Os demais procedimentos estão descritos nas especificações de caso de uso.

5.5.1 *Login*

A primeira tela do sistema deverá ser a tela de *login*, que conterà dois campos (Usuário e Senha), na qual apenas usuários cadastrados e ativos no sistema terão acesso. O sistema também verificará qual o tipo de perfil do usuário para que, após efetuar o *login*, o acesso seja liberado apenas para as áreas que condizerem com o seu perfil. Confirmada a permissão, o sistema irá exibir a tela principal (Consulta, Famílias), salvando o perfil do usuário logado na sessão.

5.5.2 *Máscaras e validações*

Para facilitar a utilização do sistema pelos usuários, com intuito de evitar erros – principalmente de digitação – na entrada dos dados, serão utilizadas alguns componentes nativos das tecnologias utilizadas para validar a entrada dos dados. As máscaras funcionam como um marcador automático e inserem dados, muitas vezes padronizados, de forma dinâmica a fim de evitar erros por parte dos usuários. As máscaras serão utilizadas nos seguintes campos: CPF, CEP, Telefone, Celular, Renda, Renda Familiar e Renda Percapta. A máscara para CPF deverá ser no formato: “____.____.____-__”; a máscara para CEP deverá ser no seguinte formato: “____-____”; a máscara para Telefone e Celular deverá ser no seguinte formato: “(____) ____-____”; a máscara para os campos Renda, Renda Familiar e Renda Percapta deverão estar no seguinte formato: “____.____.____,____”. Os campos que contiverem DATAS, deverão ser utilizados *select's* para selecioná-las.

Componentes de validação utilizam expressões regulares ou comparação para validar o formato dos dados informados. Os seguintes componentes serão

utilizados para validar o *e-mail* e a senha. Os campos Quantidade, Renda, Renda Familiar e Renda Percapta deverão permitir apenas entrada de números.

5.6 Observações Complementares

Para se ganhar tempo, flexibilidade, optou-se em criar duas tabelas (questionários e respostas), com intuito de minimizar o trabalho de programação e aumentar o rendimento.

A tabela "questionários" irá cadastrar dinamicamente, pela web, todas as perguntas complementares às famílias, porém, referente à situação de moradia; a tabela "repostas" conterá as respostas dos usuários que irão utilizar o sistema. A tabela "questionários" foi projetada dessa maneira com intuito de minimizar a manutenção do sistema e maximizar sua flexibilidade. Necessitando modificar/acrescentar perguntas ao questionário, as perguntas terão um "tipo" para informar se a pergunta a ser cadastrada é do tipo texto, booleano ou *select*.

6 PROCESSO DE TESTES

"Por decisão do colegiado de curso, é opcional a apresentação do Processo de Testes neste documento, até a especificação dos procedimentos de teste. No caso deste capítulo não ser apresentado, a execução dos testes e o registro de incidentes que são parte do capítulo 7 deverão se basear no Plano de Testes descrito no capítulo 2 deste documento."

7 IMPLEMENTAÇÃO E TESTES

Neste capítulo serão detalhados os resultados das implementações e dos testes realizados. Será apresentado, também, as camadas implementadas e as especificações referentes à implantação.

7.1 Implementação

De acordo com a arquitetura MVC apresentada no capítulo 5.2.2, onde definiu-se que cada item implementado no projeto seria formado por três partes – *model* (ARQUIVO.php), *controller* (ARQUIVO_controller.php) e *view* (ARQUIVOS.ctp) – responsáveis pelo funcionamento do sistema.

Abaixo segue uma listagem com a descrição / função de cada item implementado:

| Item identificador | Descrição / Função |
|---------------------------------|---|
| usuario.php | Classe que representa as restrições, regras de negócio que os usuários terão no sistema. |
| usuarios_controller.php | Classe responsável pelo CRUD (<i>create, read, update and delete</i>) do usuario, bem como especificações de controle dos usuários (login). |
| voluntario.php | Classe que representa as restrições, regras de negócio que os voluntários terão no sistema. |
| voluntarios_controller.php | Classe responsável pelo CRUD (<i>create, read, update and delete</i>) do voluntário, bem como especificações de controle dos voluntários. |
| familia.php | Classe que representa as restrições, regras de negócio que as famílias terão no sistema. |
| familias_controller.php | Classe responsável pelo CRUD (<i>create, read, update and delete</i>) da família, bem como especificações de controle das famílias. |
| questionarios.php | Classe que representa as restrições, regras de negócio que os questionários terão no sistema. |
| questionarios_controller.php | Classe responsável pelo CRUD (<i>create, read, update and delete</i>) do questionário, bem como especificações de controle dos questionários. |
| definicoescesta.php | Classe que representa as restrições, regras de negócio, que os mantimentos terão no sistema, bem como as interações com outras classes. |
| definicoescestas_controller.php | Classe responsável pelo CRUD (<i>create, read, update and delete</i>) do mantimento, bem como definir |

| | |
|---|---|
| | os mantimentos que estarão disponíveis para serem cadastrados no estoque. |
| frequencia.php | Classe que representa as restrições, regras de negócio, que as frequências das famílias terão no sistema, bem como as interações com outras classes. |
| frequencias_controller.php | Classe responsável pelo CRUD (<i>create, read, update and delete</i>) da frequência. |
| cesta.php | Classe que representa as regras de negócio que as cestas terão no sistema. |
| cestas_controller.php | Classe responsável por toda a lógica de compor a cesta básica. Aqui estão os algoritmos que pegam os alimentos disponíveis no estoque monta a cesta. |
| mantimento.php | Classe que representa as regras de negócio que os mantimentos terão no sistema. |
| mantimentos_controller.php | Classe responsável pelo CRUD (<i>create, read, update and delete</i>) do mantimento. |
| estoque.php | Classe que representa as regras de negócio que o estoque terá no sistema. |
| estoques_controller.php | Classe responsável pelo CRUD (<i>create, read, update and delete</i>) do estoque. |
| log.php | Classe responsável por fazer o relacionamento com a classe usuario.php, que irão se interagir para geração dos logs. |
| logs_controller.php | Classe responsável pela geração de logs no sistema. |
| admin_cadastrar.ctp admin_editar.ctp admin_index.ctp admin_login.ctp | Arquivos que representam a <i>view</i> do sistema que compõem cada módulo referente a cada controller do sistema, com exceção do <i>admin_login.ctp</i> que é referente apenas para o controlador <i>usuarios_controller.php</i> . São esses arquivos que irão realizar a exibição e interação com o controlador que por sua vez serão exibidos para o usuário. |

Quadro 47 – Funcionalidades implementadas

7.1.1 Alocação dos Módulos

Segue abaixo uma lista de alocação lacônica de alocação dos módulos – referentes as funções no sistema – aos elementos da arquitetura projetada para o software no capítulo 5 deste documento.

| Elemento Arquitetural | Módulo |
|----------------------------------|---------------------------------|
| Controle de Usuário | usuarios_controller.php |
| Controle de Voluntário | voluntarios_controller.php |
| Controle de Família | familias_controller.php |
| Controle de Questionário Família | questionarios_controller.php |
| Controle de Definição de Cesta | definicoescestas_controller.php |
| Controle de Frequência Família | frequencias_controller.php |
| Controle de Cesta | cestas_controller.php |
| Controle de Mantimento | mantimentos_controller.php |
| Controle de Estoque | estoques_controller.php |
| Controle de Log | logs_controller.php |

Quadro 48 – Programas desenvolvidos

7.1.2 Considerações Sobre a Implantação

Na construção do sistema pode-se observar que um dos módulos, *plugin*, mais complexo de ser implementado foi o ACL (Lista de Controle de Acesso) o qual utiliza o algoritmo *Tree* que trabalha com a lógica *Tree* em níveis de profundidade infinitos. Para a sua implantação, foi utilizado o *book* do site *cakephp.org*, que ensina passo a passo como implementar o *plugin*, porém há certas complexidades para adequá-lo no sistema, como algumas regras que devem ser seguidas. Por exemplo a criação de algumas tabelas no banco para representar os componentes específicos do *plugin*.

Outro módulo que teve, de certa forma uma complexidade tão grande ou até maior que o ACL foi o módulo referente ao questionário das famílias. O que inicialmente seria um grande trabalho braçal de estar criando várias perguntas no sistema, referente a ficha de cadastro das famílias, acabou por se tornar um grande esforço intelectual e muito pouco braçal. Devido à existência de muitas perguntas, foi adotado uma lógica para sanar tal problema. A estratégia utilizada foi criar uma regra onde o usuário, administrador, possa cadastrar as perguntas diretamente dentro do sistema – sem que precise mexer em nenhuma linha de comando – e escolhe o tipo de resposta que deseja, a conter, também, um campo opcional para inserir as possíveis perguntas e escolher o tipo de resposta que desejar como: uma pergunta contendo conteúdo apenas textual, de seleção, de múltiplas respostas ou booleana.

A questão de ser complexa ou crítica pode estar a caminhar em conjunto e foi o que ocorreu com o módulo de criação da cesta básica, sendo o mais crítico, pois precisa separar corretamente os alimentos que são cadastrados e enviados para o estoque, de modo juntar os mantimentos que compõem a cesta básica e assim, disponibilizá-las para as famílias aptas. Este módulo específico é o que faz a comunicação com das famílias com os alimentos que as mesmas irão receber, torando o seu funcionamento correto, algo crucial para o sistema. Diversos problemas foram encontrados e foi-se resolvendo um por um e efetuando testes para verificar se o mesmo estava a funcionar corretamente. A complicação maior que se teve foi de entender como implementar a lógica de mantimentos “quebrados”, ou seja, como o sistema deve entender que precisa, por exemplo, pegar 1kg de arroz de um cadastro e mais dois pacotes de 2kg de arroz de outros cadastros para compor corretamente a cesta. O problema foi resolvido com muito pensar e muita pesquisa. O resultado pode ser conferido no *controller* `cestas_controller.php`.

7.1.3 Outros Aspectos da Implementação

O sistema possui um registro de frequência das famílias, onde é registrada a presença de um representante de cada família que deverá comparecer as reuniões

que acontecem todos os sábados, e caso hajam 3 faltas, sem justificativa, a família é considerada não apta para recebimento da cesta básica. Essa implementação foi uma parte interessante, pois com uma simples “chamada” de presença leva uma família a estar apta ou não para o recebimento da cesta básica.

7.2 Realização dos Testes

Baseando-se no Plano de Testes do capítulo 2, item 2.19, serão apresentados os incidentes dos testes realizados para as implementações feitas, separados por caso de uso.

Serão relatados os incidentes de teste e apresentado o seu resumo.

7.2.1 Registro de incidente de testes

7.2.1.1 Caso de uso UC01 – Cadastrar Usuário

No primeiro teste realizado, o campo "Situação" encontrava-se com a opção "Ativo" marcado, estava salvando o usuário como "Inativo". Houve uma inversão no *array*. No segundo teste foi bem sucedido.

7.2.1.2 Caso de uso UC02 – Alterar Usuário

Devido a opção de "Inativar" usuário está diretamente ligada a alteração de usuário, o caso de uso "Inativar Usuário" foi concatenado com o caso de uso "Inativar Usuário".

Para o teste de alteração do usuário foi efetuado uma simulação de alteração com e sem inserção de dados e durante os testes não foi observado nenhum incidente.

7.2.1.3 Caso de uso UC03 – Excluir Usuário

Para o teste de exclusão do usuário foi efetuado uma simulação de exclusão de alguns usuários cadastrados e durante os testes não foi observado nenhum incidente.

7.2.1.4 Caso de uso UC04 – Consulta Usuário

Para o teste de consulta do usuário foi efetuado uma simulação de consulta dos usuários cadastrados e durante os testes não foi observado nenhum incidente.

7.2.1.5 Caso de uso UC05 – Incluir Estoque

Para o teste de inclusão no estoque foi efetuado uma simulação de inclusão de alguns mantimentos e durante os testes não foi observado nenhum incidente.

7.2.1.6 Caso de uso UC06 – Alterar Estoque

Para o teste de alteração no estoque foi efetuado uma simulação de edição dos mantimentos cadastrados e durante os testes não foi observado nenhum incidente.

7.2.1.7 Caso de uso UC07 – Excluir Estoque

Para o teste de exclusão no estoque foi efetuado uma simulação de exclusão dos mantimentos cadastrados e durante os testes não foi observado nenhum incidente.

7.2.1.8 Caso de uso UC08 – Consultar estoque

Para o teste de consulta ao estoque foi efetuado uma simulação de consulta dos mantimentos cadastrados e durante os testes não foi observado nenhum incidente.

7.2.1.9 Caso de uso UC09 – Relatório Vencimentos Estoque

Para o teste de emissão de relatório de estoque foi efetuado uma simulação de emissão de relatório do estoque de alimentos e durante os testes não foi observado nenhum incidente.

7.2.1.10 Caso de uso UC10 – Relatório cestas disponíveis

Para o teste de emissão de relatório de cestas disponíveis foi efetuado uma simulação de emissão de relatório das cestas disponíveis para as famílias aptas e durante os testes não foi observado nenhum incidente.

7.2.1.11 Caso de uso UC11 – Relatório itens pendentes das cestas

Para o teste de emissão de relatório de itens pendentes nas cestas foi efetuado uma simulação de emissão de relatório das cestas que não estavam completas com todos os mantimentos e durante os testes verificou-se que o resultado não estava coerente, mas descobriu-se que era um erro de cálculo e o após corrigir o problema, o erro desapareceu.

7.2.1.12 Caso de uso UC12 – Cadastrar Definição de Cesta

Para o teste de cadastro de definição de cesta foi efetuado uma simulação de cadastro de diversos mantimentos que compõe uma cesta e durante os testes não

foi observado nenhum incidente.

7.2.1.13 Caso de uso UC13 – Alterar Definição de Cesta

Para o teste de alteração de definição de cesta foi efetuado uma simulação de alteração dos mantimentos cadastrados que compõe uma cesta e durante os testes não foi observado nenhum incidente.

7.2.1.14 Caso de uso UC14 – Excluir Definição de Cesta

Para o teste de exclusão de definição de cesta foi efetuado uma simulação de exclusão dos mantimentos cadastrados que compõe uma cesta e durante os testes não foi observado nenhum incidente.

7.2.1.15 Caso de uso UC15 – Consultar Definição de Cesta

Para o teste de consulta a definição da cesta foi efetuado uma simulação de consulta dos mantimentos cadastrados que definem a cesta básica e durante os testes não foi observado nenhum incidente.

7.2.1.16 Caso de uso UC16 – Cadastrar Família

Talvez esse seja o caso de uso com mais erros encontrados. Os seguintes erros foram encontrados e foram corrigidos assim que descobertos: O campo escolaridade e parentesco não estavam visíveis; o campo data de nascimento não estava gravando a data no banco – teve-se que realizar uma inversão na data, para o padrão americano, para que conseguisse gravar no banco corretamente –; os campos de renda, renda per capita e renda familiar, devido a colocação da mascara, não estavam exibindo os valores corretamente.

7.2.1.17 Caso de uso UC17 – Cadastrar Frequência Família

Para o teste de cadastro de frequência da família foi efetuado uma simulação de cadastro de algumas famílias aptas e durante os testes não foi observado nenhum incidente.

7.2.1.18 Caso de uso UC18 – Alterar Família

Foram encontrados alguns problemas referentes a parte de alteração de famílias. O campo telefone desaparecendo com os números após realizar uma edição e descobriu-se que era falta de caractere no banco de dados; os campos referentes a renda estavam gravando números de forma incompleto e verificou-se que era erro de configuração da mascara. Todos esses problemas foram corrigidos assim que descobertos e novos testes foram realizados, não havendo problemas.

7.2.1.19 Caso de uso UC19 – Alterar Frequência Família

Para o teste de alteração de frequência das famílias foi efetuado uma simulação de alteração nas frequências das famílias cadastradas e ativas, e durante os testes não foi observado nenhum incidente.

7.2.1.20 Caso de uso UC20 – Excluir Família

Para o teste de exclusão de família foi efetuado uma simulação de exclusão de algumas famílias cadastradas e durante os testes não foi observado nenhum incidente.

7.2.1.21 Caso de uso UC21 – Consulta Família

Para o teste de consulta a família foi efetuado uma simulação de consulta de algumas famílias cadastradas e durante os testes não foi observado nenhum incidente.

7.2.1.22 Caso de uso UC22 – Consulta Frequência Família

Para o teste de consulta a frequência da família foi efetuado uma simulação de consulta de algumas famílias ativas e com frequências cadastradas e durante os testes não foi observado nenhum incidente.

7.2.1.23 Caso de uso UC23 – Relatório Vencimento Matrícula

Para o teste de emissão de relatório de matrícula foi efetuado uma simulação de emissão de relatório das famílias cadastradas e ativas no sistema por mais de um ano, para isso trocou-se a data de algumas famílias para que a simulação dos relatórios pudessem ser realizados e durante os testes não foi observado nenhum incidente.

7.2.1.24 Caso de uso UC24 – Relatório Famílias aptas

Para o teste de emissão de relatório de família apta foi efetuado uma simulação de emissão de relatório das famílias cadastradas no sistema e durante os testes não foi observado nenhum incidente.

7.2.1.25 Caso de uso UC25 – Efetuar Login

Para o teste de efetuar login, foi efetuado uma simulação de logar com usuários cadastrados e ativos, cadastrados inativos, não cadastrados e ou com senhas incorretas e durante os testes não foi observado nenhum incidente.

7.2.1.26 Caso de uso UC26 – Recuperar Senha

Para o teste de efetuar recuperação de senha, foi efetuado uma simulação de tentar logar com usuários cadastrados, porém com a senha errada e foi utilizado o link para recuperação, onde a senha atual foi resetada e enviada para o e-mail do usuário uma nova senha, e durante os testes não foi observado nenhum incidente.

7.2.1.27 Caso de uso UC27 – Armazenar log

Para o teste de armazenamento de *log* foi efetuado uma simulação de monitoração do sistema e durante os testes não foi observado nenhum incidente.

7.2.1.28 Caso de uso UC28 – Consultar log do Sistema

Para o teste de consulta de *log* foi efetuado uma simulação de consultas referentes as alterações ocorridas no sistema e durante os testes não foi observado nenhum incidente.

7.2.1.29 Caso de uso UC29 – Cadastrar Voluntário

Para o teste de cadastro de voluntário foi efetuado uma simulação de cadastro com e sem inserção de dados e durante os testes não foi observado nenhum incidente.

7.2.1.30 Caso de uso UC30 – Alterar Voluntário

Para o teste de alterar voluntário foi efetuado uma simulação de alteração com e sem inserção de dados e durante os testes não foi observado nenhum incidente.

7.2.1.31 Caso de uso UC31 – Excluir Voluntário

Para o teste de exclusão de voluntário foi efetuado uma simulação de exclusão de alguns cadastros e durante os testes não foi observado nenhum incidente.

7.2.1.32 Caso de uso UC32 – Consultar Voluntário

Para o teste de consulta de voluntário foi efetuado uma simulação de consulta de alguns cadastros e durante os testes não foi observado nenhum incidente.

7.2.1.33 Caso de uso UC33 – Relatório Voluntário

Para o teste de relatório de voluntário foi efetuado uma simulação de extração de relatório dos voluntários cadastros e durante os testes não foi observado nenhum incidente.

7.2.2 Resumo dos Testes

Nas presentes datas, todos os casos de uso estavam implementados de tal forma a permitir que os testes fossem realizados, uma vez que as funcionalidades básicas de cada um já haviam sido programadas

| Caso de uso | Data execução | Resultado | Reexecução | Resultado |
|-------------|---------------|-----------|------------|-----------|
| UC01 | 27/08/2011 | Falhou | 29/08/2011 | Passou |
| UC02 | 27/08/2011 | Falhou | 29/08/2011 | Passou |
| UC03 | 27/08/2011 | Passou | | |
| UC04 | 27/08/2011 | Passou | | |
| UC05 | 25/09/2011 | Passou | | |
| UC06 | 25/09/2011 | Passou | | |
| UC07 | 25/09/2011 | Passou | | |
| UC08 | 27/08/2011 | Passou | | |
| UC09 | 25/09/2011 | Passou | | |
| UC10 | 25/09/2011 | Passou | | |
| UC11 | 25/09/2011 | Falhou | 30/09/2011 | Passou |
| UC12 | 27/08/2011 | Passou | | |
| UC13 | 27/08/2011 | Passou | | |
| UC14 | 27/08/2011 | Passou | | |
| UC15 | 25/09/2011 | Passou | | |
| UC16 | 25/09/2011 | Falhou | 30/09/2011 | Passou |
| UC17 | 25/09/2011 | Passou | | |
| UC18 | 25/09/2011 | Falhou | 30/09/2011 | Passou |
| UC19 | 25/09/2011 | Passou | | |
| UC20 | 25/09/2011 | Passou | | |
| UC21 | 25/09/2011 | Passou | | |
| UC22 | 25/09/2011 | Passou | | |
| UC23 | 25/09/2011 | Passou | | |
| UC24 | 25/09/2011 | Passou | | |
| UC25 | 27/08/2011 | Passou | | |
| UC26 | 25/09/2011 | Passou | | |
| UC27 | 27/08/2011 | Passou | | |
| UC28 | 27/08/2011 | Passou | | |
| UC29 | 25/09/2011 | Passou | | |
| UC30 | 25/09/2011 | Passou | | |

| | | | | |
|------|------------|--------|--|--|
| UC31 | 25/09/2011 | Passou | | |
| UC32 | 25/09/2011 | Passou | | |
| UC33 | 25/09/2011 | Passou | | |

Quadro 49 – Resumo dos testes

7.2.3 Considerações Sobre a Execução dos Testes

Como definido no capítulo 2, optou-se em utilizar o procedimento de teste “caixa preta”, no qual pode-se encontrar vários problemas durante a execução. No entanto, foram problemas bem simples como até erro de digitação de variáveis.

Cada parte do sistema foi testado e “retestado” diversas vezes com o intuito de minimizar a aparição de erros ou falhas para o usuário final. A parte de cadastro, exclusão e alteração de famílias contém um grande número de perguntas que estão interligadas; porém alguns processos de implementação foram construídos separadamente, como é o caso do cadastro do questionário que é um módulo à parte, e, por isso, foi acoplado na *view* da família. Muitos testes foram executados em cima desse processo para que estivesse refinado para utilização.

Outro ponto muito importante e complexo do sistema foi a parte de permissões: no qual foi utilizado um *plugin* de terceiros para estar executando tal tarefa. Vários testes de retirar e incluir permissões foram executados.

O módulo para compor a cesta básica foi o que deu mais trabalho para implementar como para testar, pois teve-se que criar vários registros distintos com quantidade de alimentos diferenciadas para comprovar que a cesta seria composta mesmo com registros “picados”, ou seja, por exemplo: montar uma cesta com 5kg de arroz, pegando 1kg de cada registro que foi cadastrado anteriormente. Todo esse processo é executado de forma automatizada.

7.2.4 Outros Aspectos do Processo de Testes

Alguns processos do sistema foram testados e “retestados” diversas vezes,

com o intuito de minimizar futuros erros que podem estar a ocorrer na “mão” do cliente. Testes como: Geração da cesta básica e cadastro e gerenciamento das famílias, precisou de um cuidado especial, mesmo porque o “coração” do sistema gira em torno desses dois itens informados. Vários tratamentos de erros, estando para a cesta – de cunho mais complexo – quando da família, foram realizados.

7.3 Conclusão

Conclui-se nesta etapa os processos de implementação de teste do *software* proposto, modelado e descrito em todo o decorrer da documentação.

Apesar da implementação estar sendo estudada há alguns meses, para que pudéssemos obter um desenvolvimento do *software* com mais clareza, simplicidade e robustez, teve-se vários “apertos” e problemas persistentes que demandaram algum tempo para analisar como resolver tal processo. Citando o exemplo de geração da cesta básica, procuramos vários algoritmos semelhantes para implementação, porém sem êxito e tivemos que construir todas as condições para a geração, automática, da cesta. Contudo, obtivemos êxito na construção da aplicação que foi proposta para ser desenvolvida, descrita neste documento.

Os testes foram realizados como previstos, porém como foi dito anteriormente, alguns tiveram de ser “retestados” diversas vezes com situações diversificadas, a fim de minimizar a carga de erros para o usuário final. Como tudo que acontece no nível de construção, seja de um texto ou de uma aplicação, após a conclusão da implementação e dos testes realizados por nós, foi pedido a amigos que pudessem simular a usabilidade do *software* com intuito de cercar possíveis erros não encontrados por nós, aqueles que foram encontrados. corrigidos foram imediatamente.

Um programa de computador é construído e testado – na maioria das vezes – por humanos, que possuem e cometem erros, sendo assim, não dizendo que o *software* é perfeito e sem erros, mas seguiu-se um planejamento para aplicar testes e minimizar a carga de combinações de erros que podem ser encontradas.

8. DOCUMENTAÇÃO

“Por decisão do colegiado de curso, é opcional a apresentação deste capítulo. Mesmo não sendo apresentada neste documento, a documentação completa deverá ser elaborada e entregue ao cliente ou usuário até o fechamento das atividades deste projeto.”

9 IMPLANTAÇÃO E PRÉ-OPERAÇÃO

9.1 Considerações Preliminares

Descreve-se neste capítulo como foi realizada a implantação e a disponibilização do *software* no computador da SEJA: desde a instalação do sistema como todas as pré-configurações e pós-configurações necessárias para que o sistema funcionasse corretamente. Também será descrito como foi realizada a pré-operação do sistema por parte dos usuários.

9.2 A Implantação

A implantação do sistema ficou dividida para uma melhor realização de testes durante e pós implantação. A instituição disponibilizou uma máquina com um porte mais “arrojado” para servir de servidor e onde será executado o sistema.

Primeiramente foi instalado o Linux, distribuição Ubuntu v. 11.04, e logo em seguida foram realizadas diversas configurações para acomodar o sistema que foi desenvolvido. Após as configurações, foi realizada a instalação e configuração do sistema, como também a importação do banco de dados. Apesar do banco não estar, inicialmente, com informações dos familiares e utilizadores da instituição, algumas informações – como as perguntas do questionário – foram gravadas diretamente no banco e por isso precisou-se importá-lo.

Nessa primeira parte, optou-se por deixar todo o cadastro funcionando para

que o usuário pudesse popular o banco com um volume maior de informações e mais testes pudessem ser realizados para, então, implantar a parte núcleo, principal do sistema, que é justamente a geração das cestas.

Implantado a última parte, foi retirado o banco de dados, agora contendo mais informações, para que mais testes pudessem ser realizados fora do sistema em produção, uma vez que a doação da cesta é feita apenas uma vez por mês, mas para seu funcionamento correto, todos os outros aspectos do sistema devem estar em pleno funcionamento.

9.3 Pré-operação

Com relação à pré-operação, os usuários presentes na SEJA, no momento da instalação do protótipo, verificaram o sistema a fim de encontrar as funcionalidades que foram exigidas na especificação de requisitos que por algum motivo não estariam implementadas.

Até o momento não foram encontradas falhas referentes à especificação de requisitos. Não foram apresentados problemas, também, para a entrega do produto final de acordo com o cronograma da equipe de desenvolvimento do sistema.

10 MONITORAMENTO E CONTROLE

10.1 Considerações Preliminares

O monitoramento e controle defini-se em trilhar um caminho para que o projeto tenha condições de ser acompanhado. Caso o projeto perca as definições propostas, definidas, no plano de negócio (capítulo 2), há um controle que sugere uma correção para que o projeto não se distancie do que foi proposto e consiga alcançar o seu fechamento das datas, custos e riscos que foram previstos.

10.2 Primeiro monitoramento e controle

Marco – Final da fase da Especificação de Requisitos

10.2.1 Prazo

De acordo com a elaboração do cronograma realizado no capítulo 2, item 2.8, o planejado foi executado até a data final proposta, não havendo necessidade de ajustes de projeto ou cronograma. Seguem as datas no quadro:

| Prazos | | | | | |
|---------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| Atividade | Previsto | | Realizado | | Diferença |
| | Início | Término | Início | Término | |
| Levantamento preliminar de requisitos | 14/02/2011 | 14/02/2011 | 14/02/2011 | 14/02/2011 | Em dia |
| Especificação de requisitos | 15/02/2011 | 16/02/2011 | 15/02/2011 | 16/02/2011 | Em dia |
| Escopo | 17/02/2011 | 17/02/2011 | 17/02/2011 | 17/02/2011 | Em dia |
| Plano processo de desenvolvimento | 18/02/2011 | 18/02/2011 | 18/02/2011 | 18/02/2011 | Em dia |
| Estrutura analítica | 21/02/2011 | 21/02/2011 | 21/02/2011 | 21/02/2011 | Em dia |

| | | | | | |
|-----------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| Estimativas | 22/02/2011 | 23/02/2011 | 22/02/2011 | 23/02/2011 | Em dia |
| Plano organização | 24/02/2011 | 24/02/2011 | 24/02/2011 | 24/02/2011 | Em dia |
| Monitoramento e controle | 25/02/2011 | 25/02/2011 | 25/02/2011 | 25/02/2011 | Em dia |
| Cronograma | 28/02/2011 | 02/03/2011 | 28/02/2011 | 02/03/2011 | Em dia |
| Recursos humanos | 03/03/2011 | 03/03/2011 | 03/03/2011 | 03/03/2011 | Em dia |
| Recursos gerais | 04/03/2011 | 04/03/2011 | 04/03/2011 | 04/03/2011 | Em dia |
| Plano de custo | 07/03/2011 | 08/03/2011 | 07/03/2011 | 08/03/2011 | Em dia |
| Plano de teste | 09/03/2011 | 09/03/2011 | 09/03/2011 | 09/03/2011 | Em dia |
| Plano de treinamento | 10/03/2011 | 11/03/2011 | 10/03/2011 | 11/03/2011 | Em dia |
| Plano de implantação | 14/03/2011 | 15/03/2011 | 14/03/2011 | 15/03/2011 | Em dia |
| Especificação de requisitos | 16/03/2011 | 18/03/2011 | 16/03/2011 | 23/04/2011 | Atraso de 35 dias |

Quadro 50 – Prazo do Primeiro Monitoramento e Controle

10.2.2 Produção

Por decisão do Colegiado do curso, a apresentação do monitoramento e controle de produção é opcional e por este motivo não será elaborado neste projeto.

10.2.3 Custos

Os valores contidos abaixo são resultado da efetivação de um cálculo dos gastos ocorridos até o momento, ou seja, no primeiro marco do primeiro monitoramento e controle.

| Recurso | Previsto até 18/03/11 em R\$ | Realizado até 23/ 03/11 em R\$ | Observações |
|----------|------------------------------|--------------------------------|---|
| Software | 16,50 | 16,50 | Não houve alterações pois o valor do item se mantém a partir da data início |
| Hardware | 132,50 | 132,50 | Não houve alterações pois o |

| | | | |
|-----------------|---------------------|--------------------|--|
| | | | valor do item se mantem a partir da data início |
| Mão de Obra | 870,00 | 1.008,00 | Aumento de dias trabalhados no cálculo de 2 Gerentes e 2 Analistas |
| Despesas Gerais | 369,90 | 369,90 | Valor idêntico pois referente a 1 mês de contas à pagar |
| TOTAL | R\$ 1.388,90 | R\$ 1.526,9 | |

Quadro 51 – Custo do Primeiro Monitoramento e Controle

10.2.4 Riscos

Por decisão do Colegiado do curso, a apresentação do monitoramento e controle de riscos é opcional e por este motivo não será elaborado neste projeto.

10.2.5 Fechamento do Primeiro Monitoramento e Controle

Apesar de não conseguir um fechamento correspondente ao primeiro cronograma constituído, foi possível perceber que houve um erro, humano, de digitação quando foi composto o primeiro cronograma. Apesar do ocorrido, o erro foi verificado e corrigido e enquadrado no novo cronograma, agora, corrigido e adequado para seguir com o projeto.

10.3 Segundo monitoramento e controle

Marco – Final da fase de Análise e Modelagem

10.3.1 Prazo

De acordo com a elaboração do cronograma realizado no capítulo 2, item 2.8, o planejado foi executado até a data final proposta, não havendo necessidade de ajustes de projeto ou cronograma. Seguem as datas no quadro:

| Prazos | | | | | |
|---------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| | Previsto | | Realizado | | |
| Atividade | Início | Término | Início | Término | Diferença |
| Levantamento preliminar de requisitos | 14/02/2011 | 14/02/2011 | 14/02/2011 | 14/02/2011 | Em dia |
| Especificação de requisitos | 15/02/2011 | 16/02/2011 | 15/02/2011 | 16/02/2011 | Em dia |
| Escopo | 17/02/2011 | 17/02/2011 | 17/02/2011 | 17/02/2011 | Em dia |
| Plano processo de desenvolvimento | 18/02/2011 | 18/02/2011 | 18/02/2011 | 18/02/2011 | Em dia |
| Estrutura analítica | 21/02/2011 | 21/02/2011 | 21/02/2011 | 21/02/2011 | Em dia |
| Estimativas | 22/02/2011 | 23/02/2011 | 22/02/2011 | 23/02/2011 | Em dia |
| Plano organização | 24/02/2011 | 24/02/2011 | 24/02/2011 | 24/02/2011 | Em dia |
| Monitoramento e controle | 25/02/2011 | 25/02/2011 | 25/02/2011 | 25/02/2011 | Em dia |
| Cronograma | 28/02/2011 | 02/03/2011 | 28/02/2011 | 02/03/2011 | Em dia |
| Recursos humanos | 03/03/2011 | 03/03/2011 | 03/03/2011 | 03/03/2011 | Em dia |
| Recursos gerais | 04/03/2011 | 04/03/2011 | 04/03/2011 | 04/03/2011 | Em dia |
| Plano de custo | 07/03/2011 | 08/03/2011 | 07/03/2011 | 08/03/2011 | Em dia |
| Plano de teste | 09/03/2011 | 09/03/2011 | 09/03/2011 | 09/03/2011 | Em dia |
| Plano de treinamento | 10/03/2011 | 11/03/2011 | 10/03/2011 | 11/03/2011 | Em dia |
| Plano de implantação | 14/03/2011 | 15/03/2011 | 14/03/2011 | 15/03/2011 | Em dia |
| Especificação de requisitos | 16/03/2011 | 18/04/2011 | 16/03/2011 | 23/04/2011 | Atraso de 4 dias |
| Diagrama de classe | 23/04/2011 | 03/06/2011 | 01/05/2011 | 28/05/2011 | Adiantado 14 dias |
| Diagrama de sequência | 23/04/2011 | 03/06/2011 | 03/05/2011 | 26/05/2011 | Adiantado 18 dias |
| DTR | 23/04/2011 | 03/06/2011 | 01/05/2011 | 30/05/2011 | Adiantado 12 dias |

Quadro 52 – Prazo do Segundo Monitoramento e Controle

10.3.2 Produção

Por decisão do Colegiado do curso, a apresentação do monitoramento e controle de produção é opcional e por este motivo não será elaborado neste projeto.

10.3.3 Custos

Os valores contidos abaixo são resultado da efetivação de um cálculo dos gastos ocorridos até o momento, ou seja, no segundo marco do segundo monitoramento e controle.

| Recurso | Previsto até 03/06/11 em R\$ | Realizado até 15/ 05/11 em R\$ | Observações |
|-----------------|---------------------------------|-----------------------------------|--|
| Software | 16,50 | 16,50 | Não houve alterações pois o valor do item se mantém a partir da data início |
| Hardware | 132,50 | 132,50 | Não houve alterações pois o valor do item se mantém a partir da data início |
| Mão de Obra | 2.970,00 | 2.454,00 | Redução do resultado obtido do cálculo de 2 Gerentes e 2 Analistas pelo adiantamento |
| Despesas Gerais | 1.452,60 | 1.452,60 | Valor idêntico pois referente a 4 meses de contas à pagar |
| TOTAL | R\$ 4.571,60 | R\$ 4.055,60 | |

Quadro 53 – Custo do Segundo Monitoramento e Controle

10.3.4 Riscos

Por decisão do Colegiado do curso, a apresentação do monitoramento e controle de riscos é opcional e por este motivo não será elaborado neste projeto.

10.3.5 Fechamento do Segundo Monitoramento e Controle

Diferente do primeiro monitoramento e controle, conseguimos adiantar consideravelmente os trabalhos propostos para o segundo monitoramento e controle, a terminar todas as atividades dentro do prazo estabelecido. Conseguindo terminar uma semana antes do previsto.

10.4 Terceiro monitoramento e controle

Marco – Final da fase de teste

10.4.1 Prazo

De acordo com a elaboração do cronograma realizado no capítulo 2, item 2.8, o planejado foi executado até a data final proposta, não havendo necessidade de ajustes de projeto ou cronograma. Na fase de desenvolvimento do sistema conseguimos antecipar a etapa terminando antes do previsto porém concluímos a etapa. Seguem as datas no quadro:

| Prazos | | | | | |
|---------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| | Previsto | | Realizado | | |
| Atividade | Início | Término | Início | Término | Diferença |
| Levantamento preliminar de requisitos | 14/02/2011 | 14/02/2011 | 14/02/2011 | 14/02/2011 | Em dia |
| Especificação de requisitos | 15/02/2011 | 16/02/2011 | 15/02/2011 | 16/02/2011 | Em dia |
| Escopo | 17/02/2011 | 17/02/2011 | 17/02/2011 | 17/02/2011 | Em dia |
| Plano processo de desenvolvimento | 18/02/2011 | 18/02/2011 | 18/02/2011 | 18/02/2011 | Em dia |
| Estrutura analítica | 21/02/2011 | 21/02/2011 | 21/02/2011 | 21/02/2011 | Em dia |
| Estimativas | 22/02/2011 | 23/02/2011 | 22/02/2011 | 23/02/2011 | Em dia |
| Plano organização | 24/02/2011 | 24/02/2011 | 24/02/2011 | 24/02/2011 | Em dia |

| | | | | | |
|-----------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| Monitoramento e controle | 25/02/2011 | 25/02/2011 | 25/02/2011 | 25/02/2011 | Em dia |
| Cronograma | 28/02/2011 | 02/03/2011 | 28/02/2011 | 02/03/2011 | Em dia |
| Recursos humanos | 03/03/2011 | 03/03/2011 | 03/03/2011 | 03/03/2011 | Em dia |
| Recursos gerais | 04/03/2011 | 04/03/2011 | 04/03/2011 | 04/03/2011 | Em dia |
| Plano de custo | 07/03/2011 | 08/03/2011 | 07/03/2011 | 08/03/2011 | Em dia |
| Plano de teste | 09/03/2011 | 09/03/2011 | 09/03/2011 | 09/03/2011 | Em dia |
| Plano de treinamento | 10/03/2011 | 11/03/2011 | 10/03/2011 | 11/03/2011 | Em dia |
| Plano de implantação | 14/03/2011 | 15/03/2011 | 14/03/2011 | 15/03/2011 | Em dia |
| Especificação de requisitos | 16/03/2011 | 18/04/2011 | 16/03/2011 | 23/04/2011 | Atraso de 4 dias |
| Diagrama de classe | 23/04/2011 | 03/06/2011 | 01/05/2011 | 28/05/2011 | Adiantado 14 dias |
| Diagrama de sequência | 23/04/2011 | 03/06/2011 | 03/05/2011 | 26/05/2011 | Adiantado 18 dias |
| DTR | 23/04/2011 | 03/06/2011 | 01/05/2011 | 30/05/2011 | Adiantado 12 dias |
| Desenvolvimento do Sistema | 06/06/2011 | 30/11/2011 | 28/05/2011 | 02/11/2011 | Adiantado /Em dia |
| Testes preliminares | 16/06/2011 | 30/11/2011 | 20/06/2011 | 02/11/2011 | Em dia |

Quadro 54 – Prazo do Terceiro Monitoramento e Controle

10.4.2 Produção

Por decisão do Colegiado do curso, a apresentação do monitoramento e controle de produção é opcional e por este motivo não será elaborado neste projeto.

10.4.3 Custos

Os valores contidos abaixo são resultado da efetivação de um cálculo dos gastos ocorridos até o momento, ou seja, no terceiro marco do monitoramento e controle.

Os valores com Mão de obra e Despesas Gerais foram menores devido o

processo ainda estar em andamento.

| Recurso | Previsto até 30/11/11 em R\$ | Realizado até 02/ 11/11 em R\$ | Observações |
|-----------------|------------------------------|--------------------------------|---|
| Software | 16,50 | 16,50 | Não houve alterações pois o valor do item se mantém a partir da data início |
| Hardware | 132,50 | 132,50 | Não houve alterações pois o valor do item se mantém a partir da data início |
| Mão de Obra | 15.291,00 | 13.412,00 | Valor mais próximo devido ao adiantamento da atividade de desenvolvimento |
| Despesas Gerais | 3.257,10 | 3.257,10 | Valor idêntico pois referente a 9 mês de contas à pagar |
| TOTAL | R\$ 18.697,10 | R\$ 16.818,10 | |

Quadro 55 – Custo do Terceiro Monitoramento e Controle

10.4.4 Riscos

Por decisão do Colegiado do curso, a apresentação do monitoramento e controle de riscos é opcional e por este motivo não será elaborado neste projeto.

10.4.5 Fechamento do Terceiro Monitoramento e Controle

Conseguimos finalizar os trabalhos propostos para o terceiro monitoramento e controle terminando todas as atividades dentro do prazo estabelecido.

10.5 Quarto monitoramento e controle

Marco – Fechamento final

10.5.1 Prazo

De acordo com a elaboração do cronograma realizado no capítulo 2, item 2.8, o planejado foi executado até a data final proposta, não havendo necessidade de ajustes de projeto ou cronograma. A fase de implantação e de treinamento foi adiantada visto a necessidade de coletar dados gerados por parte do sistema instalado no cliente para concluir o fechamento deste projeto. Seguem as datas no quadro:

| Prazos | | | | | |
|---------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| | Previsto | | Realizado | | |
| Atividade | Início | Término | Início | Término | Diferença |
| Levantamento preliminar de requisitos | 14/02/2011 | 14/02/2011 | 14/02/2011 | 14/02/2011 | Em dia |
| Especificação de requisitos | 15/02/2011 | 16/02/2011 | 15/02/2011 | 16/02/2011 | Em dia |
| Escopo | 17/02/2011 | 17/02/2011 | 17/02/2011 | 17/02/2011 | Em dia |
| Plano processo de desenvolvimento | 18/02/2011 | 18/02/2011 | 18/02/2011 | 18/02/2011 | Em dia |
| Estrutura analítica | 21/02/2011 | 21/02/2011 | 21/02/2011 | 21/02/2011 | Em dia |
| Estimativas | 22/02/2011 | 23/02/2011 | 22/02/2011 | 23/02/2011 | Em dia |
| Plano organização | 24/02/2011 | 24/02/2011 | 24/02/2011 | 24/02/2011 | Em dia |
| Monitoramento e controle | 25/02/2011 | 25/02/2011 | 25/02/2011 | 25/02/2011 | Em dia |
| Cronograma | 28/02/2011 | 02/03/2011 | 28/02/2011 | 02/03/2011 | Em dia |
| Recursos humanos | 03/03/2011 | 03/03/2011 | 03/03/2011 | 03/03/2011 | Em dia |
| Recursos gerais | 04/03/2011 | 04/03/2011 | 04/03/2011 | 04/03/2011 | Em dia |
| Plano de custo | 07/03/2011 | 08/03/2011 | 07/03/2011 | 08/03/2011 | Em dia |
| Plano de teste | 09/03/2011 | 09/03/2011 | 09/03/2011 | 09/03/2011 | Em dia |
| Plano de treinamento | 10/03/2011 | 11/03/2011 | 10/03/2011 | 11/03/2011 | Em dia |
| Plano de implantação | 14/03/2011 | 15/03/2011 | 14/03/2011 | 15/03/2011 | Em dia |
| Especificação de requisitos | 16/03/2011 | 18/04/2011 | 16/03/2011 | 23/04/2011 | Atraso de 4 dias |
| Diagrama de classe | 23/04/2011 | 03/06/2011 | 01/05/2011 | 28/05/2011 | Adiantado |

| | | | | | |
|----------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| | | | | | 14 dias |
| Diagrama de sequência | 23/04/2011 | 03/06/2011 | 03/05/2011 | 26/05/2011 | Adiantado 18 dias |
| DTR | 23/04/2011 | 03/06/2011 | 01/05/2011 | 30/05/2011 | Adiantado 12 dias |
| Desenvolvimento do Sistema | 06/06/2011 | 30/11/2011 | 28/05/2011 | 09/11/2011 | Adiantado 21 dias |
| Testes | 16/06/2011 | 30/11/2011 | 20/06/2011 | 09/11/2011 | Adiantado 21 dias |
| Implantação/Treinam. | 01/12/2011 | 20/12/2011 | 30/09/2011 | 18/11/2011 | Adiantado 32 dias |

Quadro 56 – Prazo do Quarto Monitoramento e Controle

10.5.2 Produção

Por decisão do Colegiado do curso, a apresentação do monitoramento e controle de produção é opcional e por este motivo não será elaborado neste projeto.

10.5.3 Custos

Os valores contidos abaixo são resultado da efetivação de um cálculo dos gastos ocorridos até o momento, ou seja, no quarto marco do monitoramento e controle.

| Recurso | Previsto até 20/12/11 em R\$ | Realizado até 18/11/11 em R\$ | Observações |
|-------------|------------------------------|-------------------------------|---|
| Software | 16,50 | 16,50 | Não houve alterações pois o valor do item se mantém a partir da data início |
| Hardware | 132,50 | 132,50 | Não houve alterações pois o valor do item se mantém a partir da data início |
| Mão de Obra | 15.837,00 | 13.908,00 | Valor inferior devido maior empenho para antecipar |

| | | | |
|-----------------|----------------------|----------------------|--|
| | | | implantação |
| Despesas Gerais | 3.618,00 | 3.257,00 | Valor inferior pois finalização ocorreu um mês antes do previsto |
| TOTAL | R\$ 19.604,00 | R\$ 17.314,00 | |

Quadro 57 – Custo do Quarto Monitoramento e Controle

10.5.4 Riscos

Por decisão do Colegiado do curso, a apresentação do monitoramento e controle de riscos é opcional e por este motivo não será elaborado neste projeto.

10.5.5 Fechamento do Quarto Monitoramento e Controle

Conseguimos finalizar os trabalhos propostos para o quarto monitoramento e controle terminando todas as atividades dentro do prazo estabelecido.

11 FECHAMENTO DO PROJETO

11.1 Considerações Preliminares

Antes de implementar o sistema, SGCE, a instituição contava somente com planilhas eletrônicas impressas – nas quais os dados eram preenchidos à caneta; os controles – de família e de estoque – eram realizados totalmente de forma manual.

Para ilustrar os resultados obtidos com a implantação do SGCE serão apresentadas algumas situações: anteriores e posteriores à utilização do *software*, em que serão comparados os resultados obtidos por cada processo, separadamente, referente ao antes e ao depois do *software*.

11.2 Resultados Alcançados

Nesta sessão serão detalhados os principais itens que conseguiu-se extrair uma conclusão positiva referente ao resultado da implantação do SGCE na instituição. Os dados foram coletados e tratados para a realização de análises provendo uma comparação do antes e depois da implantação do sistema.

11.2.1 A Coleta de Dados

- Cadastro de família: Era realizado em dois tempos: no primeiro instante, o voluntário fazia um cadastro prévio somente com as informações básicas: nome do representante e endereço da família; no segundo, o(a) assistente se deslocava até o local para colher os dados com maior precisão.
- Cadastro do questionário de família: Assim como a segunda parte do cadastro de família, esse questionário é um cadastro complementar no qual informa dados não só da família, como também dados referentes à situação de moradia, à situação médica, possibilitando um maior leque de informações para definir a prioridade de atendimento da família assistida.
- Inclusão de item no estoque: Para realizar esta tarefa, o estoquista insere os dados do alimento na planilha: nome, tipo, data de entrada e validade; assim ele pode obter um maior controle dos itens presentes no de forma mais precisa do que contar um a um.
- Cadastro de saída de cesta do estoque: Todo final do mês é feito uma distribuição dos alimentos do estoque para a quantidade de famílias assistidas, e os itens faltantes são repassados para o responsável realizar a compra para estar completando as cestas.

| MEDIÇÃO | DATA | INÍCIO | FIM | TEMPO |
|---------|------------|----------|----------|----------|
| 1 | 01/10/2011 | 14:45:16 | 14:49:19 | 00:04:03 |
| 2 | 08/10/2011 | 14:37:45 | 14:41:29 | 00:03:44 |
| 3 | 15/10/2011 | 14:39:35 | 14:43:14 | 00:03:39 |
| 4 | 22/10/2011 | 14:43:41 | 14:47:13 | 00:03:32 |

Quadro 58 – Cadastro de família feito manualmente

| Cadastro de Família com Sistema SGCE | | | | |
|--------------------------------------|------------|----------|----------|----------|
| MEDIÇÃO | DATA | INÍCIO | FIM | TEMPO |
| 1 | 01/10/2011 | 14:40:28 | 14:43:53 | 00:03:25 |
| 2 | 08/10/2011 | 14:32:40 | 14:35:25 | 00:02:45 |
| 3 | 15/10/2011 | 14:35:28 | 14:37:58 | 00:02:30 |
| 4 | 22/10/2011 | 14:30:14 | 14:31:32 | 00:01:55 |

Quadro 59 – Cadastro de família com sistema SGCE

| Cadastro do Questionário de Família Feito Manualmente | | | | |
|---|------------|----------|----------|----------|
| MEDIÇÃO | DATA | INÍCIO | FIM | TEMPO |
| 1 | 01/10/2011 | 15:00:40 | 15:08:50 | 00:08:10 |
| 2 | 08/10/2011 | 14:55:23 | 15:04:05 | 00:08:42 |
| 3 | 15/10/2011 | 14:54:47 | 15:03:23 | 00:08:36 |
| 4 | 22/10/2011 | 15:02:01 | 15:10:59 | 00:08:58 |

Quadro 60 – Cadastro do questionário de família feito manualmente

| Cadastro do Questionário de Família com Sistema SGCE | | | | |
|--|------------|----------|----------|----------|
| MEDIÇÃO | DATA | INÍCIO | FIM | TEMPO |
| 1 | 01/10/2011 | 14:53:26 | 14:58:39 | 00:05:13 |
| 2 | 08/10/2011 | 14:45:34 | 14:51:09 | 00:05:35 |
| 3 | 15/10/2011 | 14:47:41 | 14:53:31 | 00:05:50 |
| 4 | 22/10/2011 | 14:51:02 | 14:56:24 | 00:05:22 |

Quadro 61 – Cadastro do questionário de família com sistema SGCE

| Inclusão de Item na Planilha Impressa de Estoque Feito Manualmente | | | | |
|---|------------|----------|----------|----------|
| MEDIÇÃO | DATA | INÍCIO | FIM | TEMPO |
| 1 | 01/10/2011 | 15:47:45 | 15:49:26 | 00:01:41 |
| 2 | 08/10/2011 | 15:45:06 | 15:47:59 | 00:02:53 |
| 3 | 15/10/2011 | 15:43:59 | 15:45:45 | 00:01:46 |
| 4 | 22/10/2011 | 15:49:14 | 15:50:51 | 00:01:37 |

Quadro 62 – Inclusão de item na planilha estoque feito manualmente

| Inclusão de Item no Estoque do Sistema SGCE | | | | |
|--|------------|----------|----------|----------|
| MEDIÇÃO | DATA | INÍCIO | FIM | TEMPO |
| 1 | 01/10/2011 | 15:11:16 | 15:11:51 | 00:00:35 |
| 2 | 08/10/2011 | 15:08:41 | 15:09:13 | 00:00:32 |
| 3 | 15/10/2011 | 15:06:53 | 15:07:24 | 00:00:31 |
| 4 | 22/10/2011 | 15:13:47 | 15:14:20 | 00:00:33 |

Quadro 63 – Inclusão de item no estoque com sistema SGCE

| Cadastro de Saída de Cesta do Estoque Feito Manualmente | | | | |
|--|------------|----------|----------|----------|
| MEDIÇÃO | DATA | INÍCIO | FIM | TEMPO |
| 1 | 01/10/2011 | 16:15:49 | 16:18:08 | 00:02:19 |
| 2 | 08/10/2011 | 16:11:01 | 16:12:26 | 00:1:25 |
| 3 | 15/10/2011 | 16:08:54 | 16:10:48 | 00:1:54 |
| 4 | 22/10/2011 | 16:11:23 | 16:13:29 | 00:2:06 |

Quadro 64 – Cadastro de saída de cesta do estoque feito manualmente

| Cadastro de Saída de Cesta do Estoque com Sistema SGCE | | | | |
|---|------------|----------|----------|----------|
| MEDIÇÃO | DATA | INÍCIO | FIM | TEMPO |
| 1 | 01/10/2011 | 15:55:03 | 15:55:23 | 00:00:20 |
| 2 | 08/10/2011 | 15:50:57 | 15:51:15 | 00:00:18 |
| 3 | 15/10/2011 | 15:48:39 | 15:48:56 | 00:00:17 |
| 4 | 22/10/2011 | 15:54:18 | 15:54:34 | 00:00:16 |

Quadro 65 – Cadastro de saída de cesta do estoque com sistema SGCE

11.2.2 Tratamento e Análise dos Dados

Nesta etapa serão demonstrados, representados por gráficos, os resultados obtidos – coletados e tratados anteriormente – por meio das simulações realizadas pelo *feedback* fornecido pelo cliente. Podemos observar que na figura 56 o resultado esperado de desempenho foi crescente após a familiarização do usuário com o sistema, embora a diferença seja de poucos segundos, ela existe de maneira incisiva, pois certa família, uma vez inserida no SGCE, não se faz mais necessário realizar novamente a mesma tarefa e a facilidade de uma possível edição é facilmente resolvida; diferentemente do método utilizado anteriormente que era preciso reescrever à mão na planilha correspondente.




Figura 56 – Cadastro de família.

Na figura 57, a grandeza de tempo é maior devido ao número imenso de informações que podem ser preenchidas no questionário, tornando bastante trabalhosa sua manipulação. Assim como a figura 56, o ganho de tempo com o SGCE, que apesar de pouco, para o cadastro, se torna melhor para o mesmo caso anterior: nas funções de alteração de dados do usuário só se altera o campo que

necessita, sem que seja preciso começar do zero.



Figura 57 – Cadastro do questionário de família.

Na figura 58, observa-se que apesar da maior familiaridade com o *software* ao passar do tempo o gráfico não demonstra isso devido à variedade de possibilidades de inserção de itens no estoque que pode ser unitário ou em massa, de forma que o usuário consegue incluir um lote de mercadorias ao mesmo tempo desde que obedeça os critérios pré-estabelecidos: mesmo nome, quantidade, complemento e vencimento; com isso demanda maior atenção do usuário comprometendo um pouco mais a performance da funcionalidade, mas ainda assim é bem superior ao método tradicional em planilha atualizada à mão.



Figura 58 – Inclusão de item no estoque.

Na figura 59, nota-se claramente o sistema rapidamente fazer o trabalho de contagem e distribuição dos mantimentos para gerar as cestas básicas e realizar a entrega para a família, que é selecionada e autorizada pelo usuário responsável, excluindo a antiga contagem visual dos alimentos no estoque; isso demandava um tempo razoável para ser feito.



Figura 59 – Cadastro da entrega da cesta básica à família

11.2.3 Conclusão

Conclui-se, de acordo com a coleta de dados realizada e em funções dos gráficos gerados, que o sistema SGCE obteve um resultado positivo e satisfatório no que se propôs a realizar, obtendo agilidade nos ganhos de processamento e principalmente trazendo a facilidade de utilização e confiabilidade nos dados que ali se encontram com isso o SGCE possibilitou uma melhor distribuição no tempo dos funcionários que podem – com o tempo economizado – realizar outras tarefas relacionadas com a própria instituição além de proporcionar um melhor controle geral analisando os diversos relatórios do sistema que de forma rápida o coordenador poderá tomar decisões para realizar alguma tarefa ou ordem. Anteriormente todo trabalho era realizado em planilhas impressas não numeradas, o que poderia estar causando uma desordem ou mesmo perda dos dados; com o sistema implantado, todas informações encontram-se organizadas e presentes em um único local, único banco de dados, favorecendo, também, a manutenibilidade do sistema.

11.3 Lições Aprendidas

Quando iniciado o projeto, há um ano atrás, nós (Rafael e Tales) tínhamos uma visão do que deveria ser feito, por alto, através de conversas com formandos e ou concluintes do curso, que estavam a concretizar seus trabalhos de conclusão de curso. Porém, dando partida para a jornada do nosso próprio trabalho, tivemos uma clareza, uma nitidez, do que se tratava, realmente, do trabalho de conclusão de curso. Um trabalho cuja finalidade é de oferecer ao aluno formando uma oportunidade de praticar todos os conceitos adquiridos durante o curso. Foram meses de dedicação e principalmente muito aprendizado, pois é na prática que conseguimos contextualizar os conceitos que nos foram passados. Muitas dúvidas tiradas, com ajuda de todos os professores, foi uma essência importante que

proporcionou a conclusão desse projeto.

Aprendermos, principalmente a errar, e acima de tudo trilhar caminhos para tentar, da melhor maneira, contornar os erros cometidos, erros esses que nos proporcionou um grande aprendizado, pois é exatamente nos erros que podemos conquistar a vitória. Esse trabalho foi um projeto de dedicação e equipe a todo tempo, um completava o outro, um ensinava o outro, aprendíamos em conjunto, ideias, muitas ideias foram trocadas e discutidas.

Começamos, inicialmente, com uma estimativa de projeto que a medida que crescia, tornava-se um projeto de novas descobertas, com um cronograma inicial e um pré-levantamento de requisitos, apesar de terem sido bem desmembrados posteriormente, proporcionou o início de um “grande” projeto que se formaria, tanto em nível de conhecimento como em nível de aprendizagem. Com muito esforço a primeira parte foi deslanchada com um certo conforto, mas foi justamente na segunda parte do projeto, na parte de programação, no desenvolver do software que encontramos milhares de impessilhos. Utilizando ferramentas nunca antes utilizadas, nós fizemos estudar cada vez mais para encontrar um ponto ideal do software. Fizemos e refizemos dezenas de vezes a parte do diagrama de tabelas relacionais para tentar adequar o software ao programa utilizado, a modelagem desenhada e principalmente ao cliente, um conjunto de tecnologias e aprendizados que nos forneceu um crescimento adicional e uma carga extra para ser utilizado no período pós conclusão de curso.

11.4 Outros Aspectos Relacionados com o Projeto (TEXTO LIVRE, escreva coisas importantes q n foram faladas anteriormente)

12 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Realizou-se, como registrado está no Capítulo 1, uma contextualização, na qual há a descrição do cliente em si, como também o recolhimento de alguns dados iniciais que proporcionaram, assim, o início do projeto. Essas informações foram essenciais para a identificação das necessidades do cliente e a consequente

construção deste trabalho.

Estabeleceu-se, no Capítulo 2, procurando detalhar todo o plano de negócios que deverá ser seguido, a concretização e a realização do sistema. Esse capítulo, vale dizer, é um dos mais importantes para a construção do projeto, pois nele estão todos os recursos descritos e, ainda, tudo que se baseia para que se possa dar continuidade aos procedimentos ali canalizados: detalhando, por meio de gráficos, procedimentos que serão seguidos no decorrer do projeto e que receberão continuamente revisão e análise pela equipe de desenvolvimento.

Definiu-se, no capítulo 3, uma base mais esclarecedora de como o projeto deverá se comportar para atingir sucesso em sua finalização. Dessa forma, obteve-se uma maturidade maior com relação aos requisitos recolhidos que compõem o projeto. Se comparado ao capítulo 2, que definiu todo o plano de negócios a ser seguido, o capítulo 3 definiu todos os requisitos que irão compor o sistema.

Pode-se notar que, com a conclusão do capítulo 4: monitoramento e controle, foi possível identificar possíveis erros cometidos durante o projeto, além de ser corrigida a diferença de dias, que inicialmente foi expressa de maneira equivocada, com as novas adaptações. No entanto, a continuidade do projeto seguiu em frente.

Concluiu-se a primeira parte do projeto (Projetos 1) que é referente ao primeiro semestre. Nessa última, houve a criação do diagrama de tabelas relacionais, diagrama de classe e o diagrama de sequência - o qual foi definido como o mais trabalhoso e com um nível de dificuldade semelhante ao diagrama de classes. Nesse último, separou-se um tempo específico para analisar e definir como deveriam ser criadas e relacionadas as classes, principalmente a classe família – a maior classe do sistema – que precisou ser dividida para uma melhor compreensão e entendimento. Conseguiu-se concluir com sucesso todos os quesitos que nos foram destinados. Terminou-se, assim, tudo em uma semana antes do previsto no segundo monitoramento e controle.

Ao término dos capítulos Modelagem de Projeto e Preliminares da Implantação, pode-se notar que o projeto, agora, partiu para uma nova fase, dando início à construção do *software*. Nessa etapa conclui-se toda a estrutura do banco de dados que será implementada no *software*, bem como o início da programação, na qual foram implementados e testados alguns casos de uso que foram definidos

anteriormente no capítulo 3. Os capítulos 5, 6 e 7, desenvolvidos, são um reflexo de toda a modelagem de análise que foi implementada na primeira parte do projeto.

Conclui-se o capítulo de Implementação e Testes bem como o de Implantação e Pré-operação. Nesse ponto do projeto, finalizou-se a grande parte prática de construção do sistema – a programação –, como também a realização de diversos testes para que o funcionamento correto do sistema estivesse conciso. Pode-se dizer que a parte de implementação foi a mais trabalhosa e de maior cunho intelectual, pois precisou-se criar algoritmos específicos para o funcionamento do sistema. Devido à equipe não ser de programadores, creio que essa conquista de aprendizagem foi maior e de grande valia. Dezenas de testes foram realizados para obter um sistema estável e liberado para produção.

No capítulo referente à Implantação e à pré-operação, teve-se um grande sucesso em relação ao cronograma proposto, definido no capítulo 2 deste projeto, no qual conseguiu-se implantar o sistema e deixá-lo funcionando de acordo com os requisitos especificados pelo cliente.

Conclui-se o trabalho de conclusão de curso com o fechamento do projeto, capítulo 11, no qual verificou-se resultados obtidos antes e após a implantação e utilização do *software*. Constatando-se que os resultados obtidos foram satisfatórios e convidativos para a utilização do sistema: após posto em produção teve-se um ganho satisfatório das atividades exercidas.

Após meses trabalhando e dedicando esforços para alcançar um projeto satisfatório para o nosso cliente, verificamos que muitas batalhas foram vencidas, muitos erros cometidos constatamos, mas, sobretudo, aprendizados foram colhidos. Depois de quase um ano de projeto, com ele ficaram várias lições aprendidas: o companheirismo, a dedicação, as prioridades concebidas, tudo isso nos proporcionou vencer, terminar com êxito, por nós assistidos, com competência pelos esforços cedidos por todos os professores que nos orientaram.

BIBLIOGRAFIA

FACHIN, Odília. **Fundamentos de metodologia**. 4.ed. São Paulo: Saraiva, 2003.

PRESSMAN, S. R.; **Engenharia de software**. 6. ed. São Paulo. McGraw-Hill.2006.

LONGSTREET, D.; **Function Point Training and Analysis Course**. Lumberton, 2008. Disponível em: <<http://www.softwaremetrics.com/Function%20Point%20Training%20Booklet%20New.pdf>>, Acesso em: 7 de mar. de 2011.

PROJEC MANAGEMENT INSTITUTE, INC. **Guia PMBOK**. 3 ed. Four Campus Boulevard. Newtown Square, Pennsylvania. 2004.

TONSIG, S. L. **Engenharia de Software**. São Paulo. Futura, 2003.

LARMAN, CRAIG. **Utilizando UML e Padrões - Uma introdução à análise e aos projeto orientados a objetos e ao desenvolvimento iterativo**. São Paulo. Bookman, 2007.

<http://book.cakephp.org/pt>, Acesso em 21 de agosto de 2011.

Anexo I – Tabelas Relativas ao FPA

| Tabela 1 – Complexidade de Entrada | | | |
|---|---|--|--|
| Campos(TD) Arquivos(AR) | 1 a 4 itens de arquivos referenciados | 5 a 15 itens de arquivos referenciados | 16 ou mais itens de arquivos referenciados |
| 0 ou 1 tipo de arquivos referenciado | Simples | Simples | Médio |
| 2 tipos de arquivos referenciados | Simples | Médio | Complexo |
| 3 ou mais tipos de arquivos referenciados | Médio | Complexo | Complexo |

Quadro 66 – Tabela de Complexidade de Entrada

| Tabela 2 – Complexidade de Saída | | | |
|---|---|--|--|
| Campos(TD) Arquivos(AR) | 1 a 5 itens de arquivos referenciados | 6 a 19 itens de arquivos referenciados | 10 ou mais itens de arquivos referenciados |
| 0 ou 1 tipo de arquivos referenciado | Simples | Simples | Médio |
| 2 ou 3 tipos de arquivos referenciados | Simples | Médio | Complexo |
| 4 ou mais tipos de arquivos referenciados | Médio | Complexo | Complexo |

Quadro 67 – Tabela de Complexidade de Saída

| Tabela 3 – Complexidade ALI | | | |
|------------------------------|--|---|--|
| Campos(TD) Registros(TR) | 1 a 19 itens de arquivos referenciados | 20 a 50 itens de arquivos referenciados | 51 ou mais itens de arquivos referenciados |
| 1 tipo de registro lógico | Simples | Simples | Médio |
| 2 a 5 tipos de | Simples | Médio | Complexo |

| | | | |
|--------------------------------------|-------|----------|----------|
| registros lógicos | | | |
| 6 ou mais tipos de registros lógicos | Médio | Complexo | Complexo |

Quadro 68 – Tabela de Complexidade ALI

| Tabela 4 – Complexidade AIE | | | |
|--------------------------------------|--|---|--|
| Campos(TD) Registros(TR) | 1 a 19 itens de arquivos referenciados | 20 a 50 itens de arquivos referenciados | 51 ou mais itens de arquivos referenciados |
| 1 tipo de registro lógico | Simple | Simple | Médio |
| 2 a 5 tipos de registros lógicos | Simple | Médio | Complexo |
| 6 ou mais tipos de registros lógicos | Médio | Complexo | Complexo |

Quadro 69 – Tabela de Complexidade AIE

| Tabela 5 – Complexidade Consulta | | | |
|---|---------------------------------------|--|--|
| Campos(TD) Arquivos(AR) | 1 a 5 itens de arquivos referenciados | 6 a 19 itens de arquivos referenciados | 20 ou mais itens de arquivos referenciados |
| 0 ou 1 tipo de arquivos referenciado | Simple | Simple | Médio |
| 2 ou 3 tipos de arquivos referenciados | Simple | Médio | Complexo |
| 4 ou mais tipos de arquivos referenciados | Médio | Complexo | Complexo |

Quadro 70 – Tabela de Complexidade de Consulta

| Tabela 6 – Tabela de Pesos FPA | | | | |
|--------------------------------|---------------|--------------|------|-----------|
| Função | NºOcorrências | Complexidade | Peso | Resultado |
| Entrada Externa | | Simple | x 3 | = |
| | | Médio | x 4 | = |
| | | Complexo | x 6 | = |

| | | | |
|---------------|----------|------|---|
| TOTAL 1 = | | | |
| Saída Externa | Simples | x 4 | = |
| | Médio | x 5 | = |
| | Complexo | x 7 | = |
| TOTAL 2 = | | | |
| ALI | Simples | x 7 | = |
| | Médio | x 10 | = |
| | Complexo | x 15 | = |
| TOTAL 3 = | | | |
| AIE | Simples | x 5 | = |
| | Médio | x 7 | = |
| | Complexo | x 10 | = |
| TOTAL 4 = | | | |
| Consultas | Simples | x 3 | = |
| | Médio | x 4 | = |
| | Complexo | x 6 | = |
| TOTAL 5 = | | | |

Quadro 71 – Tabela de pesos para FPA