
A Web Page	_
	ر
Configuração Inicial de WebDep	
Banco de Dados	
Provedor de Banco: MySQL ▼	
URL de Conexão:	
Usuário:	
Senha: Testar Conexão	
Usuário Admin ————————————————————————————————————	
Usuário:	
Senha:	
Confirmar Senha:	
Provedor de E-mail (opcional)	
Usuário:	
Senha:	
Servidor SMTP: Testar	
Finalizar	
	1

	A Web Page
WebDep	
	Login Senha Entrar Esqueci minha Senha
	"




Vamos começar?


- 1 Inicie cadastrando um sistema a monitorar Clique aqui para cadastrar
- 2- Selecione um sistema para trabalhar
- Registre uma versão do sistema
- 4- Importe manualmente os dados de logs históricos
- 5- Emita Relatórios de Perfil de Acesso e Analise os Erros no Sistema (Código HTTP)

Outras ações que você pode querer realizar

- Cadastre usuários e atribua permissões a eles
- Selecione exclua dados históricos de logs



















WebDep Sistemas Logs Re	elatórios Sistema V Idioma Sair
Nome do Sistema Servidor:	
Logs —	
Formato Logs de Acesso	Common ▼
Pasta dos Logs de Acesso	
Prefixo dos Logs de Acesso:	Testar Acesso
Pasta dos Logs de Erro:	
Prefixo dos Logs de Erro:	Testar Acesso
Periodicidade de Leitura dos	Logs —
Data da Primeira Leitura	x: / / ##
Horário da Primeira Leitura	
Novas Leituras a Cada:	(dd hh:mm)




Sistema	Servidor	Formato do Log	Periodicidade	Próxima Leitura	Alterar	Excluir
XPTO	Apache Web Server	Common	1d	30/09/2016 00:00	<u>Alterar</u>	Excluir
XYZ	Apache Web Server	Combined	1 h	29/09/2016 11:10	Alterar	Excluir
WAZ	Apache Web Server	Combined	10m	29/09/2016 10:20	Alterar	Excluir

Voltar







Voltar

