



Boa Viagem · Sertão Central

CONFORMIDADE REGULATÓRIA · MHBV-03

Checklist de Conformidade Técnica e Regulatória — Entrepósito de Mel

ADAGRI (SIE) · Prefeitura · SEMACE · CBMCE · ENEL · MAPA (SIF, Fase 2)

VERSÃO	MHBV 011026 (01/10/2026) · edição executiva
DESTINATÁRIO	Responsável Técnico · ADAGRI · órgãos de licenciamento
CLASSIFICAÇÃO	Uso técnico
RESPONSÁVEIS	Diogo Vieira da Silva · Francisco Vieira da Silva

SÍNTESE EXECUTIVA

- Conclusão: o entreposto (~550 m², 350 t/ano) registra-se primeiro no **SIE/ADAGRI** (Lei CE 17.172/2020; Portaria ADAGRI 962/2016), com venda só no Ceará. **SIF/MAPA só na Fase 2**, quando houver escala (Decreto 9.013/2017).
- Matriz regulatória: **29 exigências aplicáveis** (23 valem + 6 condicionais); 9 exigências da matriz anterior não se aplicam ao entreposto e saíram.
- Marcos: **RT contratado até 15/01/2027** → projeto fev/2027 → **registro SIE em 01/04/2027** → piloto 07/2027 em imóvel locado.
- Pendências críticas: PAC assinado pelo RT (MHBV-07); taxa SIE **[A CONFIRMAR]**; lista documental da ADAGRI **[A CONFIRMAR]**.

I ENQUADRAMENTO

Parâmetro	Definição
Atividade	Entrepósito de mel: recepção de mel já extraído, amostragem e laboratório, decantação, filtração, descristalização, envase em sachê e tambor, expedição
CNAE principal	10.99-6-99 [A CONFIRMAR: IBGE/CONCLA remete mel a 01.59-8-01 — decidir com o contador antes do CNPJ]
Escala	~550 m ² úteis (≈ 580–595 m ² construídos; conferir no orçamento de obra) · capacidade 350 t/ano · piloto (Fase 0) 150 t em 2027 e 200 t em 2028 em imóvel locado · entreposto próprio (Fase 1): 200 t no ano 1 e 250 t do ano 2 em diante
Competência sanitária	Fases 0 e 1: ADAGRI/SIE (Lei CE 17.172/2020; Portaria ADAGRI 962/2016), venda só no Ceará. Fase 2: MAPA/SIF (Lei 1.283/1950; Decreto 9.013/2017). Mel é produto de origem animal: não é competência da ANVISA



Parâmetro	Definição
Base legal	Lei 1.283/1950 · Lei 7.889/1989 · Decreto 9.013/2017 (RIISPOA) · Portaria SDA/MAPA 795/2023 (alterada pela Portaria SDA/MAPA 1.439/2025) · IN MAPA 11/2000 (RTIQ do mel) · Portarias MAPA 368/1997 e 46/1998 · Resolução DIPOA 10/2003 · Lei 14.515/2022
Linha artesanal	Selo ARTE para produtos de abelhas: Portaria MAPA 289/2021 (opcional; não altera o registro SIE)

Marcos regulatórios (cronograma oficial MHBV 1.0)

Marco	Data	Evidência
Busca de anterioridade da marca MEL-HORANDO BOA VIAGEM	14/11/2026	Relatório INPI
Assembleia de constituição → registro JUCEC	28/11 → 07/12/2026	Ata registrada
CNPJ, OCB/CE e CAF-PJ	dez/2026	Comprovantes
Responsável Técnico contratado	15/01/2027	Contrato + ART/TRT
Projeto do entreposto (planta, fluxo, memorial)	fev/2027	Planta e memorial assinados
Registro no SIE/ADAGRI	01/04/2027	Protocolo e certificado de registro
Início do piloto em imóvel locado	07/2027	Primeiro lote registrado (RG-11)
Carta-Consulta BNB → pedido formal FNE (entreposto próprio)	04/2028 → 07/2028	Após 12 meses de piloto

II CHECKLIST POR ÓRGÃO

ADAGRI / SIE — registro do estabelecimento (Fases 0 e 1)

Exigência	Status	Evidência / prazo
Registro do estabelecimento no SIE: nenhum estabelecimento funciona sem registro (Lei CE 17.172/2020)	PENDENTE	Protocolo até 01/04/2027 · lista de documentos [A CONFIRMAR com a ADAGRI]
Taxa de registro / inspeção estadual	A CONFIRMAR	Valor e forma de recolhimento [A CONFIRMAR com a ADAGRI]
Responsável Técnico habilitado, com ART/TRT	PENDENTE	Contrato até 15/01/2027 (R\$ 60 mil/ano)
Programa de Autocontrole: 14 programas BPF, PPHO e APPCC (Portaria ADAGRI 962/2016, art. 5º)	PENDENTE	MHBV-07 · assinatura do RT



Exigência	Status	Evidência / prazo
Planta com fluxo sem contaminação cruzada (Port. SDA/MAPA 795/2023, art. 6º, IX)	PENDENTE	Piloto: planta do imóvel locado · entreposto: projeto fev/2027
Dependências mínimas (art. 7º, I a VIII): barreira sanitária, recepção, depósito de matéria-prima, beneficiamento, higienização de recipientes, depósito de embalagens, depósito de produto acabado, expedição	PENDENTE	Sala de extração não se aplica: o entreposto recebe mel já extraído (art. 8º)
Barreira sanitária seca, com troca de calçado (Port. SDA/MAPA 795/2023, art. 6º, XIV e art. 12)	PENDENTE	Banco de transposição · sem pedilúvio nem lava-botas
Análise de umidade no próprio estabelecimento (art. 24, parágrafo único)	PENDENTE	Refratômetro aferido (RG-13) · RG-11
Decantação (art. 34, II) e filtração 40-80 mesh (art. 26, II e art. 34, III — inciso incluído pela Port. SDA/MAPA 1.439/2025) descritas no PAC	PENDENTE	MHBV-07, PCC 2 · RG-C2
Registro auditável tempo x temperatura em todo aquecimento (art. 34, I, "a" e "b")	PENDENTE	Datalogger na estufa · RG-12 e RG-C3
Proibido desumidificador para corrigir umidade fora do padrão (art. 85)	PENDENTE	Lote > 20 g/100 g recusado ou destinado a uso industrial (RG-11)
Cadastro dos apiários dos cooperados	PENDENTE	Ficha de adesão (MHBV-00D) · rito ADAGRI [A CONFIRMAR]
Resíduos em laboratório ISO/IEC 17025 (no SIE = autocontrole; PNCRC oficial só sob SIF): 1 amostra por lote de cooperado	PENDENTE	Cotação nov/2026 (Eurofins, Mérieux, SGS) · R\$ 40 mil/ano
Matéria estranha (RDC 623/2022)	PENDENTE	Filtração (PCC 2) + detector de metais na linha de sachê
Registro dos rótulos (RDC 727/2022; RDC 429/2020 + IN 75/2020; pré-medidos INMETRO)	PENDENTE	Após o registro · órgão de registro de rótulo no SIE [A CONFIRMAR]

Prefeitura de Boa Viagem

Exigência	Status	Evidência / prazo
Certidão de uso do solo compatível com o CNAE 10.99-6-99	PENDENTE	Pedido no Ofício MHBV-01



Exigência	Status	Evidência / prazo
Inscrição municipal, alvará de funcionamento e ISS (LC 116/2003)	PENDENTE	Após o CNPJ (dez/2026) · alvará do imóvel do piloto antes do registro SIE (01/04/2027)
Licença ambiental municipal, se houver competência delegada (LC 140/2011)	A CONFIRMAR	Consulta à Prefeitura e à SEMACE
Alvará de reforma / adaptação do imóvel locado (piloto)	CONDICIONAL	Só se houver obra no imóvel
Aprovação de projeto, alvará de construção e Habite-se	CONDICIONAL	Só na obra do entreposto próprio (após o FNE)
Cessão de área pública (CDRU, DL 271/1967, art. 7º)	CONDICIONAL	Só se houver terreno público

SEMACE — licenciamento ambiental

Exigência	Status	Evidência / prazo
Enquadramento da atividade e do porte (Resolução COEMA vigente)	PENDENTE	Consulta prévia no portal SEMACE · rito para ~550 m² [A CONFIRMAR]
Licenças conforme o enquadramento (LP/LI/LO ou rito simplificado)	PENDENTE	Piloto (Fase 0): enquadramento do imóvel locado antes do registro SIE (01/04/2027) [A CONFIRMAR] · Fase 1: licença ambiental da obra do entreposto
Efluente de lavagem (alta carga de açúcar): tratamento e destino	PENDENTE	Memorial do entreposto · no piloto, solução do imóvel [A CONFIRMAR]
Outorga SRH/COGERH	CONDICIONAL	Só se houver poço ou lançamento em corpo hídrico
IBAMA CTF/TCFA	CONDICIONAL	Conforme o enquadramento [A CONFIRMAR]

CBMCE — Corpo de Bombeiros

Exigência	Status	Evidência / prazo
Classificação da ocupação, risco e carga de incêndio do imóvel	PENDENTE	Definir no PSCIP [A CONFIRMAR]
PSCIP com ART (Lei CE 13.556/2004; NBR 10898, 13434, 14276, 17240)	PENDENTE	Fase 1: protocolo no CBMCE do projeto do entreposto próprio
Extintores a ≤ 15 m, suporte $\leq 1,60$ m; iluminação e sinalização de emergência	PENDENTE	Critério de projeto · confirmar no PSCIP



Exigência	Status	Evidência / prazo
Certificado de conformidade após vistoria	PENDENTE	Piloto: regularidade do imóvel locado no CBMCE antes do registro SIE (01/04/2027) [A CONFIRMAR] · Fase 1: após a vistoria da obra

ENEL Ceará

Exigência	Status	Evidência / prazo
Carga instalada e demanda do entreposto (baixa tensão [A CONFIRMAR no projeto elétrico])	A CONFIRMAR	Projeto elétrico com ART
Pedido de ligação ou aumento de carga	PENDENTE	Portal ENEL com a ART do projeto

Registro, fisco e trabalho

Exigência	Status	Evidência / prazo
Registro da cooperativa na JUCEC (Lei 5.764/1971)	PENDENTE	07/12/2026
Inscrição estadual e NF-e (SEFAZ-CE)	PENDENTE	Após o CNPJ
Registro na OCB/CE (Lei 5.764/1971, art. 107)	PENDENTE	dez/2026
Marca MEL-HORANDO BOA VIAGEM no INPI	PENDENTE	Busca até 14/11/2026
NRs do MTE: NR-1 (PGR), 5, 6, 7, 10, 11, 12 (laudo por máquina), 17 (AET), 23, 24, 26, 35	PENDENTE	Antes da contratação do quadro (10 CLT)
Acessibilidade (NBR 9050:2020)	PENDENTE	Projeto do entreposto

MAPA / SIF — Fase 2 (não exigível nas Fases 0 e 1)

Exigência	Status	Evidência / prazo
Aprovação prévia SFA-CE/DIPOA e registro SIF (Decreto 9.013/2017)	FASE 2	Só com escala e venda interestadual
Reavaliação do layout para inspeção federal	FASE 2	Na decisão da Fase 2



III REQUISITOS FÍSICOS DO ENTREPOSTO (~550 m²)

Requisito	Critério	Base
Fluxo unidirecional	Recepção → amostragem/lab → decantação → filtração 40–80 mesh → descristalização ≤ 45 °C → envase sachê/tambor → expedição; nada volta do sujo para o limpo	Port. 795/2023, art. 6º, IX e art. 7º
Barreira sanitária SECA	Banco de transposição, calçado exclusivo, lavatório sem acionamento manual, sanitizante; sem pedilúvio	Port. SDA/MAPA 795/2023, art. 6º, XIV e art. 12
Telas	Inox, malha ≤ 1,5 mm, removíveis, em toda abertura	Critério de projeto · art. 6º, XII exige proteção sem fixar malha
Portas	Fresta inferior ≤ 6 mm com escova ou borracha; soleira vedada	Critério de projeto · art. 6º, XII
Superfícies	Lisas, impermeáveis e laváveis; cantos arredondados (raio ≥ 5 cm); sem madeira	Port. SDA/MAPA 795/2023, art. 6º, XIII (piso) · Port. MAPA 368/1997, item 4.1.3.7 (paredes)
Ralos	Sifonados, inox, com fecho hídrico e tampa	Port. MAPA 368/1997, item 4.1.3.7 ("ralos sifonados ou similares")
Iluminação	Luminária fechada, difusor sem vidro, IP65; processo 500 lux, lab 750 lux	Critério de projeto
Saneantes	Depósito exclusivo, porta própria, ventilação	RDC 59/2010 · Port. SDA/MAPA 795/2023, art. 6º, VIII (dependência exclusiva)
Água	Reservatório tampado; higienização semestral com laudo; cloro residual livre ≥ 0,2 mg/L	Port. GM/MS 888/2021
Laboratório local	Físico-química básica: umidade (obrigatória), HMF, diástase, cor, acidez, condutividade, cinzas; bancada inox ou resina fenólica	Art. 24, p. único · IN MAPA 11/2000, item 10 (métodos)
Estufa de descristalização	Alvo 40 °C, máximo 45 °C; datalogger com alarme; validação por HMF ≤ 60 mg/kg	Art. 34, I (a norma exige o registro; 45 °C é critério de projeto)
Armazenagem	Paleta plástico ≥ 0,15 m do piso; faixa livre de 0,50 m da parede; ≤ 30 °C com termo-higrômetro; PEPS por lote	Critério de projeto



Requisito	Critério	Base
Materiais em contato	Inox; tambor com verniz sanitário íntegro e uso exclusivo; vedado galvanizado ou cobre	Port. 795/2023, art. 26, I (vedado reaproveitar embalagem de outro produto) · galvanizado/cobre: critério técnico do RT com base nas RDC 20/2007, 56/2012, 326/2019 [NÃO CONFIRMADO]

IV MATRIZ REGULATÓRIA DO ENTREPOSTO

Nº	Exigência (órgão / norma)	Aplicação ao entreposto
1	Uso do solo (Prefeitura)	Vale · cessão de área só se houver terreno público
2	Aprovação de projeto e alvará de construção (Prefeitura)	Condicional · reforma no piloto; construção no entreposto próprio
3	Habite-se (Prefeitura)	Condicional · só com obra
4	Inscrição municipal, alvará de funcionamento, ISS (LC 116/2003)	Vale
5	Licença ambiental municipal (LC 140/2011)	Vale · confirmar competência delegada
6	SEMACE LP/LI/LO	Vale · rito conforme porte [A CONFIRMAR]
7	SRH/COGERH outorga	Condicional · só com poço ou lançamento
8	CBMCE PSCIP + vistoria	Vale · classificação a confirmar
9	SEFAZ-CE inscrição, NF-e, ICMS da cooperativa	Vale
10	JUCEC registro da cooperativa	Vale
11	ADAGRI registro SIE + cadastro de apiários	Vale · núcleo do licenciamento
12	ENEL ligação	Condicional · baixa tensão [A CONFIRMAR no projeto elétrico]
13	ADECE FDI	Condicional · se houver adesão
14	Port. SDA/MAPA 795/2023 (alt. 1.439/2025)	Vale · base do layout
15	IN MAPA 11/2000 (RTIQ do mel)	Vale



Nº	Exigência (órgão / norma)	Aplicação ao entreposto
16	Registro de rótulos + autocontrole (BPF, PPHO, APPCC)	Vale
17	Rotulagem RDC 727/2022; RDC 429/2020 + IN 75/2020; INMETRO	Vale
18	IBAMA CTF/TCFA	Condicional · conforme enquadramento
19	MTE NRs 1, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 17, 23, 24, 26, 35	Vale · refeitório da NR-24 não se aplica (< 30 trabalhadores)
20	ABNT NBR 9050, 5419, 5410, 10898, 13434, 14276	Vale
21	INPI marca MEL-HORANDO BOA VIAGEM (e Fiore di Campo sob licença)	Vale
22	OCB/Sescoop (Lei 5.764/1971, art. 107)	Vale
23	RDC 623/2022 matéria estranha	Vale
24	RDC 724/2022 + IN 161/2022 (microbiológicos)	Vale
25	RDC 722/2022 + IN 160/2022 (contaminantes)	Vale
26	Embalagens RDC 91/2001, 20/2007, 56/2012, 326/2019	Vale
27	Saneantes e pragas RDC 59/2010, 622/2022	Vale
28	BPF/APPCC Port. MAPA 368/1997 e 46/1998	Vale
29	Potabilidade Port. GM/MS 888/2021	Vale
—	Resultado: 23 valem · 6 condicionais · 9 exigências da matriz anterior excluídas por não se aplicarem ao entreposto (SIM, SIF na Fase 0/1, produção orgânica e certificações de comprador estrangeiro)	29 aplicáveis

DIOGO VIEIRA DA SILVAComissão Organizadora
COOP MEL-HORANDO**FRANCISCO VIEIRA DA SILVA**Comissão Organizadora
COOP MEL-HORANDO

✓ Para assinatura digital com certificado ICP-Brasil ou assinatura eletrônica gov.br.