



Boa Viagem · Sertão Central

PROGRAMA DE AUTOCONTROLE · MHBV-07

Manual do Programa de Autocontrole

BPF · PPHO · APPCC — Entrepósito de mel MEL-HORANDO BOA VIAGEM (SIE/ADAGRI)

VERSÃO	MHBV 011026 (01/10/2026) · edição executiva
ESCOPO	Programa de Autocontrole (PAC): BPF, PPHO e APPCC do entreposto de mel (~550 m ² , capacidade 350 t/ano)
APLICAÇÃO	Fase 0 (piloto SIE/ADAGRI em imóvel locado, 07/2027) e Fase 1 (entrepósito próprio, SIE/ADAGRI). SIF/MAPA só na Fase 2, com revisão deste manual
VALIDAÇÃO	Obrigatória pelo Responsável Técnico (contrato até 15/01/2027) antes do protocolo SIE (01/04/2027) · assinatura PENDENTE
CLASSIFICAÇÃO	Uso técnico – controlado

SÍNTESE EXECUTIVA

- Programa exigido pela ADAGRI para o registro SIE (Portaria ADAGRI 962/2016, art. 5º): **BPF** (14 programas), **PPHO** e **APPCC**.
- Fluxo do entreposto: recepção → amostragem/lab → decantação → filtração 40-80 mesh → descristalização ≤ 45 °C → envase sachê/tambor → expedição.
- APPCC com **3 PCCs**: recepção/resíduos (PNCRC, 1 amostra por lote de cooperado, lab ISO/IEC 17025), filtração e descristalização.
- Limites da IN MAPA 11/2000 **conferidos no texto oficial** em 30/09/2026 (tabela C.2A). Minuta: frequências e limites operacionais só valem com a **assinatura do RT (pendente)**.

I COMO USAR ESTE MANUAL

1. Este manual reúne, num só documento, os três programas que a ADAGRI (SIE) exige de quem beneficia mel. Na Fase 2 (SIF/MAPA) ele será revisado:

- **Parte A — BPF (Boas Práticas de Fabricação)**: as 14 regras da casa.
- **Parte B — PPHO (Procedimento Padrão de Higiene Operacional)**: como limpar, antes e durante o turno.
- **Parte C — APPCC (Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle)**: os pontos do processo onde um erro chega ao consumidor e como travá-los.

NOTA PRÁTICA

BPF são as regras da cozinha. PPHO é o jeito certo de lavar a louça. APPCC é o porteiro que fica nas portas onde o perigo entra.



Base legal

Norma	O que exige
Lei federal 1.283/1950 · Decreto 9.013/2017 (RIISPOA)	Inspeção de produtos de origem animal; autocontroles do estabelecimento
Lei federal 14.515/2022	Programas de autocontrole dos agentes regulados da defesa agropecuária
Portaria SDA/MAPA 795/2023, alterada pela Portaria SDA/MAPA 1.439/2025	Normas higiênico-sanitárias e tecnológicas para produtos de abelhas: fluxo sem contaminação cruzada (art. 6º, IX); dependências mínimas (art. 7º); barreira sanitária obrigatória (art. 6º, XIV), que pode ser seca (art. 12); umidade no próprio estabelecimento (art. 24, p. único) e em todo lote recebido (art. 74); decantação (art. 34, II), filtração de 40 a 80 mesh (art. 26, II e art. 34, III, incluído pela Port. SDA/MAPA 1.439/2025) e registro tempo x temperatura com HMF antes e depois (art. 34, I, "a" e "b"); cadastro, documento de origem, auditoria do apicultor, antifraude, descaracterização e re-beneficiamento (arts. 65, 69, 73, 75, 86 e 88 — Adendo VI); proibição de desumidificar para corrigir umidade (art. 85)
Instrução Normativa MAPA 11/2000	Regulamento técnico de identidade e qualidade do mel: limites físico-químicos (Anexo, item 4.2), aditivos proibidos (item 5) e métodos de análise (item 10)
Portaria MAPA 368/1997	Condições higiênico-sanitárias e BPF para estabelecimentos elaboradores
Portaria MAPA 46/1998	Sistema APPCC para produtos de origem animal
Resolução DIPOA/SDA 10/2003	Programa PPHO
Lei estadual CE 17.172/2020	Inspeção estadual (SIE/ADAGRI): nenhum estabelecimento funciona sem registro; venda só no Ceará
Portaria ADAGRI 962/2016	Obriga os programas de autocontrole (14 elementos, art. 5º)

2. Aviso: esta é uma minuta técnica. Frequências, concentrações e limites operacionais devem ser validados e assinados pelo Responsável Técnico (RT) e ajustados aos equipamentos reais antes do protocolo SIE. Assinatura do RT: PENDENTE.

II PARTE A — BPF: OS 14 PROGRAMAS

3. Cada programa segue a mesma estrutura: **objetivo → como fazemos → quem faz → onde anota → o que fazer se der errado**. A numeração segue o art. 5º da Portaria ADAGRI 962/2016.



Programa 01 — Manutenção de instalações e equipamentos

Campo	Procedimento
Objetivo	Nada quebrado, descascado ou enferrujado em contato com o mel.
Como fazemos	Inspeção visual semanal de piso, paredes, forro, telas e equipamentos inox; plano de manutenção preventiva por equipamento.
Responsável	Líder de produção (serviço externo sob contrato quando necessário)
Registro	RG-01 Manutenção
Ação corretiva	Isolar a área, consertar e registrar; se afetou produto, segregar o lote.

NOTA PRÁTICA

Como a casa: telha quebrada hoje é goteira amanhã. Conserta enquanto é pequeno.

Programa 02 — Vestiários, sanitários e barreira sanitária

Campo	Procedimento
Objetivo	Ninguém entra na produção sem lavar e secar as mãos e trocar o calçado da rua pela bota exclusiva da área limpa.
Como fazemos	Barreira SECA, sem pedilúvio nem lava-botas (Portaria SDA/MAPA 795/2023, art. 6º, XIV e art. 12: água no piso aumenta a umidade e o risco de fermentação do mel). Sequência: 1) no lado "sujo", tirar o calçado e a roupa da rua; 2) passar o banco de transposição e calçar a bota branca exclusiva, que nunca sai da área limpa; 3) vestir uniforme limpo, touca e, quando indicado, máscara; 4) lavar as mãos em pia de acionamento não manual, com sabonete líquido, secar com papel descartável e aplicar álcool 70%. Visitante usa propé descartável. Piso da barreira limpo a seco ou com pano úmido e seco em seguida.
Responsável	Líder de produção
Registro	RG-02 Barreira sanitária
Ação corretiva	Barrar a entrada até cumprir o procedimento; reabastecer insumos; bota que saiu da área limpa volta só depois de lavada e seca no vestiário.

NOTA PRÁTICA

É o capacho da colmeia: a abelha limpa as patas antes de entrar.

Programa 03 — Iluminação

Campo	Procedimento
Objetivo	Luz suficiente para ver sujeira e defeito, sem risco de vidro cair no mel.



Campo	Procedimento
Como fazemos	Luminárias com proteção contra estilhaço nas salas de processo; verificação mensal de lâmpadas e protetores.
Responsável	Líder de produção
Registro	RG-01 Manutenção
Ação corretiva	Trocar a lâmpada ou o protetor; se quebrou sobre o produto, descartar o que estiver exposto.

NOTA PRÁTICA

Ninguém escolhe feijão no escuro.

Programa 04 — Ventilação

Campo	Procedimento
Objetivo	Ar sem condensação, sem pó e sem insetos.
Como fazemos	Aberturas com tela inox $\leq 1,5$ mm e portas com fresta ≤ 6 mm (critério de projeto, MHBV-03); controle de umidade nas salas de decantação e envase.
Responsável	Líder de produção
Registro	RG-04 Ambiente
Ação corretiva	Limpar ou trocar a tela; secar a condensação antes de reiniciar.

NOTA PRÁTICA

Casa abafada mofa, e mel também pega umidade do ar.

Programa 05 — Água de abastecimento

Campo	Procedimento
Objetivo	Água potável em todo ponto de uso.
Como fazemos	Cloro residual livre medido diariamente em pontos de coleta; potabilidade em laboratório conforme o padrão federal; limpeza da caixa-d'água a cada 6 meses.
Responsável	Analista de laboratório (CQ)
Registro	RG-05 Água
Ação corretiva	Parar o uso do ponto, corrigir a cloração e refazer a análise.



NOTA PRÁTICA

Água suja lava a panela e suja de novo.

Programa 06 — Resíduos e efluentes

Campo	Procedimento
Objetivo	Lixo e água de lavagem longe do mel.
Como fazemos	Lixeiras com tampa e pedal; retirada diária; cera e borra destinadas; efluente segue o projeto aprovado.
Responsável	Auxiliar de limpeza
Registro	RG-06 Resíduos
Ação corretiva	Retirar na hora e limpar o local.

NOTA PRÁTICA

Lixo parado chama formiga e mosca, que chamam problema.

Programa 07 — Controle integrado de pragas

Campo	Procedimento
Objetivo	Nenhuma praga dentro da área de processo.
Como fazemos	Empresa controladora licenciada; mapa de iscas e armadilhas só na área externa e nas áreas não produtivas; vedação de portas (fresta ≤ 6 mm).
Responsável	Analista de laboratório (CQ)
Registro	RG-07 Pragas + laudos
Ação corretiva	Acionar a empresa, fechar o acesso e avaliar o produto exposto.

NOTA PRÁTICA

Formiga acha mel em qualquer fresta. Fechar a fresta vale mais que matar a formiga.

Programa 08 — Limpeza e sanitização

Campo	Procedimento
Objetivo	Toda superfície limpa antes e durante o uso.
Como fazemos	Ver Parte B (PPHO).
Responsável	Líder de produção



Campo	Procedimento
Registro	RG-08 PPHO
Ação corretiva	Ver Parte B.

NOTA PRÁTICA

Lavar a panela antes de cozinhar, não depois.

Programa 09 — Higiene e saúde dos operários

Campo	Procedimento
Objetivo	Quem está doente não toca no mel.
Como fazemos	Atestado de saúde ocupacional (ASO) em dia; uniforme claro e limpo, touca, sem adornos; unhas curtas; treinamento de admissão e reciclagem.
Responsável	Administrativo + líder de produção
Registro	RG-09 Saúde e treinamento
Ação corretiva	Afastar da manipulação; registrar.

NOTA PRÁTICA

A abelha doente é posta para fora da colmeia para proteger as outras.

Programa 10 — Procedimentos sanitários operacionais

Campo	Procedimento
Objetivo	Durante o turno, nada suja o que está limpo.
Como fazemos	Ver Parte B (PPHO operacional).
Responsável	Líder de produção
Registro	RG-08 PPHO
Ação corretiva	Ver Parte B.

NOTA PRÁTICA

Cozinheiro que limpa enquanto cozinha não deixa a pia virar montanha.



Programa 11 — Matéria-prima e embalagem

Campo	Procedimento
Objetivo	Só entra mel de apicultor cadastrado e embalagem aprovada para alimento.
Como fazemos	Só entra mel de cooperado com apiário cadastrado; baldes e tambores de uso exclusivo para alimento, tambor com verniz sanitário íntegro (proibido galvanizado ou cobre); 1 amostra por lote de cooperado para o plano de resíduos (C.6); laudo de aptidão da embalagem (sachê e tambor) a cada entrega.
Responsável	Recepção
Registro	RG-11 Recepção
Ação corretiva	Recusar ou segregar o lote; notificar o cooperado.

NOTA PRÁTICA

Cozinheira boa escolhe o tomate na feira. Não adianta caprichar no molho com tomate podre.

Programa 12 — Controle de temperaturas

Campo	Procedimento
Objetivo	Mel aquecido só no limite do plano, com tempo e temperatura anotados.
Como fazemos	Estufa com datalogger e alarme: alvo 40 °C, máximo 45 °C (critério de projeto); binômio tempo × temperatura registrado e embasado no PAC (Portaria SDA/MAPA 795/2023, art. 34, I, "a" e "b").
Responsável	Operador de processo
Registro	RG-12 Temperatura
Ação corretiva	Parar o aquecimento; amostrar HMF; segregar se passar do limite.

NOTA PRÁTICA

Mel é como leite no fogo: passou do ponto, estraga e não tem volta.

Programa 13 — Calibração de instrumentos

Campo	Procedimento
Objetivo	Instrumento que mede certo.
Como fazemos	Refratômetro, termômetros e balanças calibrados ou aferidos conforme plano anual; certificado guardado.
Responsável	Analista de laboratório (CQ)



Campo	Procedimento
Registro	RG-13 Calibração
Ação corretiva	Tirar de uso; reavaliar o que foi medido desde a última aferição boa.

NOTA PRÁTICA

Balança errada rouba de alguém, do apicultor ou do cliente.

Programa 14 — Análise laboratorial e recolhimento (recall)

Campo	Procedimento
Objetivo	Todo lote analisado e rastreável; se der problema, recolhe rápido.
Como fazemos	Físico-química interna por lote (umidade, HMF, diástase, cor, acidez, condutividade, cinzas), com os limites da tabela C.2A; resíduos em laboratório ISO/IEC 17025 (1 amostra por lote de cooperado, C.6); lote no sachê e no tambor; simulado de recall por ano.
Responsável	Analista de laboratório (CQ)
Registro	RG-14 Laboratório e recall
Ação corretiva	Bloquear o lote; acionar o recall; comunicar a ADAGRI.

NOTA PRÁTICA

Todo sachê tem "endereço de volta": o lote diz de qual balde e de qual apicultor veio.

III PARTE B — PPHO: LIMPEZA E SANITIZAÇÃO

B.1 Sequência padrão (vale para toda superfície)

- 1. Retirar** os resíduos grossos: raspar a cera e escorrer o mel.
- 2. Pré- enxaguar** com água morna. Mel dissolve em água, não precisa de força.
- 3. Lavar** com detergente neutro próprio para indústria de alimentos e escova exclusiva.
- 4. Enxaguar** até não sobrar espuma.
- 5. Sanitizar** com produto registrado, na concentração e no tempo de contato da ficha técnica do fabricante.
- 6. Secar:** mel e água não se misturam, porque a umidade faz o mel fermentar.

NOTA PRÁTICA

É o mesmo ritual da louça de casa: tira o resto, molha, ensaboa, enxágua e seca. A diferença é que aqui cada passo é anotado.



B.2 Plano por área

Área / equipamento	Pré-operacional (antes do turno)	Operacional (durante)	Registro
Recepção de baldes e tambores	Piso e plataforma limpos e secos	Baldes e tambores limpos por fora antes de entrar	RG-08
Virador de tambor e estufa de descristalização	Sequência B.1 nas partes de contato; datalogger funcionando	Limpar respingos; porta da estufa fechada	RG-08 + RG-12
Decantadores e tanques	Sequência B.1; válvulas desmontadas	Tampados o tempo todo	RG-08
Filtros e peneiras (40-80 mesh)	Lavados e íntegros (sem furo)	Trocar ou limpar se entupir; conferir se há furo	RG-08 + RG-C2
Envasadora de sachê e envasadora de tambor	Sequência B.1 nas partes de contato	Limpar bicos a cada parada	RG-08
Bancada e vidraria do laboratório	Limpa e seca; refratômetro aferido	Limpar após cada amostra	RG-08 + RG-13
Pisos, ralos sifonados (Port. MAPA 368/1997, item 4.1.3.7), paredes	Lavados; ralos com tampa	Sem acúmulo de mel no chão	RG-08
Mãos dos operadores	Lavagem na barreira sanitária	A cada retorno à sala e após tocar algo sujo	RG-02

B.3 Verificação

- Inspeção visual pré-operacional **antes de liberar** o turno. Nada começa sem o "OK" do líder no RG-08.
- Verificação do RT: semanal na Fase 0 (piloto) e mensal quando o sistema estiver estável.
- Não conformidade: limpar de novo, registrar e, se o produto foi afetado, segregar o lote.

IV PARTE C — APPCC

C.1 Equipe APPCC

4. Coordenador: Responsável Técnico. Membros: líder de produção, analista de laboratório (CQ) e recepção.



C.2 Descrição do produto

Item	Descrição
Produto	Mel de Apis mellifera, puro, decantado e filtrado
Apresentação	Sachês de 400 g, 700 g e 1,4 kg ($\approx$ 60% do volume) e tambor de 300 kg com verniz sanitário (granel, $\approx$ 40%); venda no Ceará (SIE)
Padrão	IN MAPA 11/2000 — limites conferidos na tabela C.2A
Uso	Consumo direto e culinário (sachê); granel para processadores e compradores institucionais
Consumidor sensível	Crianças menores de 1 ano (orientação no rótulo recomendada, a confirmar pelo RT)

C.2A Limites da IN MAPA 11/2000 (conferidos no texto oficial em 30/09/2026)

Parâmetro	Limite (mel floral · melato)	IN 11/2000
Umidade	máx. 20 g/100 g	Anexo, 4.2 · maturidade
Açúcares redutores	mín. 65 g/100 g · melato mín. 60 g/100 g	Anexo, 4.2 · maturidade
Sacarose aparente	máx. 6 g/100 g · melato máx. 15 g/100 g	Anexo, 4.2 · maturidade
Sólidos insolúveis em água	máx. 0,1 g/100 g (0,5 g/100 g só para mel prensado em venda direta)	Anexo, 4.2 · pureza
Minerais (cinzas)	máx. 0,6 g/100 g · melato máx. 1,2 g/100 g	Anexo, 4.2 · pureza
Pólen	presença obrigatória de grãos de pólen	Anexo, 4.2 · pureza
Fermentação	sem indícios de fermentação	Anexo, 4.2 · deterioração
Acidez livre	máx. 50 mEq/kg	Anexo, 4.2 · deterioração
Atividade diastásica	mín. 8 (Göthe); mín. 3 se $\text{HMF} \leq 15 \text{ mg/kg}$	Anexo, 4.2 · deterioração
Hidroximetilfurfural (HMF)	máx. 60 mg/kg	Anexo, 4.2 · deterioração
Aditivos	proibido qualquer aditivo	Anexo, item 5
Métodos	umidade AOAC 969.38B · HMF AOAC 980.23	Anexo, item 10



C.3 Fluxograma do processo

Etapa	O que acontece	Controle
1. Recepção	Baldes ou tambores de cooperado com apiário cadastrado; pesagem; conferência do cadastro	PCC 1
2. Amostragem e laboratório	Umidade por lote no refratômetro (≤ 20 g/100 g; art. 24, p. único); 1 amostra por lote de cooperado para resíduos (ISO/IEC 17025); lote bloqueado até o laudo	PCC 1 + PC
3. Decantação	Etapa obrigatória (Port. 795/2023, art. 34, II): tanque tampado; retirada da espuma e da borra	BPF
4. Filtração	Filtro inox de 40 a 80 mesh (Port. 795/2023, art. 26, II e art. 34, III — inciso incluído pela Port. SDA/MAPA 1.439/2025)	PCC 2
5. Descristalização (se cristalizado)	Estufa: alvo 40 °C, máximo 45 °C, datalogger. [A CONFIRMAR com o RT: mel recebido cristalizado no tambor passa pela estufa antes da decantação]	PCC 3
6. Envase e lote	Sachê (400 g, 700 g, 1,4 kg) e tambor de 300 kg; lote e validade; detector de metais na linha de sachê	BPF + rastreio
7. Armazenagem e expedição	Palete $\geq 0,15$ m do piso; ≤ 30 °C; PEPS por lote; NF-e com lote; venda só no Ceará	BPF

NOTA PRÁTICA

O fluxo anda só para a frente, como fila de banco: quem já foi atendido não volta para a fila. O mel sujo nunca cruza o caminho do mel limpo.

C.4 Análise de perigos

Perigo	Tipo	Onde entra	Como se controla
Resíduos de antibióticos e agrotóxicos	Químico	Recepção (vem do apiário)	Cadastro e orientação do cooperado + 1 amostra por lote de cooperado em laboratório ISO/IEC 17025 → PCC 1
Fragmentos de abelha, cera, madeira	Físico	Baldes e tambores recebidos	Decantação + filtração de 40–80 mesh com tela íntegra → PCC 2
Metal (desgaste de equipamento)	Físico	Envase	Detector de metais na linha de sachê (RDC 623/2022) → PPR (controle de perigo físico; não é PCC)
Superaquecimento (HMF alto, perda de enzimas)	Químico / qualidade	Descristalização	Tempo × temperatura registrados → PCC 3
Fermentação por umidade alta	Qualidade	Recepção e armazenagem	Umidade ≤ 20 g/100 g na recepção; sala seca → PC



Perigo	Tipo	Onde entra	Como se controla
Contaminação por pragas e manipulação	Biológico / físico	Todas as etapas	BPF (Parte A) e PPHO (Parte B)

C.5 Plano dos Pontos Críticos de Controle

PCC	Limite crítico	Monitoramento	Ação corretiva	Registro
PCC 1 · Recepção (resíduos químicos)	Cooperado com apiário cadastrado e sem pendência + laudo ISO/IEC 17025 do lote dentro dos limites do PNCRC	Conferência de cadastro a cada entrega; 1 amostra por lote de cooperado para o laboratório externo	Lote segregado e bloqueado até o laudo; se reprovar, descarte ou devolução + suspensão do fornecedor	RG-C1
PCC 2 · Filtração	Tela de 40 a 80 mesh sem furo nem rasgo	Inspeção visual da tela no início, a cada troca de lote e no fim do turno	Tela furada: parar, trocar e refiltrar tudo desde a última inspeção OK	RG-C2
PCC 3 · Descristalização	Alvo 40 °C, máximo 45 °C (critério de projeto) e tempo máximo definido pelo RT, validados com HMF ≤ 60 mg/kg (IN MAPA 11/2000)	Leitura de temperatura com registro contínuo ou a cada 15 min	Parar o aquecimento; análise de HMF; se > 60 mg/kg, não vender como mel de mesa (Anexo da Port. SDA/MAPA 1.439/2025: HMF alto com diástase conforme → uso industrial; HMF e diástase fora → condenado — Adendo VI.2); HMF antes e depois de cada ciclo (art. 34, I, "b")	RG-12 / RG-C3

NOTA PRÁTICA

O PCC é o porteiro da balada: confere quem entra (PCC 1), passa na peneira (PCC 2) e não deixa a festa esquentar demais (PCC 3). Se ele falha, o problema chega à mesa do cliente.

C.6 Plano de resíduos (PNCRC) — laboratório externo ISO/IEC 17025

Item	Regra
Amostragem	1 amostra por lote de cooperado, coletada na recepção, lacrada e identificada (RG-11 e RG-C1)
Laboratório	Externo, acreditado ISO/IEC 17025 · cotação em nov/2026 (Eurofins, Mérieux, SGS)
Escopo analítico	Antibióticos e agrotóxicos do PNCRC vigente do MAPA · lista de analitos e limites [A CONFIRMAR com o RT e o laboratório]
Orçamento	R\$ 40 mil/ano (NÚMEROS MHBV 1.0)



Item	Regra
Decisão	Lote bloqueado até o laudo; reprovado: descarte ou devolução + suspensão do cooperado; comunicação à ADAGRI [prazo A CONFIRMAR]
Registro	RG-C1 (PCC 1) e RG-14 (laboratório)

C.7 Verificação e revisão

- O RT revisa os registros RG-C1 a RG-C3 toda semana.
- Auditoria interna do PAC a cada 6 meses.
- Revisão do plano sempre que mudar equipamento, fornecedor, produto ou norma.

V ANEXO — LISTA DE REGISTROS (PLANILHAS)

Código	Registro	Frequência
RG-01	Manutenção e iluminação	Semanal / mensal
RG-02	Barreira sanitária e higiene das mãos	Diária
RG-04	Ambiente (umidade, telas e vedação)	Diária
RG-05	Água (cloro residual)	Diária
RG-06	Resíduos	Diária
RG-07	Controle de pragas	Conforme visita + mensal
RG-08	PPHO pré-operacional e operacional	Por turno
RG-09	Saúde e treinamento	Admissão + anual
RG-11	Recepção de mel (1 amostra por lote de cooperado)	Por lote
RG-11B	Recepção de embalagens (sachê e tambor)	Por entrega
RG-12	Temperatura	Contínua ou a cada 15 min
RG-13	Calibração	Conforme plano anual
RG-14	Laboratório e recall	Por lote / anual
RG-C1 a C3	Monitoramento dos PCCs	Conforme a Parte C

VI ADENDO MHBV 011026 — OBRIGAÇÕES DA PORTARIA 795/2023 E DESTINO DO MEL FORA DO PADRÃO

5. Este adendo incorpora ao PAC as obrigações da Portaria SDA/MAPA 795/2023, alterada pela Portaria SDA/MAPA 1.439/2025, apontadas na auditoria de 30/09/2026 (MHBV-16,



Parte 2). Onde houver diferença, prevalece sobre o texto anterior deste manual. Frequências marcadas como critério de projeto valem só com a assinatura do RT.

VI.1 Obrigações da Portaria 795/2023 incorporadas ao PAC

Base (Port. 795/2023)	O que exige	Como o entreposto cumpre
Art. 65, I a VII	Cadastro do fornecedor: nome; CPF/CNPJ; endereço; localização georreferenciada de cada apiário; nº de colmeias por apiário; cadastro do apiário no órgão de defesa sanitária; local de extração	Ficha do cooperado (MHBV-00D) completa antes da 1ª entrega. Sem cadastro = não recebido (RG-11)
Art. 69	Documento de origem do mel recebido (nota fiscal do fornecedor)	Campo "NF / documento" no RG-11. Forma no ato cooperativo [NÃO CONFIRMADO: definir com contador e RT]
Art. 73 e p. único	Verificação prévia das boas práticas apícolas do novo fornecedor e auditoria periódica dos apicultores	Visita ao apiário antes da 1ª entrega e 1 vez por ano por cooperado (frequência = critério de projeto; RT valida)
Art. 74	Umidade de todo lote recebido, com plano de amostragem validado por metodologia internacionalmente reconhecida	Refratômetro corrigido a 20 °C em 100% dos lotes; plano de amostragem definido pelo RT (RG-11)
Art. 75	PAC com as análises, inclusive indicadores de fraude, frequências amostrais e parâmetros sensoriais e físico-químicos do RTIQ	Plano antifraude do MHBV-16 (5.3 e 5.4): balanço de massa kg ÷ colmeias, sacarose, HMF e diástase por cooperado, ensaio isotópico em laboratório externo para lote suspeito (frequências = critério de projeto; RT valida)
Art. 86	Descaracterização do produto condenado	Mel condenado é descaracterizado e destinado com rastreabilidade (art. 77); registro no RG-14
Art. 88	Mel cristalizado recolhido do comércio pode ser re-beneficiado: dentro da validade, sem ampliar a validade, com verificação prevista no PAC	Só com HMF e diástase antes da liberação; validade original mantida
Art. 34, I, "b"	Processo térmico validado no PAC por HMF antes e depois do aquecimento	PCC 3: HMF antes e depois de cada ciclo da estufa (RG-C3)
Art. 6º, XIV e art. 12	Barreira sanitária obrigatória (XIV), que pode ser seca (art. 12)	Programa 02 · RG-02



Base (Port. 795/2023)	O que exige	Como o entreposto cumpre
Art. 26, II e art. 34, III	Filtro ou peneira de 40 a 80 mesh (art. 26, II); filtração como etapa obrigatória descrita no PAC (art. 34, III, incluído pela Port. SDA/MAPA 1.439/2025)	PCC 2 · RG-C2

VI.2 Destino do mel fora do padrão (Anexo da Portaria SDA/MAPA 1.439/2025)

Situação do lote	Destino
Umidade > 20 e ≤ 23 g/100 g, demais parâmetros conformes	Aproveitamento condicional ou mel para uso industrial
Umidade > 23 g/100 g	Condenado (não comestível) — leitura da tabela do Anexo; RT confirma
HMF acima do padrão com diástase conforme	Mel para uso industrial
HMF e diástase fora do padrão	Condenado
Diástase fora com HMF conforme	Mel para uso industrial
Acidez > 50 e ≤ 80 mEq/kg ou início de fermentação	Mel para uso industrial
Mel de alimentação artificial exclusiva	Condenado
Regras gerais	Proibido corrigir umidade com desumidificador (art. 85) ou misturar com mel bom; mel industrial rotulado "mel para uso industrial", sem origem floral (art. 51, I); destino registrado com rastreabilidade (art. 77)

6. Estabelecimento: COOPERATIVA APÍCOLA MEL-HORANDO BOA VIAGEM · entreposto de mel sob SIE/ADAGRI nº _____. Validação técnica (RT: assinatura PENDENTE):

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Nome: _____ (contratação até 15/01/2027)
Conselho / nº de registro
ART/TRT

PRESIDENTE DA COOPERATIVA

COOP MEL-HORANDO

✓ Para assinatura digital com certificado ICP-Brasil ou assinatura eletrônica gov.br.