

Deploy mínimo de Flask no PythonAnywhere (sem banco)

0) Pré-requisitos

- Python + Git instalados na máquina.
- Conta no GitHub e no PythonAnywhere.
- Terminal com acesso a `python` e `git`.

1) Projeto local (estrutura mínima)

Estrutura de pastas

```
meu-projeto/  
├─ app.py  
├─ requirements.txt  
├─ .gitignore  
├─ templates/  
│   └─ index.html  
└─ static/  
    └─ style.css    (opcional)
```

app.py

```
from flask import Flask, render_template  
  
app = Flask(__name__)  
  
@app.route("/")  
def index():  
    return render_template("index.html")  
  
# Executa o servidor SOMENTE localmente  
if __name__ == "__main__":  
    app.run(debug=True)
```

templates/index.html

```
<!doctype html>
<html lang="pt-br">
  <head>
    <meta charset="utf-8" />
    <title>Deploy no PythonAnywhere</title>
    <link rel="stylesheet" href="{{ url_for('static',
filename='style.css') }}">
  </head>
  <body>
    <h1>Deu certo!</h1>
    <p>Flask rodando no PythonAnywhere.</p>
  </body>
</html>
```

static/style.css (opcional)

```
body { font-family: system-ui, sans-serif; margin: 3rem;
}
```

requirements.txt (*mínimo necessário*)

```
flask==3.1.2
```

.gitignore

```
__pycache__/
*.pyc
.venv/
.env
```

2) Ambiente virtual local + teste rápido

Crie e ative o venv, instale as dependências e teste.

Windows (PowerShell)

```
python -m venv .venv
# se o PowerShell bloquear scripts: Set-ExecutionPolicy
RemoteSigned -Scope CurrentUser
.venv\Scripts\Activate
```

```
pip install -r requirements.txt
python app.py
```

Linux/Mac

```
python -m venv .venv
source .venv/bin/activate
pip install -r requirements.txt
python app.py
```

Abra <http://127.0.0.1:5000> e verifique a página.

3) Enviar para o GitHub

No diretório do projeto:

```
git init
git add .
git commit -m "Flask mínimo"
git branch -M main
git remote add origin
https://github.com/<SEU\_USUARIO>/<SEU\_REPO>.git
git push -u origin main
```

4) Preparar no PythonAnywhere (console)

Use a **mesma versão de Python** do seu Web App (recomendado **3.13**).

Abra **Consoles** → **Bash** no PythonAnywhere e rode:

```
# 4.1 Clonar o repositório
cd ~
git clone https://github.com/<SEU\_USUARIO>/<SEU\_REPO>.git
cd <SEU_REPO>

# 4.2 Criar e ativar o virtualenv (Python 3.13)
python3.13 -m venv ~/.virtualenvs/<nome_do_venv>
source ~/.virtualenvs/<nome_do_venv>/bin/activate
python -V # deve mostrar Python 3.13.x
```

```
# 4.3 Instalar dependências
pip install --upgrade pip
pip install -r requirements.txt
```

5) Criar o Web App e apontar tudo

No painel **Web** do PythonAnywhere:

1. **Add a new web app** → **Manual configuration** → **Python 3.13**.

Em **Virtualenv**, configure:

```
/home/<SEU_USER_PA>/<nome_do_venv>
```

Em **Source code (Code)**:

```
/home/<SEU_USER_PA>/<SEU_REPO>
```

Em **Working directory**, coloque **o mesmo** diretório do código:

```
/home/<SEU_USER_PA>/<SEU_REPO>
```

Clique em **WSGI configuration file** e substitua o conteúdo por:

```
import sys, os
project_path = '/home/<SEU_USER_PA>/<SEU_REPO>'
if project_path not in sys.path:
    sys.path.insert(0, project_path)

from app import app as application # precisa existir
app.py com "app = Flask(__name__)"
```

(Opcional) **Static files**

- URL: /static/
- Path: /home/<SEU_USER_PA>/<SEU_REPO>/static

Clique **Reload** e acesse https://<SEU_USER_PA>.pythonanywhere.com.

6) Atualizar o site depois (ciclo de trabalho)

No seu computador

git add .

git commit -m "ajustes"

git push

No PythonAnywhere

source ~/.virtualenvs/<nome_do_venv>/bin/activate

cd ~/<SEU_REPO>

git pull

pip install -r requirements.txt # só se requirements mudou

painel Web → Reload