

Exercícios de SQL

Relacionamentos e alterações de estrutura

Exercício 1: Autores e revistas

Crie um banco de dados chamado bd_revistas.

Tabela autores

- id_autor INT
- nome VARCHAR(80)
- pais VARCHAR(50)

Tabela revistas

- id_revista INT
- id_autor INT
- titulo VARCHAR(100)
- categoria VARCHAR(50)
- edicao INT

Popule as tabelas.

Execute os seguintes SELECTs

1. Exiba o nome do autor, o título e a categoria da revista.
2. Exiba as revistas da categoria Tecnologia ou Cultura.
3. Exiba autor, título e edição, ordenando pela edição em ordem decrescente.

Altere a estrutura

Adicione à tabela revistas a coluna:

- periodicidade VARCHAR(20)

Preencha a coluna com os valores Mensal ou Trimestral.

Depois, faça um novo SELECT exibindo:

- autor;
- título;
- periodicidade.

Exercício 2: Estações e linhas de metrô

Crie um banco de dados chamado bd_transporte.

Tabela linhas

- id_linha INT
- nome_linha VARCHAR(60)
- cor VARCHAR(30)

Tabela estacoes

- id_estacao INT
- id_linha INT
- nome_estacao VARCHAR(80)
- zona VARCHAR(30)
- numero_plataformas INT

Popule as tabelas.

Execute os seguintes SELECTs

1. Exiba o nome da linha, sua cor e o nome da estação.
2. Exiba as estações da zona Norte ou Sul com pelo menos 3 plataformas.
3. Exiba linha, estação e número de plataformas, ordenando pelo número de plataformas em ordem crescente.

Altere a estrutura

Adicione à tabela estacoes a coluna:

- acessibilidade VARCHAR(20)

Preencha a coluna com os valores Sim ou Não.

Depois, faça um novo SELECT exibindo:

- linha;
- estação;
- acessibilidade.

Exercício 3: Companhias aéreas e voos

Crie um banco de dados chamado bd_aeroporto.

Tabela companhias

- id_companhia INT
- nome VARCHAR(80)
- pais_origem VARCHAR(50)

Tabela voos

- id_voo INT
- id_companhia INT
- codigo_voo VARCHAR(20)
- destino VARCHAR(60)
- status_voo VARCHAR(30)
- passageiros INT

Popule as tabelas.

Execute os seguintes SELECTs

1. Exiba o nome da companhia, o código do voo e o destino.
2. Exiba os voos programados ou em processo de embarque com mais de 170 passageiros.
3. Exiba companhia, destino e quantidade de passageiros, ordenando pelo número de passageiros do maior para o menor.

Altere a estrutura

Adicione à tabela voos a coluna:

- terminal INT

Preencha os terminais dos voos.

Depois, faça um novo SELECT exibindo:

- companhia;
- código do voo;
- destino;
- terminal.

Exercício 4: Restaurantes e avaliações

Crie um banco de dados chamado bd_restaurantes.

Tabela restaurantes

- id_restaurante INT
- nome VARCHAR(80)
- bairro VARCHAR(60)

Tabela avaliacoes

- id_avaliacao INT
- id_restaurante INT
- cliente VARCHAR(80)
- nota INT
- comentario VARCHAR(150)

Popule as tabelas.

Execute os seguintes SELECTs

1. Exiba o nome do restaurante, o bairro, o cliente e a nota.
2. Exiba as avaliações com nota maior ou igual a 4 feitas em restaurantes localizados no Centro ou na Liberdade.
3. Exiba restaurante, cliente e nota, ordenando pela nota do maior para o menor.

Altere a estrutura

Adicione à tabela restaurantes a coluna:

- tipo_cozinha VARCHAR(40)

Preencha os tipos de cozinha dos restaurantes.

Depois, faça um novo SELECT exibindo:

- restaurante;
- tipo de cozinha;
- cliente;
- nota.

Exercício 5: Eventos e palestrantes

Crie um banco de dados chamado bd_eventos.

Tabela palestrantes

- id_palestrante INT
- nome VARCHAR(80)
- especialidade VARCHAR(60)

Tabela eventos

- id_evento INT
- id_palestrante INT
- nome_evento VARCHAR(100)
- local_evento VARCHAR(60)
- ano_evento INT
- situacao VARCHAR(30)

Popule as tabelas.

Execute os seguintes SELECTs

1. Exiba o nome do palestrante, sua especialidade e o nome do evento.
2. Exiba os eventos confirmados ou planejados que ocorrerão no ano de 2025 ou depois.
3. Exiba palestrante, evento e ano, ordenando pelo ano do evento em ordem crescente.

Altere a estrutura

Adicione à tabela eventos a coluna:

- duracao_horas INT

Preencha a duração de cada evento.

Depois, faça um novo SELECT exibindo:

- palestrante;
- evento;
- ano;
- duração em horas.