PRESENTE 2

Shots da Manhã

Cinco golinhos sem açúcar pra começar o dia bem, com o modo certo de fazer e os cuidados de cada um.

Um golinho pra começar o dia, antes ou junto do café da manhã. São bebidas simples, **sem açúcar**. Não são remédio e não substituem nada do seu tratamento.

> **Cuidados**
> Se você tem gastrite, refluxo ou úlcera, evite os shots de limão e de vinagre ou fale com o médico antes.
> Se usa insulina, converse com o médico antes de mudar sua rotina da manhã.

1. Limão com gengibre

1 shot (uns 60 ml).

Vai precisar de:

- 50 ml de água morna
- Suco de meio limão
- 1 rodelinha de gengibre ralado

Como fazer:

1. Mistura tudo no copinho.
2. Coa se não gostar dos pedacinhos.
3. Toma devagar.

2. Canela gelada

Rende 3 shots. Dura 2 dias na geladeira.

Vai precisar de:

- 1 pau de canela
- 300 ml de água

Como fazer:

1. Ferve a água com a canela por 5 minutos.
2. Deixa esfriar e guarda na geladeira.
3. Toma um copinho (100 ml) de manhã.

3. Vinagre de maçã diluído

Vitamina da Manhã · material de receitas. Não substitui o acompanhamento do seu médico ou nutricionista. Não pare nem mude remédio por conta própria.

1 copo.

Vai precisar de:

- 1 colher (sopa) de vinagre de maçã
- 1 copo (200 ml) de água

Como fazer:

1. Mistura o vinagre na água. **Nunca tome puro.**
2. Toma de canudinho, pra não encostar tanto no dente.
3. Depois, bochecha com água.

Dica: Vinagre puro machuca o dente e queima o estômago. No máximo 1 vez por dia, sempre bem diluído.

4. Pepino com hortelã

1 copo.

Vai precisar de:

- 1/2 pepino com casca
- 5 folhas de hortelã
- 150 ml de água gelada
- Suco de 1/2 limão (opcional)

Como fazer:

1. Bate tudo no liquidificador.
2. Coa se quiser e toma gelado.

5. Água de maçã e canela

1 jarra pra beber ao longo do dia.

Vai precisar de:

- 1 litro de água
- 1/2 maçã em fatias finas
- 1 pau de canela

Como fazer:

1. Coloca tudo na jarra e deixa na geladeira por 2 horas.
2. Bebe ao longo do dia no lugar do refrigerante ou suco de caixinha.

Vitamina da Manhã · material de receitas. Não substitui o acompanhamento do seu médico ou nutricionista. Não pare nem mude remédio por conta própria.